

図5 ボーリング柱状図

ボーリング名 I-1-1

標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	記 事	総ヒ素 mg/kg
1m	0.45	2.35 2.80		コンクリート 様塊	褐灰	全体的にφ1~5mmの空隙多い 基質50%、礫50%雑多	450 ① 630 ②
	0.21	3.01		礫混り砂質 粘土	暗褐	基質は水分多い砂質粘土 φ80-100mmのセメントコンクリート片含有	560 ③ 300 ④
	0.54	3.55		砂混じり 粘土	暗褐	φ5-10mm礫含有 セメントコンクリート片含有	75 ⑤ 48 ⑥
2m				細 中粒 砂	褐灰	均質	92 ⑦ 48 ⑧
3m	1.90	5.45		シルト 質砂	黄褐	粘土の礫含有(褐色φ10-20mm)	
4m	0.40	5.85		礫混じり砂	褐灰	細円礫、木片を含む	170 ⑩
	0.16	6.01					
5m							



写真1-1 コンクリート様塊コア



写真1-2 コンクリート様塊コアカット後



写真1-3 ボーリングコア

ボーリング柱状図

ボーリング名 I-2-1

標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	記 事	総ヒ素 mg/kg
1m	0.30	2.18		コンクリート 様塊	灰褐	基質60%、礫40%雑多	930 ①
		2.48		礫混じり 粘土	褐～ 暗褐		980 ②
	0.26	2.74		礫混じり 粘土	暗褐	φ5-15mmの礫10%含有 アスファルトコンクリート片含有	980 ③ 1100 ④ 1100 ⑤
2m	0.14	2.88		コンクリート様塊	暗灰～黒	上部にφ80mmのセメントコンクリート片含有 下部にφ>150mmアスファルトコンクリート片含有	9700 ⑥ 100 ⑦
	0.50	3.38		礫混じり 粘土	暗褐		基質はシルト混り粘土 φ5-10mmの礫含有
3m	1.00	4.38		粘土 混り 砂	淡褐 灰 褐 灰	基質は細粒砂	1700 ⑩ 7200 ⑪
							120 ⑫ 440 ⑬
4m	1.50	5.88		細 中粒 砂	褐 灰	均質 基質は細～中粒砂	360 ⑭ 43 ⑮
							64 ⑯
5m							



写真2-2 コンクリート様塊コア




写真2-2 コンクリート様塊コアカット後



写真2-3 ボーリングコア

ボーリング柱状図

ボーリング名 I-3-1

標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	記 事	総ヒ素 mg/kg
1m		1.51	[Checkered pattern]	コンクリート 様塊	褐灰	全体的にφ1-5mmの空隙多い 基質50%、礫50%雑多	20000 ①
	0.69	2.20					6400 ②
	0.30	2.50	[Blue horizontal lines]	礫混じり 粘土	褐～ 暗褐	φ100mmセメントコンクリート片含有 φ5-100mmの礫含有	14000 ③
2m			[Checkered pattern]	コンクリート 様塊	褐灰	基質50%、礫50%雑多 1.65-1.82m:セメントコンクリート塊	460 ④
	0.83	3.33					130 ⑤
	0.43	3.76	[Blue horizontal lines]	礫混じり 粘土	暗褐	基質は砂混り粘土で粘性がある φ5-50mmの礫含有	520 ⑥ 650 ⑦ 440 ⑧
3m			[Yellow dotted pattern]	細 中粒 砂	褐灰	均質 基質は細～中粒砂	820 ⑨ 84 ⑩ 160 ⑪ 110 ⑫
	0.85	4.61					38 ⑬
4m			[Diagonal dashed pattern]	礫混 じり 砂	灰褐 褐	酸化的褐色帯びる 3.10-3.80m:基質は中～細粒砂 3.80-4.20m:基質は細礫～粗粒砂	120 ⑭ 100 ⑮
5m	1.72	6.33					170 ⑯ 110 ⑰
							92 ⑱ 64 ⑲



写真3-1 コンクリート様塊コア




写真3-2 コンクリート様塊コアカット後



写真3-3 ボーリングコア

ボーリング柱状図

ボーリング名 I-3-3

標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	記 事	総ヒ素 mg/kg
1m		1.65		コンクリート 様塊	褐灰	全体的にφ1-5mmの空隙多い 基質50%、礫50%雑多	650 ① 1100 ② 630 ③ 1500 ④ 2100 ⑤
	0.99	2.64		砂質シルト～ 粘土質シルト	暗褐	基質は粘土質砂 セメントコンクリート片含有、φ10-50mmの礫含有	1700 ⑥ 1100 ⑦ 1300 ⑧
2m		0.26		コンクリート 様塊	褐灰～淡 灰	基質50%、礫50%雑多	730 ⑨ 590 ⑩
	0.53	3.43		砂混じり 粘土	褐～ 暗褐	基質は砂混り粘土で粘性がある φ5-10mmの礫含有	93 ⑪ 420 ⑫
3m	0.37	3.80		砂混じり 粘土	褐～ 暗褐	均質 基質は砂混り粘土で粘性がある φ5-10mmの礫含有	1700 ⑬
	0.55	4.35		細～ 中粒砂	褐～ 灰褐	均質 基質は細～中粒砂 若干酸化的褐色帯びる	710 ⑭
4m				細 中粒砂	褐 灰	均質 基質は細～中粒砂	53 ⑮
	1.30	5.65		砂混じり 粘土	淡緑 灰	粘性あり 4.50m: 黒色腐植土～木片	98 ⑯
5m	0.60	6.25		砂混じり 粘土	淡緑 灰	粘性あり 4.50m: 黒色腐植土～木片	1100 ⑰ 900 ⑱
	0.18	6.43		粘土混じり砂	褐灰	基質は細～中粒砂	270 ⑲



写真4-1 コンクリート様塊コア



写真4-2 コンクリート様塊コアカット後




写真4-3 ボーリングコア

ボーリング柱状図							
ボーリング名 II-1							
標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	記 事	総ヒ素 mg/kg
1m		1.23	[Patterned]	コンクリート 様塊	帯褐灰	全体的にφ1~5mmの空隙多い 基質50%、礫50%雑多	560 ①
	0.43	1.66					400 ②
	0.06	1.72		礫混じり 粘土質砂	褐灰	細礫混じり、木セイ、貝殻片含有	860 ④
	0.42	2.14		コンクリート 様塊	褐灰	基質40%、礫60%。最下部に淡灰色(モルタル?)	710 ⑤
2m	0.19	2.33	[Patterned]	コンクリート 様塊	灰	セメントコンクリート片含む	1400 ⑥
	0.30	2.63					礫混じり 粘土質砂
	0.46	3.09		コンクリート 様塊	褐灰	全体的にφ1~5mmの空隙多い 基質55%、礫45%。	230 ⑨
	0.44	3.53		シルト混 じり砂	褐~ 淡褐	シルトの礫含有(褐色φ10mm)	350 ⑩
3m			[Patterned]	細 中粒 砂	灰 灰褐	均質 円礫φ3~4mmを少量含有	960 ⑪
							1400 ⑫
4m			[Patterned]	細 中粒 砂	灰 灰褐	均質 円礫φ3~4mmを少量含有	1500 ⑬
							230 ⑭
5m	2.56	6.09	[Patterned]	細 中粒 砂	灰 灰褐	均質 円礫φ3~4mmを少量含有	2100 ⑮
							260 ⑯
							260 ⑰
							170 ⑱
							260 ⑲



写真5-1 コンクリート様塊コア



写真5-2 コンクリート様塊コアカット後



写真5-3 ボーリングコア

ボーリング柱状図

ボーリング名 Ⅲ-1

標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	記 事	総ヒ素 mg/kg
	0.43			コンクリート 様塊	褐灰	全体的にφ1-5mmの空隙多い 基質50%、礫50%雑多	670 ① 1300 ② 470 ③
1m	浮石状態でGL-1.5~2mに存						
2m							
3m							
4m							
5m							



写真6-1 コンクリート様塊コア




写真6-2 コンクリート様塊コアカット後

ボーリング名		ボーリング柱状図							
B-1		標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	記 事	総ヒ素 mg/kg
1m				2.52		シルト質 粘土	褐～ 暗褐	基質:シルト質粘土 礫:φ2~30mm 円礫	
		0.70	3.22			砂質 粘土	暗褐 ～黒	黒色腐食 植物片～木片多い	460 ①
2m				4.02		細 中粒 砂	褐～ 灰褐	均質 雲母類を含む細～中粒砂 3.00～3.20m 腐食 黒色木片 φ40mm	240 ②
		0.80	4.02						52 ③
3m				5.72		細 中粒 砂	褐～ 灰褐	均質 細礫を希に含む	
		1.70	5.72						37 ④
4m	0.80	6.52							
5m									



ボーリング柱状図							
ボーリング名		B-2					
標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	記 事	総ヒ素 mg/kg
1m		2.49	[Yellow dotted pattern]	細 中粒 砂	褐～ 灰褐	均質 雲母類を含む細～中粒砂	12 ①
		1.70					
2m			[Blue dotted pattern]	シルト混 じり砂	褐灰	基質：雲母類を含む中～細粒砂 褐色粘土分 φ5-20mmが散在	19 ②
		0.60					
3m			[Blue horizontal lines]	礫混じり 砂質 粘土	灰褐	基質：砂質粘土 粘性少しあり 礫：φ5-20mm 黒色亜円レキ、緑色・シルト岩 腐食黒色木片等	19 ③
		1.25					
4m		0.15	[Yellow dotted pattern]	細礫混じり砂	淡褐	礫：細～粗粒、細礫は円礫	
		0.30	[Blue horizontal lines]	シルト質粘土	緑褐	細礫 円礫を微量含む	11 ④
		6.49					
5m							

