

ばく露歴と医学的所見に見る集計票(佐賀県鳥栖市)

A表:2009年度受診者

症例番号	性別	生年代	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT所見	最新所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内ばく露あり	エ立屋環境ばく露あり	オその他	ばく露分類	備考(その他所見など)	備考(終了理由)
1	男	1940代				なし	○	なし	●			●	●	ア		
2	女	1930代				なし	○	なし	●		●			ア		
3	男	1940代				なし	○	⑩	●				●	ア	右肺旧性炎症性変化	
4	男	1950代				なし	○	なし			●		●	ウ		
5	女	1940代				なし	○	なし					●	オ		
6	男	1940代				なし	○	なし				●	●	エ		
7	女	1940代				なし	○	なし					●	オ		
8	女	1940代				なし	○	なし			●			ウ		
9	女	1930代				なし	○	なし			●		●	ウ		
10	女	1940代				なし	○	なし					●	オ		
11	男	1970代				なし	○	なし	●		●			ア		
12	女	1960代				なし	○	なし					●	ア		
13	男	1950代				なし	○	なし	●		●			ア		
14	男	1930代				なし		なし					●	オ		
15	男	1920代				なし	○	⑩				●		エ	右肺旧性炎症性変化	
16	女	1960代				なし	○	なし			●		●	ウ		
17	男	1950代				なし	○	なし					●	オ		
18	女	1940代		なし		不変		なし					●	オ		
19	女	1950代		なし		不変		なし					●	オ		
20	男	1960代				なし	○	なし					●	オ		
21	男	1950代				なし	○	なし					●	オ		
22	女	1940代				⑩	○	⑩					●	オ	左胸膜に微小な石灰化	
23	女	1940代				なし	○	なし					●	オ		
24	女	1930代				なし	○	なし	●					ア		
25	男	1920代				⑩	○	⑩	●		●		●	ア	右肺高気腫影(右肺動脈腫)	
26	女	1940代				なし	○	なし		●				イ		
27	男	1970代				なし	○	なし					●	イ		
28	男	1950代				なし	○	なし					●	オ		
29	男	1960代				なし	○	なし					●	オ		
30	女	1940代				なし	○	なし				●	●	エ		
31	男	1940代				⑩	○	⑩				●	●	エ	肺気腫	
32	男	1970代				なし	○	なし				●	●	エ		
33	男	1940代				なし	○	なし					●	オ		
34	男	1950代				なし	○	なし	●					ア		
35	男	1970代		なし		不変	○	なし	●					ア		
36	男	1950代			なし	不変		なし	●					ア		
37	男	1920代	なし	なし	なし	新所見	○	⑩	●					ア	肝のう胞	
38	男	1920代	②	②	②	不変	○	②	●				●	ア	右中葉炎症後線維化	
39	男	1940代	なし	なし	なし	不変	○	なし	●					ア		
40	男	1940代	なし	なし	なし	不変		なし			●		●	ウ		
41	男	1940代		なし	なし	不変		なし	●				●	ア		
42	男	1940代			②	不変	○	②	●				●	ア		
43	女	1930代	③	②	②	不変	○	②	●				●	ア		手帳(石綿)申請中
44	女	1930代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
45	男	1930代	なし	なし	なし	新所見		⑩	●		●		●	ア	両索状影	
46	男	1930代	なし	なし	なし	不変		なし			●		●	エ		
47	女	1930代	②	②⑥	②	不変	○	②	●		●		●	ウ		
48	男	1930代	②	②	②	不変	○	②	●				●	ア		手帳(石綿)取得
49	男	1920代	なし	なし	なし	不変	○	なし					●	オ		
50	女	1940代		なし	なし	不変		なし		●				イ		

症例番号	性別	生年代	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT所見	最新所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭ばくあり	エ立屋環ばくあり	オその他	ばく歴分類	備考(その他所見など)	備考(終了理由)
51	男	1940代		なし	なし	不変		なし		●			●	イ		
52	男	1930代	②	②	②	所見変化あり	○	②⑩	●				●	ア	右胸膜プラクシム肺	手帳(じん肺)取得
53	女	1930代	⑥	⑥	⑥	憎悪	○	⑥			●		●	ウ	蜂窩肺	
54	男	1940代	なし	なし		不変		なし				●	●	エ		
55	男	1930代		なし	なし	不変		なし					●	オ		手帳(石綿)取得
56	女	1940代		なし	なし	不変		なし		●			●	イ		
57	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
58	男	1950代	なし	なし	なし	不変		なし		●			●	イ		
59	男	1940代			③	所見変化あり	○	⑩	●				●	ア	陳旧性炎症性変化	
60	女	1930代	なし	なし	なし	不変		なし			●		●	ウ		
61	女	1950代	⑩		なし	不変		なし					●	オ	石灰化	
62	男	1930代		なし	なし	新所見		⑩		●				イ	胸膜肥厚	
63	男	1930代	なし	なし		新所見	○	⑩		●				イ	肺気腫	
64	女	1940代		⑩	なし	不変		なし			●			ウ		
65	男	1940代	なし	なし	なし	不変		なし					●	オ		
66	女	1930代	なし	なし	なし	新所見	○	⑩			●		●	ウ	右陳旧性炎症性変化	
67	男	1940代		なし	⑩	所見変化あり	○	なし					●	オ	結節影	
68	男	1930代		なし	⑩	不変		⑩					●	オ	肺動脈石灰化(肺動脈)	
69	男	1930代	なし			不変		なし					●	オ		
70	男	1930代	なし	⑩	なし	不変		なし	●					ア		
71	女	1950代	なし	なし	なし	不変		なし					●	オ		
72	男	1940代		なし	なし	不変	○	なし		●			●	イ		
73	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
74	女	1970代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
75	女	1940代			なし	不変		なし				●		エ		
76	男	1940代	②	②	②	不変	○	②	●					ア		
77	女	1940代	なし	なし	なし	不変		なし	●		●			ア		
78	女	1960代			なし	不変	○	なし					●	オ		
79	女	1970代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
80	男	1930代	なし	なし	⑩	不変		⑩	●				●	ア	食道裂孔ヘルニア	
81	女	1960代			なし	不変		なし			●		●	ウ		
82	女	1950代	なし		なし	不変		なし					●	オ		
83	女	1930代	なし		なし	不変		なし					●	オ		
84	女	1940代		なし	なし	不変	○	なし		●				イ		
85	男	1940代		なし	なし	不変		なし	●					ア		
86	男	1940代			②	不変	○	②	●					ア		
89	女	1940代	なし	なし	②	所見変化あり	○	なし		●	●			イ	胸膜下段線様陰影	
90	女	1920代		⑩	⑩	不変		⑩			●		●	ウ	陳旧性炎症	
91	女	1950代		なし	なし	不変		なし			●		●	ウ		
92	男	1960代	⑩	なし	⑩	所見変化あり		なし	●				●	ア	肺野の線様状陰影右側位	
93	女	1950代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
94	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
95	女	1960代		なし	なし	不変		なし				●		エ		
96	男	1950代		なし	なし	不変		なし				●		エ		
97	女	1940代		なし	なし	不変		なし			●		●	ウ		
98	女	1930代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
99	女	1950代	なし	なし	なし	不変		なし			●		●	ウ		
100	女	1940代	⑩	なし	なし	不変		なし		●			●	イ	中葉炎症性変化	

症例番号	性別	生年代	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT所見	最新所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ庭ばくあり	エ家内ばくあり	立屋環ばくあり	オその他	ばく歴分類	備考(その他所見など)	備考(終了理由)
101	男	1940代		②	なし	所見変化あり		②	●						ア		
102	男	1920代	⑩	⑩	⑩	不変		⑩		●					イ	肺旧性胸膜炎肺内石灰化	
103	女	1950代	②	②	②	不変	○	②			●			●	ウ		
104	女	1940代		なし	なし	新所見	○	⑩		●					イ	気管支拡張	
105	男	1940代	なし	なし	なし	新所見		⑩		●				●	イ	肺内石灰化	
106	男	1920代	なし	⑩	なし	不変		なし	●					●	ア		
107	女	1930代	なし	なし	なし	不変		なし			●			●	ウ		
108	女	1940代	なし	なし	なし	不変		なし			●			●	オ		
109	女	1930代	⑩	なし	なし	不変		なし	●		●			●	ア		
110	男	1930代			なし	不変		なし	●			●		●	ア		
111	女	1930代		②	②	不変	○	②			●			●	ウ		
112	女	1930代			なし	不変		なし						●	オ		
113	女	1930代	⑩	なし	なし	所見変化あり		⑩			●				ウ	両側肺尖胸膜肥厚	
114	女	1940代			⑩	不変		⑩						●	オ	縦隔腫瘤	医療機関にてフォロー
115	女	1950代	なし		なし	不変	○	なし			●			●	ウ		
116	男	1940代	なし		なし	不変	○	なし	●	●				●	ア		
117	男	1960代	なし	なし	なし	不変		なし			●	●			ウ		
118	女	1930代	なし	なし	⑩	XPなしCTのみ	○	所見変化あり	なし		●			●	ウ	右下肺野結節	
119	男	1950代			②	不変	○	②	●						ア	両側胸膜線状陰影ブランク	
120	男	1950代			②	不変	○	②	●						ア	右S7外側の胸膜ブランク	
121	男	1930代		なし	なし	不変		なし		●					イ		
122	男	1940代	③	なし	②	不変	○	②	●		●			●	ア		
123	女	1940代		なし	なし	新所見		⑩		●					イ	右結核菌の肺野陰影	
124	男	1940代		なし	なし	不変		なし						●	オ		
125	女	1960代	⑩	なし	⑩	不変		⑩			●				ウ	両側肺尖胸膜肥厚	
126	男	1940代			②	不変	○	②	●		●				ア	横隔膜の石灰化	
127	男	1940代	⑩野がん疑	なし	⑩	所見変化あり		なし	●						ア	小結節	
128	女	1940代		なし	なし	不変	○	なし			●			●	ウ		
129	男	1930代	なし	なし	⑩	所見変化あり		なし	●					●	ア	H20肋横角鈍	
130	女	1940代		なし	⑩	所見変化あり		なし				●		●	エ	右心室拡大肺動脈の肺野陰影	
131	男	1930代	なし	⑩	⑩	所見変化あり		なし						●	オ	H1818肺動脈胸膜肥厚	
133	男	1940代		⑩	なし	不変		なし			●				ウ		
134	男	1940代		②	②	不変	○	②	●					●	ア		
135	女	1940代		なし	なし	新所見	○	⑩			●			●	ウ	左肺小結節	
136	女	1940代		なし	なし	不変		なし						●	オ		
137	女	1960代		なし	なし	不変		なし				●	●	●	エ		
138	男	1950代			なし	不変	○	なし	●						ア		
139	男	1950代	なし			不変	○	なし	●						ア		
140	女	1930代	なし	なし	なし	不変		なし		●					イ		
141	女	1940代		なし	なし	不変		なし						●	オ		
142	男	1920代			⑩	不変		⑩	●						ア	左上肺野線状陰影	
143	女	1930代	なし	なし	なし	新所見	○	②⑩	●					●	ア	胸膜肥厚	
144	男	1920代	なし	なし	なし	不変		なし	●						ア		
145	男	1950代			⑩	不変	○	⑩				●	●	●	エ	右肺線状陰影	
146	男	1960代			⑩	不変	○	⑩						●	オ	右葉間胸膜肥厚	
147	女	1940代	⑩			所見変化あり	○	なし						●	オ	生体肝移植済	
148	男	1940代	なし	なし		不変		なし	●						ア		

A表: 2009年度受診者 対象期間以外に居住の者

87	男	1930代	なし	なし	なし	不変		なし		●					イ		
88	女	1940代	なし	なし	なし	不変		なし		●					イ		
132	女	1960代	なし			不変		なし						●	オ		

ばく露歴と医学的所見に見る集計票(佐賀県鳥栖市)

A表: 2009年度受診していない方(過去に受診歴のある方)

症例番号	性別	生年代	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT所見	最新所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家内ばく露あり	エ立入内環境ばく露あり	オその他	ばく露分類	備考(その他所見など)	備考(終了理由)
1	女	1960代	なし					なし					●	オ		
2	男	1970代	なし					なし	●				●	ア		
3	女	1930代	なし					なし					●	オ		
4	男	1940代	なし					なし	●					ア		
5	男	1950代	⑩					⑩	●		●	●	●	ア	肺気腫	
6	女	1970代	なし					なし			●		●	ウ		
7	男	1930代	②⑥					②⑥	●					ア		死亡
8	男	1950代	なし					なし	●					ア		
9	女	1950代	なし					なし			●		●	ウ		
10	女	1950代	なし					なし				●		エ		
11	女	1940代	なし					なし		●	●			イ		
12	女	1930代	なし					なし		●		●	●	イ		
13	女	1930代	なし					なし					●	オ		
14	女	1930代	②③					②③	●				●	ア	肥厚5mm以上	手帳(石綿)取得
15	男	1930代	⑩					⑩			●			ウ	肺炎炎症	手帳(石綿)取得
16	男	1930代	⑥⑧⑨					⑥⑧⑨					●	オ		手帳(石綿)取得
17	男	1920代	なし					なし	●					ア		
18	男	1940代	⑩					⑩	●				●	ア	胸腺肥大疑い	
19	女	1930代	なし					なし				●	●	エ		
20	女	1940代	なし					なし					●	オ		
21	女	1940代	なし					なし					●	オ		
22	女	1950代	なし					なし		●	●			イ		手帳(石綿)取得
23	男	1960代	なし					なし		●			●	イ		
24	女	1920代	⑩					⑩					●	オ	石中葉炎症後線硬化	
25	男	1960代	なし					なし			●		●	ウ		
26	男	1940代	なし					なし		●			●	イ		
27	女	1930代	なし					なし					●	オ		
28	女	1930代	なし					なし					●	オ		
30	男	1930代	②					②	●			●		ア		手帳(石綿)取得
31	女	1920代	⑩					⑩		●	●		●	イ	結核後遺症	
32	男	1940代	⑧					⑧	●					ア		
33	男	1960代	なし					なし					●	オ		
34	男	1960代	なし					なし	●					ア		
35	女	1940代	なし					なし					●	オ		
36	女	1960代	なし					なし			●	●		ウ		
37	女	1940代	なし					なし		●	●			イ		
38	女	1940代	なし					なし	●					ア		
39	男	1960代	⑩					⑩			●	●		ウ	肺細胞肺気腫	
40	男	1980代	なし					なし					●	オ		
41	女	1940代	なし					なし					●	オ		
43	男	1950代	なし					なし					●	オ		
44	女	1960代	なし					なし			●		●	ウ		
46	男	1950代	なし					なし					●	オ		
47	男	1930代	なし					なし	●	●			●	ア		
48	男	1930代	⑩					⑩	●			●	●	ア	気管支拡張症	
49	男	1930代	②⑥					②⑥	●					ア		手帳(石綿)取得
50	男	1940代	⑩					⑩	●					ア	肺気腫	

症例番号	性別	生年代	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT所見	最新所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ室内ばく露あり	エ立屋環境ばく露あり	オその他	ばく露分類	備考(その他所見など)	備考(終了理由)
51	男	1930代	⑥⑩					⑥⑩	●					ア	肺気腫	
52	男	1930代	②					②	●				●	ア	わずかな胸膜肥厚	
53	女	1930代		⑩				⑩	●					ア	気管支拡張症	
54	女	1940代		⑧				⑧				●		エ	肺がん疑念病観察中	医療機関にてフォロ
55	男	1940代		⑩				⑩	●				●	ア	肺がん治療中	医療機関にてフォロ
56	男	1930代		なし				なし	●				●	ア	胆石 大動脈弓	
57	男	1940代		②				②		●			●	イ		
58	女	1930代		なし				なし					●	オ		
59	男	1950代		なし				なし	●		●		●	ア		
60	男	1950代		なし				なし	●					ア		
61	男	1930代		なし				なし					●	オ		
62	女	1960代		なし				なし			●		●	ウ		
63	男	1950代		なし				なし					●	オ		
64	女	1950代		なし				なし				●	●	エ		
65	男	1930代		なし				なし	●					ア	小結節影あり	
66	女	1930代		⑩				⑩	●					ア	気管支拡張症	
67	女	1960代		なし				なし				●		エ		
68	女	1950代		なし				なし					●	オ		
69	女	1920代		②⑥				②⑥			●		●	ウ	間質影(石綿無関係)	
70	男	1940代		なし				なし		●				イ		
71	女	1940代		なし				なし		●				イ		
72	女	1950代		なし				なし	●				●	ア		
73	女	1960代		なし				なし					●	オ		
74	男	1930代		⑩				⑩	●					ア	COPD 肺気腫	医療機関にてフォロ
75	女	1930代		②⑤⑥				②⑤⑥	●					ア	石綿肺	手帳(石綿)取得
76	男	1950代		なし				なし	●				●	ア		
77	男	1940代		⑥⑧				⑥⑧		●			●	イ	腫瘤	
78	男	1930代		②				②	●				●	ア		
79	男	1930代		なし				なし				●		エ		
80	女	1940代		なし				なし					●	オ		
81	男	1960代		なし				なし					●	オ		
82	女	1950代		なし				なし				●	●	エ		
83	男	1930代		なし				なし	●				●	ア		
84	男	1920代		⑩				⑩					●	オ	石綿と関係なし	
85	女	1940代		⑩				⑩			●	●	●	ウ	癆痕性変化	
86	男	1930代		⑩				⑩				●		エ	肺内炎症跡	
87	男	1940代		なし				なし	●					ア		
88	女	1970代		なし				なし					●	オ		
89	男	1920代	なし	不変				なし					●	オ		
90	男	1940代	②	不変				②	●				●	ア		
91	女	1930代	②	不変				②	●					ア		手帳(石綿)取得
92	男	1940代	⑩	不変				⑩	●				●	ア	無気肺	
93	女	1920代	②	不変				②	●				●	ア		
94	男	1940代	②③	所見変化あり				⑩	●				●	ア	慢性気管支炎(②③-肺所見)	
95	男	1930代	②⑥⑩	所見変化あり				⑩	●				●	ア	胸膜肥厚	手帳(石綿)取得
96	男	1930代	②	不変				②		●			●	イ		
97	男	1940代	②	不変				②	●			●		ア		
98	男	1930代	なし	不変				なし	●			●		ア		
99	男	1920代	②	不変				②	●				●	ア	(②-肺所見の胸膜肥厚)	手帳(石綿)取得
100	男	1940代	なし					なし	●					ア		

症例番号	性別	生年代	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT所見	最新所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家内ばく露あり	エ立屋環ばく露あり	オその他	ばく露分類	備考(その他所見など)	備考(終了理由)
101	女	1930代	⑩	不変				⑩					●	オ	縦膜腫瘍	
102	男	1920代	なし	不変				なし	●		●		●	ア		
103	女	1930代	なし	不変				なし	●				●	ア		
104	女	1950代	なし		不変			なし					●	オ		
105	女	1940代	⑩					⑩			●		●	ウ		
106	女	1970代	なし		不変			なし				●	●	エ		
107	女	1950代			なし			なし					●	オ		
108	男	1930代			⑩			⑩	●					ア	H2O触媒角結核菌	
109	男	1950代			なし			なし					●	オ		
110	男	1950代			⑩			⑩	●				●	ア		
111	女	1950代			なし			⑩				●	●	エ	甲状腺	医療機関にてフォロー
112	女	1940代			⑩			⑩			●			ウ	呼吸器科病棟内呼吸器科	治療中
113	女	1980代			なし			なし			●	●		ウ		
114	男	1940代			⑩			⑩				●		エ	左肺の炎症	医療機関にてフォロー
115	男	1940代			⑩			⑩			●		●	ウ	気管支拡張症	
116	男	1930代			②			②	●					ア	胸膜プラク	
117	男	1930代			⑩			⑩	●				●	ア	肺紋影を特徴的な線維化	
118	男	1930代			⑩			⑩				●	●	エ	のう胞	
119	女	1940代			②			②			●		●	ウ		
120	男	1940代			なし			なし	●		●			ア		
121	男	1930代			なし			なし	●				●	ア		
122	男	1940代			なし			なし					●	オ		
123	女	1950代			なし			なし					●	オ		
124	女	1980代			なし			なし					●	オ		
125	男	1940代			なし			なし					●	オ		
126	女	1950代			なし			なし					●	オ		
127	男	1940代			なし			なし		●			●	イ		
128	女	1950代			なし			なし					●	オ		
129	女	1920代			なし			なし					●	オ		
130	女	1930代			②			②	●					ア		手帳(石綿)取得
131	男	1950代			なし			なし					●	オ		
132	男	1930代	②⑥⑩	②⑥	不変			②⑥					●	オ	肺繊維化	
133	男	1930代	⑩		不変			⑩		●				イ	石灰化(石綿非関連)	
134	男	1930代	なし	②	不変			②	●	●			●	ア		手帳(石綿)取得
135	男	1940代	②③	②⑥	新所見			②④	●					ア	手帳申請勸奨	手帳(石綿)取得
136	男	1930代		なし	不変			なし	●				●	ア	手術後の変化	
137	女	1930代		なし	不変			なし			●			ウ		
138	男	1930代	⑩	⑩	不変			⑩	●	●			●	ア	肺気腫	医療の必要あり
139	男	1930代		⑩	所見異化あり			なし				●	●	エ		
140	男	1920代		②	不変			②		●			●	イ		手帳(石綿)取得
141	男	1950代		②	不変			②	●		●			ア		手帳(石綿)取得
142	女	1940代		なし	所見異化あり			⑩			●			ウ	胸膜肥厚	
143	女	1930代	②	②	不変			②	●				●	ア		手帳(石綿)取得
145	女	1940代		なし	不変			なし	●					ア		
146	女	1940代		⑧	所見異化あり			⑩			●			ウ	乳がんor転移性肺がん	医療機関にてフォロー
147	男	1940代	なし	なし	不変			なし				●	●	エ		
148	男	1940代	⑩	⑩	不変			⑩		●	●		●	イ	胸膜肥厚肺動脈硬化肺がん	
149	女	1940代		⑩	不変			⑩		●			●	イ	非定型抗酸菌症	
150	女	1970代		なし	不変			なし				●	●	エ		

症例番号	性別	生年代	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT所見	最新の所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ庭内ばくあり	工立屋環境ばくあり	オその他	ばく露分類	備考(その他所見など)	備考(終了理由)
151	女	1940代	なし		不変			なし					●	オ		
152	女	1930代		⑩	所見変化あり			なし					●	オ		
153	男	1930代	なし	⑩	不変			⑩	●					ア	肺内石灰化	
154	男	1930代		⑩	不変			⑩		●			●	イ	肺がん疑	医療機関にてフォロー
155	女	1930代		なし	不変			なし			●		●	ウ		
156	女	1940代	なし		不変			なし					●	オ		
157	男	1920代		なし	不変			なし					●	オ		
158	男	1930代	なし	なし	新所見			⑩					●	オ	線状影	
159	女	1940代			⑩			⑩				●	●	エ	気管支拡張症	
160	男	1930代		⑩	不変			⑩			●		●	ウ	炎症性瘢痕	
161	男	1930代	⑩	②	不変			②	●					ア		手帳(石綿)取得
162	男	1930代	なし	⑩	所見変化あり			なし		●			●	イ		
163	女	1930代		⑩	不変			⑩			●		●	ウ	非定型抗酸菌症	医療機関にてフォロー
164	男	1940代	②		不変			②	●					ア		手帳(石綿)取得
165	女	1940代	なし	なし	不変			なし			●		●	ウ		
166	女	1940代		なし	不変			なし		●	●		●	イ	索状影	
167	男	1950代	なし	なし	不変			なし				●	●	エ		
168	男	1930代	なし	⑥⑧	新所見			⑩	●				●	ア	陳旧性変化	
169	女	1930代		②	不変			②	●				●	ア		手帳(石綿)取得
170	女	1930代	なし		新所見			⑩					●	オ	炎症性瘢痕	
172	男	1940代		②	不変			②					●	オ		
173	女	1940代		なし	不変			なし					●	オ		
174	男	1940代	⑩	⑩	不変			⑩			●			ウ	腎腫瘍	医療機関にてフォロー
175	女	1940代	⑩		不変			⑩					●	オ	炎症性変化	
176	女	1940代		⑩	所見変化あり			なし			●		●	ウ	石灰化	
177	男	1920代	②⑥	①②	所見変化あり			①②④		●			●	イ	中皮腫疑	医療機関にてフォロー
178	男	1940代		なし	不変			なし					●	オ		
179	男	1940代		なし	不変			なし		●			●	イ		
180	男	1930代		なし	新所見			⑩					●	オ	肺がん疑	医療機関にてフォロー
181	男	1930代		なし	不変			なし	●					ア		
182	男	1920代	なし	なし	新所見			②	●	●				ア		
183	男	1940代	なし	なし	新所見			②		●				イ		
184	女	1920代		②	不変			②					●	オ		
185	男	1930代	⑩	⑩	不変			⑩					●	オ	肺気腫	
186	女	1930代	なし	⑩	所見変化あり			なし			●			ウ		
187	女	1930代		なし	不変			なし			●		●	ウ		
188	女	1940代	⑩		所見変化あり			なし	●					ア		
189	女	1920代		⑩	不変			⑩	●				●	ア	心不全	医療機関にてフォロー
190	女	1940代	なし		不変			なし				●	●	エ		
191	女	1930代		⑩	不変			⑩				●	●	エ	気管支拡張症	
192	男	1930代		⑩	所見変化あり			なし	●					ア		
193	女	1940代	②	②	不変			②		●			●	イ		
194	女	1920代	なし		不変			なし	●				●	オ		

A表: 2009年度受診してない方(過去に受診歴のある方) 対象期間以外に居住の者

29	男	1930代	②					②		●				イ		
42	女	1940代	なし					なし	●					ア		
45	男	1930代	②					②	●	●				ア		
144	男	1940代	②③	②	不変			②	●					ア		手帳(石綿)取得
171	男	1930代	なし	不変				なし	●					ア		

注1: 医学的所見については、胸部X線検査および胸部CT検査の結果を踏まえ、石綿ばく露に関連する可能性のある①～⑩及びその他の所見⑪(石綿ばく露に関連しない)を確認する。(重複含む)

- ①胸水貯留
- ②胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚斑)
- ③びまん性胸膜肥厚
- ④中皮腫
- ⑤肺野の間質影
- ⑦円形無気肺
- ⑧肺がん
- ⑨リンパ節の腫大
- ⑩その他の所見

※③または⑥の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は⑪として記載する。

※H21から④は中皮腫、⑧は肺がんに変更しているため、H20以前に記載している④は胸膜腫瘍疑い、⑧は肺野の腫瘍状陰影となる。

また、H20以前の⑤胸膜下曲線様陰影については、H21から⑥の肺野の間質影に統一している。

※H21から所見が疑いとされた場合は所見番号の後ろに「疑」を記載している。

注2: ばく露歴については、該当するものすべて●を記入(ア～オは重複可)

- ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
- イ. 直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
- ウ. 家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
- エ. 職場以外で石綿取扱施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
- オ. 上記ア～エ以外のばく露の可能性が特定できないもの(居住地や学校・職場等の周辺に石綿取扱施設がある場合も含む)

(「具体的なばく露歴」の記入例)

例1 幼少期(S25-27頃)に石綿工場で遊んだ経験があり、父が石綿工場で勤務していた → ウとエ

例2 石綿工場近くの〇〇小学校にS30-35の6年間通学 → オ

例3 S28-40の間、設備の点検のため石綿工場に定期的に入出入りしていた。かつ、住居が石綿工場に近接(S26-50に〇〇1丁目に居住)していた → イとオ

イとエの分類が紛らわしいものの例: 業務上で吹き付け石綿がある場所や石綿工場の敷地内に立入る場合は、原則「イ」とする。ただし、作業現場以外(事務室・当直室・食堂など)への立入に限っては

注3: ばく露歴分類案については、各事案のばく露要因を1つに分類するもの。なお、複数のばく露歴がある者については、基本的には下記に従うもの

- ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
  - イ. 上記アに該当せず、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
  - ウ. 上記ア～イに該当せず、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者や作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
  - エ. 上記ア～ウに該当せず、職場以外で石綿取扱施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
  - オ. 上記ア～エに該当しないもの
- 上記以外による分類が適当であると考えられる場合や判断が困難な場合には、症例番号と具体的な内容を記入し、具体的な分類については環境省と相談することとする。

注4: 経過観察・終了の欄については、調査終了の場合に「終」とその理由を記入する

注5: 備考欄については、特記事項を記入する

(例1: X線・CT以外の検査を実施した場合の検査項目の記入、例2: 石綿救済制度や労災制度の認定や申請中である旨の記入 等)



B表:昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者のばく露歴集計表

	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	小計	うち女性
●						20	1
●		●				0	0
●			●			5	2
●				●		0	0
●					●	13	2
●		●	●			0	0
●		●		●		0	0
●		●			●	1	0
●			●	●		0	0
●			●		●	4	1
●			●	●	●	2	0
●		●	●	●		0	0
●		●	●		●	0	0
●		●		●	●	0	0
●		●	●	●	●	0	0
●		●	●	●	●	0	0
		●				12	8
		●	●			1	1
		●		●		0	0
		●			●	4	0
		●	●	●		0	0
		●	●		●	0	0
		●		●	●	0	0
		●	●	●	●	0	0
		●	●			5	4
		●	●	●		1	0
		●			●	20	18
		●	●	●	●	0	0
			●	●		5	2
			●		●	8	3
					●	44	27
計*	45	18	36	16	96	145	69
うち女性*	6	9	26	5	51		

\* 縦計については重複計上

B-2表:昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	6	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3	2
40~49歳	12	7	1	0	0	0	4	3	2	2	5	2
50~59歳	25	11	8	1	2	1	5	4	2	0	8	5
60~69歳	58	30	17	1	10	7	7	5	6	3	18	14
70~79歳	34	18	11	4	4	1	9	9	1	0	9	4
80~89歳	10	1	6	0	1	0	1	1	1	0	1	0
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	145	69	45	6	17	9	26	22	13	5	44	27

C表:昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者に関するばく露歴と医学的所見のクロス集計表

(C-1 所見について)

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	18	6	14	2	0	0	4	4	0	0	0	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	17	5	14	2	0	0	3	3	0	0	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④中皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥肺野の間質影	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
⑦円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※①~⑨は重複計上含む

※( )は所見疑いを再掲

※③または⑥の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑥肺野の間質影の詳細分類

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
肺野の間質影実人数	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
すりガラス様陰影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
網状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蜂窩肺	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
肺実質内帯状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑥肺野の間質影の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

⑥肺野の間質影	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
合計	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

(C-2 胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

①胸水貯留

	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に 家庭内 ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク

	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に 家庭内 ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60～69歳	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	6	4	4	2	0	0	2	2	0	0	0	0
80～89歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17	5	14	2	0	0	3	3	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に 家庭内 ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

④肺野の間質影

	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に 家庭内 ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

(C-3 調査対象者の状況)

	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に 家庭内 ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
経過観察者	127	60	42	6	14	8	22	18	10	4	39	24
調査終了者	18	9	3	0	3	1	4	4	3	1	5	3
合計	145	69	45	6	17	9	26	22	13	5	44	27