

- 居住期間が15年以上
- 居住期間が10年以上15年未満
- 居住期間が5年以上10年未満
- 居住期間が5年未満
- 胸膜ブランク
- その他の所見
- 所見無し
- ⊗ 女性(○内に×)
- 石綿事業所



© 1989 国土院  
 国土地理院 国土地理院  
 1:25,000 1:25,000  
 1989 01100 0034

ばく露歴分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係表(21年度)

<鳥栖市>

	胸膜ブランクあり	胸膜ブランク以外の所見あり	所見なし	計
プロット対象者数	0	4	41	45
プロット数	0	4	58	62

※複数地域に居住歴のある者は、それぞれの地域にプロットした。

ばく露歴分類が「オ(その他)」で胸膜ブランクのプロットがある町名別一覧表(21年度)

<鳥栖市>

	プロット数	
	胸膜ブランクありの者のプロット	全プロット数
曾根崎町	0	23
桜町	0	6
松原町	0	4
原町	0	3
大正町	0	3
田代外町	0	2
西田町	0	2
田代大官町	0	2
姫方町	0	2
田代本町	0	2
神辺町	0	2
飯田町	0	2
本鳥栖町	0	1
古野町	0	1
東町	0	1
古賀団地	0	1
鎗田町	0	1
本通町	0	1
浅井町	0	1
酒井西町	0	1
村田町	0	1
合計	0	62

※複数の居住歴のある者は、それぞれの町ごとに計上している。

## 石綿の健康リスク調査に参加し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

平成20年度に石綿の健康リスク調査に参加し、医療の必要があると判断された者がその後、医療機関でどのような診断を受けているのか確認するため、本人や家族から承諾を得て医療機関に照会を行った。照会を行った結果、肺がんが1人医療機関で診断されている。本人や家族に問い合わせを行ったところ、労災制度や石綿救済制度で認定された者は確認できなかった。

平成20年度に健康リスク調査へ参加し、医療の必要があると判断された者のその後の診断経過

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
対象者	3	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
石綿関連疾患(疑いを含む)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 中皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b 肺がん	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c 石綿肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d 良性石綿胸水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は、疾患疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

# 平成21年度報告書(累計)様式

A表(累計):調査対象者の受診状況表(平成18~21年度実人数累計)

調査対象者		受診状況				対象者数(詳細)		
分類	対象者数	H18	H19	H20	H21	男	女	計
平成18年度 新規受診者	人数	●	●	●	●	26	19	45
		●	●	●	-	18	4	22
		●	●	-	●	2	0	2
		●	●	-	-	11	4	15
		●	-	●	●	1	5	6
		●	-	●	-	2	9	11
		●	-	-	●	2	2	4
		●	-	-	-	29	25	54
平成19年度 新規受診者	人数	/	●	●	●	14	25	39
		/	●	●	-	13	17	30
		/	●	-	●	1	2	3
		/	●	-	-	19	17	36
平成20年度 新規受診者	人数	/	/	●	●	12	5	17
		/	/	●	-	14	12	26
平成21年度 新規受診者	人数	/	/	/	●	19	13	32
					合計	183	159	342

B表(累計):昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

(平成18~21年度実人数累計)

	計	うち女性	ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
			うち女性	うち女性	うち女性	うち女性	うち女性	うち女性	うち女性	うち女性		
40歳未満	13	8	2	0	0	0	1	1	3	2	7	5
40~49歳	25	13	3	0	1	0	10	7	3	3	8	3
50~59歳	48	21	15	1	1	0	6	5	7	4	19	11
60~69歳	120	62	35	5	26	15	17	13	11	6	31	23
70~79歳	102	44	47	14	9	2	16	14	6	2	24	12
80~89歳	26	8	11	1	4	1	2	2	1	0	8	4
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	334	156	113	21	41	18	52	42	31	17	97	58

※年齢は最後に受診した受診時の年齢

C表(累計):昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者に関するばく露歴と医学的所見のクロス集計表

(平成18~21年度実人数累計)

(C-1(累計) 所見について)

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	57	17	38	9	7	1	5	5	1	1	6	1
①胸水貯留	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	49	16	35	9	6	1	5	5	0	0	3	1
③びまん性胸膜肥厚	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
④中皮腫(H21のみ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④'胸膜腫瘍疑い(H20まで)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥肺野の間質影(H20までの ⑤胸膜下曲線様陰影を含む)	10	3	3	0	1	0	2	2	0	0	4	1
⑦円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺がん(H21のみ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧'肺野の腫瘍状陰影(H20まで)	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
⑨リンパ節の腫大	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※①~⑨は重複計上含む

※複数年度受診し、所見の変化が見られた場合は最終年度の所見を記載

※H21年度は④中皮腫、⑧肺がんで分類している。H20年度までは④'胸膜腫瘍、⑧'肺野の腫瘍状陰影で分類

※平成20年度までの⑤胸膜下曲線様陰影及び⑥肺野の間質影は⑥肺野の間質影にとりまとめて計上

(C-2(累計) 胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表(平成18~21年度実人数累計))

①胸水貯留

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70~79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80~89歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

※疑いを含む

②胸膜プラーク

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~59歳	4	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60~69歳	20	3	15	1	3	1	1	1	0	0	1	0
70~79歳	17	9	13	7	1	0	2	2	0	0	1	0
80~89歳	8	3	4	1	2	0	1	1	0	0	1	1
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	49	16	35	9	6	1	5	5	0	0	3	1

※疑いを含む

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70~79歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80~89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0


※疑いを含む

⑥肺野の間質影(H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む)

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~59歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60~69歳	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
70~79歳	5	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0
80~89歳	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10	3	3	0	1	0	2	2	0	0	4	1

※疑いを含む

※年齢は最後に受診した受診時の年齢



- 居住期間が15年以上
- 居住期間が10年以上15年未満
- 居住期間が5年以上10年未満
- 居住期間が5年未満
- 胸膜ブランク
- その他の所見
- 所見無し
- ⊗ 女性(○内に×)
- 石綿事業所



石綿調査報告書  
 調査年度 昭和57年度  
 調査区域 〇〇〇〇市  
 調査員 〇〇〇〇