

通し番号 121~148

通し番号	自治体管理ID	性別	生年(西暦)	2009年度所見	ア. 直接職歴	イ. 間接職歴	ウ. 家庭内ばく露	エ. 立入・屋内環境ばく露	オ. その他	ばく露歴分類	備考(その他の所見など)	調査終了とその理由
121	155	女	1950代	なし					●	オ		
122	157	男	1950代	なし					●	オ		
123	158	男	1980代	なし					●	オ		
124	159	女	1950代	⑩					●	オ	中葉症候群	
125	160	女	1950代	なし					●	オ		
126	501	女	1940代	なし					●	オ		
127	502	女	1930代	なし					●	オ		
128	503	女	1940代	なし					●	オ		
129	504	男	1940代	⑩	●					ア	肺気腫 結節陰影	
130	505	女	1950代	なし			●			ウ		
131	506	男	1940代	なし	●				●	ア		
132	507	男	1940代	なし	●				●	ア		
133	508	女	1950代	なし					●	オ		
134	509	男	1940代	なし		●				イ		
135	512	男	1940代	なし					●	オ		
136	513	男	1940代	なし	●				●	ア		
137	514	女	1940代	なし					●	オ		
138	516	女	1980代	なし					●	オ		
139	517	男	1940代	⑩					●	オ	胸膜の石灰化	
140	518	男	1940代	なし	●	●			●	ア		
141	519	女	1930代	なし					●	オ		
142	520	男	1960代	なし					●	オ		
143	521	女	1940代	なし					●	オ		
144	522	女	1940代	なし				●	●	エ		
145	523	女	1960代	なし					●	オ		
146	524	男	1930代	⑥疑	●				●	ア		終了。要医療
147	525	女	1930代	なし		●			●	イ		
148	526	男	1960代	なし					●	オ		

注1: 医学的所見については、胸部X線検査および胸部CT検査の結果を踏まえ、石綿ばく露に関連する可能性がある①～⑨及びその他の所見⑩(石綿ばく露に関連しない)を確認する。(重複含む)

- ①胸水貯留                                   ②胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚斑)                                   ③びまん性胸膜肥厚
- ④中皮腫                                       ⑤肺野の間質影   ⑦円形無気肺
- ⑧肺がん                                       ⑨リンパ節の腫大   ⑩その他の所見

※③または⑥の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は⑩としている。

注2: ばく露歴については、該当するものにすべて●を記入(ア～オは重複可)

- ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
- イ. 直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
- ウ. 家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
- エ. 職域以外で石綿取扱施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
- オ. 上記ア～エ以外のばく露の可能性が特定できないもの(居住地や学校・職場等の周辺に石綿取扱施設がある場合も含む)

(「具体的なばく露歴」の記入例)

- 例1 幼少期(S25-27頃)に石綿工場で遊んだ経験があり、父が石綿工場で勤務していた → ウとエ
  - 例2 石綿工場近くの〇〇小学校にS30-35の6年間通学 → オ
  - 例3 S28-40の間、設備の点検のため石綿工場に定期的に入出入りしていた。かつ、住居が石綿工場に近接(S26-50)に〇〇1丁目に居住)していた
- イとエの分類が紛らわしいものの例: 業務上で吹き付け石綿がある場所や石綿工場の敷地内に立入る場合は、原則「イ」とする。 → イとオ  
ただし、作業現場以外(事務室・当直室・食堂など)への立入に限り「エ」とする。

注3: ばく露歴分類については、各事案のばく露要因を1つに分類するもの。なお、複数のばく露歴がある者については、基本的には下記に従うものとする

- ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
  - イ. 上記アに該当せず、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
  - ウ. 上記ア～イに該当せず、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
  - エ. 上記ア～ウに該当せず、職域以外で石綿取扱施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
  - オ. 上記ア～エに該当しないもの
- 上記以外による分類が適当であると考えられる場合や判断が困難な場合には、症例番号と具体的な内容を記入し、具体的な分類については環境省と相談することとする。

注4: 経過観察・終了の欄については、調査終了の場合に「終」とその理由を記入する

注5: 備考欄については、特記事項を記入する

(例1: X線・CT以外の検査を実施した場合の検査項目の記入、例2: 石綿救済制度や労災制度の認定や申請中である旨の記入 等)

9. 平成 16 年までに居住していた者のばく露歴集計表

B表: 大正14年～平成16年に北九州市門司区に居住していた者のばく露歴集計表

ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	小計	うち女性
●					12	0
●	●				0	0
●		●			0	0
●			●		9	0
●				●	24	8
●	●	●			0	0
●	●		●		0	0
●	●			●	2	0
●		●	●		0	0
●		●		●	0	0
●			●	●	6	1
●	●	●	●		0	0
●	●	●		●	0	0
●	●		●	●	0	0
●		●	●	●	3	3
●	●	●	●	●	0	0
	●				1	0
	●	●			0	0
	●		●		3	0
	●			●	1	1
	●	●	●		0	0
	●	●		●	2	0
	●		●	●	0	0
	●	●	●	●	0	0
		●			7	7
		●	●		1	1
		●		●	7	7
		●	●	●	1	0
			●		6	4
			●	●	18	9
				●	45	28
計*	56	9	19	49	109	69
うち女性*	12	1	18	18	57	

\* 縦計については重複計上

## 10. 平成 16 年までに居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

B-2表:大正14年～平成16年に北九州市門司区に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	10	5	1	0	0	0	0	0	1	0	8	5
40～49歳	11	4	2	0	0	0	1	1	3	1	5	2
50～59歳	26	18	3	0	0	0	5	5	4	3	14	10
60～69歳	60	29	29	10	3	0	7	6	11	6	10	7
70～79歳	34	11	17	2	2	0	3	3	4	2	8	4
80～89歳	7	2	4	0	2	1	0	0	1	1	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	148	69	56	12	7	1	16	15	24	13	45	28
%		46.6	37.8	-	4.7	-	10.8	-	16.2	-	30.4	-

1 1. 平成 16 年までに居住していた者に関するばく露歴と医学的所見のクロス集計表

(C-1 所見について)

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	23(2)	7	21(2)	6	0	0	0	0	2	1	0	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	20	7	18	6	0	0	0	0	2	1	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④中皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥肺野の間質影	5(2)	1	5(2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※①～⑨は重複計上含む

※( )は所見疑いを再掲

※③または⑥の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑥肺野の間質影の詳細分類

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
肺野の間質影実人数	5(2)	1	5(2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
すりガラス様陰影	3(1)	1	3(1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
網状影	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蜂窩肺	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肺実質内帯状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚の所見における石綿との関連

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
③びまん性胸膜肥厚												
強く疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

⑥肺野の間質影の所見における石綿との関連

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
⑥肺野の間質影												
強く疑う	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	4(2)	1	4(2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5(2)	1	5(2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	9	4	4	1	2	0	2	2	0	0	1	1

※( )は所見疑いを再掲

(C-2 胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

①胸水貯留

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	11	5	10	5	0	0	0	1	0	0	0	0
70～79歳	7	2	6	1	0	0	0	1	1	0	0	0
80～89歳	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20	7	18	6	0	0	0	2	1	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

⑥肺野の間質影


	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1(1)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	3(1)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5(2)	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

(C-3 調査対象者の状況)

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その 他	うち女性
経過観察者	43	17	25	8	5	0	2	2	7	4	4	3
調査終了者	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異常なし	102	52	28	4	2	1	14	13	17	9	41	25
合計	148	69	56	12	7	1	16	15	24	13	45	28

12. ばく露歴が「オ（その他）」のみの者に関するプロット図



## 13. ばく露歴が「オ（その他）」のみの町名別一覧

町名	全プロット数	胸膜プラーク
梅ノ木町	2	0
大久保	6	0
大積	5	0
花月園	2	0
風師	5	0
上馬寄	1	0
吉志	4	0
喜多久	1	0
清見	6	0
葛葉	6	0
黄金町	3	0
栄町	1	0
寺内	1	0
下二十町	3	0
社ノ木	2	0
庄司町	2	0
白野江	3	0
新開	2	0
大里桜ヶ丘	1	0
大里戸ノ上	3	0
大里東	1	0
大里本町	1	0
高田	1	0
谷町	1	0
田野浦	19	0
長谷	2	0
中二十町	1	0
畑	2	0
東新町	5	0
東門司	3	0
柄杓田	1	0
二夕松町	4	0
松原	1	0
丸山	2	0
柳町	3	0
総計	106	0