

表1 各地域の調査概要

	大阪府泉南地域等	尼崎市	鳥栖市	横浜市鶴見区
調査対象者	原則として次の①～③を満たす者 ① 平成2年以前に泉南地域(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)及び河内長野市に居住していた者 ② 大阪府が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者 ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者	原則として、次の①～③を満たす者 ① 昭和30年～50年に尼崎市に居住していた者 ② 尼崎市が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者 ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者	原則として、次の①～③を満たす者 ① 昭和33年～61年に鳥栖市に居住していた者 ② 鳥栖市が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者 ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者	原則として、次の①～③を満たす者 ① 平成元年以前に横浜市鶴見区に居住していた者 ② 横浜市が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者 ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者 また、平成17年度以降にエーアンドエーマテリアルが実施した健康診断を受診した者も対象としている。
調査方法	1 確認(府保健所において実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関及び府の財団法人が所有する検診車を利用し実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	1 1次検査(尼崎市保健所において実施) ・問診 ・調査の同意 ・胸部X線検査 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部CT検査	1 確認(鳥栖市保健センターにおいて実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	1 確認(横浜市において実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査
読影	指定医療機関及び財団法人大阪がん予防検診センターにおいて1次読影の後、大阪府アスベスト健康対策専門家会議において、所見を確認	指定医療機関において1次読影の後、尼崎市アスベスト対策専門委員会の専門家において、医学的所見を確認。読影困難症例等については尼崎市アスベスト対策専門委員会読影部会において、所見を確認。	指定医療機関で1次読影の後、鳥栖市石綿健康対策専門委員会において、所見を確認	指定医療機関で1次読影の後、横浜市石綿ばく露健康リスク調査専門委員会において、所見を確認
	羽島市	奈良県	北九州市門司区	
調査対象者	原則として次の①～③を満たす者 ① 平成元年以前に羽島市に居住していた者 ② 羽島市が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者 ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者 また、平成17年度以降にニチアス羽島工場が実施した健康診断を受診した者も対象としている。	原則として次の①～③を満たす者 ① 平成元年以前に奈良県に居住していた者 ② 奈良県が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者 ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者 また、平成17年度以降にニチアス王寺工場及び竜田工業が実施した健康診断を受診した者も対象としている。	原則として次の①～③を満たす者 ① 平成16年以前に北九州市門司区に居住していた者 ② 北九州市が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者 ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者	
調査方法	1 確認(羽島市保健センターにおいて実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	1 確認(県保健所及び奈良市保健所において実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	1 確認(門司区役所等において実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	
読影	指定医療機関で1次読影の後、羽島市石綿ばく露健康リスク調査専門委員会において、所見を確認	指定医療機関で1次読影の後、奈良県石綿ばく露健康リスク調査専門委員会において、所見を確認	指定医療機関で1次読影の後、北九州市石綿健康リスク調査専門会議において、所見を確認	

表2 平成22年度石綿の健康リスク調査(ばく露歴と医学的所見の集計表 概略版)

	大阪府			尼崎市			鳥栖市			横浜市			羽島市			奈良県			北九州市			計		
	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露
受診者数	437	298	139	308	141	167	282	184	98	317	151	166	768	293	475	456	238	218	153	115	38	2,721	1,420	1,301
所見あり	131	115	16	77	42	35	38	29	9	79	53	26	288	144	144	132	87	45	27	26	1	772	496	276
	30%	39%	12%	25%	30%	21%	13%	16%	9%	25%	35%	16%	38%	49%	30%	29%	37%	21%	18%	23%	3%	28%	35%	21%
胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)あり	115	101	14	66	37	29	30	24	6	79	53	26	287	144	143	126	85	41	21	21	0	724	465	259
(割合)	26%	34%	10%	21%	26%	17%	11%	13%	6%	25%	35%	16%	37%	49%	30%	28%	36%	19%	14%	18%	0%	27%	33%	20%
肺野の間質影あり	27	25	2	3	3	0	9	4	5	6	6	0	23	12	11	10	6	4	9	9	0	87	65	22
(割合)	6%	8%	1%	1%	2%	0%	3%	2%	5%	2%	4%	0%	3%	4%	2%	2%	3%	2%	6%	8%	0%	3%	5%	2%
胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)及び肺野の間質影あり	17	16	1	2	2	0	3	1	2	6	6	0	23	12	11	5	4	1	5	5	0	61	46	15

○所見ありは、胸水貯留、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)、びまん性胸膜肥厚、胸膜腫瘍(中皮腫)疑い、肺野の間質影、円形無気肺、肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)、リンパ節の腫大の所見が見られる者(所見には疑い所見を含む。また、重複計上含む)。ただし、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見については、石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合には除いている。

○「割合」は受診者数を分母として算出

○「ばく露歴あり」は、労働現場等と関連するばく露歴が確認できる者(直接職歴、間接職歴、家庭内ばく露、立入・屋内環境ばく露のいずれかの区分に該当する者)

○「その他ばく露」は、労働現場等と関連するばく露歴が確認できない者(直接職歴、間接職歴、家庭内ばく露、立入・屋内環境ばく露のいずれの区分にも該当しない者)

各地域の新規・継続受診者数及び胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)ありの者のばく露歴の集計表

	調査対象者	内訳		所見あり	胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)あり					
		継続受診者	新規受診者		小計	直接職歴	間接職歴	家庭内ばく露	立ち入り等	その他
大阪府	437	383	54	131	115	78	9	9	5	14
尼崎市	308	236	72	77	66	13	14	6	4	29
鳥栖市	282	131	151	38	30	19	1	3	1	6
横浜市	317	281	36	79	79	31	9	8	5	26
羽島市	768	390	378	288	287	44	27	48	25	143
奈良県	456	346	110	132	126	35	12	30	8	41
北九州市	153	76	77	27	21	19	2	0	0	0
計	2,721	1,843	878	772	724	239	74	104	48	259

年齢階層別集計表

	受診者数		胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)有所見者		肺野の間質影有所見者	
	人数	構成割合	人数	割合※	人数	割合※
40歳未満	108	4%	4	4%	0	0%
40～49歳	273	10%	26	10%	0	0%
50～59歳	452	17%	92	20%	8	2%
60～69歳	982	36%	256	26%	27	3%
70～79歳	754	28%	276	37%	35	5%
80～89歳	150	6%	68	45%	16	11%
90～99歳	2	0.1%	2	100%	1	50%
計	2,721	100%	724	27%	87	3%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3-1 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(詳細版、7地域合計)

1. ばく露区分別、所見別集計

	7地域合計																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	609	509	100	240	172	68	353	89	264	218	134	84	1,420	904	516	1,301	511	790	2,721	1,415	1,306
(ばく露区分別の構成割合)	(22%)	(36%)	(8%)	(9%)	(12%)	(5%)	(13%)	(6%)	(20%)	(8%)	(9%)	(6%)	(52%)	(64%)	(40%)	(48%)	(36%)	(60%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	258	212	46	78	58	20	107	36	71	53	36	17	496	342	154	276	141	135	772	483	289
①胸水貯留	5	4	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	7	5	2	1	1	0	8	6	2
②胸膜プラーク	239	201	38	74	55	19	104	35	69	48	31	17	465	322	143	259	128	131	724	450	274
(受診者に対する割合)	(39%)	(39%)	(38%)	(31%)	(32%)	(28%)	(29%)	(39%)	(26%)	(22%)	(23%)	(20%)	(33%)	(36%)	(28%)	(20%)	(25%)	(17%)	(27%)	(32%)	(21%)
③びまん性胸膜肥厚	7	5	2	3	1	2	1	1	0	1	1	0	12	8	4	2	2	0	14	10	4
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	3	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1	1	0	6	5	1
⑤肺野の間質影	43	33	10	7	6	1	11	7	4	4	4	0	65	50	15	22	13	9	87	63	24
(受診者に対する割合)	(7%)	(6%)	(10%)	(3%)	(3%)	(1%)	(3%)	(8%)	(2%)	(2%)	(3%)	(0%)	(5%)	(6%)	(3%)	(2%)	(3%)	(1%)	(3%)	(4%)	(2%)
⑥円形無気肺	5	4	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	8	6	2	2	2	0	10	8	2
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	7	4	3	1	0	1	2	0	2	3	3	0	13	7	6	12	8	4	25	15	10
⑧リンパ節の腫大	5	3	2	2	2	0	2	1	1	0	0	0	9	6	3	1	0	1	10	6	4

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	108	49	59	4%	2%	2%	4	2	2	4%	4%	3%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	273	130	143	10%	5%	5%	26	15	11	10%	12%	8%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	452	208	244	17%	8%	9%	92	59	33	20%	28%	14%	8	5	3	2%	2%	1%
60～69歳	982	497	485	36%	18%	18%	256	158	98	26%	32%	20%	27	21	6	3%	4%	1%
70～79歳	754	427	327	28%	16%	12%	276	164	112	37%	38%	34%	35	21	14	5%	5%	4%
80～89歳	150	102	48	6%	4%	2%	68	50	18	45%	49%	38%	16	15	1	11%	15%	2%
90～99歳	2	2	0	0.1%	0.1%	0%	2	2	0	100%	100%	-	1	1	0	50%	50%	-
計	2,721	1,415	1,306	100%	52%	48%	724	450	274	27%	32%	21%	87	63	24	3%	4%	2%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3-2 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(詳細版、大阪府泉南地域等)

1. ばく露区分別、所見別集計

	大阪府																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	179	129	50	43	31	12	42	11	31	34	24	10	298	195	103	139	47	92	437	242	195
(ばく露区分別の構成割合)	(41%)	(53%)	(26%)	(10%)	(13%)	(6%)	(10%)	(5%)	(16%)	(8%)	(10%)	(5%)	(68%)	(81%)	(53%)	(32%)	(19%)	(47%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	88	64	24	12	10	2	9	6	3	6	6	0	115	86	29	16	8	8	131	94	37
①胸水貯留	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1
②胸膜プラーク	78	60	18	9	8	1	9	6	3	5	5	0	101	79	22	14	7	7	115	86	29
(受診者に対する割合)	(44%)	(47%)	(36%)	(21%)	(26%)	(8%)	(21%)	(55%)	(10%)	(15%)	(21%)	(0%)	(34%)	(41%)	(21%)	(10%)	(15%)	(8%)	(26%)	(36%)	(15%)
③びまん性胸膜肥厚	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	3	1	2
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1
⑤肺野の間質影	21	14	7	2	2	0	2	1	1	0	0	0	25	17	8	2	1	1	27	18	9
(受診者に対する割合)	(12%)	(11%)	(14%)	(5%)	(6%)	(0%)	(5%)	(9%)	(3%)	(0%)	(0%)	(0%)	(8%)	(9%)	(8%)	(1%)	(2%)	(1%)	(6%)	(7%)	(5%)
⑥円形無気肺	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	0	4	3	1
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	2	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4	2	2	1	1	0	5	3	2
⑧リンパ節の腫大	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	3	2	1

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	6	4	2	1%	1%	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	43	24	19	10%	5%	4%	4	4	0	9%	17%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	66	37	29	15%	8%	7%	11	8	3	17%	22%	10%	1	0	1	2%	0%	3%
60～69歳	161	81	80	37%	19%	18%	37	29	8	23%	36%	10%	8	7	1	5%	9%	1%
70～79歳	139	83	56	32%	19%	13%	53	37	16	38%	45%	29%	15	8	7	11%	10%	13%
80～89歳	22	13	9	5%	3%	2%	10	8	2	45%	62%	22%	3	3	0	14%	23%	0%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-
計	437	242	195	100%	55%	45%	115	86	29	26%	36%	15%	27	18	9	6%	7%	5%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3-3 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(詳細版、尼崎市)

1. ばく露区分別、所見別集計

	尼崎市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	59	56	3	41	39	2	26	4	22	15	9	6	141	108	33	167	52	115	308	160	148
(ばく露区分別の構成割合)	(19%)	(35%)	(2%)	(13%)	(24%)	(1%)	(8%)	(3%)	(15%)	(5%)	(6%)	(4%)	(46%)	(68%)	(22%)	(54%)	(33%)	(78%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	15	14	1	14	14	0	7	1	6	6	4	2	42	33	9	35	11	24	77	44	33
①胸水貯留	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
②胸膜プラーク	13	12	1	14	14	0	6	1	5	4	2	2	37	29	8	29	7	22	66	36	30
(受診者に対する割合)	(22%)	(21%)	(33%)	(34%)	(36%)	(0%)	(23%)	(25%)	(23%)	(27%)	(22%)	(33%)	(26%)	(27%)	(24%)	(17%)	(13%)	(19%)	(21%)	(23%)	(20%)
③びまん性胸膜肥厚	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0
⑤肺野の間質影	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0
(受診者に対する割合)	(3%)	(4%)	(0%)	(2%)	(3%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(2%)	(3%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(1%)	(2%)	(0%)
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	5	3	2	7	5	2
⑧リンパ節の腫大	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	3	2	1

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	3	1	2	1%	0%	1%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	25	15	10	8%	5%	3%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	51	26	25	17%	8%	8%	14	8	6	27%	31%	24%	0	0	0	0%	0%	0%
60～69歳	133	63	70	43%	20%	23%	23	9	14	17%	14%	20%	0	0	0	0%	0%	0%
70～79歳	85	47	38	28%	15%	12%	24	14	10	28%	30%	26%	1	1	0	1%	2%	0%
80～89歳	11	8	3	4%	3%	1%	5	5	0	45%	63%	0%	2	2	0	18%	25%	0%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-
計	308	160	148	100%	52%	48%	66	36	30	21%	23%	20%	3	3	0	1%	2%	0%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3-4 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(詳細版、鳥栖市)

1. ばく露区分別、所見別集計

	鳥栖市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	80	72	8	24	15	9	42	13	29	38	24	14	184	124	60	98	57	41	282	181	101
(ばく露区分別の構成割合)	(28%)	(40%)	(8%)	(9%)	(8%)	(9%)	(15%)	(7%)	(29%)	(13%)	(13%)	(14%)	(65%)	(69%)	(59%)	(35%)	(31%)	(41%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	22	19	3	1	1	0	3	1	2	3	3	0	29	24	5	9	8	1	38	32	6
①胸水貯留	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
②胸膜プラーク	19	17	2	1	1	0	3	1	2	1	1	0	24	20	4	6	5	1	30	25	5
(受診者に対する割合)	(24%)	(24%)	(25%)	(4%)	(7%)	(0%)	(7%)	(8%)	(7%)	(3%)	(4%)	(0%)	(13%)	(16%)	(7%)	(6%)	(9%)	(2%)	(11%)	(14%)	(5%)
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	4	0	5	4	1	9	8	1
(受診者に対する割合)	(3%)	(3%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(5%)	(8%)	(0%)	(2%)	(3%)	(0%)	(5%)	(7%)	(2%)	(3%)	(4%)	(1%)
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	8	5	3	3%	2%	1%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	14	5	9	5%	2%	3%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	38	23	15	13%	8%	5%	4	3	1	11%	13%	7%	0	0	0	0%	0%	0%
60～69歳	109	68	41	39%	24%	15%	12	12	0	11%	18%	0%	3	2	1	3%	3%	2%
70～79歳	86	58	28	30%	21%	10%	7	5	2	8%	9%	7%	2	2	0	2%	3%	0%
80～89歳	27	22	5	10%	8%	2%	7	5	2	26%	23%	40%	4	4	0	15%	18%	0%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-
計	282	181	101	100%	64%	36%	30	25	5	11%	14%	5%	9	8	1	3%	4%	1%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3-5 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(詳細版、横浜市鶴見区)

1. ばく露区分別、所見別集計

	横浜市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	75	71	4	23	15	8	26	6	20	27	12	15	151	104	47	166	67	99	317	171	146
(ばく露区分別の構成割合)	(24%)	(42%)	(3%)	(7%)	(9%)	(5%)	(8%)	(4%)	(14%)	(9%)	(7%)	(10%)	(48%)	(61%)	(32%)	(52%)	(39%)	(68%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	31	29	2	9	8	1	8	3	5	5	3	2	53	43	10	26	15	11	79	58	21
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	31	29	2	9	8	1	8	3	5	5	3	2	53	43	10	26	15	11	79	58	21
(受診者に対する割合)	(41%)	(41%)	(50%)	(39%)	(53%)	(13%)	(31%)	(50%)	(25%)	(19%)	(25%)	(13%)	(35%)	(41%)	(21%)	(16%)	(22%)	(11%)	(25%)	(34%)	(14%)
③びまん性胸膜肥厚	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	4	3	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	6	4	2	0	0	0	6	4	2
(受診者に対する割合)	(5%)	(4%)	(25%)	(0%)	(0%)	(0%)	(8%)	(17%)	(5%)	(0%)	(0%)	(0%)	(4%)	(4%)	(4%)	(0%)	(0%)	(0%)	(2%)	(2%)	(1%)
⑥円形無気肺	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	8	4	4	3%	1%	1%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	33	17	16	10%	5%	5%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	54	27	27	17%	9%	9%	9	7	2	17%	26%	7%	0	0	0	0%	0%	0%
60～69歳	102	52	50	32%	16%	16%	20	15	5	20%	29%	10%	2	2	0	2%	4%	0%
70～79歳	100	57	43	32%	18%	14%	43	31	12	43%	54%	28%	4	2	2	4%	4%	5%
80～89歳	20	14	6	6%	4%	2%	7	5	2	35%	36%	33%	0	0	0	0%	0%	0%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-
計	317	171	146	100%	54%	46%	79	58	21	25%	34%	14%	6	4	2	2%	2%	1%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3-6 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(詳細版、羽島市)

1. ばく露区分別、所見別集計

	羽島市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	75	66	9	60	34	26	103	30	73	55	27	28	293	157	136	475	168	307	768	325	443
(ばく露区分別の構成割合)	(10%)	(20%)	(2%)	(8%)	(10%)	(6%)	(13%)	(9%)	(16%)	(7%)	(8%)	(6%)	(38%)	(48%)	(31%)	(62%)	(52%)	(69%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	44	40	4	27	14	13	48	15	33	25	13	12	144	82	62	144	66	78	288	148	140
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0
②胸膜プラーク	44	40	4	27	14	13	48	15	33	25	13	12	144	82	62	143	65	78	287	147	140
(受診者に対する割合)	(59%)	(61%)	(44%)	(45%)	(41%)	(50%)	(47%)	(50%)	(45%)	(45%)	(48%)	(43%)	(49%)	(52%)	(46%)	(30%)	(39%)	(25%)	(37%)	(45%)	(32%)
③びまん性胸膜肥厚	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	3	2	1
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
⑤肺野の間質影	4	4	0	1	1	0	7	5	2	0	0	0	12	10	2	11	5	6	23	15	8
(受診者に対する割合)	(5%)	(6%)	(0%)	(2%)	(3%)	(0%)	(7%)	(17%)	(3%)	(0%)	(0%)	(0%)	(4%)	(6%)	(1%)	(2%)	(3%)	(2%)	(3%)	(5%)	(2%)
⑥円形無気肺	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0	3	2	1
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	2	1	1	4	2	2
⑧リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	51	18	33	7%	2%	4%	3	1	2	6%	6%	6%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	101	42	59	13%	5%	8%	19	10	9	19%	24%	15%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	139	51	88	18%	7%	11%	34	20	14	24%	39%	16%	6	4	2	4%	8%	2%
60～69歳	248	101	147	32%	13%	19%	110	48	62	44%	48%	42%	5	2	3	2%	2%	2%
70～79歳	184	86	98	24%	11%	13%	92	47	45	50%	55%	46%	6	4	2	3%	5%	2%
80～89歳	43	25	18	6%	3%	2%	27	19	8	63%	76%	44%	5	4	1	12%	16%	6%
90～99歳	2	2	0	0.3%	0.3%	0%	2	2	0	100%	100%	-	1	1	0	50%	50%	-
計	768	325	443	100%	42%	58%	287	147	140	37%	45%	32%	23	15	8	3%	5%	2%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3-7 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(詳細版、奈良県)

1. ばく露区分別、所見別集計

	奈良県																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	85	72	13	34	24	10	82	24	58	37	30	7	238	150	88	218	105	113	456	255	201
(ばく露区分別の構成割合)	(19%)	(28%)	(6%)	(7%)	(9%)	(5%)	(18%)	(9%)	(29%)	(8%)	(12%)	(3%)	(52%)	(59%)	(44%)	(48%)	(41%)	(56%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	36	31	5	12	8	4	31	10	21	8	7	1	87	56	31	45	32	13	132	88	44
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	35	30	5	12	8	4	30	9	21	8	7	1	85	54	31	41	29	12	126	83	43
(受診者に対する割合)	(41%)	(42%)	(38%)	(35%)	(33%)	(40%)	(37%)	(38%)	(36%)	(22%)	(23%)	(14%)	(36%)	(36%)	(35%)	(19%)	(28%)	(11%)	(28%)	(33%)	(21%)
③びまん性胸膜肥厚	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	2	1	1	1	0	4	3	1
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
⑤肺野の間質影	3	3	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0	6	5	1	4	3	1	10	8	2
(受診者に対する割合)	(4%)	(4%)	(0%)	(3%)	(0%)	(10%)	(0%)	(0%)	(0%)	(5%)	(7%)	(0%)	(3%)	(3%)	(1%)	(2%)	(3%)	(1%)	(2%)	(3%)	(1%)
⑥円形無気肺	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	4	3	1
⑧リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	1	1

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	29	16	13	6%	4%	3%	1	1	0	3%	6%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	50	23	27	11%	5%	6%	3	1	2	6%	4%	7%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	80	36	44	18%	8%	10%	18	11	7	23%	31%	16%	1	1	0	1%	3%	0%
60～69歳	157	93	64	34%	20%	14%	47	39	8	30%	42%	13%	5	5	0	3%	5%	0%
70～79歳	118	72	46	26%	16%	10%	46	24	22	39%	33%	48%	3	1	2	3%	1%	4%
80～89歳	22	15	7	5%	3%	2%	11	7	4	50%	47%	57%	1	1	0	5%	7%	0%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-
計	456	255	201	100%	56%	44%	126	83	43	28%	33%	21%	10	8	2	2%	3%	1%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3-8 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(詳細版、北九州市門司区)

1. ばく露区分別、所見別集計

	北九州市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	56	43	13	15	14	1	32	1	31	12	8	4	115	66	49	38	15	23	153	81	72
(ばく露区分別の構成割合)	(37%)	(53%)	(18%)	(10%)	(17%)	(1%)	(21%)	(1%)	(43%)	(8%)	(10%)	(6%)	(75%)	(81%)	(68%)	(25%)	(19%)	(32%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	22	15	7	3	3	0	1	0	1	0	0	0	26	18	8	1	1	0	27	19	8
①胸水貯留	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1
②胸膜プラーク	19	13	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	21	15	6	0	0	0	21	15	6
(受診者に対する割合)	(34%)	(30%)	(46%)	(13%)	(14%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(18%)	(23%)	(12%)	(0%)	(0%)	(0%)	(14%)	(19%)	(8%)
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	7	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	9	7	2	0	0	0	9	7	2
(受診者に対する割合)	(13%)	(12%)	(15%)	(13%)	(14%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(8%)	(11%)	(4%)	(0%)	(0%)	(0%)	(6%)	(9%)	(3%)
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	3	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1	3	1	1	0	5	2	3
⑧リンパ節の腫大	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	3	1	2	2%	1%	1%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	7	4	3	5%	3%	2%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	24	8	16	16%	5%	10%	2	2	0	8%	25%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
60～69歳	72	39	33	47%	25%	22%	7	6	1	10%	15%	3%	4	3	1	6%	8%	3%
70～79歳	42	24	18	27%	16%	12%	11	6	5	26%	25%	28%	4	3	1	10%	13%	6%
80～89歳	5	5	0	3%	3%	0%	1	1	0	20%	20%	-	1	1	0	20%	20%	-
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-
計	153	81	72	100%	53%	47%	21	15	6	14%	19%	8%	9	7	2	6%	9%	3%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表4-1 平成21年度に石綿の健康リスク調査に参加し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

	合計						大阪府						尼崎市						鳥栖市					
	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ
医療機関に照会が行われた者	43 (6)	22 (4)	3 (1)	1 (0)	3 (0)	14 (1)	28 (6)	17 (4)	2 (1)	0 (0)	1 (0)	8 (1)	7 (0)	3 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
石綿関連疾患(疑いを含む)	10 (4)	3 (2)	2 (1)	1 (1)	2 (0)	2 (0)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
a 中皮腫	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
b 肺がん	7 (3)	2 (1)	2 (1)	1 (1)	1 (0)	1 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
c 石綿肺	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
d 良性石綿胸水	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
e びまん性胸膜肥厚	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は疑い(内数)

石綿救済制度又は労災制度で認定された者	救済 2	中皮腫1(オ1) 肺がん1(エ1)	救済 0		救済 0		救済 0
	労災 2	肺がん1(イ1) 石綿肺1(ア1)	労災 1	石綿肺1(ア1)	労災 1	肺がん1(イ1)	労災 0
	合計 4	中皮腫1(オ1) 肺がん2(イ1、エ1) 石綿肺1(ア1)	合計 1	石綿肺1(ア1)	合計 1	肺がん1(イ1)	合計 0

	横浜市						羽島市						奈良県						北九州市					
	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ
医療機関に照会が行われた者	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
石綿関連疾患(疑いを含む)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
a 中皮腫	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
b 肺がん	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
c 石綿肺	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
d 良性石綿胸水	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
e びまん性胸膜肥厚	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は疑い(内数)

(注)重複有り

石綿救済制度又は労災制度で認定された者	救済 0		救済 2	中皮腫1(オ1) 肺がん1(エ1)	救済 0		救済 0
	労災 0		労災 0		労災 0		労災 0
	合計 0		合計 2	中皮腫1(オ1) 肺がん1(エ1)	合計 0		合計 0

表4-2 平成18年度～平成21年度に石綿の健康リスク調査に参加し、医療の必要があると判断された者の診断経過について(4年分累計)

	合計						大阪府						尼崎市						鳥栖市					
	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ
医療機関に照会が行われた者	105 (6)	55 (4)	13 (1)	6 (0)	4 (0)	27 (1)	59 (6)	38 (4)	5 (1)	1 (0)	2 (0)	13 (1)	19 (0)	7 (0)	4 (0)	3 (0)	0 (0)	5 (0)	8 (0)	4 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)
石綿関連疾患(疑いを含む)	39 (9)	23 (3)	9 (5)	2 (1)	2 (0)	3 (0)	19 (3)	15 (2)	4 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	8 (1)	4 (0)	2 (1)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	4 (2)	1 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
a 中皮腫	3 (1)	1 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
b 肺がん	19 (4)	11 (2)	3 (1)	2 (1)	1 (0)	2 (0)	7 (2)	5 (1)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
c 石綿肺	12 (2)	9 (1)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	10 (1)	8 (1)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
d 良性石綿胸水	2 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
e びまん性胸膜肥厚	4 (1)	2 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は疑い(内数)

石綿救済制度又は労災制度で認定された者	救済 4	中皮腫1(オ1) 肺がん3(ア1、エ1、オ1)	救済 0		救済 2	肺がん2(ア1、オ1)	救済 0	
	労災 12	中皮腫1(ア1) 肺がん3(ア2、イ1) 石綿肺6(ア5、イ1) びまん性胸膜肥厚2(ア2)	労災 8	石綿肺6(ア5、イ1) びまん性胸膜肥厚2(ア2)	労災 2	肺がん2(ア1、イ1)	労災 0	
	合計 16	中皮腫2(ア1、オ1) 肺がん6(ア3、イ1、エ1、オ1) 石綿肺6(ア5、イ1) びまん性胸膜肥厚2(ア2)	合計 8	石綿肺6(ア5、イ1) びまん性胸膜肥厚2(ア2)	合計 4	肺がん4(ア2、イ1、オ1)	合計 0	

	横浜市						羽島市						奈良県						北九州市					
	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ
医療機関に照会が行われた者	4 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	10 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (0)	3 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
石綿関連疾患(疑いを含む)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (1)	2 (0)	0 (0)	1 (1)	2 (0)	1 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
a 中皮腫	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
b 肺がん	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (1)	1 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
c 石綿肺	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
d 良性石綿胸水	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
e びまん性胸膜肥厚	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は疑い(内数)

(注)重複有り

石綿救済制度又は労災制度で認定された者	救済 0		救済 2	中皮腫1(オ1) 肺がん1(エ1)	救済 0		救済 0	
	労災 0		労災 2	中皮腫1(ア1) 肺がん1(ア1)	労災 0		労災 0	
	合計 0		合計 4	中皮腫2(ア1、オ1) 肺がん2(ア1、エ1)	合計 0		合計 0	