

B-1表：平成2年以前に泉南地域又は河内長野市に居住していた者のばく露歴集計表

	ア,直接職歴あり	イ,間接職歴あり	ウ,家庭内ばく露あり	エ,立入・屋内環境ばく露あり	オ,その他	小計	うち女性
●						92	21
●		●				5	0
●			●			27	16
●				●		5	0
●					●	28	5
●		●	●			0	0
●		●		●		0	0
●		●			●	1	0
●			●	●		1	1
●			●		●	12	6
●				●	●	5	0
●		●	●	●		1	0
●		●	●		●	0	0
●		●	●	●	●	1	1
●		●	●	●	●	1	0
●		●	●	●	●	0	0
		●				17	2
		●	●			1	1
		●		●		3	0
		●			●	18	6
		●	●	●		0	0
		●	●		●	2	2
		●	●	●	●	2	1
		●	●	●	●	0	0
			●			9	8
			●	●		8	4
			●		●	23	18
			●	●	●	2	1
				●		8	1
				●	●	26	9
					●	139	92
計*	179	51	87	63	260	437	195
うち女性*	50	13	57	18	141		

\* 縦計については重複計上

B-2表：平成2年以前に泉南地域又は河内長野市に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

年齢別	計	うち女性	ア,主に直接職歴	うち女性	イ,主に間接職歴	うち女性	ウ,主に家庭内ばく露	うち女性	エ,主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ,その他	うち女性
40歳未満	6	2	3	1	0	0	0	0	1	0	2	1
40～49歳	43	19	6	1	9	3	8	5	8	3	12	7
50～59歳	66	29	16	4	8	1	10	6	8	2	24	16
60～69歳	161	80	66	18	13	5	16	14	10	3	56	40
70～79歳	139	56	81	24	9	1	8	6	6	2	35	23
80～89歳	22	9	7	2	4	2	0	0	1	0	10	5
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	437	195	179	50	43	12	42	31	34	10	139	92

C表：平成2年以前に泉南地域又は河内長野市に居住していた者に関するばく露歴と画像所見のクロス集計表  
(C-1 所見について)

	計	うち女性	ア.主に直接 職歴	うち女性	イ.主に間 接職歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	131	37	88	24	12	2	9	3	6	0	16	8
①胸水貯留	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	115 (17)	29 (6)	78 (12)	18 (4)	9	1	9 (1)	3	5 (1)	0	14 (3)	7 (2)
③びまん性胸膜肥厚	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	27 (3)	9 (2)	21 (2)	7 (1)	2	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)
⑥円形無気肺	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0
⑦肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	5 (2)	2 (1)	2	1	1 (1)	1 (1)	0	0	1	0	1 (1)	0
⑧リンパ節の腫大	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
胸膜プラーク及び肺野の 間質影あり	17 (4)	4 (2)	13 (4)	3 (2)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※①～⑧は重複計上含む

※( )は所見疑いを再掲

※③または⑤の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影の詳細分類

	計	うち女性	ア.主に直接 職歴	うち女性	イ.主に間 接職歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
肺野の間質影実人数	27 (3)	9 (2)	21 (2)	7 (1)	2	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)
胸膜下曲線様陰影	6	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	6	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	18 (2)	5 (1)	15 (2)	5 (1)	1	0	1	0	0	0	1	0
すりガラス様陰影	24 (1)	7 (1)	18 (1)	5 (1)	2	0	2	1	0	0	2	1
網状影	22 (1)	6 (1)	18 (1)	4 (1)	1	0	2	1	0	0	1	1
蜂窩肺	12 (2)	3 (2)	9 (1)	2 (1)	1	0	1	0	0	0	1 (1)	1 (1)
肺実質内帯状影	6 (1)	1	4 (1)	0	1	0	0	0	0	0	1	1

※( )は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

	計	うち女性	ア.主に直接 職歴	うち女性	イ.主に間 接職歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
③びまん性胸膜肥厚												
強く疑う	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

	計	うち女性	ア.主に直接 職歴	うち女性	イ.主に間 接職歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
⑤肺野の間質影												
強く疑う	4 (1)	2 (1)	3 (1)	2 (1)	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	1 0	1 0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	22 (2)	6 (1)	17 (1)	4	1	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)
合計	27 (3)	9 (2)	21 (2)	7 (1)	2	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

(C-2 胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

①胸水貯留

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	4 (1)	0	1 (1)	0	1	0	1	0	1	0	0	0
50～59歳	11 (2)	3	5 (1)	2	1	0	4 (1)	1	1	0	0	0
60～69歳	37 (5)	8 (2)	27 (3)	4	3	0	2	1	1	0	4 (2)	3 (2)
70～79歳	53 (9)	16 (4)	39 (7)	11 (4)	2	0	2	1	2 (1)	0	8 (1)	4
80～89歳	10	2	6	1	2	1	0	0	0	0	2	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	115 (17)	29 (6)	78 (12)	18 (4)	9	1	9 (1)	3	5 (1)	0	14 (3)	7 (2)

※( )は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60～69歳	8 (1)	1	7 (1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	15 (2)	7 (2)	13 (1)	6 (1)	0	0	1	0	0	0	1 (1)	1 (1)
80～89歳	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	27 (3)	9 (2)	21 (2)	7 (1)	2	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)

※( )は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

(C-3 調査対象者の状況)

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
次年度検査予定者	437	195	179	50	43	12	42	31	34	10	139	92
検査終了者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	437	195	179	50	43	12	42	31	34	10	139	92









症例 番号	性 別	生年 (西暦)	06年度 所見	07年度 所見	08年度 所見	09年度 所見	10年度 所見の 変化	10年度 CT	最新の 所見	A.直 接接触 あり	I.間接 接触あり	ウ.家 庭内ば く露あり	エ.立 入・屋 内環境 ばく露 あり	オ.その 他	ばく露 歴分類 案	備考 (その他所見、特記事項等)	次年度の 受診
138	女	1940代	(9)	受診せず	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●			ウ		
139	女	1930代	(9)	なし	受診せず	なし	受診せず	-	なし			●			ウ		
140	男	1950代	(7),(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7),(9)			●			ウ		
141	男	1940代	(9)	受診せず	なし	なし	受診せず	-	なし			●			ウ		
142	男	1940代	-	-	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●			ウ		
143	女	1940代	-	-	-	なし	受診せず	-	なし			●			ウ		
144	女	1960代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●		ウ		
145	女	1940代	(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●		●	ウ		
146	女	1950代	(2),(9)	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)			●		●	ウ		
147	女	1950代	なし	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●		●	ウ		
148	女	1930代	(2),(9)	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	ウ		
149	女	1940代	(2),(9)	受診せず	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	ウ		
150	女	1950代	(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	ウ		
151	女	1940代	なし	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	エ		
152	女	1960代	なし	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	エ		
153	男	1920代	-	-	(2)	(2)	受診せず	-	(2)			●	●	●	エ		
159	男	1930代	(2),(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
160	女	1940代	(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
161	女	1940代	(2),(9)	(9)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
162	女	1930代	(9)	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
163	男	1920代	(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
164	女	1960代	-	-	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
165	女	1940代	-	-	(9)	(9)	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
166	女	1940代	(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
167	女	1940代	(2),(7),(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2),(7),(9)			●	●	●	オ		
168	女	1950代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
169	男	1950代	(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
170	女	1920代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
171	女	1950代	(9)	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
172	男	1930代	(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
173	男	1930代	(1)	(1)	(1),(4)	受診せず	受診せず	-	(1),(4)			●	●	●	オ		
174	女	1950代	(2),(9),(9)	なし	なし	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
175	女	1930代	(9)	なし	なし	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
176	女	1940代	(2),(9),(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
177	男	1930代	(2)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
178	男	1950代	(9),(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
179	女	1920代	(2),(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2),(9)			●	●	●	オ		
180	男	1940代	(9)	なし	なし	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
181	女	1940代	(9)	なし	受診せず	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
182	女	1960代	(9)	受診せず	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
183	女	1930代	(2)	(2)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
184	女	1930代	(9)	(1)	(2),(9)	受診せず	受診せず	-	(2),(9)			●	●	●	オ		
185	男	1940代	(9)	なし	(9)	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
186	女	1930代	(2),(7),(9)	(2),(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
187	男	1930代	(2)	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
188	女	1940代	なし	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
189	男	1930代	-	-	(2),(9)	受診せず	受診せず	-	(2),(9)			●	●	●	オ		
190	男	1950代	-	-	-	(2)	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
計163名(男性:75名、女性:88名)																	
											75	23	38	3	24		



B-1表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者のばく露歴集計表

	ア,直接職歴あり	イ,間接職歴あり	ウ,家庭内ばく露あり	エ,立入・屋内環境ばく露あり	オ,その他	小計	うち女性
●						71	20
●		●				3	0
●			●			24	16
●				●		3	0
●					●	19	5
●		●	●			0	0
●		●		●		0	0
●		●			●	1	0
●			●	●		1	1
●			●		●	12	6
●			●	●	●	3	0
●		●	●	●		0	0
●		●	●		●	0	0
●		●	●	●	●	0	0
●		●	●	●	●	1	0
●		●	●	●	●	0	0
		●				13	2
		●	●			1	1
		●		●		1	0
		●			●	10	3
		●	●	●		0	0
		●	●		●	1	1
		●	●	●	●	0	0
		●	●	●	●	0	0
			●			8	7
			●	●		8	4
			●		●	18	13
			●	●	●	2	1
				●		6	1
				●	●	8	2
					●	61	42
計*	138	30	76	33	136	275	125
うち女性*	48	7	50	9	73		

\* 縦計については重複計上

B-2表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

年齢別	計	うち女性	ア,主に直接職歴	うち女性	イ,主に間接職歴	うち女性	ウ,主に家庭内ばく露	うち女性	エ,主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ,その他	うち女性
40歳未満	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	23	11	2	1	6	3	7	4	5	1	3	2
50～59歳	42	18	13	3	7	1	10	6	4	1	8	7
60～69歳	92	51	44	18	4	0	14	12	4	1	26	20
70～79歳	101	40	71	24	6	1	5	3	0	0	19	12
80～89歳	15	5	6	2	3	2	0	0	1	0	5	1
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	275	125	138	48	26	7	36	25	14	3	61	42

○表：平成2年以前に泉南地域に居住していた者に関するばく露歴と画像所見のクロス集計表  
(C-1 所見について)

	計	うち女性	ア.主に直接 職業歴	うち女性	イ.主に間 接職業歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	103	34	69	24	10	2	9	3	4	0	11	5
①胸水貯留	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク	90 (11)	27 (5)	60 (8)	18 (4)	8	1	9 (1)	3	3	0	10 (2)	5 (1)
③びまん性胸膜肥厚	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	24 (2)	8 (1)	20 (2)	7 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0
⑥円形無気肺	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
⑦肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	5 (2)	2 (1)	2	1	1 (1)	1 (1)	0	0	1	0	1 (1)	0
⑧リンパ節の腫大	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
胸膜ブランク及び肺野の 間質影あり	17 (4)	4 (2)	13 (4)	3 (2)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※①～⑧は重複計上含む

※( )は所見疑いを再掲

※③または⑤の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影の詳細分類

	計	うち女性	ア.主に直接 職業歴	うち女性	イ.主に間 接職業歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
肺野の間質影実人数	24 (2)	8 (1)	20 (2)	7 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0
胸膜下曲線様陰影	6	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	6	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	18 (2)	5 (1)	15 (2)	5 (1)	1	0	1	0	0	0	1	0
すりガラス様陰影	22 (1)	6 (1)	18 (1)	5 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0
網状影	20 (1)	5 (1)	17 (1)	4 (1)	1	0	2	1	0	0	0	0
蜂窩肺	11 (1)	2 (1)	9 (1)	2 (1)	1	0	1	0	0	0	0	0
肺実質内帯状影	4 (1)	0	3 (1)	0	1	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	計	うち女性	ア.主に直接 職業歴	うち女性	イ.主に間 接職業歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影	計	うち女性	ア.主に直接 職業歴	うち女性	イ.主に間 接職業歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	4 (1)	2 (1)	3 (1)	2 (1)	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	19 (1)	5 0	16 (1)	4	0	0	2	1	0	0	1	0
合計	24 (2)	8 (1)	20 (2)	7 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

(C-2 胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

①胸水貯留

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
50～59歳	10 (1)	3	4	2	1	0	4 (1)	1	1	0	0	0
60～69歳	25 (2)	7 (1)	17 (1)	4	3	0	2	1	1	0	2 (1)	2 (1)
70～79歳	43 (8)	15 (4)	34 (7)	11 (4)	1	0	2	1	0	0	6 (1)	3
80～89歳	9	2	5	1	2	1	0	0	0	0	2	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	90 (11)	27 (5)	60 (8)	18 (4)	8	1	9 (1)	3	3	0	10 (2)	5 (1)

※( )は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

※石棉以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60～69歳	6 (1)	1	6 (1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	14 (1)	6 (1)	13 (1)	6 (1)	0	0	1	0	0	0	0	0
80～89歳	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	24 (2)	8 (1)	20 (2)	7 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0

※( )は所見疑いを再掲

※石棉以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

(C-3 調査対象者の状況)

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
次年度検査予定者	275	125	138	48	26	7	36	25	14	3	61	42
検査終了者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	275	125	138	48	26	7	36	25	14	3	61	42





症例 番号	性別	生年 (西暦)	06年度 所見	07年度 所見	08年度 所見	09年度 所見	10年度 所見の 変化	10年度 CT	最新の 所見	A.直 接職業 あり	I.間 接職業 あり	ウ.家 庭内ば く露あり	エ.立 入・履 内環境 ばく露 あり	オ.その 他	ばく露 歴分類 素	備考 (その他所見・特記事項等)	次年度の 受診
194	男	1920代	-	⑨	⑨	②疑(⑤) 疑(⑥)	受診せず	-	②疑(⑤)疑(⑥)					●	オ		
195	男	1930代	-	⑨	⑨	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
196	女	1940代	-	⑨	受診せず	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
197	男	1930代	-	⑨	⑨	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
198	女	1940代	-	②	⑨	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
199	男	1920代	-	②(⑨)	受診せず	受診せず	受診せず	-	②(⑨)					●	オ		
200	女	1930代	-	(7)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7)(9)					●	オ		
201	女	1960代	-	⑨	⑨	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
202	男	1950代	-	⑨	受診せず	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
203	男	1950代	-	⑨	⑨	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
204	男	1950代	-	⑨	⑨	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
205	男	1930代	-	⑨	受診せず	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
206	女	1940代	-	⑨	受診せず	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
207	女	1930代	-	⑨	受診せず	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
208	男	1920代	-	(1)(6)	(1)(6)	受診せず	受診せず	-	(1)(6)					●	オ		
209	男	1930代	-	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし					●	オ		
210	女	1920代	-	⑨	なし	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
211	男	1960代	-	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし					●	オ		
212	女	1940代	-	-	⑨	受診せず	受診せず	-	⑨					●	オ		
213	男	1950代	-	-	なし	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
214	女	1950代	-	-	なし	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
215	女	1940代	-	-	なし	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
216	女	1930代	-	-	⑨	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
217	男	1920代	-	-	⑨	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
218	男	1930代	-	-	⑨	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
219	男	1930代	-	-	⑨	⑨	受診せず	-	⑨					●	オ		
220	女	1930代	-	-	⑨	⑨	受診せず	-	⑨					●	オ		
221	女	1960代	-	-	-	なし	受診せず	-	なし					●	オ		
222	女	1940代	-	-	-	②	受診せず	-	②					●	オ		
計59名(男性:37名、女性:22名)										17	6	1	3	12			