

平成26年度環境省委託業務報告書  
平成26年度一般環境経由による  
石綿ばく露健康リスク調査（奈良県）  
委託業務報告書

平成27年3月

奈良県

平成 26 年度  
一般環境経由による石綿ばく露健康リスク調査報告書

目次

1. 目的	1
2. 内容	
(1) 調査対象者	1
(2) 調査期間	1
(3) 調査内容	1
(ア) 保健所における確認	1
(イ) 指定医療機関における検査	1
(ウ) 指定精密検査医療機関による精密検査	2
(エ) ニチアス・竜田検診受診者	2
(オ) 読影による確認	2
(カ) 検査結果	2
3. 平成 26 年度調査結果	
(1) 調査参加者の概要	3
(2) 調査参加者数と受診状況	3
(3) 調査参加者の医学的所見・ばく露歴	9
(4) 医療の必要があると判断された者の診断経過について	11
(5) 協力者の拡充に向けて	11
4. ばく露歴と画像所見に係る集計表（奈良県）	13

## 1. 目的

平成 18 年度から、一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があった地域において、石綿取扱い施設の周辺住民に対して、問診、胸部 X 線検査、胸部 CT 検査等を実施することにより、石綿ばく露の医学的所見である胸膜ブランク等の所見の有無と健康影響との関連に関する知見を収集した。

平成 22 年度からの第 2 期石綿の健康リスク調査（平成 22 年度～平成 26 年度の 5 年間）においては、毎年の検査（年 1 回）や健康状況の確認を確実に行うことにより、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較等を行い、石綿ばく露者の中・長期的な健康管理のあり方を検討するための知見を収集する。

奈良県においては、平成 19 年度から実施しているが、平成 26 年度においても引き続き実施することにより、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見等の集計を行い、周辺住民の健康管理の制度設計に資する。

## 2. 内容

### (1) 調査対象者

原則として、次の①～③を満たす者を調査対象者とした。

- ① 平成元年以前に、奈良県に居住していた者
- ② 奈良県が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者
- ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者

なお、①については、それ以外の者も石綿ばく露の可能性があれば受け入れることを妨げないこととした。

### (2) 調査期間

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

### (3) 調査内容

#### (ア) 保健所における確認

奈良県は、保健所（郡山保健所、葛城保健所、桜井保健所、吉野保健所、内吉野保健所及び奈良市保健所）において、調査対象者に対し、本調査事業の説明、調査協力に対する同意をとり、調査登録台帳に登録を行い、医師、保健師、看護師のいずれかにより問診を実施した。なお、同意書及び問診票は奈良県において 20 年間保存することとしている。

問診の結果、ばく露歴が確認された場合は、胸部 X 線検査、胸部 CT 検査を実施するための指定医療機関への受診券及び画像所見報告書を発行した。

調査対象者が、既に医療機関等で、胸部 X 線検査や胸部 CT 検査などの検査を受けている場合は、本人の承諾を得て、実施医療機関から診断の結果、画像の電子データを入手した。

#### (イ) 指定医療機関による検査

奈良県が委託する指定医療機関は、調査対象者が検査を受診するに当たり、調査対象者から奈良県が発行した受診券及び画像所見報告書を受領し、胸部 X 線撮影、胸部 CT 撮影、1 次読影を行った。

平成 26 年度は第 2 期石綿の健康リスク調査最終年度にあたり、調査期間中の画像所見比較を行うため、前年度の所見に関わらず、原則胸部CT検査を全員に実施した。なお、胸部CT検査は、マルチスライスCTで行った。

(g) 指定精密検査医療機関による精密検査

読影の結果、石綿関連疾患（中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚）が疑われた場合、奈良県が指定する指定精密検査医療機関等において、精密検査を実施した。

(h) ニチアス・竜田検診受診者

（株）ニチアス王寺工場及び竜田工業株式会社が実施する周辺住民に対する検診（以下「ニチアス・竜田検診」という。）の受診者のうち、平成 25 年度の本調査対象者に対し継続協力を依頼した。そのなかで同意を得られた者について、問診及び胸部X線、胸部CTの画像の電子データをニチアス・竜田検診実施機関である医療機関から入手した。

ただし、検査項目が不足する場合は、奈良県は不足項目分の受診券を発行し、指定医療機関にて検査を実施した。

(i) 読影による確認

胸部X線画像及び胸部CT画像の読影は原則として次のとおり実施し、画像所見①～⑧を確認した。

1次読影として、指定医療機関で胸部X線検査及び胸部CT検査の読影を実施し、1次所見報告所に記載した。

2次読影として、奈良県の呼吸器専門医により胸部X線検査及び胸部CT検査の読影を実施し、読影チェックシートに記載した。

なお、1次読影及び2次読影は、撮影日からなるべく間を空けずに実施するよう努めた。

**画像所見**

- ① 胸水貯留
- ② 胸膜プラーク（限局性の胸膜肥厚）
- ③ びまん性胸膜肥厚
- ④ 胸膜腫瘍（中皮腫）疑い
- ⑤ 肺野の間質影
- ⑥ 円形無気肺
- ⑦ 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）
- ⑧ リンパ節の腫大
- ⑨ その他の所見（陳旧性結核病変など①～⑧以外の所見）

(ii) 検査結果

読影結果については、文書により調査対象者に説明した。また、指定医療機関での1次読影の結果、精密検査が必要と判断された場合、奈良県は指定医療機関と連携し、調査対象者に結果を至急通知するよう努めた。

### 3. 平成 26 年度調査結果

#### (1) 調査参加者の概要

調査参加者の概要は以下のとおりであった。

- ① 平成元年以前に、奈良県に居住していた者 624 名
- ② 上記以外の者 9 名
- ③ ①のうち、現在も奈良県に居住している者 611 名

#### (2) 調査参加者数と受診状況

平成 26 年度における参加者数は 633 名（問診のみを含む）であった。検査項目別では、「問診、胸部 X 線検査、胸部 CT 検査」を受けた者が最も多く、600 人（94.8%）であった。「問診、胸部 X 線検査」を受けた者は、3 人（0.5%）、「問診、胸部 CT 検査のみ」を受けた者は 2 人（0.3%）、「問診のみ」を受けた者は、28 人（4.4%）であった（表 1）。男女別にみると、男性 354 人（55.9%）、女性 279 人（44.1%）であった。年齢階層別にみると、70 歳代が最も多く 37.8%、次いで 60 歳代が 31.3%であった（表 2）。主な受診医療機関は、奈良医療センターが最も多く 29.3%、次いで奈良県西和医療センター 14.7%、奈良県総合医療センター 14.5%であった（表 3）。居住地別調査対象者数は別表のとおり。

受診状況別にみると、継続受診者 563 人（問診のみ 28 人を除く）、新規受診者 42 人（1 期受診者 1 名含む）であった（表 4）。各年度の受診者数及び累計実人数は表 5 のとおり。

表 1 検査項目別人数

受診内容	合計	
	(人)	(%)
問診+胸部 X 線+胸部 CT	600	94.8%
問診+胸部 X 線のみ	3	0.5%
問診+胸部 CT のみ	2	0.3%
問診のみ	28	4.4%
合計	633	100.0%

※平成 27 年 3 月 31 日現在

表 2 年齢階層別人数

	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
40 歳未満	11	1.7%	6	1.7%	5	1.8%
40～49 歳	58	9.2%	24	6.8%	34	12.2%
50～59 歳	79	12.5%	36	10.2%	43	15.4%
60～69 歳	198	31.3%	106	29.9%	92	33.0%
70～79 歳	239	37.8%	153	43.2%	86	30.8%
80～89 歳	48	7.6%	29	8.2%	19	6.8%
90～99 歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	633	100.0%	354	100.0%	279	100.0%

※問診のみの者を含む。

※平成 27 年 3 月 31 日現在

表3 指定医療機関別人数

指定医療機関名	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
奈良県総合医療センター	88	14.5%	51	15.1%	37	13.9%
奈良県西和医療センター	89	14.7%	54	16.0%	35	13.1%
済生会奈良病院	75	12.4%	40	11.8%	35	13.1%
済生会中和病院	62	10.2%	37	10.9%	25	9.4%
奈良医療センター	177	29.3%	94	27.8%	83	31.1%
平成記念病院	82	13.6%	47	13.9%	35	13.1%
その他	32	5.3%	15	4.4%	17	6.4%
合計	605	100.0%	338	100.0%	267	100.0%

※その他は、胸部X線検査及びCT検査のいずれもせず、データ取り寄せ（指定医療機関含む）により対応

※問診のみの者を除く。

※平成27年3月31日現在

別表 居住地別受診者数（調査時の居住地）

区分 市町村名	継続	新規	H19-21年度 受診歴なし	計	区分 市町村名	継続	新規	H19-21年度 受診歴なし	計
大和高田市	7	0		7	安堵町	8	1	1	9
大和郡山市	11	0		11	川西町	3	0		3
天理市	1	0		1	三宅町	1	0		1
橿原市	12	0		12	田原本町	4	1	1	5
桜井市	6	1	1	7	上牧町	12	0		12
五條市	2	0		2	王寺町	168	12	12	180
御所市	4	1	1	5	広陵町	9	0		9
生駒市	6	0		6	河合町	10	1	1	11
香芝市	6	1	1	7	吉野町	2	0		2
葛城市	1	0		1	大淀町	2	0		2
宇陀市	1	3	3	4	下市町	1	0		1
平群町	12	3	3	15	県外	13	1	0	14
三郷町	59	7	7	66	合計	563	42	41	605

※問診のみの者を除く。

表4 受診状況別人数

分類	平成 19～21 年度の 受診者 ※1	平成 22年 度 受診	平成23 年度 受診	平成24 年度 受診	平成25 年度受 診	平成26 年度 受診	平成26年度受診者数					
							受診者			うち調査対象者		
							計	男性	女性	計	男性	女性
平成19～21 年度の受診 者※1	●	●	●	●	●	●	241	136	105	236	132	104
	●	●	●	●		●	13	8	5	13	8	5
	●	●	●		●	●	14	5	9	14	5	9
	●	●	●			●	3	1	2	3	1	2
	●	●		●	●	●	12	6	6	12	6	6
	●	●		●		●	0	0	0	0	0	0
	●	●			●	●	0	0	0	0	0	0
	●	●				●	3	3	0	3	3	0
	●		●	●	●	●	16	10	6	15	9	6
	●		●	●		●	3	1	2	3	1	2
	●		●		●	●	1	0	1	1	0	1
	●		●			●	1	1	0	1	1	0
	●			●	●	●	2	1	1	2	1	1
	●			●		●	0	0	0	0	0	0
	●				●	●	5	2	3	5	2	3
●					●	1	1	0	1	1	0	
平成22年度 新規受診者		●	●	●	●	●	57	31	26	57	31	26
		●	●	●		●	4	1	3	4	1	3
		●	●		●	●	2	1	1	2	1	1
		●	●			●	0	0	0	0	0	0
		●		●	●	●	3	1	2	3	1	2
		●		●		●	2	1	1	2	1	1
		●			●	●	1	1	0	1	1	0
		●				●	1	1	0	1	1	0
平成23年度 新規受診者			●	●	●	●	19	12	7	17	11	6
			●	●		●	2	0	2	2	0	2
			●		●	●	1	1	0	1	1	0
			●			●	2	1	1	2	1	1
平成24年度 新規受診者				●	●	●	49	24	25	49	24	25
				●		●	4	3	1	4	3	1
平成25年度 新規受診者					●	●	101	61	40	101	61	40
平成26年度 新規受診者						●	42	24	18	41	24	17
小計							605	338	267	596	332	264

分類	平成 19～ 21年 度の 受診 者※1	平成 22年 度 受診	平成 23年 度 受診	平成 24年 度 受診	平成 25年 度 受診	平成 26年 度 受診	平成 26 年度受診者数						
							受診者			うち調査対象者			
							計	男性	女性	計	男性	女性	
平成 19～21 年度の受診 者※1	●	●	●	●	●		※2	15	9	6	15	9	6
	●	●	●	●			※3	13	7	6	13	7	6
	●	●	●		●		※4	4	3	1	4	3	1
	●	●	●				※5	9	6	3	9	6	3
	●	●		●	●		※6	0	0	0	0	0	0
	●	●		●			※7	4	3	1	4	3	1
	●	●			●		※8	3	2	1	3	2	1
	●	●					※9	19	11	8	17	10	7
	●		●	●	●		※10	3	3	0	3	3	0
	●		●	●			※11	4	3	1	4	3	1
	●		●		●		※12	1	1	0	1	1	0
	●		●				※13	7	2	5	7	2	5
	●			●	●		※14	0	0	0	0	0	0
	●			●			※15	2	1	1	2	1	1
	●				●		※16	2	1	1	2	1	1
	●						※17	340	149	191	316	135	181
	平成 22 年度 新規受診者	／	●	●	●	●		※18	8	4	4	8	4
／		●	●	●			※19	7	3	4	7	3	4
／		●	●		●		※20	1	1	0	1	1	0
／		●	●				※21	6	4	2	6	4	2
／		●		●	●		※22	0	0	0	0	0	0
／		●		●			※23	1	0	1	1	0	1
／		●			●		※24	0	0	0	0	0	0
／		●					※25	17	10	7	17	10	7
平成 23 年度 新規受診者	／	／	●	●	●		※26	1	1	0	1	1	0
	／	／	●	●			※27	1	1	0	1	1	0
	／	／	●		●		※28	1	1	0	1	1	0
	／	／	●				※29	3	1	2	3	1	2
平成 24 年度 新規受診者	／	／	／	●	●		※30	12	7	5	12	7	5
	／	／	／	●			※31	39	19	20	39	19	20
平成 25 年度 新規受診者	／				●		※32	58	28	30	58	28	30
小計								581	281	300	555	266	289
合計								1186	619	567	1151	598	553



※受診した年度にすべて●を記入

※平成 27 年 3 月 31 日現在

- ※1 平成 19～21 年度の受診者は、平成 19～21 年度の間にも一度でも受診した者
- ※2 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 22～26 年度で 26 年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※3 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 22～24 年度に受診し、並びに平成 25 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※4 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 22 年度、平成 23 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 24 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※5 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 22 年度及び平成 23 年度に受診し、並びに平成 24～26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※6 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 22 年度、平成 24 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 23 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※7 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 22 年度及び平成 24 年度に受診し、並びに平成 23 年度、平成 25 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※8 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 22 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 23 年度、平成 24 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※9 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診した者のうち、平成 22～26 年度で 22 年度のみ受診した者(問診のみの者を含む)
- ※10 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 23～25 年度に受診し、並びに平成 22 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※11 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 23 年度及び平成 24 年度に受診し、並びに平成 22 年度、平成 25 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※12 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 23 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 22 年度、平成 24 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※13 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診した者のうち、平成 22～26 年度で 23 年度のみ受診した者(問診のみの者を含む)
- ※14 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診し、且つ平成 24 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 22 年度、平成 23 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※15 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診した者のうち、平成 22～26 年度で 24 年度のみ受診した者(問診のみの者を含む)
- ※16 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診した者のうち、平成 22～26 年度で 25 年度のみ受診した者(問診のみの者を含む)
- ※17 平成 19～21 年度の間にも一度でも受診した者のうち、平成 22～26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※18 平成 19～21 年度にも一度も受診せず、且つ平成 22～26 年度で 26 年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※19 平成 19～21 年度にも一度も受診せず、且つ平成 22～24 年度に受診し、並びに平成 25 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※20 平成 19～21 年度にも一度も受診せず、且つ平成 22 年度、平成 23 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 24 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※21 平成 19～21 年度にも一度も受診せず、且つ平成 22 年度及び平成 23 年度に受診し、並びに平成 24～26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※22 平成 19～21 年度にも一度も受診せず、且つ平成 22 年度、平成 24 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 23 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

- ※23 平成 19～21 年度に1度も受診せず、且つ平成 22 年度及び平成 24 年度に受診し、並びに平成 23 年度、平成 25 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※24 平成 19～21 年度に1度も受診せず、且つ平成 22 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 23 年度、平成 24 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※25 平成 19～21 年度に1度も受診せず、且つ平成 22～26 年度で 22 年度のみ受診した者(問診のみの者を含む)
- ※26 平成 19～22 年度に1度も受診せず、且つ平成 23～26 年度で 26 年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※27 平成 19～22 年度に1度も受診せず、且つ平成 23 年度及び平成 24 年度に受診し、並びに平成 25 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※28 平成 19～22 年度に1度も受診せず、且つ平成 23 年度及び平成 25 年度に受診し、並びに平成 24 年度及び平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※29 平成 19～22 年度に1度も受診せず、且つ平成 23～26 年度で 23 年度のみ受診した者(問診のみの者を含む)
- ※30 平成 19～23 年度に1度も受診せず、且つ平成 24～26 年度で 26 年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※31 平成 19～23 年度に1度も受診せず、且つ平成 24～26 年度で 24 年度のみ受診した者(問診のみの者を含む)
- ※32 平成 19～24 年度に1度も受診せず、且つ平成 25 年度に受診し、並びに平成 26 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

表 5 各年度の受診者数及び累計実人数

	平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	累計 延人数	累計 実人数
受診者	370	535	385	463	463	537	633	605	3991	1186
うち調査 対象者	358	521	374	456	456	529	625	596	3915	1151

※ 問診のみの者を除く。

表 6 平成 26 年度未受診者集計結果

平成 22 年度～25 年度の間の受診者で、平成 26 年度に受診しなかった者 252 人のうち、労災認定 (1 人) 救済給付対象者 (1 人) 死亡 (13 人) 辞退 (26 人) 住所不明 (1 人) 不参加の理由を確認できている者 (50 人) をのぞいた 160 人を対象にアンケート調査を郵送にて実施した。

その結果、49 人から回答があり (回答率 30.6%)、回答のなかった 111 人については電話による聞き取り調査を行い、41 人から回答を得た (回答率 36.9%)。未受診者 252 人のうち、受診希望調書等で受診しなかった理由が明らかになっていた者を含め、計 182 人 (回答率 72.2%) について未受診の理由がわかった。

未受診の理由について「その他」47.8%がもっとも多く、次いで「前回異常がなかったから」20.3%、「自覚症状 (異常) がないから」16.5%、「忙しく時間がないから」16.5%の順であった。その他の内容としては、「体調不良」7 人、「忘れていた」6 人、「高齢のため」5 人、「行くのが大変」5 人などであった。

表6-1 平成26年度未受診者※<sup>1</sup>数

	受診者						うち調査対象者					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
平成26年度未受診者	252	100.0%	138	100.0%	114	100.0%	250	100.0%	137	100.0%	113	100.0%
うち回答者	182	72.2%	98	71.0%	84	73.7%	182	72.4%	98	71.5%	84	74.3%

※1 平成26年度未受診者は、平成22～25年度の間に1度でも受診し、平成26年度に受診しなかった者

表6-2 平成26年度に受診しなかった理由

	受診者(回答件数)						うち調査対象者(回答件数)					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)
前回異常がなかったから	37	20.3%	17	17.3%	20	23.8%	37	20.3%	17	17.3%	20	23.8%
自覚症状(異常)がないから	30	16.5%	16	16.3%	14	16.7%	30	16.5%	16	16.3%	14	16.7%
忙しく時間がないから	30	16.5%	16	16.3%	14	16.7%	30	16.5%	16	16.3%	14	16.7%
住民健診で受けたから	3	1.6%	2	2.0%	1	1.2%	3	1.6%	2	2.0%	1	1.2%
職場健診を受けたから	2	1.1%	1	1.0%	1	1.2%	2	1.1%	1	1.0%	1	1.2%
人間ドックで受けたから	4	2.2%	1	1.0%	3	3.6%	4	2.2%	1	1.0%	3	3.6%
石綿関連疾患が判明し、治療中だから	5	2.7%	4	4.1%	1	1.2%	5	2.7%	4	4.1%	1	1.2%
石綿関連以外の他疾患が判明し、治療中だから	4	2.2%	3	3.1%	1	1.2%	4	2.2%	3	3.1%	1	1.2%
その他の理由	87	47.8%	50	51.0%	37	44.0%	87	47.8%	50	51.0%	37	44.0%
回答数合計	202		110		92		202		110		92	
回答者件数	182		98		84		182		98		84	

※ アンケートは、複数回答可として実施

※ %は、回答者件数に対する割合を示す。

### (3) 調査参加者の医学的所見・ばく露歴

調査参加者のうち、平成元年以降に奈良県に居住しはじめた11名を除く846名(調査対象者)について集計した。(A表、B表、C表)

#### ① 胸部X線の画像所見について(D-1表)

胸部X線検査受診者594人。うち石綿関連所見が見られる者80人で、有所見率は13.5%。

石綿関連有所見者80人(疑い21人含む)の内訳(重複含む)は、次のとおり。

胸水貯留5人(うち疑い3人)

胸膜プラーク68人(うち疑い13人)

びまん性胸膜肥厚3人(うち疑い2人)

肺野の間質影9人(うち疑い5人)

肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)4人

受診者をばく露歴別に見ると、

- ア 主に直接職歴の者 104 人、うち石綿関連有所見者 16 人（疑い 5 人含む）  
胸水貯留 1 人、胸膜プラーク 13 人（うち疑い 3 人）、肺野の間質影 3 人（うち疑い 2 人）、肺野の腫瘤状（肺がん等） 2 人
- イ 主に間接職歴の者 42 人、うち有所見者 8 人（疑い 2 人含む）  
胸水貯留 2 人（うち疑い 1 人）、胸膜プラーク 6 人（うち疑い 1 人）
- ウ 主に家庭内ばく露歴の者 89 人、うち有所見者 17 人（疑い 4 人含む）  
胸膜プラーク 17 人（うち疑い 4 人）、びまん性胸膜肥厚 1 人、
- エ 主に立ち入り等の者 51 人、うち有所見者 7 人（疑い 2 人含む）  
胸膜プラーク 7 人（うち疑い 2 人）
- オ 上記ばく露歴が確認できない者（その他） 308 人、うち有所見者 32 人（疑い 8 人含む）  
胸水貯留 2 人（うち疑い 2 人）、胸膜プラーク 25 人（うち疑い 3 人）、びまん性胸膜肥厚 2 人（うち疑い 2 人）、肺野の間質影 6 人（うち疑い 3 人）、肺野の腫瘤状（肺がん等） 2 人

受診者 594 人のうち、労働現場等と関係しているばく露歴が確認できる者（ばく露歴ア～エの合計）は 287 人（48.3%）で、うち石綿関連所見が見られる者 48 人（疑い 13 人含む）の内訳（重複含む）は、次のとおり。

- 胸水貯留 3 人（うち疑い 1 人）
- 胸膜プラーク 43 人（うち疑い 10 人）
- びまん性胸膜肥厚 1 人
- 肺野の間質影 3 人（うち疑い 2 人）
- 肺野の腫瘤状（肺がん等） 2 人

労働現場等と関係しているばく露歴が確認できない者（ばく露歴オ）は 307 人（51.7%）で、うち石綿関連所見が見られる者 32 人（疑い 8 人含む）の内訳（重複含む）は、次のとおり。

- 胸水貯留 2 人（うち疑い 2 人）
- 胸膜プラーク 25 人（うち疑い 3 人）
- びまん性胸膜肥厚 2 人（うち疑い 2 人）
- 肺野の間質影 6 人（うち疑い 3 人）
- 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等） 2 人

## ② 胸部CTの画像所見について（D-2表）

胸部CT検査受診者 593 人、うち石綿関連有所見者は 223 人（疑い 55 人含む）で、有所見率は 37.6%。石綿関連有所見者 223 人の内訳（重複含む。）は、次のとおり。

- 胸水貯留 2 人（うち疑い 1 人）
- 胸膜プラーク 192 人（うち疑い 36 人）
- びまん性胸膜肥厚 4 人
- 胸膜腫瘍（中皮腫）疑い 3 人
- 肺野の間質影 45 人（うち疑い 17 人）
- 円形無気肺 3 人（うち疑い 1 人）
- 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等） 4 人（うち疑い 1 人）
- リンパ節の腫大 6 人（うち疑い 1 人）
- 胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者 20 人（うち疑い 7 人）

受診者をばく露歴別に見ると、

ア 主に直接職歴の者 104 人、うち石綿関連有所見者 53 人（疑い 15 人含む）

胸膜プラーク 46 人（うち疑い 11 人）、びまん性胸膜肥厚 1 人、胸膜腫瘍（中皮腫）疑い 1 人、肺野の間質影 10 人（うち疑い 3 人）、円形無気肺 2 人（うち疑い 1 人）、肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）3 人、リンパ節腫大 2 人、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 5 人（うち疑い 1 人）

イ 主に間接職歴の者 42 人、うち石綿関連有所見 20 人（疑い 5 人含む）

胸水貯留 1 人、胸膜プラーク 18 人（うち疑い 5 人）、胸膜腫瘍（中皮腫）疑い 1 人、肺野の間質影 2 人（うち疑い 1 人）、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 1 人（うち疑い 1 人）

ウ 主に家庭内ばく露歴の者 91 人、うち石綿関連有所見者 40 人（疑い 5 人含む）

胸膜プラーク 37 人（うち疑い 3 人）、びまん性胸膜肥厚 1 人、肺野の間質影 3 人（うち疑い 1 人）、リンパ節腫大 1 人（うち疑い 1 人）、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 1 名

エ 主に立ち入り等の者 51 人、うち石綿関連有所見者 19 人（疑い 5 人含む）

胸膜プラーク 17 人（うち疑い 3 人）、胸膜腫瘍（中皮腫）疑い 1 人、肺野の間質影 6 人（うち疑い 2 人）、リンパ節腫大 1 人、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 4 人（うち疑い 1 人）

オ 上記ばく露歴が確認できない者（その他）305 人、うち石綿関連有所見者 91 人（疑い 25 人）

胸水貯留 1 人（うち疑い 1 名）、胸膜プラーク 74 人（うち疑い 14 人）、びまん性胸膜肥厚 2 人、肺野の間質影 24 人（うち疑い 10 人）、円形無気肺 1 人、肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）1 人（うち疑い 1 人）、リンパ節腫大 2 人、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 9 名（うち疑い 4 名）

受診者 593 人のうち、労働現場等と関係しているばく露歴が確認できる者（ばく露歴ア～エの合計）は 288 人（48.6%）で、うち石綿関連有所見が見られる者 132 人（疑い 30 人含む）の内訳（重複含む）は、次のとおり。

胸水貯留 1 人

胸膜プラーク 118 人（うち疑い 22 人）

びまん性胸膜肥厚 2 人

胸膜腫瘍（中皮腫）の疑い 3 人

肺野の間質影 21 人（うち疑い 7 人）

円形無気肺 2 人（うち疑い 1 人）

肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）3 人

リンパ節の腫大 4 人（うち疑い 1 人）

胸膜プラーク及び肺野の間質影がある者 11 人（うち疑い 3 人）

労働現場等と関係しているばく露歴が確認できない者（ばく露歴オ）は 305 人（51.4%）で、うち石綿関連有所見者 91 人（疑い 25 人含む）の内訳（重複含む）は、次のとおり。

胸水貯留 1 人（うち疑い 1 人）

胸膜プラーク 74 人（うち疑い 14 人）

びまん性胸膜肥厚 2 人

肺野の間質影 24 人（うち疑い 10 人）

円形無気肺 1 人

肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）1 人（うち疑い 1 人）

リンパ節の腫大 2 人

胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者 9 人（うち疑い 4 人）

肺野の間質影が認められた 45 人（うち疑い 17 人）についての詳細分類（胸部 CT の画像所見）では、網状影が最も多く 33 人（うち疑い 9 人）であった。

びまん性胸膜肥厚の所見における石綿との関連については、石綿の関連を強く疑うとされた者 4 人、肺野の間質影の所見における石綿との関連については、石綿との関連を強く疑うとされた者 3 人、石綿の関連を疑うとされた者 13 人(うち疑い 5 人)、石綿の関連の可能性があるとされた者 13 人(うち疑い 3 人)、他の原因である可能性が高い者 16 人(うち疑い 9 人)であった。

③ 調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関する石綿関連所見がみられた者の年齢階層別(胸部 CT の画像所見)集計について(D-3 表)

④ 調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)の者の詳細(E 表)

(E-1 表) ばく露歴分類が「オ(その他)」の居住開始時期(胸部 CT を受診した者)

(E-2 表) 調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表

(E 図) ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図

(E-3 表) ばく露歴分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係表

(E-4 表) 調査対象者(平成元年以前に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」で胸膜プラークのプロットがある町名別一覧表

具体的なばく露が特定できない者のプロットについては、

平成 26 年度胸部 CT 検査受診者のうち、具体的なばく露歴が特定されない者 305 名の平成元年以前の奈良県内の居住地ポイントのうち、地番が確定できた 466 ポイントについて、地図上にプロットした。(E 図)

胸膜プラーク(疑いを含む)が認められる者が居住していたポイントの 121 ポイント(全プロット数の 26.0%)を市町村別にみると王寺町 65 ポイント、斑鳩町 35 ポイント、三郷町 9 ポイント、河合町 3 ポイント、上牧町、奈良市各 2 ポイント、平群町、大和郡山市、五條市、生駒市、広陵町各 1 ポイントであった。

同じくプラーク以外の石綿関連所見がある者の居住していた 24 ポイント(全プロット数の 5.2%)を市町村別にみると、斑鳩町 11 ポイント、王寺町 7 ポイント、三郷町 3 ポイント、奈良市 2 ポイント、平群町 1 ポイントであった。

石綿関連所見が認められない者が居住していた 321 ポイント(全プロット数の 68.9%)は、王寺町 124 ポイント、斑鳩町 107 ポイント、三郷町 37 ポイント、平群町 11 ポイント、奈良市 7 ポイント、河合町 6 ポイント、大和高田市、大和郡山市、安堵町各 5 ポイント、上牧町 3 ポイント、田原本町、香芝市 2 ポイント、桜井市、五條市、生駒市、川西町、菟田野町、明日香村、広陵町各 1 ポイントであった。(E-3 表)

また、E-4 表にプロットポイントを地区別に分類・集計した。

(4) 第 2 期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について(表ア-1、ア-2、表イ、表ウ)

平成 22 年度の調査で精密検査を受診し中皮腫と診断された 1 人は、石綿救済制度に認定され治療していたが、平成 26 年 7 月 18 日に死亡したことが住民基本台帳より確認された。

また、平成 23 年度の調査を受診し、その後良性石綿胸水と診断されて労災認定された者が 1 人あったことが本人や家族への問い合わせにより確認された。

平成 24 年度の調査で要医療となった者はいなかった。

平成 25 年度の調査で胸膜中皮腫疑いと診断された 1 人(平成 26 年度の調査では要医療とされた者)は、平成 26 年度に労災認定が認められ、現在は入院治療中である。

#### (5) 対象者の拡充に向けて

平成 26 年度は、引き続き県広報誌やホームページにより広報を行い、王寺町、斑鳩町については全世帯へ調査協力依頼のチラシの配布をおこなった。また、平成 24 年度実施の健康現況調査において調査への参加意向を示したが、受診案内に対し参加の意思表示の無かった者に対し平成 25 年度に再度個別訪問を実施し、受診勧奨を行った。その結果、22 人が平成 26 年度の調査へ参加する意向を示した。また、平成 26 年 8 月に三郷町、平群町、斑鳩町、王寺町にてアスベスト講習会を実施し、加えて受診勧奨を行った。その結果、12 人が平成 26 年度の調査へ参加する意向を示した。

平成 26 年度としては、新たな受診希望者数が 71 人（保健所等経由 23 人、その他経由 48 人、）であった。

※健康現況調査：平成 24 年 7 月～9 月の 3 ヶ月間、奈良県環境政策課が実施。石綿取り扱い工場の半径 1 km 以内に居住する住民で、かつ、昭和 46 年 12 月 31 日以前から現在も居住している住民に対し現在の健診受診状況を把握したもので、同時に健康リスク調査への受診勧奨を行った。

#### 4. ばく露歴と画像所見に係る集計表（奈良県）

A-1 表：調査対象者（平成元年に奈良県に居住していた者）の一覧表	p14
A-2 表：調査対象者以外の者一覧表（A-1 表以外の者）	p29
B 表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴集計表	p30
C 表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表	p31
D 表：調査対象者（平成元年以前に居住していた者）に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表	
D-1 表：胸部 X 線の画像所見について	p32
D-2 表：胸部 CT の画像所見について	p33
D-3 表：調査対象者（平成元年以前に居住していた者）に関する石綿関連所見がみられた者の年齢階層別（胸部 CT の画像所見）①～⑧の年齢階層別集計	p35
E 表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の者の詳細	
E-1 表：ばく露歴分類が「オ（その他）」の居住時期（胸部 CT を受診した者）	p38
E-2 表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表	p39
E 図：ばく露歴分類が「オ（その他）」の者に関するプロット図	p40
E-3 表：ばく露歴分類が「オ（その他）」の者とプロット数との関係表	p42
E-4 表：調査対象者（平成元年以前に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」で胸膜プラークのプロットがある町名別一覧表	p43
第 2 期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると診断された者の診断経過について	
表ア-1：石綿関連疾患と診断された者の診断状況	p44
表ア-2：石綿関連疾患と診断された者の労災、石綿救済法の認定状況	p45
表イ：石綿関連疾患と診断された者の発見契機別	p45
表ウ：石綿関連疾患と診断された者の年齢階層別分類表	p45







症例 番号	新規検 ID	性別	生年 (西 暦)	H19 ~21 年度の 実診の 有無	H22年 度X線 所見	H23年 度X線 所見	H24年 度X線 所見	H25年 度X線 所見	H26年 度X線 所見	H22年 度CT所 見	H23年 度CT所 見	H24年 度CT所 見	H25年 度CT所 見	H26年 度CT所 見	改善し た所見	不変の 所見	悪化し た所見	了直 後観 望あり	イ 間 接観 望あり	心 家 筋 に ば く 集 り	工 立 入 内 理 に ば く 集 り	オ の 他	ば く 集 り 分 類	備考(その他所見、特記事項)
112	06-422900	女	1940	無	②③疑	②	②	②	②	②③	②③	②③	②	②③		②③							ア	左室壁の肥厚
113	06-424000	女	1940	無	なし	-	③	③	なし	②③ 左② 右③疑	-	②③	②③	②③			②③						オ	左心室壁 左下肺野に陰影増強化
114	06-428004	男	1920	有	②	②	②	②	②	②③	②③	②	②③	②	③	②	③						オ	
115	06-443105	女	1950	有	②	②	②疑	②	②	②	②	②	②	②③		②	③						ウ	右中葉腫瘍
116	06-442108	女	1950	有	②	②	②疑	②	②	②	②	②	②	②③		②	③						ウ	右中葉腫瘍
117	06-443107	男	1920	有	②	②	②	②	②	②③	②③	②③	②③	②③		②③							ウ	右肺野のCSD
118	06-444120	男	1920	有	②	②	②	②③	②	②	②③	②	②③	②		②							オ	
119	06-445121	女	1940	有	②	なし	②	-	③	②③	②③	②③	-	②③		②③							オ	肺野に5分の大きさの 右肺上野の小陰影
120	06-448105	女	1940	有	②	②疑	②	-	-	②	②	②③	-	②		②							ウ	
121	06-448117	女	1940	有	②	②	②	②	②	②	②	②③	②	②		②							オ	
122	06-450118	男	1930	有	②疑	なし	なし	なし	なし	②疑③	②	②疑③	②③	②疑③		②③							ア	右肺野の腫瘍
123	06-451121	男	1950	有	なし	なし	なし	なし	なし	②疑	②	②疑③	②③	②疑③		②	③						オ	右肺野に陰影増強化 左中葉・右上肺野の小陰影
124	06-452687	女	1950	有	なし	③	なし	なし	なし	②	②	②③	②	②③		②	③						イ	右中葉 左中葉 左肺野の腫瘍
125	06-453015	男	1950	有	③	-	③	なし	なし	②疑 ③疑③	-	②③	②③	②疑③ ③		②③	③						エ	右肺野の小陰影 左肺野の小陰影
126	06-455000	男	1940	無	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	②疑③			②③							エ	右肺野
127	06-456010	男	1940	有	なし	なし	なし	-	なし	②	②	②③	-	②③		②	③						ウ	右肺野(25)
128	06-464113	男	1940	有	なし	-	なし	なし	なし	②	-	②③④	②③④	②		②							ウ	
129	06-466000	男	1940	無	-	②	②	②疑	②	-	②	②	②	②		②							エ	
130	06-470000	男	1920	無	-	なし	なし	なし	なし	-	③④	③	-	②疑③ 疑③	③	③	②③						イ	右肺野に陰影増強化 左肺野に陰影増強
131	06-481000	男	1960	無	-	なし	-	-	③④	-	②③	-	-	②③		②③							オ	右肺野に陰影増強
132	06-491000	女	1930	無	-	②	なし	-	②③	-	②	②③	-	②③		②	③						ウ	右肺野に陰影増強 心臓大
133	06-493687	男	1950	有	-	②疑	-	-	②疑	-	②	-	-	②		②							ウ	
134	06-501000	男	1960	無	-	③	③	③	なし	-	③	-	-	②③		③	②						オ	右肺野 左肺野に陰影
135	06-502000	男	1940	無	-	なし	なし	なし	なし	-	③	-	-	③	③	③							オ	
136	06-504213	男	1930	有	-	なし	なし	なし	なし	-	②疑③	②③	②③	②疑③		②③							ア	右肺野の小陰影 左中葉に陰影増強 右中葉に小陰影 左中葉に陰影増強
137	06-507022	女	1940	有	-	なし	-	なし	なし	-	③	-	②疑③	③疑	③								エ	
138	06-513210	男	1930	有	-	-	-	②③④	②③	-	②③疑	②③④ ②③④疑	②③	②③	③	②	③						オ	
139	06-526591	男	1910	有	-	なし	なし	なし	なし	-	②③	②③	②③	②	③	②							オ	左肺野に2-3cmの大きさの小陰影 右肺野に陰影増強
140	06-527622	女	1920	有	-	②	②	②	②	-	②	②	②	②		②							オ	
141	06-534125	女	1920	有	-	-	②	②	②	-	-	②	②	②③		②	③						ア	右肺野に2cmの小陰影(腫瘍)
142	06-539000	男	1930	無	-	-	②	②	②	-	-	②③	②	②	③	②							オ	
143	06-540000	男	1940	無	-	-	③	なし	なし	-	-	②疑③	③	③疑③		②③							エ	右肺野に陰影増強 右肺野に2cmの小陰影
144	06-548000	女	1940	無	-	-	②	②	②	-	-	②	②	②		②							ウ	
145	06-550000	男	1940	無	-	-	なし	②疑	②	-	-	②疑③	③④⑤	③	③	②							エ	右肺野に2cmの大きさの小陰影 左肺野に陰影増強 左下肺野に陰影増強
146	06-551000	男	1940	無	-	-	③	③	③	-	-	③疑	④	③④⑤		②③④							エ	右肺野に陰影増強 右肺野に小陰影 目的不明
147	06-552000	男	1940	無	-	-	②	②疑	②③	-	-	②③	②③	②③		②③							オ	右肺野に陰影増強 右肺野に小陰影 目的不明
148	06-558000	女	1940	無	-	-	なし	③	なし	-	-	②③④	③④	③④	④	②③							ウ	右肺野に陰影増強
149	06-562000	男	1940	無	-	-	なし	なし	なし	-	-	②③	②疑	③④		②③							ア	右肺野に陰影増強
150	06-510000	男	1930	無	-	-	なし	なし	なし	-	-	③	-	③④		③	②						オ	右肺野に陰影増強 右肺野に2cmの大きさの小陰影
151	06-572000	女	1940	無	-	-	③	③	③	-	-	③④	③④	③④		③④							エ	右肺野に小陰影 左肺野に小陰影
152	06-573000	男	1940	無	-	-	②疑	②	なし	-	-	②	③④	②		②							オ	
153	06-578000	男	1940	無	-	-	③	なし	③	-	-	③	③	③		③							オ	
154	06-582000	男	1950	無	-	-	なし	③	なし	-	-	②	②疑③	②		②							エ	
155	06-587000	男	1920	無	-	-	③④	-	②③	-	-	③④	-	②③④ 疑③		③④	③④						オ	右肺野に陰影増強
156	06-538000	女	1930	無	-	-	②	②	なし	-	-	②	③④	②		②							ウ	
157	06-601000	男	1920	無	-	-	なし	なし	③	-	-	②疑③ 疑③	②	③④	③	③④							ウ	左下肺野に陰影増強 右肺野に陰影増強
158	06-624000	女	1920	無	-	-	③	③	なし	-	-	②疑③ 疑③	③④	②疑③ 疑③	④	②	③						オ	右肺野に2cmの大きさの小陰影
159	06-625000	女	1940	無	-	-	なし	③	③	-	-	③	-	③④		③	②						オ	右肺野に陰影増強 右肺野に小陰影 左中葉に陰影増強 左中葉に陰影増強 左中葉に陰影増強 左中葉に陰影増強
160	06-629000	男	1940	無	-	-	なし	なし	なし	-	-	③④	②	②	③	②							イ	
161	06-632000	男	1940	無	-	-	③	③	なし	-	-	③④	③④	③④		③④							イ	右肺野に陰影増強
162	06-640000	女	1940	無	-	-	③	③	③	-	-	③④	-	③④		③④							オ	右肺野に陰影増強 右肺野に陰影増強 右肺野に陰影増強 右肺野に陰影増強 右肺野に陰影増強
163	06-655000	男	1950	無	-	-	-	③	③	-	-	-	③④	③④		③④							オ	右肺野
164	06-654000	男	1920	無	-	-	-	③	③	-	-	-	③	③④		③	④						ア	右肺野に陰影増強 右肺野に陰影増強(1年) 右肺野に陰影増強(1年) 右肺野に陰影増強(1年) 右肺野に陰影増強(1年) 右肺野に陰影増強(1年)
165	06-658000	男	1930	無	-	-	-	なし	②疑	-	-	-	③④	③④		③④							イ	右肺野に陰影増強(1年) 右肺野に陰影増強(1年) 右肺野に陰影増強(1年) 右肺野に陰影増強(1年) 右肺野に陰影増強(1年)
166	06-661000	男	1940	無	-	-	-	なし	②疑	-	-	-	③疑	③疑④		②	③						イ	右肺野に陰影増強 15cmの大きさ
167	06-670000	男	1940	無	-	-	-	②疑③	②疑	-	-	-	③	③④		③	④						ウ	右肺野に陰影増強



症例番号	新規発症ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の発症の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H27年度CT所見	H28年度CT所見	H29年度CT所見	H30年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接観成あり	イ、間接観成あり	ウ、家内ばく菌あり	エ、立入、扉内観成あり	オ、その他	備考(その他所見、特記事項)
224	06-092810	男	1930代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	-	-	⑤							工	山形県東上 岩崎郡岩手町 岩崎町岩手町通
225	06-092822	男	1930代	有	なし	⑤	⑤	⑤	⑤	なし	-	-	-	⑤		⑤					オ	岩崎町岩手町通
226	06-010630	男	1930代	有	⑤	-	-	-	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					オ	岩崎町岩手町通 定例検査(岩手町と岩手町)
227	06-011031	女	1940代	有	⑤	⑤	-	⑤	なし	⑤	-	-	-	⑤							オ	岩手町・定例検査(岩手町と岩手町)
228	06-014635	女	1940代	有	なし	⑤	なし	なし	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					ウ	定例検査(岩手町)
229	06-015036	男	1940代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ア	岩崎町 下町通
230	06-018244	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査
231	06-023035	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					エ	定例検査(岩手町)
232	06-028003	男	1930代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	-	⑤							イ	岩手町・定例検査(岩手町と岩手町) 定例検査(岩手町と岩手町) 定例検査(岩手町と岩手町)
233	06-030649	男	1940代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ウ	岩手町・定例検査(岩手町と岩手町) 定例検査(岩手町と岩手町) 定例検査(岩手町と岩手町)
234	06-031074	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査 定例検査
235	06-031075	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ア	岩手町・定例検査(岩手町と岩手町)
236	06-031153	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					イ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
237	06-031165	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	岩手町・定例検査 定例検査
238	06-014222	男	1930代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
239	06-034299	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査
240	06-036308	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	-	⑤		⑤					ウ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
241	06-032244	女	1930代	有	⑤	⑤	⑤	なし	⑤	-	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
242	06-065372	男	1940代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
243	06-018374	女	1930代	有	なし	なし	⑤	なし	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
244	06-018384	女	1940代	有	なし	なし	⑤	なし	なし	⑤	⑤	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
245	06-071349	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ウ	定例検査
246	06-072380	男	1940代	有	なし	なし	なし	-	なし	⑤	⑤	⑤	-	⑤		⑤					エ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
247	06-031415	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査
248	06-031818	女	1930代	有	なし	なし	⑤	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
249	06-034470	女	1930代	有	⑤	⑤	なし	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
250	06-072445	男	1930代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	⑤		⑤					イ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
251	06-037455	女	1930代	有	なし	-	なし	なし	なし	-	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
252	06-039459	女	1930代	有	なし	なし	⑤	なし	⑤	なし	-	-	-	⑤		⑤					ウ	定例検査(岩手町)
253	06-102444	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑤	なし	-	-	-	⑤		⑤					ウ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
254	06-104418	男	1940代	有	⑤	⑤	なし	なし	⑤	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
255	06-105459	女	1940代	有	なし	なし	⑤	⑤	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					ウ	定例検査
256	06-107471	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
257	06-108000	女	1940代	無	⑤	なし	⑤	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査
258	06-112411	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
259	06-114400	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査
260	06-119404	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					エ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
261	06-118493	男	1940代	有	なし	-	-	-	⑤	なし	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査(岩手町)
262	06-119592	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査(岩手町)
263	06-129511	男	1930代	有	なし	⑤	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					エ	定例検査
264	06-132512	男	1940代	有	なし	⑤	⑤	なし	⑤	-	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
265	06-123519	男	1930代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
266	06-135523	女	1930代	有	⑤	なし	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
267	06-126532	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
268	06-129544	女	1940代	有	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
269	06-150543	男	1930代	有	⑤	なし	-	-	⑤	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
270	06-131538	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
271	06-139559	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
272	06-134583	女	1930代	有	⑤	なし	なし	⑤	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
273	06-135572	女	1930代	有	なし	-	なし	なし	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
274	06-139576	男	1940代	有	なし	-	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					ウ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
275	06-140582	女	1930代	有	なし	-	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
276	06-141592	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					エ	定例検査(岩手町)
277	06-142584	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	⑤	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)
278	06-143592	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
279	06-145000	男	1930代	有	⑤	なし	なし	なし	なし	⑤	-	-	-	⑤		⑤					オ	定例検査(岩手町)
280	06-146001	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	⑤		⑤					ア	定例検査(岩手町) 定例検査(岩手町)







座席番号	新規課ID	性別	生年(西暦)	H10~21年度の除名の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	A.直接観あり	イ.間接観あり	ウ.家内ばくちあり	エ.立入・室内理髪あり	オ.その他	バ.検査分類	備考(その他所見、特記事項)
450	04-742000	男	1980	無	-	-	③	③	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右上肺野結核影 右上葉の3割 右上葉基底結核(変化なし)
451	04-772000	男	1954	無	-	-	なし	③	-	-	-	③疑	③	②	-	③	-	-	-	-	-	オ	オ	両肺大動脈結核
452	04-773566	女	1940	有	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	両肺大動脈結核
453	04-774000	女	1940	無	-	-	なし	なし	-	-	-	②疑③	③	②	③	-	-	-	-	-	-	エ	エ	右中葉 結核菌感染結核
454	04-774000	女	1978	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右中葉・下葉結核 結核菌感染(変化なし)
455	04-777473	女	1959	有	-	-	③	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	●	●	-	-	ア	ア	右肺大動脈結核 右肺中野結核(変化なし) 右葉結核 結核菌感染 結核菌感染
456	04-782000	男	1940	無	-	-	③	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	左肺上葉中野結核(肺野と変化なし)
457	04-784000	男	1940	無	-	-	③	③	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	左肺大動脈・右肺上野結核(変化なし) 結核菌感染 右肺大動脈(変化なし)
458	04-788000	女	1950	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	エ	エ	右肺中葉 結核菌感染(変化なし)
459	04-788000	男	1950	無	-	-	③	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	エ	エ	右上肺野(結核)変化なし 経過観察11月後
460	04-793000	女	1930	無	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	③	-	-	③	-	-	-	-	-	エ	エ	右下肺野結核 結核菌感染
461	04-793000	女	1940	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右中葉結核 変化なし(小結核)
462	04-794000	男	1940	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右肺中野結核 結核菌感染
463	04-798000	女	1960	無	-	-	③	③	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右肺大動脈結核 結核菌感染
464	04-804000	女	1920	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右肺大動脈結核 右上葉・右下葉の両葉上昇
465	04-808000	男	1940	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右肺結核(変化なし) 右下肺野(変化なし)
466	04-815000	女	1940	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	両肺大動脈結核 右中葉・右葉結核
467	04-816000	女	1940	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右下肺野(小結核)
468	04-818000	男	1940	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	③	-	③	-	-	-	-	-	-	ア	ア	右肺大動脈結核
469	04-819000	女	1920	無	-	-	-	③	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右肺大動脈結核 右肺中葉 結核菌感染(変化なし) 左肺中葉・右中葉・右葉結核 両肺大動脈結核(変化なし)
470	04-830000	女	1930	無	-	-	なし	なし	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	エ	エ	右肺大動脈
471	04-832000	男	1940	無	-	-	③	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	ア	ア	左肺大動脈結核 結核菌感染(変化なし) 経過観察11月後
472	04-835000	女	1910	無	-	-	なし	なし	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	変化なし(小結核)
473	04-840000	男	1940	無	-	-	③	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	ア	ア	右肺大動脈の3割 右上葉の3割 右下葉基底結核 右下葉中野結核(変化なし)
474	04-845000	女	1940	無	-	-	③	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	両肺大動脈結核 右中葉・右葉結核(変化なし) 両肺結核 右肺大動脈(変化なし) 結核菌感染 右肺中葉
475	04-848000	女	1940	無	-	-	なし	なし	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右中葉・右葉・右葉結核 両肺大動脈結核 右肺中葉
476	04-848000	女	1940	無	-	-	③	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右肺大動脈結核 右中葉・右葉結核(変化なし) 右肺大動脈結核
477	04-849000	男	1960	無	-	-	なし	なし	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右上葉結核
478	04-851000	男	1940	無	-	-	③	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	エ	エ	右肺大動脈 右肺大動脈(変化なし) 右肺中葉・右下葉結核(変化なし) 小結核(変化なし)
479	04-852000	女	1970	無	-	-	③	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	両肺大動脈結核 両肺大動脈(変化なし) 結核菌感染
480	04-854000	女	1960	無	-	-	③	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	ウ	ウ	変化なし(小結核) 変化なし(小結核)
481	04-858000	男	1920	無	-	-	③	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	左肺大動脈(変化なし) 心臓結核(変化なし) 右上葉基底(変化なし) 結核菌感染 右中葉結核
482	04-859000	男	1950	無	-	-	なし	なし	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	右上肺野(変化なし) 右下葉基底(変化なし) 結核菌感染
483	04-861000	男	1970	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	エ	エ	
484	04-862000	女	1980	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	ウ	ウ	
485	04-864000	女	1970	有	なし	なし	なし	なし	なし	③	-	-	-	なし	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	
486	04-865000	女	1940	有	なし	なし	③	③	③	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	オ	オ	大動脈結核
487	04-866000	男	1970	有	③	なし	なし	なし	なし	③	-	-	-	なし	③	-	-	-	-	-	-	ア	ア	
488	04-868000	男	1920	有	③	なし	③	③	③	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	エ	エ	心臓結核
489	04-870000	女	1920	有	なし	なし	なし	なし	なし	③	-	-	-	なし	③	-	-	-	-	-	-	オ	オ	
490	04-872000	女	1940	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	ア	ア	
491	04-873566	女	1940	有	なし	なし	なし	③	なし	③	-	-	-	なし	③	-	-	-	-	-	-	イ	イ	
492	04-874000	女	1940	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	イ	イ	
493	04-874191	男	1930	有	なし	なし	③	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	ア	ア	
494	04-874212	男	1920	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	ア	ア	
495	04-874254	男	1940	有	なし	なし	なし	なし	なし	③疑	なし	-	-	なし	②	-	-	-	-	-	-	ア	ア	
496	04-874255	女	1940	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	イ	イ	
497	04-877331	女	1930	有	なし	なし	なし	なし	なし	③疑	③疑	③疑	③疑	なし	②	-	-	-	-	-	-	ウ	ウ	
498	04-878333	男	1940	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	ア	ア	
499	04-878334	男	1920	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	イ	イ	
500	04-878400	男	1940	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	ウ	ウ	
501	04-880412	男	1950	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	イ	イ	
502	04-100400	男	1940	有	③	-	③	なし	③	③	-	-	③	なし	③	-	-	-	-	-	-	ア	ア	
503	04-101461	女	1950	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	ウ	ウ	
504	04-104470	男	1930	有	③	なし	なし	なし	なし	③	-	-	-	なし	③	-	-	-	-	-	-	イ	イ	
505	04-110484	男	1970	有	なし	なし	③	なし	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-	-	-	-	エ	エ	



症例 番号	新環境 ID	性別	生年 (西暦)	H19 ~21 年度の 要介護 有無	H22年 度X検 所見	H23年 度X検 所見	H24年 度X検 所見	H25年 度X検 所見	H26年 度X検 所見	H22年 度CT所 見	H23年 度CT所 見	H24年 度CT所 見	H25年 度CT所 見	H26年 度CT所 見	改善し た所見	不変の 所見	悪化し た所見	ア 直 接 感 症 あり	イ 間 接 感 症 あり	ウ 家 内 ば い り	エ 立 入 内 障 害 あり	オ 他 の 特 徴	ば く 症 分 類	備考(その他所見、特記事項)	
505	05-11148	女	1970代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし									●	オ		
507	05-11048	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
508	05-11643	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
509	05-11742	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎					●				ウ	
510	05-12052	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎			●					●	ア	
511	05-12354	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし							●			●	ウ	
512	05-16160	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
513	05-18487	男	1950代	有	なし	なし	なし	◎疑	なし	-	-	-	なし					●	●				●	ア	
514	05-19779	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
515	05-17079	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
516	05-17271	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
517	05-18205	男	1970代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
518	05-19000	女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎								●	オ	
519	05-26160	女	1970代	無	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
520	05-23021	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
521	05-22384	女	1940代	有	なし	なし	-	-	なし	-	-	-	なし										●	オ	
522	05-23818	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
523	05-24022	女	1940代	有	なし	なし	-	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎					●	●		●	ウ	
524	05-24401	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
525	05-25121	女	1930代	有	なし	なし	◎	◎	◎	-	-	-	なし										●	オ	マシヤンタウ
526	05-25825	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし					●						イ	
527	05-28514	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
528	05-28933	男	1970代	有	なし	なし	◎	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
529	05-31270	女	1940代	有	なし	なし	◎	なし	なし	-	-	-	なし							●	●			ウ	
530	05-31928	女	1940代	有	なし	-	◎	◎	なし	◎	-	-	-	なし	◎			●					●	イ	
531	05-32824	男	1970代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
532	05-32747	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎						●			ウ	
533	05-32822	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎			●					●	ア	
534	05-33128	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
535	05-33633	女	1930代	有	なし	-	なし	なし	なし	-	-	-	なし							●			●	ウ	
536	05-34300	男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
537	05-34600	男	1950代	無	◎	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎						●			エ	
538	05-35100	女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
539	05-35359	女	1970代	有	なし	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎					●	●		●	ウ	
540	05-35800	男	1970代	無	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし									●		エ	
541	05-37400	女	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
542	05-38300	男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	ウ	
543	05-40000	女	1940代	無	なし	なし	◎	なし	なし	-	-	-	なし										●	ウ	
544	05-40100	男	1940代	無	なし	なし	◎	なし	なし	-	-	-	なし										●	ウ	
545	05-41100	男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎							●	●	エ	
546	05-41200	男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	◎	-	-	-	なし	◎			●						ア	
547	05-45424	女	1950代	有	なし	なし	なし	-	-	なし	-	-	-	なし						●			●	ウ	
548	05-45800	女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
549	05-47500	女	1950代	無	-	なし	なし	-	なし	-	-	-	なし										●	オ	
550	05-48000	女	1950代	無	-	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	ウ	
551	05-48417	女	1940代	有	-	なし	◎	◎	◎	-	-	-	なし										●	オ	心臓病あり
552	05-49200	男	1940代	無	-	なし	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
553	05-50877	男	1940代	有	-	なし	◎	なし	なし	-	-	-	なし					●					●	ア	
554	05-51853	女	1950代	有	-	なし	なし	-	なし	-	◎	-	-	なし	◎			●	●				●	ア	
555	05-52272	女	1970代	有	-	なし	なし	-	なし	-	-	-	なし										●	オ	
556	05-52401	女	1940代	有	-	なし	◎	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
557	05-54200	女	1940代	無	-	-	なし	なし	なし	-	-	-	なし										●	オ	
558	05-54300	女	1950代	無	-	-	なし	なし	なし	-	-	◎	-	なし	◎								●	オ	
559	05-55300	女	1940代	無	-	-	なし	◎	◎	-	-	◎	-	なし	◎								●	オ	腎臓病あり
560	05-56300	男	1950代	無	-	-	◎	なし	◎	-	-	◎	-	なし	◎								●	オ	心臓病あり
561	05-59100	女	1950代	無	-	-	なし	-	なし	-	-	なし	-	なし									●	ウ	
562	05-61000	男	1940代	無	-	-	なし	なし	なし	-	-	なし	-	なし									●	オ	

産別 番号	新産別 ID	性別	生年 (西暦)	H19 ~21 年度の 検査 有無	H22年 度X線 所見	H23年 度X線 所見	H24年 度X線 所見	H25年 度X線 所見	H26年 度X線 所見	H22年 度CT 所見	H23年 度CT 所見	H24年 度CT 所見	H25年 度CT 所見	H26年 度CT 所見	改善し た所見	不変の 所見	悪化し た所見	ア 直接 産あり	イ 胎盤 産あり	ウ 産内 破あり	エ 産内 破あり	オ その他	備考(その他所見、特記事項)		
563	08-628000	女	1932代	無	-	-	なし	なし	なし	-	-	㊦	-	なし	㊦							●	オ		
564	08-621000	女	1961代	無	-	-	なし	なし	なし	-	-	なし	-	なし									●	オ	
565	08-637000	女	1950代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	オ	
566	08-635000	男	1940代	無	-	-	-	㊦	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	ウ	
567	08-693000	男	1940代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	オ	
568	08-672000	男	1952代	無	-	-	-	㊦	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦			●					●	ア	
569	08-673000	男	1930代	無	-	-	-	㊦	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦			●					●	ア	
570	08-695000	女	1910代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	エ	
571	08-201000	女	1942代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
572	08-708000	男	1940代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
573	08-707000	男	1930代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	オ	
574	08-213000	男	1910代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	オ	
575	08-218000	女	1940代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
576	08-219000	男	1910代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
577	08-214000	男	1930代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	オ	
578	08-216000	女	1970代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
579	08-238000	男	1970代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
580	08-242000	男	1910代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
581	08-278000	女	1910代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
582	08-278000	女	1920代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	オ	
583	08-292000	女	1950代	無	-	-	-	㊦	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	オ	
584	08-951000	女	1930代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	ウ	
585	08-814000	男	1940代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	㊦								●	オ	
586	08-816000	女	1940代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	なし									●	オ	
587	08-819000	男	1970代	無	-	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし									●	オ	
588	08-824000	女	1970代	無	-	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし									●	オ	
589	08-834000	女	1970代	無	-	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし									●	オ	
590	08-837000	男	1970代	無	-	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし									●	オ	
591	08-841000	女	1940代	無	-	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし									●	エ	
592	08-847000	男	1940代	無	-	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし									●	オ	
593	08-850000	男	1970代	無	-	-	-	-	㊦	-	-	-	-	なし									●	オ	原因不明
594	08-183855	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	㊦	-	-	㊦	-									●	エ	
595	08-238000	男	1950代	無	なし	-	なし	-	なし	㊦	-	-	-	-									●	オ	
596	08-202000	男	1920代	無	-	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	-									●	オ	
597	08-922934	女	1978代	有	なし	-	-	なし	-	なし	-	-	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
598	08-872333	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし	-	㊦	-	-	-	-				●					●	ア	H24年度以降のみ
599	08-918426	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	-	㊦	㊦	㊦	㊦	-									●	オ	H24年度以降のみ
600	08-924448	男	1920代	有	㊦	㊦	㊦	㊦	-	㊦	㊦	㊦	㊦	-				●						ア	H24年度以降のみ
601	08-101483	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	-	なし	-	-	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
602	08-207000	男	1940代	無	㊦	なし	-	-	-	㊦	㊦	-	-	-				●					●	ア	H24年度以降のみ
603	08-232342	女	1970代	有	なし	なし	-	なし	-	なし	-	-	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
604	08-234343	男	1970代	有	㊦	㊦	-	なし	-	㊦	-	-	-	-									●	イ	H24年度以降のみ
605	08-206520	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	-	-	-	-	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
606	08-215157	男	1970代	有	なし	なし	-	なし	-	なし	-	-	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
607	08-288000	女	1970代	無	㊦	㊦	㊦	-	-	㊦	㊦	㊦	-	-				●						ア	H24年度以降のみ
608	08-431000	男	1940代	無	なし	なし	なし	㊦	-	㊦	-	-	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
609	08-471000	男	1920代	無	-	なし	-	-	-	㊦	-	-	-	-									●	イ	H24年度以降のみ
610	08-472000	女	1940代	無	-	なし	-	-	-	㊦	-	-	-	-									●	ウ	H24年度以降のみ
611	08-488338	男	1940代	有	-	なし	㊦	㊦	-	-	-	-	-	-				●					●	ア	H24年度以降のみ
612	08-492000	男	1930代	無	-	㊦	㊦	-	-	-	㊦	㊦	-	-									●	エ	H24年度以降のみ
613	08-610717	男	1940代	有	-	㊦	㊦	㊦	-	-	㊦	㊦	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
614	08-537000	女	1930代	無	-	-	㊦	㊦	-	-	-	㊦	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
615	08-541000	男	1940代	無	-	-	㊦	㊦	-	-	-	㊦	㊦	-									●	ウ	H24年度以降のみ
616	08-604000	男	1940代	無	-	-	㊦	-	-	-	-	㊦	-	-									●	エ	H24年度以降のみ
617	08-605000	女	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	㊦	-	-									●	オ	H24年度以降のみ
618	08-632000	女	1940代	無	-	-	なし	なし	-	-	-	㊦	なし	-									●	オ	H24年度以降のみ
619	08-645000	男	1940代	無	-	-	㊦	㊦	-	-	-	㊦	-	-									●	イ	H24年度以降のみ

症例 番号	新規 ID	性別	生年 (西暦)	H19 ~21 年度の 経過 有無	H22年 度X線 所見	H23年 度X線 所見	H24年 度X線 所見	H25年 度X線 所見	H26年 度X線 所見	H22年 度CT 所見	H23年 度CT 所見	H24年 度CT 所見	H25年 度CT 所見	H26年 度CT 所見	改善し た所見	不変の 所見	悪化し た所見	ア、 B 接 触 圧 あり	イ、 閉 鎖 腔 あり	ウ、 家 内 ば ね あり	エ、 立 入 内 障 害 あり	オ、 他 の 注 意 点	ば び 分 類	備考(その他所見、特記事項)
620	04-618000	女	1936	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	H19年度開始のみ	
621	05-720000	男	1940	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤③	-								●	エ	H19年度開始のみ
622	05-743000	女	1940	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-								●	ア	H19年度開始のみ
623	04-710000	女	1935	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	②M③	-								●	オ	H19年度開始のみ
624	04-802000	女	1970	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								●	オ	H19年度開始のみ
625	05-698024	女	1972	有	なし	なし	なし	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
626	01-834000	男	1940	無	なし	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-								●	ウ	H19年度開始せず
627	04-858334	女	1940	有	なし	なし	⑤	なし	-	⑤	-	-	-	-								●	ウ	H19年度開始せず
628	05-874339	男	1940	有	なし	なし	なし	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
628	04-873466	男	1930	有	⑤	-	⑦⑧	-	-	②M③	-	②M⑦ ②⑧	-	-								●	オ	H19年度開始せず
630	08-878465	男	1940	有	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-								●	ア	H19年度開始せず
631	05-882414	男	1969	有	⑤	なし	-	-	-	⑤	-	-	-	-								●	ア	H19年度開始せず
632	02-822444	男	1930	有	なし	⑤	なし	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
633	01-895449	女	1940	有	なし	なし	なし	なし	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
634	01-124317	男	1930	有	なし	なし	-	-	-	①M④ ②疑	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
635	04-139381	男	1940	有	なし	⑤	なし	なし	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
636	04-156825	女	1940	有	なし	なし	なし	なし	-	なし	-	⑤	-	-								●	オ	H19年度開始せず
637	04-182382	男	1930	有	⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-								●	エ	H19年度開始せず
638	05-186780	女	1950	有	⑤	⑤	⑤	-	-	-	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
639	05-185000	男	1940	無	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
640	01-191807	男	1930	有	⑤	⑤	-	-	-	⑤疑	⑤	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
641	04-192800	女	1930	無	②疑	なし	なし	⑤	-	②疑④	②⑤	②⑤	②⑤	-								●	ア	H19年度開始せず
642	04-191800	女	1940	無	⑤	-	なし	-	-	⑤	-	-	-	-								●	イ	H19年度開始せず
643	04-193000	女	1930	無	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
644	04-200000	男	1940	無	⑤	⑤	⑤	-	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
645	04-207000	男	1940	無	なし	なし	-	-	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
646	04-218141	女	1928	有	⑤	⑤	-	-	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
647	04-228352	男	1938	有	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-								●	エ	H19年度開始せず
648	04-228082	女	1930	有	⑤	⑤	⑤	-	-	⑤	②疑⑤	②⑤	-	-								●	オ	H19年度開始せず
649	04-239189	男	1890	有	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
650	04-242314	女	1840	有	なし	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
651	04-255153	女	1890	有	なし	なし	なし	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
652	04-259348	女	1930	有	②	②	②	-	-	②	②	②③	-	-								●	ウ	H19年度開始せず
653	04-264876	男	1970	有	なし	なし	なし	なし	-	なし	-	-	-	-								●	ア	H19年度開始せず
654	04-272184	女	1830	有	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-								●	ウ	H19年度開始せず
655	04-274349	女	1940	有	②	②	②	②	-	②	②③	②	②	-								●	ウ	H19年度開始せず
656	04-278070	男	1970	有	なし	なし	なし	なし	-	②疑	なし	-	なし	-								●	オ	H19年度開始せず
657	04-284188	女	1970	有	なし	-	⑤	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
658	04-317303	女	1940	有	⑦	③	③疑	⑤	-	⑤	-	⑤	⑤	-								●	オ	H19年度開始せず
659	04-341000	男	1930	無	なし	なし	なし	なし	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
660	04-352000	女	1930	無	なし	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
661	04-359683	男	1920	有	⑤	-	-	⑤	-	⑤⑤	-	-	⑤⑤	-								●	オ	H19年度開始せず
662	04-360670	男	1940	有	なし	-	-	なし	-	-	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
663	04-365084	男	1900	有	なし	⑤	③疑	⑤	-	⑤⑧	⑤	⑤⑤	⑤⑤	-								●	ア	H19年度開始せず
664	04-367000	女	1940	無	なし	なし	なし	-	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
665	04-368000	男	1940	無	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-								●	ア	H19年度開始せず
666	04-372000	男	1970	無	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
667	04-371000	女	1940	無	なし	⑤	なし	-	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
668	04-380000	男	1930	無	なし	なし	⑤	なし	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
669	04-384000	女	1930	無	⑤	⑤	⑤	-	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
670	04-387000	男	1970	無	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
671	04-392000	男	1940	無	なし	なし	②	-	-	②③	②③	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
672	04-393000	女	1940	無	⑤	なし	-	-	-	⑤	②疑⑤	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
673	04-394000	男	1940	無	なし	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
674	04-395000	男	1940	無	なし	⑤	-	なし	-	なし	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
675	04-398000	女	1930	無	⑤	-	-	-	-	②	-	-	-	-								●	オ	H19年度開始せず
676	04-402000	女	1970	無	なし	なし	⑤	なし	-	⑤	-	-	-	-								●	ウ	H19年度開始せず

症例番号	新規発症ID	性別	生年(西暦)	1919~21年度の発症の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直後あり	イ、間接あり	ウ、家内ばくちあり	エ、立入内ばくちあり	オ、その他	備考(その他所見、特記事項)			
677	06-401000	女	1920代	無	なし	なし	なし	なし	-	②	②	②③	②③	-							●	エ	H24年度発症せず			
678	06-428000	男	1920代	無	なし	-	-	-	-	②疑	-	-	-	-								●	オ	H24年度発症せず		
679	06-428000	女	1920代	無	なし	-	-	-	-	③	-	-	-	-								●	オ	H24年度発症せず		
680	06-432000	女	1920代	無	③	②③	②③	②③	-	②③	②	-	-	-							●	●	ウ	H24年度発症せず		
681	06-434000	男	1920代	無	③	-	-	-	-	③	-	-	-	-								●	エ	H23年度(右肩・肘関節)発症		
682	06-435000	男	1940代	無	なし	なし	③	なし	-	③	-	-	③	-									ア	H26年度発症せず		
683	06-437119	男	1960代	有	なし	なし	なし	④	-	②	②	②	②⑦	-								●	ア	H24年度発症せず		
684	06-438002	男	1940代	有	③	③	-	-	-	②疑③	②	-	-	-								●	●	エ	H24年度発症せず	
685	06-446120	女	1940代	有	なし	-	-	-	-	③	-	-	-	-								●	ウ	H24年度発症せず		
686	06-459183	男	1950代	有	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-									●	オ	H24年度発症せず	
687	06-461324	女	1920代	有	②	-	-	-	-	②③	-	-	-	-									●	ウ	H24年度発症せず	
688	06-465111	男	1920代	有	なし	-	⑤疑	-	-	-	-	-	-	-									●	イ	H24年度発症せず	
689	06-468210	女	1920代	有	-	①	-	-	-	-	-	②疑	-	-									●	ア	H24年度発症せず	
690	06-472000	男	1920代	無	-	なし	なし	なし	-	-	なし	-	-	-									●	ア	H24年度発症せず	
691	06-509000	男	1950代	無	-	④	-	④	-	-	④	-	-	-										ア	H24年度発症せず	
692	06-509509	男	1940代	有	-	なし	なし	-	-	-	②疑	②疑③	-	-									●	●	エ	H24年度発症せず
693	06-514281	女	1920代	有	-	-	-	-	-	-	⑤	-	-	-										●	オ	H24年度発症せず
694	06-515178	女	1960代	有	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-										●	オ	H24年度発症せず
695	06-516179	男	1960代	有	-	なし	-	-	-	-	④	-	-	-										●	ア	H24年度発症せず
696	06-517683	女	1940代	有	-	なし	-	-	-	-	②疑③	-	-	-										●	ウ	H24年度発症せず
697	06-520190	男	1930代	有	-	なし	-	なし	-	-	④	-	なし	-										●	ウ	H24年度発症せず
698	06-523719	男	1940代	有	-	⑤⑥	⑤⑥	⑤⑥	-	-	⑤⑥⑦	⑤⑦⑧	⑤⑧	-										●	エ	H24年度発症せず
699	06-529228	女	1940代	有	-	③	③	-	-	-	④	-	-	-										●	オ	H24年度発症せず
700	06-532004	男	1940代	有	-	③	なし	-	-	-	④	-	-	-										●	イ	H24年度発症せず
701	06-532725	女	1960代	有	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-										●	オ	H24年度発症せず
702	06-538000	女	1940代	無	-	-	③	③	-	-	-	⑤⑥	-	-										●	オ	H24年度発症せず
703	06-544000	女	1940代	無	-	-	なし	なし	-	-	-	①	-	-										●	オ	H24年度発症せず
704	06-543978	男	1960代	有	-	-	①	-	-	-	-	①	-	-										●	オ	H24年度発症せず
705	06-552000	男	1940代	無	-	-	②	-	-	-	-	②⑦	-	-										●	ウ	H24年度発症せず
706	06-554000	女	1920代	無	-	-	②疑	-	-	-	-	②	-	-										●	オ	H24年度発症せず
707	06-565000	女	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	③	-	-										●	オ	H24年度発症せず
708	06-580000	女	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	④	-	-										●	オ	H24年度発症せず
709	06-581000	男	1940代	無	-	-	①	-	-	-	-	①	-	-										●	オ	H24年度発症せず
710	06-581000	男	1920代	無	-	-	③	-	-	-	-	③	-	-										●	エ	H24年度発症せず
711	06-587000	女	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-										●	エ	H24年度発症せず
712	06-591000	男	1920代	無	-	-	③	③	-	-	-	③	③	-										●	オ	H24年度発症せず
713	06-593000	女	1940代	無	-	-	③	-	-	-	-	③	-	-										●	オ	H24年度発症せず
714	06-594000	男	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-										●	オ	H24年度発症せず
715	06-598000	女	1970代	無	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-										●	オ	H24年度発症せず
716	06-599000	女	1940代	有	-	-	-	-	-	-	-	③	-	-										●	ウ	H24年度発症せず
717	06-599000	男	1920代	無	-	-	なし	なし	-	-	-	③	-	-										●	オ	H24年度発症せず
718	06-581000	男	1920代	無	-	-	なし	-	-	-	-	③	-	-										●	イ	H24年度発症せず
719	06-584000	女	1920代	無	-	-	なし	-	-	-	-	⑤疑	-	-										●	オ	H24年度発症せず
720	06-584000	男	1940代	無	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	-	-										●	オ	H24年度発症せず
721	06-587000	女	1940代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										●	オ	H24年度発症せず
722	06-592000	男	1940代	無	-	-	③	-	-	-	-	③	-	-										●	エ	H24年度発症せず
723	06-594000	男	1940代	無	-	-	なし	なし	-	-	-	なし	-	-										●	オ	H24年度発症せず
724	06-595000	男	1960代	無	-	-	③	-	-	-	-	②疑③	-	-										●	オ	H24年度発症せず
725	06-593000	男	1920代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										●	エ	H24年度発症せず
726	06-600000	女	1930代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										●	ウ	H24年度発症せず
727	06-602000	女	1920代	無	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-										●	オ	H24年度発症せず
728	06-603000	女	1970代	無	-	-	なし	-	-	-	-	③	-	-										●	オ	H24年度発症せず
729	06-608000	女	1940代	無	-	-	なし	なし	-	-	-	②疑③	②③	-										●	ウ	H24年度発症せず
730	06-609000	男	1920代	無	-	-	なし	-	-	-	-	④	-	-										●	オ	H24年度発症せず
731	06-610000	女	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-										●	オ	H24年度発症せず
732	06-611000	女	1940代	無	-	-	③	-	-	-	-	③	-	-										●	オ	H24年度発症せず
733	06-612000	女	1920代	無	-	-	③	-	-	-	-	なし	-	-										●	オ	H24年度発症せず

症例番号	新調検ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、腹膜腔あり	イ、胸膜腔あり	ウ、縦隔影あり	エ、縦隔影あり	オ、その他	ばく露分類	備考(その他所見、特記事項)
734	06-612008	女	1989代	無	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-								オ	①	H24年度受診せず
735	06-622006	男	1950代	無	-	-	なし	-	-	-	-	②③	-	-								ウ	①	H24年度受診せず
736	06-622008	男	1949代	無	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-								オ	①	H24年度受診せず
737	06-628008	女	1949代	無	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-								オ	①	H24年度受診せず
738	06-630006	女	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-	-								オ	①	H24年度受診せず
739	06-632006	男	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-	-								オ	①	H24年度受診せず
740	06-634008	女	1950代	無	-	-	⑤疑	-	-	-	-	⑤	-	-								オ	①	H24年度受診せず
741	06-638006	男	1930代	無	-	-	②疑	-	-	-	-	②疑②⑤	-	-				●				ア	①	H24年度受診せず
742	06-641008	男	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	⑦	-	-								エ	①	H24年度受診せず
743	06-642006	女	1950代	無	-	-	なし	なし	-	-	-	⑤	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
744	06-643006	男	1970代	無	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-	-								オ	①	H24年度受診せず
745	06-644008	男	1932代	無	-	-	②⑤	②⑤	-	-	-	②⑤⑤	②⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
746	06-648006	男	1940代	無	-	-	なし	-	-	-	-	②	-	-								オ	①	H24年度受診せず
747	06-647006	男	1930代	無	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-	-								オ	①	H24年度受診せず
748	06-648006	女	1860代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤⑥	-								オ	①	H24年度受診せず
749	06-649006	男	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
750	06-652006	男	1930代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				●				イ	①	H24年度受診せず
751	06-655006	男	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-				●		●		イ	①	H24年度受診せず
752	06-654006	男	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
753	06-657006	男	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤⑥	-								オ	①	H24年度受診せず
754	06-676006	女	1920代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
755	06-677006	男	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
756	06-678006	女	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
757	06-679006	男	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-								オ	①	H24年度受診せず
758	06-687006	女	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
759	06-690006	男	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
760	06-691006	女	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
761	06-700006	女	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
762	06-701006	男	1840代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
763	06-701006	女	1840代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
764	06-704006	男	1820代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
765	06-705006	女	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	②	-								オ	①	H24年度受診せず
766	06-711006	男	1930代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	②③	-								オ	①	H24年度受診せず
767	06-712006	女	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
768	06-717006	男	1840代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
769	06-722006	女	1830代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
770	06-723006	男	1920代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	②疑⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
771	06-728006	女	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
772	06-729006	女	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-						●		エ	①	H24年度受診せず
773	06-731006	女	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
774	06-732006	男	1920代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								オ	①	H24年度受診せず
775	06-734006	女	1920代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	②⑤⑥	-								オ	①	H24年度受診せず
776	06-735006	男	1930代	無	-	-	-	②疑	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
777	06-743006	男	1940代	有	-	-	-	⑤	-	-	-	-	②⑤	-				●		●		ア	①	H24年度受診せず
778	06-743006	女	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	②⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
779	06-739006	女	1920代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								オ	①	H24年度受診せず
780	06-741006	女	1860代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-						●		ウ	①	H24年度受診せず
781	06-744006	男	1940代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								オ	①	H24年度受診せず
782	06-748006	男	1950代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
783	06-747006	女	1930代	無	-	-	-	⑤疑	-	-	-	-	②⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
784	06-748006	男	1840代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	②疑	-				●				ア	①	H24年度受診せず
785	06-752006	女	1950代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
786	06-757006	男	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	②疑⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
787	06-758006	女	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
788	06-762006	女	1950代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-								オ	①	H24年度受診せず
789	06-764006	男	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-							●	エ	①	H24年度受診せず
790	06-765006	女	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-								オ	①	H24年度受診せず

症例番号	新規発症ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の発症の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H27年度CT所見	H28年度CT所見	H29年度CT所見	H30年度CT所見	H31年度CT所見	H32年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ直内はくあり	エ立入・置内はくあり	オその他	ほか特記事項	備考(その他所見、特記事項)
791	04-767000	男	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-										①H28年度受診せず	
792	04-768020	女	1940代	有	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-										①H28年度受診せず	
793	04-771000	男	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-										①H28年度受診せず	
794	04-781000	女	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-										①H28年度受診せず	
795	04-782000	女	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-										①H28年度受診せず	
796	04-791000	女	1960代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-										①H28年度受診せず	
797	04-796000	男	1930代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-										①H28年度受診せず	
798	04-797000	男	1950代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	②H28	-										①H28年度受診せず	
799	04-798000	男	1960代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-										①H28年度受診せず	
800	04-800000	女	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-										①H28年度受診せず	
801	04-806000	男	1940代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	②H28③	-										①H28年度受診せず	
802	04-810000	男	1950代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	②H28③	-										①H28年度受診せず	
803	04-811000	女	1910代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-										①H28年度受診せず	
804	04-817000	男	1910代	無	-	-	-	なし	-	-	-	-	なし	-										①H28年度受診せず	
805	04-821051	男	1930代	有	なし	なし	なし	-	-	①H28	-	-	-	-										①H28年度(国産用)	
806	04-824857	男	1930代	有	なし	なし	-	なし	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度(国産用)	
807	04-828203	男	1930代	有	⑤	なし	-	-	-	⑤H28	-	-	-	-										①H28年度(国産用)	
808	04-870397	女	1930代	有	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-										①H28年度	
809	04-878401	男	1940代	有	⑤	-	⑤	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度	
810	04-898450	男	1940代	有	⑤	なし	なし	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度	
811	04-128342	男	1930代	有	⑤	⑤	⑤	-	-	-	-	-	-	-										①H28年度	
812	04-144393	男	1930代	有	⑤	⑦	⑩	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度(住居用)	
813	04-172570	女	1950代	有	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度	
814	04-178881	男	1940代	有	⑤	-	-	-	-	②H28	-	-	-	-										①H28年度(多量吸入用)H28年度終了H28年度は延文	
815	04-187000	男	1970代	無	なし	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度	
816	04-188000	女	1970代	無	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-										①H28年度	
817	04-194000	男	1940代	無	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度	
818	04-202000	男	1940代	無	②H28	②H28	-	-	-	②H28	②H28	-	-	-										①H28年度終了H28/12/29発症後経過観察	
819	04-212522	男	1920代	有	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度	
820	04-218143	女	1920代	有	⑤	⑤	⑤	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度(居住用)H28年度	
821	04-224899	男	1940代	有	なし	なし	-	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度	
822	04-227001	男	1930代	有	なし	-	-	-	-	②	-	-	-	-										①H28年度	
823	04-229134	女	1930代	有	⑤	-	-	-	-	②H28③④	-	-	-	-										①H28年度	
824	04-232401	女	1940代	有	なし	なし	-	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度(多量吸入用)H28年度	
825	04-241714	男	1925代	有	⑤	②H28③	③	-	-	②H28③④	②H28③④	②H28③④	-	-										①H28年度(居住用)H28年度	
826	04-249000	男	1930代	無	⑤H28	⑤	⑤	-	-	⑤	⑤H28	⑤H28	-	-										①H28年度(居住用)H28年度	
827	04-403000	男	1950代	無	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-										①H28年度(居住用)H28年度	
828	04-404000	女	1950代	無	なし	-	-	-	-	なし	-	-	-	-										①H28年度	
829	04-427000	女	1930代	無	②	-	-	-	-	②	-	-	-	-										①H28年度	
830	04-433000	女	1960代	無	なし	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-										①H28年度	
831	04-436172	女	1930代	有	②H28	②H28	-	-	-	②H28	-	-	-	-										①H28年度	
832	04-440071	男	1930代	有	なし	-	-	-	-	⑤H28	-	-	-	-										①H28年度	
833	04-440096	男	1920代	有	⑤H28③	-	-	-	-	⑤H28③	-	-	-	-										①H28年度(呼吸不全・慢性呼吸器疾患・特長)H28年度	
834	04-493000	女	1930代	無	-	なし	-	-	-	なし	-	-	-	-										①H28年度	
835	04-523023	男	1930代	有	-	⑤	⑤	-	-	-	②H28	⑤	-	-										①H28年度(呼吸不全・慢性呼吸器疾患)H28年度	
836	04-524515	男	1930代	有	-	なし	-	-	-	-	⑤	-	-	-										①H28年度(呼吸不全・慢性呼吸器疾患)H28年度	
837	04-535501	男	1940代	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										①H28年度	
838	04-545000	男	1930代	無	-	-	なし	-	-	-	-	②H28③	-	-										①H28年度(呼吸不全・慢性呼吸器疾患)H28年度	
839	04-556000	男	1930代	無	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-										①H28年度	
840	04-575000	女	1940代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										①H28年度	
841	04-581000	女	1920代	無	-	-	⑤	-	-	-	-	⑤	-	-										①H28年度	
842	04-593000	女	1950代	無	-	-	なし	-	-	-	-	②H28	-	-										①H28年度	
843	04-607000	男	1930代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										①H28年度	
844	04-616000	男	1930代	無	-	-	なし	-	-	-	-	⑤	-	-										①H28年度	
845	04-661000	女	1940代	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										①H28年度	
846	04-781000	男	1940代	無	-	-	-	⑤	-	-	-	②H28③	-	-										①H28年度(居住用)H28年度	

ばく露歴と画像所見に係る集計表

A-2表:調査対象者(平成2年以降に奈良県に居住していた者)の一覧表:11名

症例番号	新規塊ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア翼陰影あり	イ簡陰影あり	ウ家内ばく露あり	エ立入・壁内ばく露あり	その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)
1	04-487000	男	1940代	無	-	㊲	㊲	㊲	㊲	-	㊲㊲	㊲	㊲㊲	㊲㊲		㊲㊲		●		●	●	●	ア	左肺葉結核に小気腫(変化なし)
2	04-042215	男	1930代	有	㊲	㊲㊲	㊲	㊲	㊲㊲	㊲	㊲㊲	㊲㊲㊲	㊲㊲㊲	㊲		㊲				●	●	●	ウ	
3	04-283948	女	1960代	有	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	-	-	-	㊲㊲㊲		㊲	㊲					●	オ	左肺葉結核(変化なし) 左肺葉結核(変化なし) 左肺分枝リンパ(肺の拡大) (変化なし)
4	04-085426	男	1940代	有	なし	なし	㊲	なし	なし	なし	-	-	なし	㊲			㊲					●	オ	左肺葉結核(変化なし)
5	04-242218	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	-	-	㊲			㊲					●	オ	左下肺葉
6	04-309123	男	1930代	有	㊲	㊲	なし	㊲	㊲	㊲	-	-	-	㊲		㊲			●	●	●	●	イ	両肺葉、右上肺結核(変化なし) 右肺結核(変化なし) 右肺結核(変化なし) 右肺結核(変化なし)
7	04-486000	女	1940代	無	-	㊲	㊲	㊲	㊲	-	㊲	-	-	㊲		㊲				●		●	ウ	心臓別拡大 右肺門石灰化 右肺下葉結核(変化なし)
8	04-502028	男	1970代	有	-	なし	なし	なし	なし	-	㊲	-	-	㊲		㊲		●				●	ア	両肺葉
9	04-838009	女	1960代	無					なし					なし								●	オ	
10	04-228351	女	1960代	有	なし	-	-	-	-	㊲	-	-	-	-								●	ア	H19年度受診せず
11	04-423570	男	1920代	有	-	-	-	-	-	㊲	-	-	-	-								●	オ	H19年度受診せず

B表: 調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴集計表

ばく露歴分類	ばく露歴					小計		合計	
	ア. 直接職歴あり	イ. 間接職歴あり	ウ. 家庭内ばく露あり	エ. 立入・屋内環境ばく露あり	オ. その他	計	うち女性	計	うち女性
ア	●					25	2	104	15
	●	●				2	0		
	●		●			4	1		
	●			●		8	0		
	●				●	40	4		
	●	●	●			0	0		
	●	●		●		0	0		
	●	●			●	5	2		
	●		●	●		0	0		
	●		●		●	9	4		
	●		●	●	●	9	0		
	●	●	●	●		0	0		
	●	●	●		●	1	1		
	●	●		●	●	0	0		
	●		●	●	●	1	1		
●	●	●	●	●	0	0			
イ		●				8	0	42	11
		●	●			1	0		
		●		●		2	0		
		●	●	●	●	19	6		
		●	●	●		2	2		
		●	●		●	6	3		
		●	●	●	●	4	0		
ウ			●			14	10	91	60
			●	●		4	4		
			●		●	60	40		
			●	●	●	13	6		
エ				●		9	1	52	15
				●	●	43	14		
オ					●	307	163	307	163
合計※	104	50	115	95	517	596	264	596	264
うち女性※	15	14	72	28	244				

※ 縦計については、重複計上により算定した。  
 ※ H26年度問診のみの者・検査未受診者を除く。



C表：調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表

年齢階層	合計		ア. 主に直接職歴		イ. 主に間接職歴		ウ. 主に家庭内ばく露		エ. 主に立入・屋内環境ばく露		オ. その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	10	5	1	0	0	0	1	1	1	0	7	4
40～49歳	54	31	4	1	2	1	9	5	5	3	34	21
50～59歳	73	40	8	4	4	1	18	14	5	1	38	20
60～69歳	193	90	28	2	14	3	29	17	16	4	106	64
70～79歳	221	80	51	4	20	6	29	20	21	6	100	44
80～89歳	45	18	12	4	2	0	5	3	4	1	22	10
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	596	264	104	15	42	11	91	60	52	15	307	163

※平成27年3月31日現在

※ H26年度問診のみの者・検査未受診者を除く。

D表：調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-1表：胸部X線の画像所見について

	合計		ア主に直接職歴		イ主に間接職歴		ウ主に家庭内ばく露		エ主に立入・屋内環境ばく露		オその他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	596	264	104	15	42	11	91	60	52	15	307	163
胸部X線受診者	594	262	104	15	42	11	89	58	52	15	307	163
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	80 (21)	23 (4)	16 (5)	2	8 (2)	3	17 (4)	9	7 (2)	1 (1)	32 (8)	8 (3)
①胸水貯留	5 (3)	0	1	0	2 (1)	0	0	0	0	0	2 (2)	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑)	68 (13)	21 (2)	13 (3)	2	6 (1)	3	17 (4)	9	7 (2)	1 (1)	25 (3)	6 (1)
③びまん性胸膜肥厚	3 (2)	1 (1)	0	0	0	0	1	0	0	0	2 (2)	1 (1)
④肺野の間質影	9 (5)	1 (1)	3 (2)	0	0	0	0	0	0	0	6 (3)	1 (1)
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
胸部X線未受診者	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

※①～⑤のうち、重複計上含む。

※( )は所見疑いを再掲

※問診のみの者を除く。

D表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-2表：胸部CTの画像所見について

	合計		A主に直接職歴		I主に間接職歴		ウ主に家庭内ばく露		エ主に立入・屋内環境ばく露		オその他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	596	264	104	15	42	11	91	60	52	15	307	163
胸部CT受診者	593	264	104	15	42	11	91	60	51	15	305	163
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	223 (55)	67 (16)	53 (15)	6 (1)	20 (5)	4	40 (5)	23 (4)	19 (5)	3 (1)	91 (25)	31 (10)
①胸水貯留	2 (1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 (1)	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑)	192 (36)	58 (10)	46 (11)	6 (1)	18 (5)	4	37 (3)	22 (3)	17 (3)	2	74 (14)	24 (6)
③びまん性胸膜肥厚	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
⑤肺野の間質影	45 (17)	11 (5)	10 (3)	1	2 (1)	0	3 (1)	1	6 (2)	1 (1)	24 (10)	8 (4)
⑥円形無気肺	3 (1)	0	2 (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	0
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	4 (1)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	0
⑧リンパ節の腫大	6 (1)	2 (1)	2	0	0	0	1 (1)	1 (1)	1	0	2	1
②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり※1	20 (7)	4 (2)	5 (1)	1 (1)	1 (1)	0	1	1	4 (1)	0	9 (4)	2 (1)
胸部CT未受診者	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0

※①～⑧は重複計上含む。

※( )は所見疑いを再掲している。

※1 胸膜ブランク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、( )の所見疑いに計上している。

※問診のみの者を除く。

⑤肺野の間質影の詳細分類(胸部CTの画像所見)

	合計		ア主に直接曝歴		イ主に間接曝歴		ウ主に家庭内ばく露		エ主に立入・屋内環境ばく露		オその他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
肺野の間質影実人数	45 (17)	11 (5)	10 (3)	1	2 (1)	0	3 (1)	1	6 (2)	1 (1)	24 (10)	8 (4)
胸膜下曲線様陰影	6 (3)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5 (3)	1
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	6 (3)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5 (3)	1
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
すりガラス様陰影	9 (5)	3 (2)	2 (1)	0	0	0	1 (1)	0	0	0	6 (3)	3 (2)
網状影	33 (9)	8 (3)	7 (2)	1	2 (1)	0	2	1	6 (2)	1 (1)	16 (4)	5 (2)
蜂窩肺	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
肺実質内帯状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

③びまん性胸膜肥厚の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	合計		ア主に直接曝歴		イ主に間接曝歴		ウ主に家庭内ばく露		エ主に立入・屋内環境ばく露		オその他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
石綿の関連を強く疑う	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
石綿の関連を疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿の関連の可能性がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0

※( )は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

⑤肺野の間質影	合計		ア主に直接曝歴		イ主に間接曝歴		ウ主に家庭内ばく露		エ主に立入・屋内環境ばく露		オその他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
石綿の関連を強く疑う	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
石綿の関連を疑う	13 (5)	3 (1)	3 (1)	0	0	0	1	1	2 (1)	0	7 (3)	2 (1)
石綿の関連の可能性がある	13 (3)	4 (1)	1	1	1 (1)	0	1	0	3	0	7 (2)	3 (1)
小計	29 (8)	7 (2)	6 (1)	1	1 (1)	0	2	1	5 (1)	0	15 (5)	5 (2)
他の原因である可能性が高い	16 (9)	4 (3)	4 (2)	0	1	0	1 (1)	0	1 (1)	1 (1)	9 (5)	3 (2)
合計	45 (17)	11 (5)	10 (3)	1	2 (1)	0	3 (1)	1	6 (2)	1 (1)	24 (10)	8 (4)

※( )は所見疑いを再掲

D-3表: 調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関する石綿関連所見が見られた者の  
年齢階層別(胸部CTの画像所見)

①~③の年齢階層別集計

①胸水貯留

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~69歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70~79歳	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	0
80~89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2 (1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 (1)	0

※( )は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~49歳	2 (2)	1 (1)	1 (1)	0	0	0	1 (1)	1 (1)	0	0	0	0
50~59歳	18 (5)	11 (3)	1	1	3 (1)	1	5 (1)	4 (1)	0	0	9 (3)	5 (2)
60~69歳	63 (13)	13 (3)	12 (3)	1	4 (2)	0	13	5	5 (2)	0	29 (6)	7 (3)
70~79歳	88 (14)	28 (3)	24 (6)	2 (1)	10 (2)	3	14 (1)	9 (1)	10 (1)	2	30 (4)	12 (1)
80~89歳	21 (2)	5	8 (1)	2	1	0	4	3	2	0	6 (1)	0
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	192 (36)	58 (10)	46 (11)	6 (1)	18 (5)	4 (0)	37 (3)	22 (3)	17 (3)	2	74 (14)	24 (6)

※( )は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~69歳	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
70~79歳	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
80~89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0

※( )は所見疑いを再掲

④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
80～89歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0

※( )は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	2 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (1)	0	0
60～69歳	11 (5)	3 (1)	1	0	1	0	1	1	2	0	6 (5)	2 (1)
70～79歳	23 (9)	7 (4)	8 (3)	1	1 (1)	0	2 (1)	0	2 (1)	1 (1)	10 (3)	5 (3)
80～89歳	9 (2)	1	1	0	0	0	0	0	2 (1)	0	6 (1)	1
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	45 (17)	11 (5)	10 (3)	1	2 (1)	0	3 (1)	1	6 (2)	1 (1)	24 (10)	8 (4)

※( )は所見疑いを再掲

⑥円形無気肺

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	2 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3 (1)	0	2 (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※( )は所見疑いを再掲

⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	3 (1)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4 (1)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	0

※( )は所見疑いを再掲

⑧リンパ節の腫大

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
60～69歳	1 (1)	1 (1)	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)	0	0	0	0
70～79歳	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80～89歳	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	6 (1)	2 (1)	2	0	0	0	1 (1)	1 (1)	1	0	2	1

※( )は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク且つ⑤肺野の間質影あり

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
60～69歳	8 (5)	2 (1)	1	0	0	0	1	1	2 (1)	0	4 (4)	1 (1)
70～79歳	6 (2)	2 (1)	3 (1)	1 (1)	1 (1)	0	0	0	1	0	1	1
80～89歳	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20 (7)	4 (2)	5 (1)	1 (1)	1 (1)	0	1	1	4 (1)	0	9 (4)	2 (1)

※( )は所見疑いを再掲

※胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、( )の所見疑いに計上している。

E表:調査対象者(平成元年以前奈良県に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の者の詳細

E-1表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の居住開始時期(胸部CTを受診した者)

「オ(その他)」の調査対象者	居住開始時期																	
	実人数	うち女性	～昭和29年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和49年までに居住を開始した者		昭和50年から昭和54年までに居住を開始した者		昭和55年から昭和59年までに居住を開始した者		昭和60年から平成元年までに居住を開始した者	
			計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
オ(その他)の調査対象者	305	163	135	69	34	18	42	19	85	51	82	43	56	35	65	38	45	23
奈良市	19	14	6	3	1	1	2	2	3	1	0	0	1	1	3	3	3	3
大和高田市	8	6	4	2	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1
大和郡山市	10	7	4	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0
天理市	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
橿原市	5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
桜井市	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
五條市	5	3	2	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
御所市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生駒市	5	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0
香芝市	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月ヶ瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都祁村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山添村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平群町	16	7	7	4	1	1	0	0	0	0	3	0	3	2	1	0	1	0
三郷町	59	27	14	5	1	0	4	2	13	7	15	7	2	2	7	3	3	1
斑鳩町	164	82	32	17	8	4	17	9	32	21	21	10	21	12	24	14	9	5
安堵町	6	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2
川西町	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三宅町	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
田原本町	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
大宇陀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菟田野町	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
榛原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
室生村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
曾爾村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
御杖村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高取町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
明日香村	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶯麻町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上牧町	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0
玉寺町	210	103	44	17	18	10	18	5	32	18	36	21	20	11	21	12	21	9
広陵町	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河合町	9	7	1	1	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
吉野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大淀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下市町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黒滝村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西吉野村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野迫川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塔村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十津川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下北山村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上北山村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川上村	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東吉野村	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	544	296	135	69	34	18	42	19	85	51	82	43	56	35	65	38	45	23

※同一5年刻み時点で複数の市町村にまたがった居住歴がある者は、重複して計上している。



E-2表:調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露区分が「オ(その他)」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表

「オ(その他)」の調査対象者	居住開始時期																	
			～昭和28年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和49年までに居住を開始した者		昭和50年から昭和54年までに居住を開始した者		昭和55年から昭和59年までに居住を開始した者		昭和60年から平成元年までに居住を開始した者	
	実数	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
「オ(その他)」の調査対象者	305	163	135	69	34	18	42	19	85	51	82	43	56	35	65	38	45	23
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	91 (19)	31 (9)	63 (14)	19 (4)	14 (6)	7 (3)	13 (5)	5 (2)	17 (7)	7 (2)	19 (3)	6 (3)	13 (3)	2	13 (4)	2 (1)	13 (5)	5 (2)
①胸水貯留	1 (1)	0	0	0	1 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚皮)	74 (14)	24 (6)	54 (8)	15 (2)	14 (4)	7 (3)	10 (2)	4 (1)	14 (6)	6 (2)	12 (2)	4 (2)	12 (2)	2	12 (3)	1	10 (2)	4 (1)
うち肺野の間質影もある者*	9 (4)	2 (1)	7 (4)	2 (1)	2	0	2	1	4 (2)	2 (1)	0	0	1 (1)	0	0	0	1 (1)	0
③びまん性胸膜肥厚	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	24 (10)	8 (4)	16 (6)	6 (3)	2	0	5 (2)	2 (1)	6 (3)	2 (1)	6 (1)	2 (1)	2 (1)	0	1 (1)	1 (1)	4 (3)	1 (1)
⑥円形無気肺	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	1 (1)	0	1 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

※胸部CTの画像所見を基に計上している。

※①～④は重複計上を含む

※( )は所見疑いを再掲

※1 胸膜ブランク、うち肺野の間質影もある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、( )の所見疑いに計上している。