



E図 ばく露分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図



- 凡例**
- 調査対象者
 (その他の施設すべて)
- H26 凡例
- 男性調査グループ有
- 5年以下
 - 5年超10年以下
 - 10年超15年以下
 - 15年超20年以下
 - 20年以上
- 男性調査グループ以外の方見ず
- 5年以下
 - 5年超10年以下
 - 10年超15年以下
 - 15年超20年以下
 - 20年以上
- 男性調査グループ以外の方見ず
- 5年以下
 - 5年超10年以下
 - 10年超15年以下
 - 15年超20年以下
 - 20年以上
- 女性調査グループ有
- 5年以下
 - 5年超10年以下
 - 10年超15年以下
 - 15年超20年以下
 - 20年以上
- 女性調査グループ以外の方見ず
- 5年以下
 - 5年超10年以下
 - 10年超15年以下
 - 15年超20年以下
 - 20年以上
- 女性調査グループ以外の方見ず
- 5年以下
 - 5年超10年以下
 - 10年超15年以下
 - 15年超20年以下
 - 20年以上
- 女性調査グループ以外の方見ず
- 5年以下
 - 5年超10年以下
 - 10年超15年以下
 - 15年超20年以下
 - 20年以上
- 女性調査グループ以外の方見ず
- 5年以下
 - 5年超10年以下
 - 10年超15年以下
 - 15年超20年以下
 - 20年以上

1:40,000

E図 ばく露分類「オ(その他)」の者に関するプロット図



凡例	調査対象者 〈その他の種すべ〉	男性胸腺ブランク者 5年以下 5年超10年以下 10年超15年以下 15年超20年以下 20年以上	男性胸腺ブランクおよび肺野の間質影響者 5年以下 10年超15年以下 15年超20年以下 20年以上	男性胸腺ブランク以外の所見者 5年以下 5年超10年以下 10年超15年以下 15年超20年以下 20年以上	男性所見なし 5年以下 5年超10年以下 10年超15年以下 15年超20年以下 20年以上	女性胸腺ブランク者 5年以下 5年超10年以下 10年超15年以下 15年超20年以下 20年以上	女性胸腺ブランクおよび肺野の間質影響者 5年超10年以下 20年以上	女性胸腺ブランク以外の所見者 5年以下 5年超10年以下 15年超20年以下 20年以上	女性所見なし 5年以下 5年超10年以下 10年超15年以下 15年超20年以下 20年以上
H26. 凡例	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

1:120,000

E-3表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係表

	プロット対象者数		奈良市				大和高田市			
			プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
胸膜ブランクあり	73	24	2	1	2	1	0	0	0	0
うち肺野の間質影もあり	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜ブランク以外の石綿関連所見あり	17	7	1	1	2	2	0	0	0	0
所見なし又は石綿関連所見以外の所見あり	208	127	7	6	7	6	4	3	5	4
合計	298	158	10	8	11	9	4	3	5	4

大和郡山市				桜井市				五條市				生駒市			
プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数	
計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	5	6	5	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1

番芝市				平群町				三郷町				斑鳩町			
プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数	
計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
0	0	0	0	1	0	1	0	7	3	9	4	25	7	35	10
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	1	6	1
0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	3	1	9	5	11	5
2	2	2	2	8	4	11	4	32	16	37	16	86	55	107	70
2	2	2	2	10	4	13	4	42	20	49	21	120	67	153	85

安堵町				川西町				田原本町				菟田野町			
プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数	
計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	5	4	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
5	4	5	4	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1

明日香村				上牧町				王寺町				広陵町			
プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数	
計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
0	0	0	0	2	0	2	0	41	14	65	20	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	1	0	0	0	0
1	1	1	1	3	2	3	2	86	56	124	74	1	1	1	1
1	1	1	1	5	2	5	2	131	71	196	95	2	1	2	1

河合町				合計			
プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数	
計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
3	1	3	1	85	28	121	38
0	0	0	0	10	3	14	4
0	0	0	0	18	8	24	9
5	5	6	6	252	166	321	201
8	6	9	7	355	202	466	248

※胸部CTの画像所見を基としている。

※複数地域に居住歴のある者は、それぞれの地域にプロットしている。

E-4表:調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関する
 ばく露歴分類が「オ(その他)」で胸膜ブランクのプロットがある町名別一覧表

		プロット数					
		胸膜ブランクありの者のプロット数		うち肺野の間質影もある者のプロット数		全プロット数	
		計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
三郷町	坂根	1				1	0
	勢野東1丁目	1	1			1	1
	勢野東4丁目	1				1	0
	栗信實ヶ丘3丁目	1				1	0
	立野南2丁目	1				1	0
	立野南3丁目	1				1	0
	立野北	1	1	1	1	1	1
	立野北1丁目	1	1	1	1	1	1
	立野北2丁目	1	1			1	1
	その他					40	17
	計	9	4	2	2	49	21
斑鳩町	神南	1				1	0
	神南3丁目	1				1	0
	神南4丁目	1				1	0
	服部2丁目	1	1			1	1
	法隆寺北1丁目	1				1	0
	龍田	1		1		1	
	龍田2丁目	1				1	0
	龍田3丁目	2				2	0
	龍田4丁目	3	3	1	1	3	3
	龍田5丁目	1		1		1	0
	龍田西2丁目	7	1			7	1
	龍田西3丁目	1				1	0
	龍田西4丁目	3	2			3	2
	龍田西5丁目	6	3	2		6	3
	龍田西6丁目	3		1		3	0
	龍田北1丁目	1				1	0
	龍田北5丁目	1				1	0
	その他					118	75
計	35	10	6	1	153	85	
上牧町	下村	1				1	0
	服部台2丁目	1				1	0
	その他					3	2
	計	2	0	0	0	5	2
王寺町	王寺1丁目	3	1			3	1
	王寺2丁目	2				2	0
	薫下1丁目	2	1			2	1
	薫下2丁目	1	1			1	1
	久度1丁目	8	2			8	2
	久度2丁目	11	1	2		11	1
	久度3丁目	14	5	1		14	5
	久度4丁目	1		1		1	0
	久度5丁目	2				2	0
	元町1丁目	5	2			5	2
	元町2丁目	6	4			6	4
	元町3丁目	1	1			1	1
	舟戸1丁目	2				2	0
	轟田5丁目	1	1			1	1
	本町1丁目	3	1	1		3	1
	本町3丁目	2				2	0
	本町5丁目	1				1	0
	その他					131	75
	計	65	20	5	0	196	95
広陵町	約場	1				1	0
	その他					1	1
	計	1	0	0	0	2	1
河合町	高塚台2丁目	1				1	0
	佐味田	1	1			1	1
	中山台2丁目	1				1	0
	その他					6	6
	計	3	1	0	0	9	7
平群町	播井	1				1	0
	その他					12	4
	計	1	0	0	0	13	4
五條市	西吉野村向賀名生	1	1			1	1
	その他					1	1
生駒市	元町2丁目	1				1	0
	その他					1	1
	計	1	0	0	0	2	1
大和郡山市	山田町	1	1	1	1	1	1
	その他					5	4
	計	1	1	1	1	6	5
奈良市	秋篠町	1	1			1	1
	馬見町3丁目	1				1	0
	その他					9	8
	計	2	1	0	0	11	9
その他	その他					18	16
	計					18	16
合計		121	38	14	4	466	248

※胸部CTの画像所見を基としている。
 ※複数の居住歴のある者は、それぞれの町ごとに計上している。

第2期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

平成22・23・24・25年度に石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者^{※1}3人がその後、医療機関でどのような診断を受けているのか確認するため、本人から承諾を得て、医療機関等に照会を行った。
また、平成22・23・24・25年度に石綿の健康リスク調査を受診したが医療が必要と判断されず、健康リスク調査とは別のきっかけ(平成23・24・25・26年度の石綿の健康リスク調査未受診^{※2})で、石綿関連疾患と診断されていないか、本人や家族に照会を行った。

照会を行った結果、中皮腫2人、良性石綿胸水1人と診断されている。

このうち、平成26年度末現在、石綿救済制度で認定された者が1人(中皮腫)、労災制度で認定された者が2人(中皮腫1人、良性石綿胸水1人)であったことが本人や家族への問い合わせにより確認された。

※1 平成22、23、24、25年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された

※2 平成23、24、25、26年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診しなかった者

表ア-1: 石綿関連疾患と診断された者の診断状況

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に出入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
リスク調査が発見の契機												
a. 中皮腫	2		1		1							
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	2		1		1							
リスク調査以外が発見の契機												
a. 中皮腫												
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水	1		1									
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	1		1									
合計												
a. 中皮腫	2		1		1							
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水	1		1									
e. びまん性胸膜肥厚												
合計	3		2		1							

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ア-2:石綿関連疾患と診断された者の労災、石綿救済法の認定状況

	合計				ア.主に直接職歴				イ.主に間接職歴				ウ.主に家庭内ばく露				エ.主に立入・屋内環境ばく露				オ.その他			
	労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
リスク調査が発見の契機																								
a. 中皮腫	1		1			1		1																
b. 肺がん																								
c. 石綿肺																								
d. 良性石綿胸水																								
e. びまん性胸膜肥厚																								
小計	1		1			1		1																
リスク調査以外が発見の契機																								
a. 中皮腫																								
b. 肺がん																								
c. 石綿肺																								
d. 良性石綿胸水	1				1																			
e. びまん性胸膜肥厚																								
小計	1				1																			
合計																								
a. 中皮腫	1		1			1		1																
b. 肺がん																								
c. 石綿肺																								
d. 良性石綿胸水	1				1																			
e. びまん性胸膜肥厚																								
小計	2		1		1		1		1															

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表イ:石綿関連疾患と診断された者の発見契機別

	合計		健康リスク調査		健康リスク調査以外		住民健診		職場健診		人間ドック		自覚症状		他疾患治療中		その他		不明		
	合計	うち女性	計	うち女性	小計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	
	a. 中皮腫	2		2																	
b. 肺がん																					
c. 石綿肺																					
d. 良性石綿胸水	1				1													1			
e. びまん性胸膜肥厚																					

※発見契機のその他1人については、石綿取扱工場による周辺住民の健診で発見された

表ウ:石綿関連疾患と診断された者の年齢階層別分類表

年齢階層	合計		a. 中皮腫		b. 肺がん		その他石綿関連疾患	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満								
50~59歳								
60~69歳	1		1					
70~79歳	2		1				1	
80~89歳								
90歳以上								
合計	3		2				1	

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

平成22～26年度報告書様式

表1 検査項目別人数

受診内容	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
問診+胸部X線+胸部CT	1829	65.5%	437	94.4%	210	43.5%	255	45.9%	327	49.8%	600	94.8%
問診+胸部X線のみ	859	30.8%	25	5.4%	248	51.3%	278	50.0%	305	46.5%	3	0.5%
問診+胸部CTのみ	13	0.5%	1	0.2%	5	1.0%	4	0.7%	1	0.2%	2	0.3%
問診のみ	90	3.2%	0	0.0%	20	4.1%	19	3.4%	23	3.5%	28	4.4%
合計	2791	100.0%	463	100.0%	483	100.0%	556	100.0%	656	100.0%	633	100.0%

※平成27年3月31日現在

表2 年齢階層別人数

合計(男+女)	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
40歳未満	94	3.4%	29	6.3%	26	5.4%	16	2.9%	12	1.8%	11	1.7%
40～49歳	292	10.5%	54	11.7%	48	9.9%	64	11.5%	68	10.4%	58	9.2%
50～59歳	391	14.0%	81	17.5%	72	14.9%	69	12.4%	90	13.7%	79	12.5%
60～69歳	895	32.1%	157	33.9%	161	33.3%	179	32.2%	200	30.5%	198	31.3%
70～79歳	936	33.5%	119	25.7%	149	30.8%	189	34.0%	240	36.6%	239	37.8%
80～89歳	181	6.5%	23	5.0%	26	5.4%	39	7.0%	45	6.9%	48	7.6%
90～99歳	2	0.1%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
100歳以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	2791	100.0%	463	100.0%	483	100.0%	556	100.0%	656	100.0%	633	100.0%

男	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
40歳未満	50	3.2%	16	6.2%	14	5.2%	7	2.3%	7	1.9%	6	1.7%
40～49歳	131	8.4%	25	9.6%	23	8.5%	30	9.8%	29	8.0%	24	6.8%
50～59歳	182	11.7%	37	14.2%	32	11.9%	32	10.4%	45	12.4%	36	10.2%
60～69歳	490	31.5%	93	35.8%	87	32.2%	97	31.6%	107	29.5%	106	29.9%
70～79歳	596	38.4%	73	28.1%	99	36.7%	120	39.1%	151	41.6%	153	43.2%
80～89歳	103	6.6%	16	6.2%	14	5.2%	21	6.8%	23	6.3%	29	8.2%
90～99歳	2	0.1%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
100歳以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	1554	100.0%	260	100.0%	270	100.0%	307	100.0%	363	100.0%	354	100.0%

女	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
40歳未満	44	3.6%	13	6.4%	12	5.6%	9	3.6%	5	1.7%	5	1.8%
40～49歳	161	13.0%	29	14.3%	25	11.7%	34	13.7%	39	13.3%	34	12.2%
50～59歳	209	16.9%	44	21.7%	40	18.8%	37	14.9%	45	15.4%	43	15.4%
60～69歳	405	32.7%	64	31.5%	74	34.7%	82	32.9%	93	31.7%	92	33.0%
70～79歳	340	27.5%	46	22.7%	50	23.5%	69	27.7%	89	30.4%	86	30.8%
80～89歳	78	6.3%	7	3.4%	12	5.6%	18	7.2%	22	7.5%	19	6.8%
90～99歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
100歳以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	1237	100.0%	203	100.0%	213	100.0%	249	100.0%	293	100.0%	279	100.0%

※問診のみの者は含め、辞退者は除く。

※平成27年3月31日現在

表3 指定医療機関別人数

合計(男+女)	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
奈良県総合医療センター	333	12.3%	35	7.6%	39	8.4%	77	14.3%	94	14.8%	88	14.5%
奈良県西和医療センター	462	17.1%	95	20.5%	97	21.0%	99	18.4%	82	13.0%	89	14.7%
済生会奈良病院	266	9.8%	31	6.7%	32	6.9%	49	9.1%	79	12.5%	75	12.4%
済生会中和病院	310	11.5%	44	9.5%	53	11.4%	81	15.1%	70	11.1%	62	10.2%
奈良医療センター	800	29.6%	147	31.7%	134	28.9%	155	28.9%	187	29.5%	177	29.3%
平成記念病院	351	13.0%	58	12.5%	59	12.7%	65	12.1%	87	13.7%	82	13.6%
その他	179	6.6%	53	11.4%	49	10.6%	11	2.0%	34	5.4%	32	5.3%
合 計	2701	100.0%	463	100.0%	463	100.0%	537	100.0%	633	100.0%	605	100.0%

男	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
奈良県総合医療センター	199	13.2%	22	8.5%	25	9.7%	45	15.2%	56	15.9%	51	15.1%
奈良県西和医療センター	282	18.7%	61	23.5%	59	22.8%	60	20.3%	48	13.6%	54	16.0%
済生会奈良病院	141	9.4%	16	6.2%	17	6.6%	25	8.4%	43	12.2%	40	11.8%
済生会中和病院	170	11.3%	23	8.8%	27	10.4%	41	13.9%	42	11.9%	37	10.9%
奈良医療センター	409	27.2%	73	28.1%	68	26.3%	77	26.0%	97	27.5%	94	27.8%
平成記念病院	204	13.5%	36	13.8%	35	13.5%	38	12.8%	48	13.6%	47	13.9%
その他	101	6.7%	29	11.2%	28	10.8%	10	3.4%	19	5.4%	15	4.4%
合 計	1506	100.0%	260	100.0%	259	100.0%	296	100.0%	353	100.0%	338	100.0%

女	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
奈良県総合医療センター	134	11.2%	13	6.4%	14	6.9%	32	13.3%	38	13.6%	37	13.9%
奈良県西和医療センター	180	15.1%	34	16.7%	38	18.6%	39	16.2%	34	12.1%	35	13.1%
済生会奈良病院	125	10.5%	15	7.4%	15	7.4%	24	10.0%	36	12.9%	35	13.1%
済生会中和病院	140	11.7%	21	10.3%	26	12.7%	40	16.6%	28	10.0%	25	9.4%
奈良医療センター	391	32.7%	74	36.5%	66	32.4%	78	32.4%	90	32.1%	83	31.1%
平成記念病院	147	12.3%	22	10.8%	24	11.8%	27	11.2%	39	13.9%	35	13.1%
その他	78	6.5%	24	11.8%	21	10.3%	1	0.4%	15	5.4%	17	6.4%
合 計	1195	100.0%	203	100.0%	204	100.0%	241	100.0%	280	100.0%	267	100.0%

※その他は、胸部X線検査及びCT検査のいずれもせず、フィルム取寄せ(指定医療機関含む)により対応

※問診のみの者や辞退者は除く。

※平成27年3月31日現在

表4 受診状況別人数

分類	平成19～21年度の受診者※1	平成22年度受診	平成23年度受診	平成24年度受診	平成25年度受診	平成26年度受診	受診者数					
							受診者			うち調査対象者		
							計	男性	女性	計	男性	女性
平成19～21年度の受診者※1	●	●	●	●	●	●	241	136	105	236	132	104
	●	●	●	●	●	-	15	9	6	15	9	6
	●	●	●	●	-	●	13	8	5	13	8	5
	●	●	●	●	-	-	13	7	6	13	7	6
	●	●	●	-	●	●	14	5	9	14	5	9
	●	●	●	-	●	-	4	3	1	4	3	1
	●	●	●	-	-	●	3	1	2	3	1	2
	●	●	●	-	-	-	9	6	3	9	6	3
	●	●	-	●	●	●	12	6	6	12	6	6
	●	●	-	●	●	-	0	0	0	0	0	0
	●	●	-	●	-	●	0	0	0	0	0	0
	●	●	-	-	-	-	4	3	1	4	3	1
	●	●	-	-	●	●	0	0	0	0	0	0
	●	●	-	-	●	-	3	2	1	3	2	1
	●	●	-	-	-	●	3	3	0	3	3	0
	●	●	-	-	-	-	19	11	8	17	10	7
	●	-	●	●	●	●	16	10	6	15	9	6
	●	-	●	●	●	-	3	3	0	3	3	0
	●	-	●	●	-	●	3	1	2	3	1	2
	●	-	●	●	-	-	4	3	1	4	3	1
	●	-	●	-	●	●	1	0	1	1	0	1
	●	-	●	-	●	-	1	1	0	1	1	0
	●	-	●	-	-	-	7	2	5	7	2	5
	●	-	-	●	●	●	2	1	1	2	1	1
	●	-	-	●	●	-	0	0	0	0	0	0
	●	-	-	●	-	●	0	0	0	0	0	0
●	-	-	●	-	-	2	1	1	2	1	1	
●	-	-	-	●	●	5	2	3	5	2	3	
●	-	-	-	●	-	2	1	1	2	1	1	
●	-	-	-	-	●	1	1	0	1	1	0	
●	-	-	-	-	-	340	149	191	316	135	181	
平成22年度新規受診者	-	●	●	●	●	●	57	31	26	57	31	26
	-	●	●	●	●	-	8	4	4	8	4	4
	-	●	●	●	-	●	4	1	3	4	1	3
	-	●	●	●	-	-	7	3	4	7	3	4
	-	●	●	-	●	●	2	1	1	2	1	1
	-	●	●	-	●	-	1	1	0	1	1	0
	-	●	●	-	-	●	0	0	0	0	0	0
	-	●	●	-	-	-	6	4	2	6	4	2
	-	●	-	●	●	●	3	1	2	3	1	2
	-	●	-	●	●	-	0	0	0	0	0	0
	-	●	-	●	-	●	2	1	1	2	1	1
	-	●	-	●	-	-	1	0	1	1	0	1
平成23年度新規受診者	-	-	●	●	●	●	19	12	7	17	11	6
	-	-	●	●	●	-	1	1	0	1	1	0
	-	-	●	●	-	●	2	0	2	2	0	2
	-	-	●	●	-	-	1	1	0	1	1	0
	-	-	●	-	●	●	1	1	0	1	1	0
	-	-	●	-	-	●	1	1	0	1	1	0
	-	-	●	-	-	-	2	1	1	2	1	1
平成24年度新規受診者	-	-	-	●	●	●	49	24	25	49	24	25
	-	-	-	●	●	-	12	7	5	12	7	5
	-	-	-	●	-	●	4	3	1	4	3	1
平成25年度新規受診者	-	-	-	-	●	●	39	19	20	39	19	20
	-	-	-	-	●	-	101	61	40	101	61	40
平成26年度新規受診者	-	-	-	-	-	●	58	28	30	58	28	30
	-	-	-	-	-	●	42	24	18	41	24	17
合計							1186	619	567	1151	598	553

※受診した年度にすべて●を記入

※平成27年3月31日現在

※1 平成19～21年度の受診者は、平成19～21年度の間に1度でも受診した者

表5 各年度の受診者数及び累計実人数

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	累計延人数	累計実人数
受診者	370	535	385	463	463	537	633	605	3991	1,186
うち調査対象者	358	521	374	456	456	529	625	596	3915	1,151

※ 問診のみの者を除く。

日表：調査対象者(平成元年以前に居住していた者)に関するばく露歴集計表

ばく露歴分類	ばく露歴					累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
ア	●					31	3	131	11	26	2	28	2	27	3	25	2	25	2
	●	●				3	0	10	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	●		●			5	2	13	6	4	1	2	2	1	1	2	1	4	1
	●			●		8	0	29	0	4	0	6	0	6	0	5	0	8	0
	●				●	59	6	204	25	35	5	42	5	40	5	47	6	40	4
	●	●	●			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	●	●		●		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	●	●			●	6	2	24	8	5	1	5	2	5	2	4	1	5	2
	●		●	●		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	●		●		●	9	4	36	14	6	2	6	2	6	2	9	4	9	4
	●			●	●	10	0	20	0	1	0	1	0	1	0	8	0	9	0
	●	●	●	●	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	●	●	●		●	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
	●	●		●	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
●	●	●	●	●	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
●	●	●	●	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ		●				8	0	37	0	7	0	7	0	7	0	8	0	8	0
		●	●			1	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		●		●		2	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
		●		●	●	26	7	84	22	14	4	14	3	17	5	20	4	19	6
		●	●	●	●	2	2	10	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		●	●		●	9	4	34	16	7	4	8	3	7	3	6	3	6	3
		●	●	●	●	5	0	19	0	3	0	3	0	4	0	5	0	4	0
ウ			●			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			●	●		22	17	81	60	20	15	17	13	16	12	14	10	14	10
			●	●	●	4	4	19	19	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
			●	●	●	76	51	258	178	45	32	45	32	52	36	56	38	60	40
エ			●	●	●	18	7	65	32	13	7	13	7	13	6	13	6	13	6
			●	●	●	14	2	42	3	8	1	7	0	8	0	10	1	9	1
オ			●	●	62	18	180	48	29	6	30	7	37	8	41	13	43	14	
合計*	476	232	529	395	2280	846	377	2662	1182	456	201	456	201	529	238	625	278	596	264
うち女性*	73	60	344	117	1073														

※ 縦計については、重複計上により算定した。

※ 問診のみの者を除く。

〇表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表
全体

年齢階層	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	87	39	29	13	23	9	13	7	12	5	10	5
40～49歳	277	154	50	27	45	25	62	33	66	38	54	31
50～59歳	367	199	80	44	67	37	65	36	82	42	73	40
60～69歳	875	396	157	64	153	70	173	79	199	93	193	90
70～79歳	884	320	118	46	145	49	178	66	222	79	221	80
80～89歳	171	74	22	7	23	11	38	17	43	21	45	18
90～99歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2662	1182	456	201	456	201	529	238	625	278	596	264

ア. 主に直接職歴

年齢階層	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	12	0	3	0	3	0	3	0	2	0	1	0
40～49歳	21	9	5	2	5	2	3	2	4	2	4	1
50～59歳	40	13	9	2	9	3	7	2	7	2	8	4
60～69歳	145	10	35	3	27	1	25	1	30	3	28	2
70～79歳	210	28	28	5	41	7	39	6	51	6	51	4
80～89歳	48	13	5	1	9	2	12	3	10	3	12	4
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	476	73	85	13	94	15	89	14	104	16	104	15

イ. 主に間接職歴

年齢階層	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	13	5	2	1	3	1	2	1	4	1	2	1
50～59歳	22	5	5	1	5	1	4	1	4	1	4	1
60～69歳	73	20	14	5	12	4	17	5	16	3	14	3
70～79歳	77	18	12	3	15	2	14	3	16	4	20	6
80～89歳	6	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	193	48	34	10	36	8	39	10	42	9	42	11

ウ. 主に家庭内ばく露

年齢階層	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	13	9	4	3	3	1	2	2	3	2	1	1
40～49歳	61	34	15	9	12	7	14	7	11	6	9	5
50～59歳	74	57	13	10	13	10	13	11	17	12	18	14
60～69歳	142	98	31	21	28	21	28	20	26	19	29	17
70～79歳	109	76	15	12	20	15	22	15	23	14	29	20
80～89歳	23	15	4	3	3	2	6	3	5	4	5	3
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	422	289	82	58	79	56	85	58	85	57	91	60

エ. 主に立入・屋内環境ばく露

年齢階層	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	10	1	4	1	3	0	1	0	1	0	1	0
40～49歳	20	13	3	2	2	2	4	2	6	4	5	3
50～59歳	19	3	2	0	2	0	4	0	6	2	5	1
60～69歳	64	12	12	1	11	2	11	2	14	3	16	4
70～79歳	90	14	12	2	16	1	21	2	20	3	21	6
80～89歳	19	8	4	1	3	2	4	2	4	2	4	1
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	222	51	37	7	37	7	45	8	51	14	52	15

オ. その他

年齢階層	合計		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	50	29	17	9	13	8	7	5	6	3	7	4
40～49歳	162	93	25	13	23	13	39	21	41	25	34	21
50～59歳	212	121	51	31	38	23	37	22	48	25	38	20
60～69歳	451	256	65	34	75	42	92	51	113	65	106	64
70～79歳	398	184	51	24	53	24	82	40	112	52	100	44
80～89歳	75	38	9	2	8	5	14	9	22	12	22	10
90～99歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1349	721	218	113	210	115	271	148	343	182	307	163

※平成27年3月31日現在

※問診のみの者を除く。

ロ表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく菌検査結果と画像所見
 ロ-1表：胸部X線の画像所見について
 全体

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	###	377	288	115	483	204	456	201	528	238	625	278	590	264
胸部X線受診者	###	370	285	117	482	204	451	198	525	237	624	277	594	262
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	### (25)	34 (6)	### (67)	114 (17)	62 (6)	23 (2)	62 (10)	21 (2)	71 (15)	25 (7)	74 (15)	20 (2)	80 (21)	23 (4)
①胸水貯留	5 (3)	0 (0)	12 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	4 (1)	0 (0)	5 (3)	0 (0)
②胸膜プラーク(胸膜肥厚)	88 (16)	32 (4)	### (45)	108 (13)	54 (3)	23 (1)	52 (8)	20 (2)	58 (9)	24 (6)	85 (11)	20 (2)	68 (13)	21 (2)
③びまん性胸膜肥厚	5 (3)	2 (2)	10 (5)	2 (2)	1 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (2)	1 (1)	3 (2)	1 (1)
④肺野の間質影	18 (7)	2 (2)	44 (11)	5 (2)	7 (1)	1 (0)	8 (0)	1 (0)	11 (4)	2 (1)	9 (1)	0 (0)	9 (5)	1 (1)
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	7 (1)	0 (0)	18 (4)	3 (0)	4 (1)	2 (0)	5 (0)	1 (0)	4 (2)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	4 (0)	0 (0)
胸部X線未受診者			13	7	1	0	5	3	4	1	1	1	2	2

ア、主に直接読影

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	###	19	477	74	86	14	84	15	89	14	104	18	104	15
胸部X線受診者	###	19	475	72	86	14	82	13	89	14	104	18	104	15
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	22 (5)	3	78 (20)	12 (3)	15 (5)	3 (2)	18 (3)	2	12 (3)	3 (1)	19 (4)	2	18 (5)	2
①胸水貯留	1	0	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	
②胸膜プラーク(胸膜肥厚)	16 (3)	3	63 (10)	12 (1)	14 (3)	3 (1)	12 (2)	2	9 (3)	15 (2)	2	13 (3)	2	
③びまん性胸膜肥厚	1	0	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
④肺野の間質影	6 (2)	1 (1)	14 (6)	1 (1)	2 (1)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	2 (2)	1 (1)	4 (1)	0 (0)	3 (2)	
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	3 (1)	0 (0)	8 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	
胸部X線未受診者			2	2	0 (0)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	

イ、主に間接読影

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	53	13	195	48	35	10	38	8	38	10	43	8	42	11
胸部X線受診者	52	13	195	48	35	10	36	8	39	10	43	9	42	11
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	9 (3)	3	31 (5)	11 (0)	4 (2)	2 (1)	5 (1)	2 (1)	8 (2)	2 (1)	8 (2)	2 (1)	8 (2)	3 (1)
①胸水貯留	2 (1)	0 (0)	4 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)
②胸膜プラーク(胸膜肥厚)	6 (1)	3	26 (3)	11 (0)	4 (2)	2 (1)	5 (1)	2 (1)	5 (1)	2 (1)	8 (2)	2 (1)	6 (1)	3 (1)
③びまん性胸膜肥厚	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
④肺野の間質影	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
胸部X線未受診者			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	

ロ表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく菌検査結果と画像所見
 ロ-1表：胸部X線の画像所見について
 全体

	累計実人数	累計延人数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率
胸部X線受診者	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	12.8%	13.1%	13.4%	13.7%	13.5%	11.8%	13.5%
①胸水貯留	0.6%	0.5%	0.0%	0.0%	0.6%	0.8%	0.8%
②胸膜プラーク(胸膜肥厚)	10.3%	11.2%	11.7%	11.5%	11.0%	10.4%	11.4%
③びまん性胸膜肥厚	0.6%	0.4%	0.2%	0.4%	0.4%	0.3%	0.5%
④肺野の間質影	2.2%	1.7%	1.5%	1.8%	2.1%	1.4%	1.5%
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0.8%	0.7%	0.8%	1.1%	0.8%	0.2%	0.7%

ア、主に直接読影

	累計実人数	累計延人数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率
胸部X線受診者	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	18.7%	18.4%	17.4%	17.4%	13.5%	18.3%	15.4%
①胸水貯留	0.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%
②胸膜プラーク(胸膜肥厚)	12.1%	13.3%	16.3%	13.0%	10.1%	14.4%	12.5%
③びまん性胸膜肥厚	0.6%	0.4%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	0.0%
④肺野の間質影	4.5%	2.8%	2.3%	3.3%	2.2%	3.8%	2.8%
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	2.3%	1.2%	0.0%	3.3%	1.1%	0.0%	1.8%

イ、主に間接読影

	累計実人数	累計延人数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率
胸部X線受診者	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	17.3%	15.8%	11.4%	13.9%	20.5%	14.0%	18.0%
①胸水貯留	3.8%	2.1%	0.0%	0.0%	2.6%	2.3%	4.8%
②胸膜プラーク(胸膜肥厚)	11.5%	13.3%	11.4%	13.9%	12.8%	14.0%	14.3%
③びまん性胸膜肥厚	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
④肺野の間質影	1.5%	0.5%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%

ウ. 主に家庭内ばく露

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	###	79	424	289	83	58	79	56	85	58	86	57	91	60
胸部X線受診者	###	77	420	285	83	58	79	56	84	57	85	56	89	58
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	25	(4)	18	(13)	57	(8)	19	13	17	(3)	12	(2)	19	(4)
①減水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚型)	25	(4)	18	(12)	57	(8)	19	13	17	(3)	12	(2)	18	(4)
③びまん性胸膜肥厚	1	0	5	(1)	0	0	1	0	1	0	1	(1)	0	1
④肺野の間質影	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸部X線未受診者			4	4	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2

ウ. 主に家庭内ばく露

	累計実人数	累計延人数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率
胸部X線受診者	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	21.2%	21.0%	22.8%	21.5%	22.6%	18.8%	19.1%
①減水貯留	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
②胸膜ブランク(胸膜肥厚型)	21.2%	20.7%	22.8%	21.5%	21.4%	18.8%	18.1%
③びまん性胸膜肥厚	0.8%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.1%
④肺野の間質影	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

エ. 主に立入・屋内環境ばく露

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	76	20	###	51	36	7	37	7	45	8	51	14	52	15
胸部X線受診者	74	20	###	51	38	7	37	7	44	8	51	14	52	15
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	8	(2)	1	(1)	28	(7)	2	(1)	3	0	6	(1)	0	8
①減水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚型)	7	(2)	1	(1)	28	(6)	2	(1)	3	0	5	(1)	0	5
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④肺野の間質影	1	0	4	(1)	0	0	0	0	1	0	2	(1)	0	1
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸部X線未受診者			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

エ. 主に立入・屋内環境ばく露

	累計実人数	累計延人数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率
胸部X線受診者	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	10.8%	13.1%	7.9%	16.2%	13.6%	13.7%	13.5%
①減水貯留	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
②胸膜ブランク(胸膜肥厚型)	9.5%	11.7%	7.9%	13.5%	11.4%	11.8%	13.5%
③びまん性胸膜肥厚	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
④肺野の間質影	1.4%	1.8%	0.0%	2.7%	4.5%	2.0%	0.0%
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%

オ. その他

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	484	246	1330	723	221	115	210	115	271	146	341	182	307	163
胸部X線受診者	457	241	1244	722	220	115	207	114	269	146	341	182	307	163
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	43	(11)	11	(5)	###	(22)	32	(7)	21	(1)	7	18	(2)	5
①減水貯留	2	(2)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	(2)
②胸膜ブランク(胸膜肥厚型)	32	(6)	9	(3)	95	(14)	26	(5)	14	5	15	(2)	4	21
③びまん性胸膜肥厚	3	(3)	2	(2)	3	(3)	2	(2)	0	0	0	0	0	1
④肺野の間質影	10	(3)	1	(1)	24	(3)	4	(1)	5	1	4	1	5	1
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	4	0	11	(3)	3	0	4	(1)	2	2	1	2	(1)	0
胸部X線未受診者			86	1	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0

オ. その他

	累計実人数	累計延人数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率
胸部X線受診者	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	9.4%	9.2%	9.5%	8.7%	8.7%	7.6%	10.4%
①減水貯留	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.7%	0.6%	0.7%
②胸膜ブランク(胸膜肥厚型)	7.0%	7.1%	6.4%	6.3%	7.6%	6.5%	8.1%
③びまん性胸膜肥厚	0.7%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.7%
④肺野の間質影	2.2%	1.8%	2.3%	1.8%	1.9%	1.2%	2.0%
⑤肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0.8%	0.8%	1.8%	1.0%	0.7%	0.3%	0.7%

※①～⑤のうち、重複計上含む。
※()は所見疑いを再掲
※疑診のみの者を除く。

D表：調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露区分類と画像所見のクロス集計表
D-2表：胸部CTの画像所見について
全体

調査対象者	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
胸部CT受診者	846	377	2670	1180	463	204	456	201	529	238	628	279	596	284
石橋町内所見(疑いを含む)実人数	827	371	1625	773	438	198	212	78	257	108	328	127	593	284
①胸水貯留	2	(1)	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	(1)
②胸膜ブランク(胸膜肥厚)	245	(54)	79	(14)	737	(148)	238	(37)	127	(39)	43	(9)	114	(22)
③びまん性胸膜肥厚	7	(2)	1	(1)	16	(5)	1	(1)	4	(3)	1	(1)	4	(1)
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0
⑤肺野の間質影	66	(19)	18	(6)	153	(39)	34	(12)	20	(6)	3	(1)	17	(4)
⑥円形無気肺	4	(2)	0	0	10	(2)	0	0	1	0	0	0	2	(1)
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	13	(2)	1	0	24	(4)	5	(1)	3	0	1	0	2	0
⑧リンパ節の腫大	4	0	0	0	15	(1)	5	(1)	2	0	0	0	4	0
⑨胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり*	27	(6)	8	(3)	70	(22)	14	(6)	6	(3)	1	0	7	(2)
胸部CT未受診者			844	412	25	8	244	123	272	130	300	151	3	0

D表：調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露区分類と画像所見のクロス集計表
D-2表：胸部CTの画像所見について
全体

胸部CT受診者	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	
石橋町内所見(疑いを含む)実人数	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
①胸水貯留	0.2%	0.5%	0.0%	0.5%	1.2%	0.9%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	
②胸膜ブランク(胸膜肥厚)	29.6%	40.4%	28.0%	53.8%	54.1%	50.8%	32.4%	32.4%	32.4%	32.4%	32.4%	32.4%	32.4%	
③びまん性胸膜肥厚	0.8%	0.9%	0.9%	1.9%	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0.5%	0.4%	0.2%	0.8%	0.4%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
⑤肺野の間質影	8.0%	8.4%	4.6%	8.0%	14.0%	10.8%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	
⑥円形無気肺	0.5%	0.5%	0.2%	0.5%	0.8%	0.9%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	1.6%	1.3%	0.7%	0.9%	4.7%	0.9%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	
⑧リンパ節の腫大	0.5%	0.6%	0.5%	0.9%	1.6%	0.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	

ア.主に直接診断

調査対象者	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
胸部CT受診者	133	19	477	74	88	14	94	15	89	14	104	16	104	15
石橋町内所見(疑いを含む)実人数	131	19	335	52	84	14	55	8	37	6	55	9	104	15
①胸水貯留	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚)	57	(15)	8	(2)	184	(41)	27	(5)	35	(13)	5	(2)	31	(5)
③びまん性胸膜肥厚	3	(1)	0	0	6	(3)	0	0	1	(1)	0	0	1	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
⑤肺野の間質影	11	(3)	1	0	34	(6)	1	0	6	(2)	0	0	5	(1)
⑥円形無気肺	3	(2)	0	0	8	(2)	0	0	1	0	1	0	2	(1)
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	8	1	7	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0
⑧リンパ節の腫大	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
⑨胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり*	5	(1)	1	(1)	19	(6)	1	(1)	2	(1)	0	3	4	(2)
胸部CT未受診者			142	22	2	0	39	7	52	8	49	7	0	0

ア.主に直接診断

胸部CT受診者	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	
石橋町内所見(疑いを含む)実人数	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
①胸水貯留	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	
②胸膜ブランク(胸膜肥厚)	43.5%	54.0%	41.7%	56.4%	86.5%	72.7%	44.2%	44.2%	44.2%	44.2%	44.2%	44.2%	44.2%	
③びまん性胸膜肥厚	2.3%	1.8%	1.2%	5.5%	2.7%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1.5%	0.9%	1.2%	1.8%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
⑤肺野の間質影	8.4%	10.1%	7.1%	9.1%	12.5%	14.5%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	
⑥円形無気肺	2.3%	2.4%	1.2%	1.8%	5.4%	3.8%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	4.8%	2.1%	1.2%	0.0%	5.4%	1.8%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	
⑧リンパ節の腫大	1.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	

イ. 主に間接施設

調査対象者	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度					
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性				
胸部CT受診者	53	13	195	48	35	10	38	8	39	10	43	9	42	11				
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	51	13	128	34	33	10	20	5	17	4	16	4	42	11				
①胸水貯留	1	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0				
②胸膜ブランク(胸膜肥厚脱)	21	(5)	63	(11)	17	(2)	4	9	3	11	(2)	3	13	(1)	3	16	(5)	4
③びまん性胸膜肥厚	1	(1)	1	(1)	1	(1)	1	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
⑤肺野の間質影	4	(1)	8	(1)	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0	2	(1)	0	
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
⑧リンパ節の腫大	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり ^{※1}	3	(1)	3	(1)	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	(1)	0		
胸部CT未受診者			67	14	2	0	16	3	22	6	27	5	0	0				

イ. 主に間接施設

胸部CT受診者	累計実人数		累計延人数		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
①胸水貯留	45.1%	54.7%	36.4%	55.0%	76.5%	67.5%	47.6%		
②胸膜ブランク(胸膜肥厚脱)	2.0%	3.1%	0.0%	5.0%	5.9%	6.3%	2.4%		
③びまん性胸膜肥厚	41.2%	49.2%	38.4%	45.0%	64.7%	81.3%	42.8%		
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	2.0%	0.8%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
⑤肺野の間質影	2.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	2.4%		
⑥円形無気肺	7.8%	4.7%	3.0%	0.0%	11.8%	6.3%	4.8%		
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
⑧リンパ節の腫大	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%		
②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり ^{※1}	0.0%	1.5%	0.0%	5.0%	0.0%	6.3%	0.0%		

ウ. 主に家内ばく露

調査対象者	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度															
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性														
胸部CT受診者	120	79	424	288	83	58	79	56	85	58	86	57	91	60														
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	119	78	302	199	80	56	42	28	44	26	45	27	91	60														
①胸水貯留	53	(6)	31	(5)	170	(24)	105	(18)	34	(6)	22	(5)	28	(5)	19	(4)	37	(6)	22	(3)	31	(2)	19	(2)	40	(5)	23	(4)
②胸膜ブランク(胸膜肥厚脱)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③びまん性胸膜肥厚	48	(4)	30	(4)	160	(16)	101	(13)	31	(5)	21	(4)	27	(4)	18	(3)	35	(2)	21	(1)	30	(2)	19	(2)	37	(3)	22	(3)
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	0	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
⑤肺野の間質影	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥円形無気肺	8	(2)	2	(1)	17	(6)	8	(4)	2	(1)	1	(1)	2	(2)	2	(2)	7	(2)	3	(1)	3	1	3	(1)	1	3	(1)	1
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり ^{※1}	0	0	3	(1)	1	(1)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	(1)	1	(1)	1	(1)
胸部CT未受診者			122	90	3	2	37	28	41	30	41	30	0	0														

ウ. 主に家内ばく露

胸部CT受診者	累計実人数		累計延人数		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	有所見率	
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
①胸水貯留	44.5%	56.3%	42.5%	66.7%	84.1%	68.9%	44.0%		
②胸膜ブランク(胸膜肥厚脱)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
③びまん性胸膜肥厚	40.3%	53.0%	38.8%	64.3%	76.5%	88.7%	40.7%		
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0.8%	1.7%	1.3%	2.4%	2.3%	2.2%	1.1%		
⑤肺野の間質影	0.0%	0.3%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%		
⑥円形無気肺	5.0%	5.6%	2.5%	4.8%	15.9%	8.7%	3.3%		
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
⑧リンパ節の腫大	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%		
②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり ^{※1}	0.0%	1.0%	1.3%	0.0%	2.3%	0.0%	1.1%		

エ. 主に立入・屋内環境ばく露

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	78	20	224	52	38	7	37	7	45	8	52	15	52	15
胸部CT受診者	73	20	162	38	38	7	15	2	26	3	34	11	51	15
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	29 (7)	4 (1)	80 (21)	13 (3)	11 (4)	1	12 (2)	2	19 (6)	2	19 (4)	5 (2)	19 (5)	3 (1)
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚)	21 (5)	3	65 (17)	11 (2)	8 (3)	1	10 (2)	1	14 (5)	2	18 (4)	5 (2)	17 (3)	2
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
⑤肺野の間質影	10 (3)	1 (1)	27 (5)	3 (1)	5 (2)	0	3	1	6 (1)	0	7	1	6 (2)	1 (1)
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	2	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
⑨胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり※1	4 (1)	0	14 (4)	1 (1)	2 (1)	0	1	0	3 (1)	0	4 (1)	1 (1)	4 (1)	0
胸部CT未受診者			61	13	2	0	22	5	19	5	17	3	1	0

オ. その他

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	464	246	1350	723	221	115	210	115	271	148	341	182	307	163
胸部CT受診者	453	241	898	450	205	109	80	35	133	67	175	76	305	163
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	124 (31)	43 (11)	317 (85)	100 (24)	47 (15)	13 (3)	43 (13)	13 (3)	59 (13)	19 (3)	77 (19)	24 (5)	91 (25)	31 (10)
①胸水貯留	1 (1)	0	4 (1)	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1 (1)	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚)	98 (25)	33 (8)	285 (63)	82 (17)	41 (14)	12 (3)	37 (11)	12 (3)	47 (7)	14 (1)	66 (17)	20 (4)	74 (14)	24 (6)
③びまん性胸膜肥厚	2	0	4 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	1	0	2	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	35 (10)	13 (4)	89 (19)	21 (7)	6 (1)	1	7 (1)	2	18 (4)	4 (2)	16 (3)	6 (1)	24 (10)	8 (4)
⑥円形無気肺	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	4 (2)	0	11 (4)	3 (1)	2	1	2	1	4 (3)	1 (1)	2	0	1 (1)	0
⑧リンパ節の腫大	1	0	6	0	1	1	0	0	3	2	0	0	2	1
⑨胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり※1	12 (4)	4 (1)	25 (8)	6 (2)	1 (1)	0	2 (1)	1 (1)	7 (1)	1	6 (1)	2	9 (4)	2 (1)
胸部CT未受診者			452	273	16	6	130	80	138	81	166	106	2	0

※①～⑨は重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲している。

※1 胸膜ブランク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

※問診のみの者を除く。

エ. 主に立入・屋内環境ばく露

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	78	20	224	52	38	7	37	7	45	8	52	15	52	15
胸部CT受診者	73	20	162	38	38	7	15	2	26	3	34	11	51	15
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	29 (7)	4 (1)	80 (21)	13 (3)	11 (4)	1	12 (2)	2	19 (6)	2	19 (4)	5 (2)	19 (5)	3 (1)
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚)	21 (5)	3	65 (17)	11 (2)	8 (3)	1	10 (2)	1	14 (5)	2	18 (4)	5 (2)	17 (3)	2
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
⑤肺野の間質影	10 (3)	1 (1)	27 (5)	3 (1)	5 (2)	0	3	1	6 (1)	0	7	1	6 (2)	1 (1)
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	2	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
⑨胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり※1	4 (1)	0	14 (4)	1 (1)	2 (1)	0	1	0	3 (1)	0	4 (1)	1 (1)	4 (1)	0
胸部CT未受診者			61	13	2	0	22	5	19	5	17	3	1	0

オ. その他

	累計実人数		累計延人数		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	464	246	1350	723	221	115	210	115	271	148	341	182	307	163
胸部CT受診者	453	241	898	450	205	109	80	35	133	67	175	76	305	163
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	124 (31)	43 (11)	317 (85)	100 (24)	47 (15)	13 (3)	43 (13)	13 (3)	59 (13)	19 (3)	77 (19)	24 (5)	91 (25)	31 (10)
①胸水貯留	1 (1)	0	4 (1)	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1 (1)	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚)	98 (25)	33 (8)	285 (63)	82 (17)	41 (14)	12 (3)	37 (11)	12 (3)	47 (7)	14 (1)	66 (17)	20 (4)	74 (14)	24 (6)
③びまん性胸膜肥厚	2	0	4 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	1	0	2	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	35 (10)	13 (4)	89 (19)	21 (7)	6 (1)	1	7 (1)	2	18 (4)	4 (2)	16 (3)	6 (1)	24 (10)	8 (4)
⑥円形無気肺	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	4 (2)	0	11 (4)	3 (1)	2	1	2	1	4 (3)	1 (1)	2	0	1 (1)	0
⑧リンパ節の腫大	1	0	6	0	1	1	0	0	3	2	0	0	2	1
⑨胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり※1	12 (4)	4 (1)	25 (8)	6 (2)	1 (1)	0	2 (1)	1 (1)	7 (1)	1	6 (1)	2	9 (4)	2 (1)
胸部CT未受診者			452	273	16	6	130	80	138	81	166	106	2	0

平成26年度環境省委託業務報告書

平成26年度一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査（奈良県）委託業務

平成27年3月31日

発注者 環境省総合環境政策局

環境保健部企画課石綿健康被害対策室

TEL : 03-3581-3351 (内線 6389)

FAX : 03-5510-0122

E-mail ISHIWATA@env. go. jp

受託者 住所 奈良県奈良市登大路町 30 番地

名称 奈良県