

表1 各地域の調査概要

	大阪府泉南地域等	尼崎市	鳥栖市	横浜市鶴見区
調査対象者	① 原則として、平成2年以前に泉南地域(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)及び河内長野市に居住していた者で現在、泉南地域及び河内長野市に居住しており、本調査の主旨を理解し、調査協力に同意する者 ② 平成17年度に大阪府と府内市町村で共同開催した「緊急肺がん検診」受診者(原則として泉南地域在住の方) ③ その他希望者(大阪府泉南地域及び河内長野市で石綿ばく露の可能性があった者等)	① 原則として、昭和30年～50年に尼崎市に居住していた者で現在、尼崎市に居住しており、本調査の主旨を理解し、調査協力に同意する者 ② 平成17年度から市で実施しているアスベスト検診受診者 ③ その他希望者(尼崎市で石綿ばく露の可能性があった者等)	① 原則として、昭和33年～61年に鳥栖市に居住していた者で現在、鳥栖市に住んでおり、本調査の主旨を理解し、調査協力に同意する者 ② 平成17年度に市が実施した「石綿に関する健康相談等」において、要精密検査と診断された者 ③ 市が実施した平成18年度肺がん検診において、要精密検査と診断された者 ④ その他希望者(鳥栖市で石綿ばく露の可能性があった者等)	① 原則として、平成元年以前に横浜市鶴見区に居住していた者で現在、横浜市に住んでおり、本調査の主旨を理解し、調査協力に同意する者 ② 平成17年度以降にエーアンドエーマテリアルが実施した健康診断を受診した者 ③ その他希望者(横浜市鶴見区で石綿ばく露の可能性があった者等)
調査方法	1 確認(府保健所において実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(府の財団法人が所有する検診車を利用し実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	1 1次検査(尼崎市保健所において実施) ・問診 ・調査の同意 ・胸部X線検査 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部CT検査	1 確認(鳥栖市保健センターにおいて実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	1 確認(横浜市において実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査
読影	財団法人大阪がん予防検診センターにおいて、1次読影の後、独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立呼吸器・アレルギー医療センターにおいて、医学的所見を確認	指定医療機関において1次読影の後、尼崎市アスベスト対策専門委員会の専門家において、医学的所見を確認。読影困難症例等については尼崎市アスベスト対策専門委員会読影部会において医学的所見を確認。	指定医療機関で1次読影の後、鳥栖市石綿健康対策専門委員会において、医学的所見を確認	指定医療機関で1次読影の後、横浜市石綿ばく露健康リスク調査専門委員会において、医学的所見を確認
	羽島市	奈良県	北九州市門司区	
調査対象者	① 原則として、昭和51年以前に羽島市に居住していた者で現在、羽島市に住んでおり、本調査の主旨を理解し、調査協力に同意する者 ② 平成17年度以降にニチアス羽島工場が実施した健康診断を受診した者 ③ その他希望者(羽島市で石綿ばく露の可能性があった者等)	① 原則として、平成元年以前に奈良県に居住していた者で現在、奈良県に住んでおり、本調査の主旨を理解し、調査協力に同意する者 ② 平成17年度以降にニチアス王寺工場及び竜田工業が実施した健康診断を受診した者 ③ その他希望者(奈良県内で石綿ばく露の可能性があった者等)	平成16年以前に北九州市門司区に居住していた者で現在、北九州市門司区に住んでおり、本調査の趣旨を理解し、調査協力に同意する者	
調査方法	1 確認(羽島市保健センターにおいて実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	1 確認(県保健所及び奈良市保健所において実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	1 確認(門司区役所等において実施) ・問診 ・調査の同意 2 精密診断(指定医療機関において実施) ・胸部X線検査 ・胸部CT検査	
読影	指定医療機関で1次読影の後、羽島市石綿ばく露健康リスク調査専門委員会において、医学的所見を確認	指定医療機関で1次読影の後、奈良県石綿ばく露健康リスク調査専門委員会において、医学的所見を確認	指定医療機関で1次読影の後、北九州市石綿健康リスク調査専門会議において、医学的所見を確認	

表2 平成21年度石綿の健康リスク調査(ばく露歴と医学的所見の集計表 概略版)

	大阪府			尼崎市			鳥栖市			横浜市			羽島市			奈良県			北九州市			計		
	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露	計	ばく露歴あり	その他ばく露
受診者数	420	286	134	578	277	301	145	101	44	345	170	175	420	181	239	374	196	178	148	103	45	2430	1314	1116
所見あり	143	119	24	180	94	86	18	18	0	77	62	15	170	77	93	85	56	29	23	23	0	696	449	247
	34%	42%	18%	31%	34%	29%	12%	18%	0%	22%	36%	9%	40%	43%	39%	23%	29%	16%	16%	22%	0%	29%	34%	22%
胸膜プラークあり (割合)	125	106	19	133	72	61	17	17	0	77	62	15	169	77	92	83	56	27	20	20	0	624	410	214
	30%	37%	14%	23%	26%	20%	12%	17%	0%	22%	36%	9%	40%	43%	38%	22%	29%	15%	14%	19%	0%	26%	31%	19%
肺野の間質影あり (割合)	21	17	4	40	19	21	1	1	0	7	6	1	12	4	8	15	12	3	5	5	0	101	64	37
	5%	6%	3%	7%	7%	7%	1%	1%	0%	2%	4%	1%	3%	2%	3%	4%	6%	2%	3%	5%	0%	4%	5%	3%
胸膜プラーク及び肺野の間質影あり	15	12	3	10	5	5	0	0	0	13	11	2	12	4	8	14	12	2	2	2	0	66	46	20

○所見ありは、胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、胸膜腫瘍疑い(中皮腫)、肺野の間質影、円形無気肺、肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)、リンパ節の腫大の所見(疑いを含む)が見られる者(重複計上含む)
ただし、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見については、石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合には除いている。

○「割合」は受診者数を分母として算出

○「ばく露歴あり」は、労働現場等と関連するばく露歴が確認できる者(直接職歴、間接職歴、家庭内ばく露、立入・屋内環境ばく露のいずれかの区分に該当する者)

○「その他ばく露」は、労働現場等と関連するばく露歴が確認できない者(直接職歴、間接職歴、家庭内ばく露、立入・屋内環境ばく露のいずれの区分にも該当しない者)

胸膜プラークありの者のばく露歴の集計表

	人数計	所見あり	胸膜プラークあり					
			小計	直接職歴	間接職歴	家庭内ばく露	立ち入り等	その他
大阪府	420	143	125	80	8	12	6	19
尼崎市	578	180	133	33	22	7	10	61
鳥栖市	145	18	17	14	0	3	0	0
横浜市	345	77	77	32	12	7	11	15
羽島市	420	170	169	20	17	28	12	92
奈良県	374	85	83	23	7	21	5	27
北九州市	148	23	20	18	0	0	2	0
計	2430	696	624	220	66	78	46	214

年齢階層別集計表

	受診者数		胸膜プラーク有所見者		肺野の間質影有所見者	
	人数	構成割合	人数	割合※	人数	割合※
40歳未満	85	3%	4	5%	0	0%
40～49歳	214	9%	23	11%	1	0%
50～59歳	423	17%	74	17%	5	1%
60～69歳	893	37%	214	24%	35	4%
70～79歳	687	28%	252	37%	50	7%
80～89歳	126	5%	55	44%	10	8%
90～99歳	2	0.1%	2	100%	0	0%
計	2430	100%	624	26%	101	4%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表3 各年度の石綿の健康リスク調査対象受診者数及び累計実人数

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	累計延人数	累計実人数
大阪府泉南地域等	309	438	458	420	1,625	605
尼崎市	107	269	379	578	1,333	844
鳥栖市	151	192	196	148	687	334
横浜市鶴見区	—	260	358	345	963	530
羽島市	—	297	350	420	1,067	465
奈良県	—	358	521	374	1,253	722
北九州市門司区	—	—	—	148	148	148
合計	567	1,814	2,262	2,433	7,076	3,648

表4－1 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表（累計、7地域合計）

1. ばく露区分別、所見別集計

	7地域合計																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	931	747	184	384	276	108	377	76	301	287	164	123	1979	1263	716	1669	609	1060	3648	1872	1776
（ばく露区分別の構成割合）	(26%)	(40%)	(10%)	(11%)	(15%)	(6%)	(10%)	(4%)	(17%)	(8%)	(9%)	(7%)	(54%)	(67%)	(40%)	(46%)	(33%)	(60%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	411	327	84	127	100	27	114	35	79	59	35	24	711	497	214	352	153	199	1063	650	413
①胸水貯留	2	1	1	2	2	0	0	0	0	2	2	0	6	5	1	2	2	0	8	7	1
②胸膜プラーク	370	294	76	102	77	25	103	32	71	52	30	22	627	433	194	278	128	150	905	561	344
（受診者に対する割合）	(40%)	(39%)	(41%)	(27%)	(28%)	(23%)	(27%)	(42%)	(24%)	(18%)	(18%)	(18%)	(32%)	(34%)	(27%)	(17%)	(21%)	(14%)	(25%)	(30%)	(19%)
③びまん性胸膜肥厚	17	14	3	4	2	2	1	1	0	2	2	0	24	19	5	3	2	1	27	21	6
④胸膜腫瘍疑い（中皮腫等）	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	3	1	2	5	2	3
⑥肺野の間質影（H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む）	76	63	13	27	27	0	15	6	9	11	10	1	129	106	23	66	41	25	195	147	48
（受診者に対する割合）	(8%)	(8%)	(7%)	(7%)	(10%)	(0%)	(4%)	(8%)	(3%)	(4%)	(6%)	(1%)	(7%)	(8%)	(3%)	(4%)	(7%)	(2%)	(5%)	(8%)	(3%)
⑦円形無気肺	10	8	2	3	3	0	0	0	0	2	1	1	15	12	3	7	5	2	22	17	5
⑧肺野の腫瘍状陰影（肺がん等）	24	17	7	9	8	1	6	1	5	3	2	1	42	28	14	32	8	24	74	36	38
⑨リンパ節の腫大	54	41	13	16	13	3	8	4	4	1	1	0	79	59	20	22	8	14	101	67	34

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	160	74	86	4%	2%	2%	5	3	2	3%	4%	2%	2	1	1	1%	1%	1%
40～49歳	332	157	175	9%	4%	5%	27	15	12	8%	10%	7%	1	1	0	0%	1%	0%
50～59歳	618	282	336	17%	8%	9%	95	59	36	15%	21%	11%	14	11	3	2%	4%	1%
60～69歳	1336	677	659	37%	19%	18%	337	203	134	25%	30%	20%	76	52	24	6%	8%	4%
70～79歳	995	554	441	27%	15%	12%	344	215	129	35%	39%	29%	82	65	17	8%	12%	4%
80～89歳	203	126	77	6%	3%	2%	93	64	29	46%	51%	38%	19	17	2	9%	13%	3%
90～99歳	4	2	2	0%	0%	0%	4	2	2	100%	100%	100%	1	0	1	25%	0%	50%
計	3648	1872	1776	100%	51%	49%	905	561	344	25%	30%	19%	195	147	48	5%	8%	3%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表4－2 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表（累計、大阪府泉南地域等）

1. ばく露区分別、所見別集計

	大阪府																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	270	175	95	62	43	19	51	14	37	43	26	17	426	258	168	179	66	113	605	324	281
（ばく露区分別の構成割合）	(45%)	(54%)	(34%)	(10%)	(13%)	(7%)	(8%)	(4%)	(13%)	(7%)	(8%)	(6%)	(70%)	(80%)	(60%)	(30%)	(20%)	(40%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	151	101	50	20	14	6	18	10	8	6	3	3	195	128	67	40	18	22	235	146	89
①胸水貯留	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	3	2	1
②胸膜プラーク	132	89	43	15	11	4	15	7	8	6	3	3	168	110	58	30	15	15	198	125	73
（受診者に対する割合）	(49%)	(51%)	(45%)	(24%)	(26%)	(21%)	(29%)	(50%)	(22%)	(14%)	(12%)	(18%)	(39%)	(43%)	(35%)	(17%)	(23%)	(13%)	(33%)	(39%)	(26%)
③びまん性胸膜肥厚	7	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2	0	0	0	8	6	2
④胸膜腫瘍疑い（中皮腫等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
⑥肺野の間質影（H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む）	31	21	10	3	3	0	2	1	1	0	0	0	36	25	11	5	3	2	41	28	13
（受診者に対する割合）	(11%)	(12%)	(11%)	(5%)	(7%)	(0%)	(4%)	(7%)	(3%)	(0%)	(0%)	(0%)	(8%)	(10%)	(7%)	(3%)	(5%)	(2%)	(7%)	(9%)	(5%)
⑦円形無気肺	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2	3	2	1	9	6	3
⑧肺野の腫瘍状陰影（肺がん等）	11	6	5	2	1	1	1	1	0	0	0	0	14	8	6	4	0	4	18	8	10
⑨リンパ節の腫大	41	28	13	11	8	3	6	4	2	1	1	0	59	41	18	8	2	6	67	43	24

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	2	2	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	－	0	0	0	0%	0%	－
40～49歳	63	34	29	10%	6%	5%	6	4	2	10%	12%	7%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	95	53	42	16%	9%	7%	16	12	4	17%	23%	10%	1	1	0	1%	2%	0%
60～69歳	227	113	114	38%	19%	19%	70	44	26	31%	39%	23%	15	8	7	7%	7%	6%
70～79歳	185	103	82	31%	17%	14%	86	53	33	46%	51%	40%	18	14	4	10%	14%	5%
80～89歳	32	19	13	5%	3%	2%	19	12	7	59%	63%	54%	6	5	1	19%	26%	8%
90～99歳	1	0	1	0%	0%	0%	1	0	1	100%	－	100%	1	0	1	100%	－	100%
計	605	324	281	100%	54%	46%	198	125	73	33%	39%	26%	41	28	13	7%	9%	5%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表4－3 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表（累計、尼崎市）

1. ばく露区分別、所見別集計

	尼崎市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	188	174	14	136	110	26	54	4	50	49	32	17	427	320	107	417	145	272	844	465	379
（ばく露区分別の構成割合）	(22%)	(37%)	(4%)	(16%)	(24%)	(7%)	(6%)	(1%)	(13%)	(6%)	(7%)	(4%)	(51%)	(69%)	(28%)	(49%)	(31%)	(72%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	82	77	5	48	42	6	15	1	14	15	10	5	160	130	30	116	40	76	276	170	106
①胸水貯留	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0
②胸膜プラーク	70	66	4	33	27	6	11	1	10	11	7	4	125	101	24	81	29	52	206	130	76
（受診者に対する割合）	(37%)	(38%)	(29%)	(24%)	(25%)	(23%)	(20%)	(25%)	(20%)	(22%)	(22%)	(24%)	(29%)	(32%)	(22%)	(19%)	(20%)	(19%)	(24%)	(28%)	(20%)
③びまん性胸膜肥厚	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0	1	7	6	1
④胸膜腫瘍疑い（中皮腫等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥肺野の間質影（H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む）	18	17	1	15	15	0	1	0	1	4	3	1	38	35	3	32	17	15	70	52	18
（受診者に対する割合）	(10%)	(10%)	(7%)	(11%)	(14%)	(0%)	(2%)	(0%)	(2%)	(8%)	(9%)	(6%)	(9%)	(11%)	(3%)	(8%)	(12%)	(6%)	(8%)	(11%)	(5%)
⑦円形無気肺	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0	1	6	5	1
⑧肺野の腫瘍状陰影（肺がん等）	7	7	0	5	5	0	3	0	3	0	0	0	15	12	3	10	3	7	25	15	10
⑨リンパ節の腫大	10	10	0	4	4	0	1	0	1	0	0	0	15	14	1	10	5	5	25	19	6

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	14	7	7	2%	1%	1%	1	1	0	7%	14%	0%	1	0	1	7%	0%	14%
40～49歳	52	26	26	6%	3%	3%	2	2	0	4%	8%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	138	73	65	16%	9%	8%	30	14	16	22%	19%	25%	6	5	1	4%	7%	2%
60～69歳	337	189	148	40%	22%	18%	74	49	25	22%	26%	17%	31	24	7	9%	13%	5%
70～79歳	256	146	110	30%	17%	13%	81	52	29	32%	36%	26%	28	19	9	11%	13%	8%
80～89歳	47	24	23	6%	3%	3%	18	12	6	38%	50%	26%	4	4	0	9%	17%	0%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	－
計	844	465	379	100%	55%	45%	206	130	76	24%	28%	20%	70	52	18	8%	11%	5%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表4－4 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表（累計、鳥栖市）

1. ばく露区分別、所見別集計

	鳥栖市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	113	92	21	41	23	18	52	10	42	31	14	17	237	139	98	97	39	58	334	178	156
（ばく露区分別の構成割合）	(34%)	(52%)	(13%)	(12%)	(13%)	(12%)	(16%)	(6%)	(27%)	(9%)	(8%)	(11%)	(71%)	(78%)	(63%)	(29%)	(22%)	(37%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	38	29	9	7	6	1	5	0	5	1	0	1	51	35	16	6	5	1	57	40	17
①胸水貯留	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
②胸膜プラーク	35	26	9	6	5	1	5	0	5	0	0	0	46	31	15	3	2	1	49	33	16
（受診者に対する割合）	(31%)	(28%)	(43%)	(15%)	(22%)	(6%)	(10%)	(0%)	(12%)	(0%)	(0%)	(0%)	(19%)	(22%)	(15%)	(3%)	(5%)	(2%)	(15%)	(19%)	(10%)
③びまん性胸膜肥厚	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
④胸膜腫瘍疑い（中皮腫等）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
⑥肺野の間質影（H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む）	3	3	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	6	4	2	4	3	1	10	7	3
（受診者に対する割合）	(3%)	(3%)	(0%)	(2%)	(4%)	(0%)	(4%)	(0%)	(5%)	(0%)	(0%)	(0%)	(3%)	(3%)	(2%)	(4%)	(8%)	(2%)	(3%)	(4%)	(2%)
⑦円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺野の腫瘍状陰影（肺がん等）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0	3	2	1
⑨リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	13	5	8	4%	1%	2%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	25	12	13	7%	4%	4%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	48	27	21	14%	8%	6%	4	3	1	8%	11%	5%	1	1	0	2%	4%	0%
60～69歳	120	58	62	36%	17%	19%	20	17	3	17%	29%	5%	3	2	1	3%	3%	2%
70～79歳	102	58	44	31%	17%	13%	17	8	9	17%	14%	20%	5	4	1	5%	7%	2%
80～89歳	26	18	8	8%	5%	2%	8	5	3	31%	28%	38%	1	0	1	4%	0%	13%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	－
計	334	178	156	100%	53%	47%	49	33	16	15%	19%	10%	10	7	3	3%	4%	2%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表4－5 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表（累計、横浜市鶴見区）

1. ばく露区分別、所見別集計

	横浜市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	112	104	8	52	39	13	40	5	35	42	21	21	246	169	77	284	99	185	530	268	262
（ばく露区分別の構成割合）	(21%)	(39%)	(3%)	(10%)	(15%)	(5%)	(8%)	(2%)	(13%)	(8%)	(8%)	(8%)	(46%)	(63%)	(29%)	(54%)	(37%)	(71%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	47	44	3	16	15	1	7	2	5	12	6	6	82	67	15	19	8	11	101	75	26
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	47	44	3	16	15	1	7	2	5	12	6	6	82	67	15	19	8	11	101	75	26
（受診者に対する割合）	(42%)	(42%)	(38%)	(31%)	(38%)	(8%)	(18%)	(40%)	(14%)	(29%)	(29%)	(29%)	(33%)	(40%)	(19%)	(7%)	(8%)	(6%)	(19%)	(28%)	(10%)
③びまん性胸膜肥厚	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0
④胸膜腫瘍疑い（中皮腫等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥肺野の間質影（H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む）	5	5	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	9	9	0	1	1	0	10	10	0
（受診者に対する割合）	(4%)	(5%)	(0%)	(4%)	(5%)	(0%)	(3%)	(20%)	(0%)	(2%)	(5%)	(0%)	(4%)	(5%)	(0%)	(0%)	(1%)	(0%)	(2%)	(4%)	(0%)
⑦円形無気肺	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0
⑧肺野の腫瘍状陰影（肺がん等）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
⑨リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	18	9	9	3%	2%	2%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	56	24	32	11%	5%	6%	1	0	1	2%	0%	3%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	90	41	49	17%	8%	9%	8	7	1	9%	17%	2%	1	1	0	1%	2%	0%
60～69歳	169	87	82	32%	16%	15%	27	20	7	16%	23%	9%	3	3	0	2%	3%	0%
70～79歳	160	82	78	30%	15%	15%	49	36	13	31%	44%	17%	4	4	0	3%	5%	0%
80～89歳	37	25	12	7%	5%	2%	16	12	4	43%	48%	33%	2	2	0	5%	8%	0%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	－
計	530	268	262	100%	51%	49%	101	75	26	19%	28%	10%	10	10	0	2%	4%	0%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表4ー6 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表(累計、羽島市)

1. ばく露区分別、所見別集計

	羽島市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	54	46	8	30	16	14	63	18	45	55	29	26	202	109	93	263	88	175	465	197	268
(ばく露区分別の構成割合)	(12%)	(23%)	(3%)	(6%)	(8%)	(5%)	(14%)	(9%)	(17%)	(12%)	(15%)	(10%)	(43%)	(55%)	(35%)	(57%)	(45%)	(65%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	26	22	4	19	10	9	30	11	19	12	4	8	87	47	40	95	38	57	182	85	97
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0
②胸膜プラーク	25	21	4	19	10	9	30	11	19	12	4	8	86	46	40	94	38	56	180	84	96
(受診者に対する割合)	(46%)	(46%)	(50%)	(63%)	(63%)	(64%)	(48%)	(61%)	(42%)	(22%)	(14%)	(31%)	(43%)	(42%)	(43%)	(36%)	(43%)	(32%)	(39%)	(43%)	(36%)
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	3	2	1
④胸膜腫瘍疑い(中皮腫等)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	0	3
⑥肺野の間質影(H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む)	3	3	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	5	4	1	8	5	3	13	9	4
(受診者に対する割合)	(6%)	(7%)	(0%)	(3%)	(6%)	(0%)	(2%)	(0%)	(2%)	(0%)	(0%)	(0%)	(2%)	(4%)	(1%)	(3%)	(6%)	(2%)	(3%)	(5%)	(1%)
⑦円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
⑧肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
⑨リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	33	18	15	7%	4%	3%	4	2	2	12%	11%	13%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	53	22	31	11%	5%	7%	16	8	8	30%	36%	26%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	71	25	46	15%	5%	10%	15	10	5	21%	40%	11%	0	0	0	0%	0%	0%
60～69歳	167	63	104	36%	14%	22%	75	25	50	45%	40%	48%	6	2	4	4%	3%	4%
70～79歳	111	49	62	24%	11%	13%	53	26	27	48%	53%	44%	5	5	0	5%	10%	0%
80～89歳	28	18	10	6%	4%	2%	15	11	4	54%	61%	40%	2	2	0	7%	11%	0%
90～99歳	2	2	0	0%	0%	0%	2	2	0	100%	100%	－	0	0	0	0%	0%	－
計	465	197	268	100%	42%	58%	180	84	96	39%	43%	36%	13	9	4	3%	5%	1%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表４－７ 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表（累計、奈良県）

1. ばく露区分別、所見別集計

	奈良県																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	138	112	26	56	39	17	101	24	77	43	31	12	338	206	132	384	155	229	722	361	361
（ばく露区分別の構成割合）	(19%)	(31%)	(7%)	(8%)	(11%)	(5%)	(14%)	(7%)	(21%)	(6%)	(9%)	(3%)	(47%)	(57%)	(37%)	(53%)	(43%)	(63%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	46	39	7	17	13	4	39	11	28	11	11	0	113	74	39	76	44	32	189	118	71
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	43	36	7	13	9	4	35	11	24	9	9	0	100	65	35	51	36	15	151	101	50
（受診者に対する割合）	(31%)	(32%)	(27%)	(23%)	(23%)	(24%)	(35%)	(46%)	(31%)	(21%)	(29%)	(0%)	(30%)	(32%)	(27%)	(13%)	(23%)	(7%)	(21%)	(28%)	(14%)
③びまん性胸膜肥厚	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0	5	4	1
④胸膜腫瘍疑い（中皮腫等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥肺野の間質影（H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む）	11	10	1	5	5	0	8	4	4	6	6	0	30	25	5	16	12	4	46	37	9
（受診者に対する割合）	(8%)	(9%)	(4%)	(9%)	(13%)	(0%)	(8%)	(17%)	(5%)	(14%)	(19%)	(0%)	(9%)	(12%)	(4%)	(4%)	(8%)	(2%)	(6%)	(10%)	(2%)
⑦円形無気肺	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	4	4	0
⑧肺野の腫瘍状陰影（肺がん等）	4	2	2	2	2	0	2	0	2	2	2	0	10	6	4	16	3	13	26	9	17
⑨リンパ節の腫大	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3	0	3	7	4	3

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	70	28	42	10%	4%	6%	0	0	0	0%	0%	0%	1	1	0	1%	4%	0%
40～49歳	72	32	40	10%	4%	6%	2	1	1	3%	3%	3%	1	1	0	1%	3%	0%
50～59歳	150	55	95	21%	8%	13%	22	13	9	15%	24%	9%	4	2	2	3%	4%	2%
60～69歳	256	136	120	35%	19%	17%	60	42	18	23%	31%	15%	17	13	4	7%	10%	3%
70～79歳	147	93	54	20%	13%	7%	51	35	16	35%	38%	30%	19	16	3	13%	17%	6%
80～89歳	26	17	9	4%	2%	1%	15	10	5	58%	59%	56%	4	4	0	15%	24%	0%
90～99歳	1	0	1	0%	0%	0%	1	0	1	100%	－	100%	0	0	0	0%	－	0%
計	722	361	361	100%	50%	50%	151	101	50	21%	28%	14%	46	37	9	6%	10%	2%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表4－8 石綿の健康リスク調査における、ばく露歴と医学的所見の集計表（累計、北九州市門司区）

1. ばく露区分別、所見別集計

	北九州市																				
	ア. 直接職歴			イ. 間接職歴			ウ. 家庭内ばく露			エ. 立ち入り等			ア～エ小計			オ. その他			合計		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
受診者計	56	44	12	7	6	1	16	1	15	24	11	13	103	62	41	45	17	28	148	79	69
（ばく露区分別の構成割合）	(38%)	(56%)	(17%)	(5%)	(8%)	(1%)	(11%)	(1%)	(22%)	(16%)	(14%)	(19%)	(70%)	(78%)	(59%)	(30%)	(22%)	(41%)	(100%)	(100%)	(100%)
所見あり	21	15	6	0	0	0	0	0	0	2	1	1	23	16	7	0	0	0	23	16	7
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	18	12	6	0	0	0	0	0	0	2	1	1	20	13	7	0	0	0	20	13	7
（受診者に対する割合）	(32%)	(27%)	(50%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(8%)	(9%)	(8%)	(19%)	(21%)	(17%)	(0%)	(0%)	(0%)	(14%)	(16%)	(10%)
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍疑い（中皮腫等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥肺野の間質影（H20までの⑤胸膜下曲線様陰影を含む）	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	0	0	0	5	4	1
（受診者に対する割合）	(9%)	(9%)	(8%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(5%)	(6%)	(2%)	(0%)	(0%)	(0%)	(3%)	(5%)	(1%)
⑦円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺野の腫瘍状陰影（肺がん等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 年齢階層別集計

	受診者数						胸膜プラーク有所見者						肺野の間質影有所見者					
	人数			構成割合			人数			割合			人数			割合		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
40歳未満	10	5	5	7%	3%	3%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
40～49歳	11	7	4	7%	5%	3%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
50～59歳	26	8	18	18%	5%	12%	0	0	0	0%	0%	0%	1	1	0	4%	13%	0%
60～69歳	60	31	29	41%	21%	20%	11	6	5	18%	19%	17%	1	0	1	2%	0%	3%
70～79歳	34	23	11	23%	16%	7%	7	5	2	21%	22%	18%	3	3	0	9%	13%	0%
80～89歳	7	5	2	5%	3%	1%	2	2	0	29%	40%	0%	0	0	0	0%	0%	0%
90～99歳	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	－
計	148	79	69	100%	53%	47%	20	13	7	14%	16%	10%	5	4	1	3%	5%	1%

○「割合」は、年齢階層別の受診者に対する有所見者の割合

表5 石綿の健康リスク調査に参加し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

		合計						大阪府						尼崎市						鳥栖市					
		計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ
医療機関に照会が行われた者		64 (0)	33 (0)	10 (0)	5 (0)	3 (0)	13 (0)	31 (0)	21 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	5 (0)	12 (0)	4 (0)	3 (0)	3 (0)	0 (0)	2 (0)	8 (0)	4 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)
石綿関連疾患(疑いを含む)		31 (5)	20 (1)	7 (4)	1 (0)	2 (0)	1 (0)	17 (1)	14 (1)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (1)	3 (0)	1 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (2)	1 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
a 中皮腫 b 肺がん c 石綿肺 d 良性石綿胸水 e びまん性胸膜肥厚	a 中皮腫	2 (1)	1 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	b 肺がん	13 (1)	9 (1)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	6 (1)	5 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
	c 石綿肺	11 (1)	8 (0)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (0)	7 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	d 良性石綿胸水	2 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	e びまん性胸膜肥厚	3 (1)	2 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は疑い(内数)											
石綿救済制度又は労災 制度で認定された者	救済	2	肺がん2	救済	0	救済	2	肺がん2	救済	0	
	労災	10	中皮腫1	労災	7	労災	1		労災	0	
			肺がん2					肺がん1			
			石綿肺5								
		びまん性胸膜肥厚2			石綿肺5						
					びまん性胸膜肥厚2						
	計	12		計	7	計	3		計	0	

		横浜市						羽島市						奈良県					
		計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ	計	ア	イ	ウ	エ	オ
医療機関に照会が行われた者		3 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	6 (0)	3 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)
石綿関連疾患(疑いを含む)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
a 中皮腫 b 肺がん c 石綿肺 d 良性石綿胸水 e びまん性胸膜肥厚	a 中皮腫	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	b 肺がん	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	c 石綿肺	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	d 良性石綿胸水	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	e びまん性胸膜肥厚	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は疑い(内数)									
石綿救済制度又は労災 制度で認定された者	救済	0	救済	0	救済	0			
	労災	0	労災	2	中皮腫1 肺がん1	労災	0		
	計	0	計	2	計	0			

表6 ばく露分類が「オ（その他）」で胸膜プラークのプロットがある町名別一覧表

1. 大阪府泉南地域等（平成18年度～21年度実人数累計）

町名	胸膜プラークありプロット数	全プロット数	大気汚染防止法届出施設(a) 労災認定等のあった事業所(b)
○岸和田市			
上野町西	1	1	
○貝塚市			
南町	1	2	
石才	1	1	
○泉南市			
男里	2	6	南條石綿工業所(a) 丸江工業所(b) 阪南工業所(b)
新家	4	11	三好石綿工業株式会社大阪工場(b) 有限会社北浦瓦製作所(b)
信達大苗代	2	4	
信達市場	2	5	
馬場	1	2	
信達牧野	4	7	株式会社栄屋石綿紡織所(a)(b) 光陽株式会社(a) 梶本石綿工業所(b) 株式会社梶本ライニング(b) 松山石綿工業(b) 理成石綿工業株式会社(b)
信達金熊寺	1	3	
樽井	2	4	光石綿工業所(b) 金澤石綿工業所(b) ※「樽井町」 ホンテス工業株式会社(b) 東邦石綿工業株式会社(b)
○阪南市			
下出	1	1	米崎石綿工業所(b) 西河石綿工業所(b) 尾崎運送株式会社(b)
尾崎町	1	3	柳川石綿工業所(a) ※「尾崎」 有限会社ムラカミ(a) ※「尾崎」 西光アスベスト工業所(b) ※「尾崎」 原口石綿工業株式会社(b)
○岬町			
淡輪	1	1	
○河内長野市			
長野町	5	37	
栄町	4	33	株式会社東洋(a)
古野町	1	3	
汐の宮町	1	3	
木戸	1	1	
その他	0	52	
合計	36	180	

2. 尼崎市（平成 18 年度～21 年度実人数累計）

町名	胸膜プラー クありプロ ット数	全プロット 数	大気汚染防止法届出施設(a) 労災認定等のあった事業所(b)
○中央地区			
東本町	3	4	
昭和通	2	4	
西難波町	2	14	
大物町(注 1)	2	7	
○小田地区			
久々知	3	7	
久々知西町	1	3	栗村エンジニアリング株式会社(b)
次屋	4	29	フソー株式会社(b) 石原精機・石原工作所(b) ※「次屋五反田」
下坂部	2	15	重陽工作所(b) ※「下坂部出口」
潮江	6	69	ニッシンコーポレーション(b) 株式会社長谷川工作所(b) 日本スピンドル製造株式会社(b) 株式会社クボタ阪神工場長洲分工場(b) 有限会社林鉄工所(b)
浜	31	87	久保田鉄工株式会社技術開発研究所(a) クボニ運送(b) 株式会社クボタ大浜工場神崎分工場(b) 株式会社中川工業所神崎営業所(b) 山叶工運株式会社(b) 今福紙業株式会社(b) 日通クボニ作業株式会社(b) 平和管財株式会社阪神警備所(b)
神崎町	2	11	関西ペイント株式会社尼崎工場(b)
額田町	1	3	
常光寺	6	31	神崎製紙（現・王子製紙株式会社神崎工場）(b) 永井精機株式会社(b) 大阪富士工業(b)
今福	1	10	
杭瀬	2	2	
杭瀬北新町	5	23	
杭瀬本町	3	21	
杭瀬寺島	1	5	
杭瀬南新町	2	15	
長洲東通	11	23	ヤンマー株式会社待機エンジン事業本部(b) 機山産業株式会社(b)
長洲中通	8	32	
長洲本通	1	11	
長洲西通	1	9	
西川	6	26	

○大庄地区			
崇徳院	1	5	
大庄中通	3	4	
稲葉荘	1	1	
○立花地区			
七松町	1	1	
尾浜町	4	12	関西スレート株式会社(b)
立花町	1	2	
○武庫地区			
武庫之荘	2	5	
武庫元町	3	5	
武庫豊町	1	2	
南武庫之荘(注 2)	1	7	
○園田地区			
東園田町	1	10	渡辺工業(b)
南塚口町(注 3)	2	6	神東塗料株式会社尼崎工場(a) 丸宮商会(b) 昭和精機工業株式会社(b) 株式会社サンキューオート(b)
上坂部	1	3	
若王寺	1	4	株式会社山本運輸(b)
田能	1	1	
御園	1	5	
食満	1	6	東亜石綿工業所(b) 新山石綿(b)
その他	0	109	
合計	132	649	

(注 1) 一部小田地区 (注 2) 一部立花地区 (注 3) 一部立花地区

3. 鳥栖市（平成 18 年度～21 年度実人数累計）

町名	胸膜プラー クありプロ ット数	全プロット 数	大気汚染防止法届出施設(a) 労災認定等のあった事業所(b)
原町	1	6	
本鳥栖町	1	4	
今泉町	1	3	
その他	0	118	
曾根崎町 (その他の内数)	0	45	日本エタニットパイプ株式会社鳥栖工場(b) 旭製作所(b)
合計	3	131	

4. 横浜市鶴見区（平成 19 年度～21 年度実人数累計）

町名	胸膜プラー クありプロ ット数	全プロット 数	大気汚染防止法届出施設(a) 労災認定等のあった事業所(b)
鶴見中央	14	98	朝日石綿工業株式会社横浜工場(b) 山田竹木店(b)
佃野町	3	24	
岸谷	1	13	
元宮	2	12	佐野石綿工業株式会社(b)
生麦	1	34	株式会社横浜工作所
東寺尾	1	6	
北寺尾	1	3	
朝日町	1	6	
栄町	1	3	
豊岡	1	17	
尻手	1	2	三栄工業株式会社(b)
上末吉	1	5	
その他	0	169	
合計	28	392	

5. 羽島市（平成 19 年度～21 年度実人数累計）

町名	胸膜プラー クありプロ ット数	全プロット 数	大気汚染防止法届出施設(a) 労災認定等のあった事業所(b)
竹鼻町	96	239	ニチアス株式会社羽島工場(a)(b)
新生町	16	44	
正木町	7	30	日東工業株式会社(a)
足近町	5	20	
小熊町	4	17	
福寿町	2	7	
江吉良町	2	8	
上中町	2	4	
堀津町	1	5	
その他	0	3	
合計	135	377	

6. 奈良県（平成 19 年度～21 年度実人数累計）


町名	胸膜プラー クありプロ ット数	全プロット 数	大気汚染防止法届出施設(a) 労災認定等のあった事業所(b)
○斑鳩町			
龍田	3	21	
龍田北	1	11	
龍田西	20	105	龍田工業株式会社(a)(b)
龍田南	1	7	
神南	3	12	
法隆寺北	1	2	
○王寺町			
王寺	4	27	ニチアス株式会社王寺工場(a)(b)
久度	14	107	
本町	2	29	
元町	12	29	
葛下	1	7	
○三郷町			
東信貴ヶ丘	1	10	
信貴ヶ丘	1	3	
立野	1	1	
立野北	1	4	
○平群町			
富貴	1	1	
○広陵町			
的場	1	1	
笠	1	1	
○上牧町			
上牧	1	1	
服部台	1	1	
○御所市			
南十三	1	2	
○大和郡山市			
小泉町	1	5	
○生駒市			
その他	1	4	
○葛城市			
勝根	1	1	
○五條市			
西吉野町賀名生	1	1	
その他	0	209	
合計	76	602	

○尼崎市における詳細分析

町名	胸膜プラー クありプロ ット数	全プロット 数	胸膜プラーク有 りプロット数／ 全プロット数(%)	備考
浜	31	87	35.6%	
隣接する町	41	210	19.5%	次屋、西川、常光寺、長洲東通、 長洲中通、潮江
その他の町	60	352	17.0%	
全体	132	649		


D図 ばく露歴分類「オ（その他）」
の者に関するプロット図（累計）

泉南市・阪南市エリア




(大阪府) 岸和田市・貝塚市・泉佐野市・熊取町・田尻町・岬町


D図 ばく露歴分類「オ(その他)」の者に関するプロット図(累計)



D図 ばく露歴分類「オ（その他）」の者に関するプロット図（累計）




大阪府全域




河内長野市拡大図(累計)

- 居住期間が15年以上20年未満
- 居住期間が10年以上15年未満
- 居住期間が5年以上10年未満
- 居住期間が5年未満
- 胸膜プラーク
- ◎ 関連所見あり
- 所見なし(その他の所見含む)
- ⊗ 女性(○内に×)



- 行政(府)が発表したリストに基づく施設
- 行政(国)が発表したリストに基づく施設
- ▲ その他の公的資料に基づく施設
- ◆ 過去の電話帳等に記載のある施設

D図 ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図(累計)




凡例


- 胸膜プラークあり ●
- 胸膜プラーク以外の所見 ●
- 所見なし(その他所見を含む) ○
- 女性の場合は「○」の中に「×」を記載 ⊗
- 居住年数が5年未満 ●
- 居住年数が5年以上10年未満 ●
- 居住年数が10年以上15年未満 ●
- 居住年数が15年以上 ●
- 行政が発表した事業所

(尼崎市) (拡大)

D図 ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図(累計)*




(鳥栖市)



この雑誌は、路上生活困窮者の生活実態を、
調査研究し、社会福祉の向上に努めることが目的。
読者のみなさまからのご意見、ご要望、ご協力、
ご寄付を歓迎いたします。お問い合わせ先は、
（公益財団）第17号館、第33号）

0 750 1500 3000(m)



G図：平成元年以前に横浜市鶴見区に居住していた者で、
ばく露歴分類が「オ その他」の者に関するプロット図



平成元年以前に横浜市鶴見区に居住していた者で、
ばく露歴分類が「オ その他」の者に関するプロット数との関係


	プロット対象者数	プロット数
胸膜ブランクあり	16	28
その他の所見のみ ※	121	183
所見なし	135	181
合 計	272	392

注：複数地域に居住歴のある者は、それぞれの地域にプロットした。
※：B) の数値は重複計上のため、プロット対象者数とは異なる。



(横浜市)

D図(累計):ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図(平成19年～21年度実人数累計)



凡 例

■ 事業所
● 普通地区分類(年率)
◎ 町

女、所見初

- 5年未満
- ◎ 5年以上10年未満
- 10年以上15年未満
- ◎ 15年以上20年未満
- ◎ 20年以上

女、所見なし

- ◎ 5年未満
- 5年以上10年未満
- ◎ 10年以上15年未満
- ◎ 15年以上20年未満
- ◎ 20年以上

女、胸腺ブランク

- 5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上15年未満
- 15年以上20年未満
- 20年以上

女、胸腺ブランク歴

- 5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上15年未満
- 15年以上20年未満
- 20年以上

男、所見初

- ◎ 5年未満
- 5年以上10年未満
- ◎ 10年以上15年未満
- ◎ 15年以上20年未満
- ◎ 20年以上

男、所見なし

- 5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上15年未満
- 15年以上20年未満
- 20年以上


男、胸腺ブランク

- 5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上15年未満
- 15年以上20年未満
- 20年以上

男、胸腺ブランク歴


- 5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上15年未満
- 15年以上20年未満
- 20年以上

行政界(市町村)



注：□印の事業所については、大気汚染防止法特定粉じん発生施設の設置等の届出施設を掲載した

D 図 (累計：詳細) ばく露分類「オ (その他)」の者に関するプロット図



注：□印の事業所については、大気汚染防止法特定粉じん発生施設の設置等の届出施設を掲載した