

泉南地域抜粋

A表：平成21年度受診者

| 症例番号 | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |   |   |   |   | 備考<br>(その他所見) | 備考<br>(終了理由)          |
|------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-----------------------|
|      |    |            |              |              |              |                |              |           | ア                                                                | イ | ウ | エ | オ |               |                       |
| 1    | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 2    | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 3    | 男  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 新所見            | —            | ②疑        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 4    | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 5    | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 大動脈石灰化                |
| 6    | 男  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 7    | 男  | 1930年代     | なし           | 受診せず         | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 左CPA鈍化・右肺尖石灰化         |
| 8    | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 9    | 女  | 1930年代     | なし           | 受診せず         | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 10   | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 11   | 男  | 1930年代     | なし           | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 12   | 男  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 13   | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 14   | 男  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 15   | 女  | 1930年代     | なし           | 受診せず         | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 16   | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 心肥大                   |
| 17   | 女  | 1940年代     | なし           | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 18   | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 19   | 男  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 20   | 男  | 1940年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 新所見            | —            | ②疑⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 右側大動脈                 |
| 21   | 女  | 1950年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 22   | 女  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 23   | 男  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 24   | 男  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 右胸郭形成術後・右胸膜石灰化・両肺尖胸膜  |
| 25   | 男  | 1930年代     | ⑨⑩           | 受診せず         | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 26   | 女  | 1930年代     | ⑨            | ⑨            | ⑨            | 不変             | —            | ⑨         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 左中肺野索状影               |
| 27   | 男  | 1940年代     | ②⑩           | ②⑩           | ②⑩           | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 28   | 男  | 1930年代     | ②⑩           | ②⑩           | ②⑩           | 不変             | —            | ②⑩        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 右上肺野陰影                |
| 29   | 男  | 1950年代     | ②⑩           | ②⑩           | ②⑩           | 不変             | —            | ②⑩        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 両肺尖ブラ・胸膜肥厚            |
| 30   | 男  | 1950年代     | ②⑩           | ②⑩           | ②⑩           | 不変             | —            | ②⑩        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 両肺尖胸膜肥厚               |
| 31   | 男  | 1930年代     | ②⑨⑩          | ②⑨⑩          | ②⑨⑩          | 不変             | —            | ②⑨⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 32   | 男  | 1930年代     | ②⑨⑩          | ②⑨⑩          | ②⑨⑩          | 不変             | —            | ②⑨⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 両肺尖胸膜肥厚               |
| 33   | 男  | 1930年代     | ②⑨⑩          | 受診せず         | ②⑨⑩          | 不変             | —            | ②⑨⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 34   | 男  | 1940年代     | ②⑨⑩          | ②⑨⑩          | ②⑨⑩          | 不変             | —            | ②⑨⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 35   | 男  | 1930年代     | ②⑨⑩          | ②⑨⑩          | ②⑨⑩          | 不変             | —            | ②⑨⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 36   | 女  | 1940年代     | ②⑨           | ②⑨           | ②⑨           | 不変             | —            | ②⑨        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 37   | 男  | 1930年代     | ②⑧⑩          | ②⑧⑩          | ②⑧⑩          | 不変             | —            | ②⑩        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 38   | 男  | 1940代      | ②⑥⑩          | 受診せず         | 受診せず         | 不変             | —            | ②⑥        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 39   | 男  | 1940年代     | ②⑥⑩          | ②⑥⑩          | ②⑩           | 不変             | —            | ②⑩        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 40   | 男  | 1930年代     | ②⑥⑧⑨         | ②⑥⑧⑨         | ②⑥⑧⑨         | 新所見            | —            | ②⑩        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 右下肺野plate like atelec |
| 41   | 男  | 1930年代     | ②⑥           | ②⑥           | ②⑥           | 不変             | —            | ②⑥        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 42   | 男  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 43   | 男  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 44   | 女  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②⑩        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 横隔膜ヘルニア               |
| 45   | 女  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 46   | 男  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 47   | 女  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 48   | 男  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 49   | 女  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 50   | 男  | 1930年代     | ②            | ②            | 受診せず         | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 側窩                    |
| 51   | 男  | 1930年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 52   | 女  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 53   | 女  | 1930年代     | —            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 54   | 男  | 1960年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 55   | 女  | 1930年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 56   | 男  | 1940年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 57   | 男  | 1960年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 58   | 男  | 1950年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 肺気腫                   |
| 59   | 男  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 左索状影                  |
| 60   | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 61   | 女  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 右下肺野胸膜肥厚・左下肺野小結状影・索状影 |
| 62   | 女  | 1950年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 63   | 男  | 1940年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 64   | 男  | 1950年代     | —            | —            | —            | なし             | ⑩            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 肺気腫・両肺尖ブラ             |
| 65   | 男  | 1940年代     | —            | —            | —            | なし             | ⑩            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 胸膜肥厚                  |
| 66   | 女  | 1940年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 67   | 女  | 1940年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア             |                       |
| 68   | 女  | 1930年代     | —            | —            | —            | なし             | ⑩            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア             | 右中葉小結節影               |

| 症例番号 | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接歴有<br>イ. 間接歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |   |   |   |   | ばく<br>露<br>歴<br>分<br>類<br>案 | 備考<br>(その他所見)              | 備考<br>(終了<br>理由) |
|------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|
|      |    |            |              |              |              |                |              |           | ア                                                              | イ | ウ | エ | オ |                             |                            |                  |
| 69   | 男  | 1970年代     | —            | —            | —            | ⑩              | ⑩            | ⑩         | ●                                                              |   |   |   |   | ア                           | 左肺尖陳旧性変化                   |                  |
| 70   | 男  | 1930年代     | —            | —            | —            | ⑥,⑩            | ⑥,⑩          | ⑥,⑩       | ●                                                              |   |   |   |   | ア                           | 左上肺野結節影                    |                  |
| 71   | 女  | 1930年代     | —            | —            | —            | ⑥              | ⑥            | ⑥         | ●                                                              |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 72   | 男  | 1920年代     | —            | —            | —            | ②,⑩            | ②,⑩          | ②,⑩       | ●                                                              |   |   |   |   | ア                           | 左下肺野線状影                    |                  |
| 73   | 男  | 1930年代     | —            | —            | —            | ②,⑩            | ②,⑩          | ②,⑩       | ●                                                              |   |   |   |   | ア                           | 左上肺野結節影                    |                  |
| 74   | 男  | 1920年代     | —            | —            | —            | ②              | ②            | ②         | ●                                                              |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 75   | 男  | 1940年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②         | ●                                                              | ● |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 76   | 男  | 1940年代     | ②,⑥,⑩        | 受診せず         | ②,⑥,⑩        | 不変             | —            | ②,⑥,⑩     | ●                                                              | ● |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 77   | 男  | 1940年代     | ②,⑥,⑨,⑩      | ②,⑥,⑨,⑩      | ②,⑥,⑨,⑩      | 不変             | —            | ②,⑥,⑨,⑩   | ●                                                              | ● |   |   |   | ア                           | 左下肺結節影                     |                  |
| 78   | 男  | 1940年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        | ●                                                              | ● |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 79   | 男  | 1930年代     | —            | —            | —            | ⑥,⑩            | ⑥,⑩          | ⑥,⑩       | ●                                                              | ● |   |   |   | ア                           | 右肺尖ブラ                      |                  |
| 80   | 男  | 1930年代     | —            | —            | —            | ⑩              | ②,⑩          | ②,⑩       | ●                                                              | ● |   |   |   | ア                           | 右下肺野結節影                    |                  |
| 81   | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 新所見            | —            | ⑧         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 82   | 女  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 83   | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 84   | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 85   | 女  | 1930年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           | 左下肺野結節影・大動脈石灰              |                  |
| 86   | 女  | 1930年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 増悪             | —            | ②         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 87   | 女  | 1950年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | 受診せず         | 不変             | —            | ②,⑩       | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 88   | 男  | 1930年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑨          | 不変             | —            | ②,⑨       | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 89   | 女  | 1930年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑨          | 不変             | —            | ②,⑨       | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 90   | 男  | 1940年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑨          | 不変             | —            | ②,⑨       | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 91   | 女  | 1930年代     | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | 不変             | —            | ②,⑥       | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 92   | 男  | 1920年代     | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | 不変             | —            | ②,⑥,⑩     | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           | 肋膜肥厚・肺臓線症                  |                  |
| 93   | 女  | 1930年代     | ②,⑥          | ②,⑥          | ②,⑥          | 不変             | —            | ②,⑥       | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           | 胸膜肥厚                       |                  |
| 94   | 男  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 95   | 女  | 1940年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 96   | 女  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 増悪             | —            | ②疑        | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 97   | 女  | 1920年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 98   | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | 不変           | ⑩         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           | 右下肺野小結節影                   |                  |
| 99   | 女  | 1940年代     | —            | —            | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           | 胸膜肥厚                       |                  |
| 100  | 男  | 1940年代     | —            | —            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 101  | 女  | 1930年代     | —            | —            | —            | なし             | ⑩            | ⑩         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           | 右肺野小結節影                    |                  |
| 102  | 女  | 1920年代     | —            | —            | —            | ②              | ②            | ②         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 103  | 男  | 1930年代     | —            | —            | —            | ②              | ②            | ②         | ●                                                              |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 104  | 男  | 1930年代     | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | 不変             | —            | ②,⑥,⑩     | ●                                                              |   |   | ● |   | ア                           | 左肋横隔膜角消失                   |                  |
| 105  | 男  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                              |   |   | ● |   | ア                           |                            |                  |
| 106  | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 107  | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 108  | 男  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           | 心肥大                        |                  |
| 109  | 男  | 1940年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 110  | 男  | 1950年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 111  | 男  | 1940年代     | ⑧,⑨,⑩        | ⑧,⑨,⑩        | ⑧,⑨,⑩        | 不変             | —            | ⑨,⑩       | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 112  | 男  | 1930年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 113  | 男  | 1930年代     | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | 不変             | —            | ②,⑨,⑩     | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 114  | 女  | 1940年代     | ②,⑥,⑨,⑩      | ②,⑥,⑨,⑩      | ②,⑥,⑨,⑩      | 不変             | —            | ②,⑥,⑨,⑩   | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 115  | 女  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 116  | 女  | 1950年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 117  | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           | 索状影                        |                  |
| 118  | 男  | 1940年代     | —            | —            | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 119  | 男  | 1930年代     | —            | —            | ②,⑥          | 不変             | —            | ②,⑥       | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 120  | 男  | 1950年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 121  | 男  | 1930年代     | —            | —            | —            | ②              | ②            | ②         | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 122  | 男  | 1940年代     | —            | —            | —            | ②,⑩            | ②,⑩          | ②,⑩       | ●                                                              |   |   |   | ● | ア                           | 右肺尖腫瘍影                     |                  |
| 123  | 男  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                              | ● |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 124  | 女  | 1950年代     | ②,⑧,⑩        | ②,⑧,⑩        | ②,⑧,⑩        | 不変             | —            | ②         | ●                                                              |   | ● | ● |   | ア                           |                            |                  |
| 125  | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 126  | 男  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           | 両肺尖硬化像                     |                  |
| 127  | 女  | 1920年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           | 右下肺野小結節影・大動脈石灰<br>左肋横隔膜角消失 |                  |
| 128  | 男  | 1930年代     | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | 不変             | —            | ②,⑨,⑩     | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 129  | 男  | 1930年代     | ②,⑥,⑨,⑩      | ②,⑥,⑨,⑩      | ②,⑥,⑨,⑩      | 不変             | —            | ⑩         | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           | 両肺尖胸膜肥厚                    |                  |
| 130  | 女  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 131  | 男  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 132  | 女  | 1930年代     | —            | ⑥            | ⑥            | 不変             | —            | ⑥         | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           | 両肺尖胸膜肥厚                    |                  |
| 133  | 女  | 1930年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 134  | 女  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | 増悪             | —            | ②疑        | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 135  | 男  | 1930年代     | —            | —            | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       | ●                                                              |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 136  | 男  | 1940年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 増悪             | —            | ⑩         | ●                                                              |   |   | ● | ● | ア                           | 左下肺野結節影                    |                  |
| 137  | 男  | 1940年代     | —            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                              |   |   | ● | ● | ア                           |                            |                  |
| 138  | 男  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         | ●                                                              |   | ● | ● | ● | ア                           |                            |                  |
| 139  | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                | ● |   |   |   | イ                           |                            |                  |
| 140  | 男  | 1960年代     | なし           | なし           | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                | ● |   |   |   | イ                           |                            |                  |
| 141  | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                | ● |   |   |   | イ                           | 両肺尖胸膜肥厚                    |                  |

| 症例<br>番号 | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |   |   |   |   | ばく<br>露<br>歴<br>分<br>類<br>案 | 備考<br>(その他所見)           | 備考<br>(終了<br>理由) |
|----------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|          |    |            |              |              |              |                |              |           | ア                                                                | イ | ウ | エ | オ |                             |                         |                  |
| 142      | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 143      | 男  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 新所見            | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           | 右下肺野索状影                 |                  |
| 144      | 男  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 145      | 女  | 1960年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 146      | 男  | 1950年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 147      | 男  | 1950年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           | 両肺尖硬化像                  |                  |
| 148      | 男  | 1950年代     | ②,④          | ②,④          | ②,④          | 不変             | —            | ②,④       |                                                                  |   |   |   |   | イ                           | 胸膜肥厚                    |                  |
| 149      | 男  | 1930年代     | ②,③,⑥,⑨      | ②,③,⑥,⑨      | ②,③          | 不変             | —            | ②,③       |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 150      | 男  | 1950年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 151      | 女  | 1960年代     | ②,④          | ②,④          | ②,④          | 不変             | —            | ②,④       |                                                                  |   |   |   |   | イ                           | 両肺尖胸膜肥厚                 |                  |
| 152      | 男  | 1960年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 153      | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 154      | 男  | 1940年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           | 左肺尖ブラ                   |                  |
| 155      | 男  | 1940年代     | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | 不変             | —            | ⑨,⑩       |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 156      | 男  | 1940年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       |                                                                  |   |   |   |   | イ                           | 右CPA鈍化・両<br>肺尖胸膜肥厚      |                  |
| 157      | 男  | 1930年代     | ②,③,⑩        | ②,③,⑩        | ②,③,⑩        | 不変             | —            | ②,③,⑩     |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 158      | 男  | 1930年代     | ②,④          | ②,④          | ②,④          | 不変             | —            | ②,④       |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 159      | 女  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 160      | 男  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 161      | 男  | 1950年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 162      | 女  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           | 左下肺野索状影<br>両肺野陈旧性変<br>化 |                  |
| 163      | 男  | 1930年代     | —            | —            | —            | なし             | ⑩            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 164      | 女  | 1960年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | イ                           |                         |                  |
| 165      | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 166      | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 167      | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | 受診せず         | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 168      | 男  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 169      | 女  | 1950年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 170      | 男  | 1940年代     | ⑨            | 受診せず         | ⑨            | 不変             | —            | ⑨         |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 171      | 女  | 1960年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 172      | 女  | 1930年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 173      | 女  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 174      | 男  | 1930年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 175      | 女  | 1940年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 176      | 女  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 177      | 女  | 1940年代     | ②,④          | ②,④          | ②,④          | 不変             | —            | ②,④       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 178      | 男  | 1960年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 179      | 男  | 1960年代     | ④            | ④            | ④            | 不変             | —            | ④         |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 180      | 女  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 181      | 男  | 1950年代     | ②,④          | ②,④          | ②,④          | 不変             | —            | ②,④       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 182      | 男  | 1930年代     | —            | —            | ②,⑥          | ②,⑥            | ②,⑥          | ②,⑥       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 183      | 女  | 1960年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           | 両肺尖胸膜肥厚                 |                  |
| 184      | 女  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 185      | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 186      | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           | 右肺尖胸膜肥厚                 |                  |
| 187      | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 188      | 男  | 1950年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 189      | 女  | 1940年代     | ②,⑥          | ②,⑥          | ②,⑥          | 不変             | —            | ②,⑥       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           | 両肺尖胸膜肥厚<br>右肺尖石灰化       |                  |
| 190      | 男  | 1960年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           | 両肺尖胸膜肥<br>厚・点状影         |                  |
| 191      | 男  | 1950代      | ②            | 受診せず         | 受診せず         | 不変             | —            | ②,⑩       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 192      | 女  | 1930年代     | ②            | 受診せず         | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 193      | 男  | 1950年代     | ②            | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 194      | 女  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 195      | 女  | 1950年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 196      | 女  | 1960年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | ウ                           |                         |                  |
| 197      | 男  | 1960年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 198      | 男  | 1920年代     | ②,③,⑩        | ②,③,⑩        | ②,③,⑩        | 不変             | —            | ②,③,⑩     |                                                                  |   |   |   |   | エ                           | 両肺尖ブラ・肺気<br>腫           |                  |
| 199      | 女  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 200      | 男  | 1950年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 201      | 男  | 1950年代     | —            | —            | なし           | なし             | ②            | ②         |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 202      | 女  | 1960年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 203      | 女  | 1950年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | エ                           | 両肺尖胸膜肥厚                 |                  |
| 204      | 男  | 1950年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 205      | 男  | 1940年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 206      | 男  | 1960年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | エ                           | 右肺野胸膜肥<br>厚・結節影         |                  |
| 207      | 女  | 1940年代     | —            | —            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 208      | 男  | 1950年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |                                                                  |   |   |   |   | エ                           |                         |                  |
| 209      | 男  | 1950年代     | なし           | なし           | 受診せず         | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | オ                           |                         |                  |
| 210      | 女  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | オ                           |                         |                  |
| 211      | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | オ                           |                         |                  |
| 212      | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | 受診せず         | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | オ                           |                         |                  |
| 213      | 女  | 1960年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | オ                           | 両肺尖胸膜肥厚                 |                  |
| 214      | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | オ                           |                         |                  |
| 215      | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |   |   |   |   | オ                           |                         |                  |
| 216      | 女  | 1940年代     | なし           | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |   |   |   |   | オ                           | 胸膜肥厚・線状<br>影            |                  |

| 症例番号                   | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |    |    |    |     | ばく<br>露<br>歴<br>分<br>類<br>案 | 備考<br>(その他所見) | 備考<br>(終了<br>理由) |
|------------------------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----------------------------|---------------|------------------|
|                        |    |            |              |              |              |                |              |           | ア                                                                | イ  | ウ  | エ  | オ   |                             |               |                  |
| 217                    | 男  | 1920年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 右上肺野石灰化影      |                  |
| 218                    | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 219                    | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 220                    | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 221                    | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 222                    | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 223                    | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 224                    | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 225                    | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 226                    | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | 受診せず         | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 227                    | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 228                    | 女  | 1940年代     | なし           | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左上肺野小粒状影      |                  |
| 229                    | 男  | 1930年代     | なし           | なし           | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野粒状、小結節影    |                  |
| 230                    | 女  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 両下肺野小結節影      |                  |
| 231                    | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 両肺尖胸膜肥厚       |                  |
| 232                    | 男  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 233                    | 男  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 234                    | 女  | 1950年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 235                    | 男  | 1920年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左横隔膜挙上        |                  |
| 236                    | 女  | 1960年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 237                    | 女  | 1940年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野小結節影       |                  |
| 238                    | 女  | 1920年代     | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | 不変             | —            | ⑨,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野小結節影       |                  |
| 239                    | 女  | 1940年代     | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | 不変             | —            | ⑨,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野小結節影       |                  |
| 240                    | 女  | 1930年代     | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | 不変             | —            | ⑨,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野小結節影       |                  |
| 241                    | 女  | 1940年代     | ⑧,⑩          | ⑧,⑩          | ⑧,⑩          | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野小結節影       |                  |
| 242                    | 女  | 1930年代     | ⑧,⑩          | ⑧,⑩          | ⑧,⑩          | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野小結節影       |                  |
| 243                    | 女  | 1930年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野小結節影       |                  |
| 244                    | 男  | 1930年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑨          | 不変             | —            | ②,⑨       |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左肺野小結節影       |                  |
| 245                    | 男  | 1940年代     | ②,⑧,⑩        | ②,⑧,⑩        | ②,⑧,⑩        | 不変             | —            | ②,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 索状影           |                  |
| 246                    | 男  | 1930年代     | ②,⑧          | 受診せず         | ②,⑧          | 不変             | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 247                    | 女  | 1950年代     | ②,⑦          | ②,⑦          | ②,⑦          | 不変             | —            | ②,⑦       |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 248                    | 男  | 1920年代     | ②,⑥,⑦        | ②,⑥,⑦        | ②,⑥,⑦        | 不変             | —            | ②,⑥,⑦     |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 249                    | 女  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 250                    | 男  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 右肺尖胸膜肥厚・右肺野陰影 |                  |
| 251                    | 女  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 252                    | 女  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 253                    | 男  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 254                    | 男  | 1930年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 255                    | 女  | 1960年代     | —            | なし           | 受診せず         | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 256                    | 女  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 257                    | 女  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 258                    | 男  | 1950年代     | —            | なし           | なし           | 新所見            | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 右下葉粒状影        |                  |
| 259                    | 女  | 1950年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 260                    | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 261                    | 男  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 262                    | 女  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 263                    | 女  | 1930年代     | —            | —            | ②,⑩          | 不変             | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 264                    | 女  | 1930年代     | —            | —            | —            | なし             | ⑩            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 陳旧性炎症性変化      |                  |
| 265                    | 女  | 1950年代     | —            | —            | —            | なし             | ⑩            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           | 左乳腺結節影        |                  |
| 266                    | 男  | 1940年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 267                    | 男  | 1960年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 268                    | 男  | 1950年代     | —            | —            | —            | なし             | ②            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●   | オ                           |               |                  |
| 計268名(男性:144名、女性:124名) |    |            |              |              |              |                |              |           | 138                                                              | 33 | 71 | 26 | 125 |                             |               |                  |

A表(別表):平成21年度受診していない者(過去に受診歴のある者)(泉南地域抜粋)

| 症例番号 | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |   |   |   |   | ばく<br>露<br>歴<br>分<br>類<br>案 | 備考<br>(その他所見) | 備考<br>(終了<br>理由) |
|------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---------------|------------------|
|      |    |            |              |              |              |                |              |           | ア                                                                | イ | ウ | エ | オ |                             |               |                  |
| 1    | 女  | 1940年代     | ②            | ②            | ②            | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |               |                  |
| 2    | 女  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |               |                  |
| 3    | 男  | 1930年代     | ②            | ②            | ②            | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |               |                  |
| 4    | 女  | 1920年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②            | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |               |                  |
| 5    | 男  | 1930年代     | ②,⑥,⑨,⑩      | ②,⑥,⑨,⑩      | ②,⑥,⑨,⑩      | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑨,⑩   | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 気管支拡張         |                  |
| 6    | 男  | 1920年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑨          | 受診せず           | —            | ②,⑨       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |               |                  |
| 7    | 男  | 1920年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 受診せず           | —            | ②,⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 肺気腫           |                  |
| 8    | 男  | 1930年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | ②,⑩          | 受診せず           | —            | ②,⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 胸膜肥厚          |                  |
| 9    | 男  | 1940年代     | なし           | なし           | ②,⑩          | 受診せず           | —            | ②,⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 左肺尖陰影         |                  |
| 10   | 男  | 1930年代     | ⑨            | ⑨            | ⑨            | 受診せず           | —            | ⑨         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |               |                  |
| 11   | 男  | 1930年代     | ②            | ②            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 左下野索状影        |                  |
| 12   | 男  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 肺気腫           |                  |

| 症例番号 | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |   |   |   |   | ばく<br>露<br>歴<br>分<br>類<br>案 | 備考<br>(その他所見)              | 備考<br>(終了<br>理由) |
|------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|
|      |    |            |              |              |              |                |              |           | ア                                                                | イ | ウ | エ | オ |                             |                            |                  |
| 13   | 男  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 14   | 男  | 1950年代     | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 15   | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 16   | 女  | 1940年代     | ②,⑦,⑩        | ①,②,⑦,⑩      | 受診せず         | 受診せず           | —            | ①,②,⑦,⑩   | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 炎症後変化                      |                  |
| 17   | 女  | 1940年代     | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑩     | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 気腫性変化                      |                  |
| 18   | 女  | 1920年代     | ②,⑧,⑩        | ②,⑧,⑩        | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑧,⑩     | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 気管支拡張                      |                  |
| 19   | 男  | 1940年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑨       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 20   | 男  | 1940年代     | ②            | ②,⑩          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 左胸水疑い                      |                  |
| 21   | 女  | 1930年代     | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑨,⑩       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 気腫性変化                      |                  |
| 22   | 男  | 1950年代     | ⑩            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 右中野、左下野<br>不整形陰影           |                  |
| 23   | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 24   | 男  | 1930年代     | なし           | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 25   | 女  | 1940年代     | なし           | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 26   | 女  | 1930年代     | なし           | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 27   | 女  | 1930年代     | ②,③          | 受診せず         | ②,③          | 受診せず           | —            | ②,③       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 28   | 男  | 1950年代     | なし           | 受診せず         | なし           | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 29   | 男  | 1940年代     | なし           | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 30   | 女  | 1930年代     | なし           | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 31   | 女  | 1930年代     | なし           | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 32   | 女  | 1930年代     | ⑦,⑨,⑩        | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑦,⑨,⑩     | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 33   | 女  | 1930年代     | ②,⑨,⑩        | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑨,⑩     | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 気管支拡張、肺気腫                  |                  |
| 34   | 女  | 1940年代     | ②,⑨          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑨       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 35   | 男  | 1940年代     | ②,⑨          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑨       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 36   | 男  | 1930年代     | ②,⑥,⑧,⑨      | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑧,⑨   | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 37   | 男  | 1940年代     | ②,③,⑦,⑨      | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,③,⑦,⑨   | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 38   | 女  | 1920年代     | ②,⑨          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 39   | 男  | 1930年代     | ②            | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 40   | 女  | 1930年代     | ②            | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 41   | 男  | 1940年代     | —            | —            | ②            | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 42   | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 両肺に多発する<br>結節影・浸潤影・<br>空洞影 |                  |
| 43   | 男  | 1940年代     | —            | ②,⑥          | ②,⑥          | 受診せず           | —            | ②,⑥       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 44   | 男  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 肺気腫                        |                  |
| 45   | 女  | 1920年代     | —            | ②,③          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,③       | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 46   | 女  | 1930年代     | —            | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 47   | 男  | 1940年代     | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | ②,⑥,⑩        | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑩     | ●                                                                |   |   |   |   | ア                           | 斑状影                        |                  |
| 48   | 男  | 1940年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑨          | 受診せず           | —            | ②,⑨       | ●                                                                | ● |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 49   | 男  | 1930年代     | ⑩            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                | ● |   |   |   | ア                           | 右中野結節、<br>右下野内側肺紋<br>理増強   |                  |
| 50   | 男  | 1930年代     | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                | ● |   |   |   | ア                           |                            |                  |
| 51   | 男  | 1950年代     | —            | ②            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 52   | 女  | 1940年代     | ②            | ②            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 53   | 男  | 1940年代     | ②,③,⑥        | ②,③,⑥        | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,③,⑥     | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 54   | 男  | 1930年代     | ②,⑥          | 受診せず         | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           | CPO                        |                  |
| 55   | 女  | 1940年代     | ②,⑥,⑧,⑩      | ②,⑥,⑧,⑩      | ②,⑥,⑧,⑩      | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑧,⑩   | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           | 両肺野胸壁下小<br>結節散在            |                  |
| 56   | 女  | 1940年代     | ②,⑥,⑨        | ②,⑥,⑨        | ②,⑥,⑨        | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑨     | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 57   | 男  | 1940年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑨          | 受診せず           | —            | ②,⑨       | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 58   | 男  | 1930年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑨          | 受診せず           | —            | ②,⑨       | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 59   | 女  | 1920年代     | ②,⑨          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑨       | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 60   | 女  | 1930年代     | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | 受診せず           | —            | ②,⑨,⑩     | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           | 気腫性変化                      |                  |
| 61   | 女  | 1940年代     | ②,⑩          | ②,⑩          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑩       | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           | 斑状影                        |                  |
| 62   | 男  | 1940年代     | ⑧,⑩          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑧,⑩       | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           | 無気肺                        |                  |
| 63   | 女  | 1940年代     | ⑩            | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           | 気管支拡張                      |                  |
| 64   | 女  | 1940年代     | なし           | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   | ● |   |   | ア                           |                            |                  |
| 65   | 男  | 1940年代     | ②,⑥          | ②,⑥          | ②,⑥          | 受診せず           | —            | ②,⑥       | ●                                                                |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 66   | 女  | 1910年代     | ②,⑥,⑨,⑩      | 受診せず         | ②,⑥,⑨,⑩      | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑨,⑩   | ●                                                                |   |   |   | ● | ア                           | 気管支拡張、気<br>腫性変化            |                  |
| 67   | 男  | 1920年代     | ②,⑥,⑩        | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑩     | ●                                                                |   |   |   | ● | ア                           | 気管支拡張                      |                  |
| 68   | 女  | 1930年代     | ②,⑨          | ②,⑨          | ②,⑩          | 受診せず           | —            | ②,⑩       | ●                                                                |   |   |   | ● | ア                           | 右下野不整形陰<br>影               |                  |
| 69   | 男  | 1940年代     | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | 受診せず           | —            | ②,⑨,⑩     | ●                                                                |   |   |   | ● | ア                           | 結節影、気腫性<br>変化              |                  |
| 70   | 女  | 1940年代     | なし           | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   |   |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 71   | 女  | 1930年代     | ②,⑨,⑩        | 受診せず         | ②,⑨,⑩        | 受診せず           | —            | ②,⑨,⑩     | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           | 気腫性変化                      |                  |
| 72   | 女  | 1940年代     | なし           | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 73   | 女  | 1930年代     | —            | ②,⑩          | ②,⑩          | 受診せず           | —            | ②,⑩       | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           | 肋骨横断角鈍<br>化                |                  |
| 74   | 女  | 1930年代     | ②            | ②            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 75   | 男  | 1910年代     | ②,③,⑥,⑨      | ②,③,⑥,⑨      | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,③,⑥,⑨   | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 76   | 女  | 1940年代     | ②,⑥,⑧        | ②,⑥,⑧        | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑧     | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 77   | 男  | 1930年代     | ②,⑦,⑩        | ②,⑦,⑩        | ②,⑦,⑩        | 受診せず           | —            | ②,⑦,⑩     | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           | 左横断角鈍化                     |                  |
| 78   | 男  | 1940年代     | ②,⑧,⑨        | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑧,⑨     | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 79   | 男  | 1930年代     | ⑥,⑨,⑩        | ⑥,⑨,⑩        | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑥,⑨,⑩     | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           | 心肥大                        |                  |
| 80   | 女  | 1940年代     | ⑧            | ⑧            | ⑧            | 受診せず           | —            | ⑧         | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 81   | 男  | 1930年代     | ⑧,⑨          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑧,⑨       | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |
| 82   | 女  | 1930年代     | なし           | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        | ●                                                                |   | ● |   | ● | ア                           |                            |                  |



| 症<br>例<br>番<br>号     | 性<br>別 | 生<br>年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |    |    |    |    | ばく<br>露<br>歴<br>分<br>類<br>案 | 備考<br>(その他所見)  | 備考<br>(終了<br>理由) |
|----------------------|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----------------|------------------|
|                      |        |                |              |              |              |                |              |           | ア                                                                | イ  | ウ  | エ  | オ  |                             |                |                  |
| 83                   | 女      | 1930年代         | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         | ●                                                                | ●  | ●  |    | ●  | ア                           | 粒状影、右胸膜肥厚、右衛後萎 |                  |
| 84                   | 男      | 1920年代         | ②,⑩          | ②,⑧,⑩        | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑧,⑩     | ●                                                                |    | ●  | ●  | ●  | ア                           | 気腫性変化          |                  |
| 85                   | 女      | 1920年代         | —            | —            | ②,⑩          | 受診せず           | —            | ②,⑩       |                                                                  | ●  |    |    |    | イ                           | 石灰化像           |                  |
| 86                   | 男      | 1930年代         | —            | ②,⑥          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑥       |                                                                  | ●  |    |    |    | イ                           | 上葉切除後          |                  |
| 87                   | 男      | 1940代          | ②,⑨,⑩        | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑨,⑩     |                                                                  | ●  |    |    |    | イ                           | 気腫性変化          |                  |
| 88                   | 女      | 1950代          | ⑧,⑩          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑧,⑩       |                                                                  | ●  |    |    |    | イ                           |                |                  |
| 89                   | 女      | 1920年代         | ⑨            | ⑨            | ⑨            | 受診せず           | —            | ⑨         |                                                                  | ●  |    |    |    | イ                           |                |                  |
| 90                   | 男      | 1960年代         | なし           | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  | ●  |    |    |    | イ                           | 左上肺野結節         |                  |
| 91                   | 男      | 1930年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  | ●  |    |    |    | イ                           |                |                  |
| 92                   | 女      | 1940年代         | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  | ●  | ●  |    |    | イ                           | 胸膜肥厚           |                  |
| 93                   | 男      | 1920代          | ②,⑥,⑦        | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑦     |                                                                  | ●  | ●  |    |    | イ                           |                |                  |
| 94                   | 男      | 1950代          | ⑨,⑩          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑨,⑩       |                                                                  | ●  | ●  |    |    | イ                           | 気腫性変化          |                  |
| 95                   | 男      | 1950年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  | ●  |    | ●  |    | イ                           |                |                  |
| 96                   | 男      | 1930代          | ②,⑥,⑧,⑨      | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑥,⑧,⑨   |                                                                  | ●  |    |    | ●  | イ                           |                |                  |
| 97                   | 女      | 1940年代         | ②,⑨,⑩        | ②,⑨,⑩        | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑨,⑩     |                                                                  | ●  |    |    | ●  | イ                           | 右中肺野結節         |                  |
| 98                   | 女      | 1950年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  | ●  |    |    | ●  | イ                           |                |                  |
| 99                   | 男      | 1960年代         | なし           | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  | ●  |    |    | ●  | イ                           |                |                  |
| 100                  | 男      | 1940年代         | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    | ●  |    |    | ウ                           | 左乳房石灰化         |                  |
| 101                  | 男      | 1950代          | ⑧,⑨,⑩        | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑧,⑨,⑩     |                                                                  |    | ●  |    |    | ウ                           | 肺気腫            |                  |
| 102                  | 女      | 1940年代         | なし           | 受診せず         | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    | ●  |    |    | ウ                           | 結節影            |                  |
| 103                  | 女      | 1960代          | ⑩            | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    | ●  | ●  |    | ウ                           | プラ             |                  |
| 104                  | 女      | 1960年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    | ●  | ●  |    | ウ                           |                |                  |
| 105                  | 女      | 1950年代         | ②            | ②            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         |                                                                  |    | ●  |    | ●  | ウ                           |                |                  |
| 106                  | 女      | 1940年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    | ●  |    | ●  | ウ                           |                |                  |
| 107                  | 女      | 1950年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    | ●  |    | ●  | ウ                           |                |                  |
| 108                  | 女      | 1940年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    | ●  |    | ●  | ウ                           |                |                  |
| 109                  | 女      | 1950年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    | ●  |    | ●  | ウ                           |                |                  |
| 110                  | 女      | 1930年代         | ②            | ②            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         |                                                                  |    | ●  | ●  | ●  | ウ                           |                |                  |
| 111                  | 女      | 1940年代         | ②,⑨          | 受診せず         | ②,⑨          | 受診せず           | —            | ②,⑨       |                                                                  |    | ●  | ●  | ●  | ウ                           |                |                  |
| 112                  | 女      | 1950年代         | なし           | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    | ●  |    | ●  | ウ                           |                |                  |
| 113                  | 男      | 1960年代         | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    |    | ●  | ●  | エ                           | 気管支拡張          |                  |
| 114                  | 女      | 1940年代         | なし           | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    | ●  | ●  | エ                           |                |                  |
| 115                  | 男      | 1960年代         | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    |    | ●  | ●  | エ                           | 肺動脈・肺静脈        |                  |
| 116                  | 男      | 1940年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    | ●  | ●  | エ                           |                |                  |
| 117                  | 男      | 1930年代         | —            | —            | ②,⑩          | 受診せず           | —            | ②,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | 右腎萎縮           |                  |
| 118                  | 女      | 1950年代         | —            | —            | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 119                  | 女      | 1960年代         | —            | —            | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 120                  | 男      | 1930年代         | ①            | ①            | ①,④          | 受診せず           | —            | ①,④       |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 121                  | 女      | 1930年代         | ②            | ②            | ②            | 受診せず           | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 122                  | 女      | 1930年代         | ②,⑧,⑨        | ②,⑧,⑨        | ②,⑧,⑨        | 受診せず           | —            | ②,⑧,⑨     |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 123                  | 女      | 1930年代         | ⑩            | ⑩            | ②,⑩          | 受診せず           | —            | ②,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | 無気肺            |                  |
| 124                  | 女      | 1940年代         | ⑩            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | 気腫性変化          |                  |
| 125                  | 男      | 1940年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 126                  | 女      | 1930年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 127                  | 女      | 1940年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 128                  | 女      | 1940年代         | なし           | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 129                  | 男      | 1930年代         | ②            | ②            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②         |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 130                  | 女      | 1940年代         | ②,⑨          | ②,⑨          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑨       |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 131                  | 男      | 1930年代         | ②,⑩          | ②,⑩          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | 肋骨横隔膜角鈍化       |                  |
| 132                  | 男      | 1950年代         | ⑨,⑩          | ⑨,⑩          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑨,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | プラ             |                  |
| 133                  | 女      | 1940年代         | ⑩            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | 気管支拡張          |                  |
| 134                  | 男      | 1950年代         | ⑩            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | OP後            |                  |
| 135                  | 男      | 1930年代         | なし           | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | 斑状影            |                  |
| 136                  | 女      | 1960年代         | なし           | 受診せず         | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 137                  | 女      | 1930年代         | なし           | 受診せず         | なし           | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 138                  | 女      | 1940代          | ②,⑧,⑨        | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑧,⑨     |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 139                  | 女      | 1920代          | ②,⑩          | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②,⑩       |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           | 気管支拡張          |                  |
| 140                  | 女      | 1920代          | ⑥            | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑥         |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 141                  | 女      | 1950代          | なし           | 受診せず         | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        |                                                                  |    |    |    | ●  | オ                           |                |                  |
| 計141名(男性:65名、女性:76名) |        |                |              |              |              |                |              |           | 71                                                               | 13 | 42 | 12 | 46 |                             |                |                  |

B表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者のばく露歴集計表

| ア,直接職歴あり | イ,間接職歴あり | ウ,家庭内ばく露あり | エ,立入・屋内環境ばく露あり | オ,その他 | 小計  | うち女性 |     |
|----------|----------|------------|----------------|-------|-----|------|-----|
| ●        |          |            |                |       | 74  | 26   |     |
| ●        | ●        |            |                |       | 6   | 0    |     |
| ●        |          | ●          |                |       | 23  | 16   |     |
| ●        |          |            | ●              |       | 2   | 0    |     |
| ●        |          |            |                | ●     | 17  | 4    |     |
| ●        | ●        | ●          |                |       | 0   | 0    |     |
| ●        | ●        |            | ●              |       | 0   | 0    |     |
| ●        | ●        |            |                | ●     | 1   | 0    |     |
| ●        |          | ●          | ●              |       | 1   | 1    |     |
| ●        |          | ●          |                | ●     | 11  | 6    |     |
| ●        |          |            | ●              | ●     | 2   | 0    |     |
| ●        | ●        | ●          | ●              |       | 0   | 0    |     |
| ●        | ●        | ●          |                | ●     | 0   | 0    |     |
| ●        | ●        |            | ●              | ●     | 0   | 0    |     |
| ●        |          | ●          | ●              | ●     | 1   | 0    |     |
| ●        | ●        | ●          | ●              | ●     | 0   | 0    |     |
|          | ●        |            |                |       | 12  | 1    |     |
|          | ●        | ●          |                |       | 2   | 1    |     |
|          | ●        |            | ●              |       | 0   | 0    |     |
|          | ●        |            |                | ●     | 11  | 3    |     |
|          | ●        | ●          | ●              |       | 0   | 0    |     |
|          | ●        | ●          |                | ●     | 1   | 1    |     |
|          | ●        |            | ●              | ●     | 0   | 0    |     |
|          | ●        | ●          | ●              | ●     | 0   | 0    |     |
|          |          | ●          |                |       | 11  | 8    |     |
|          |          | ●          | ●              |       | 7   | 3    |     |
|          |          | ●          |                | ●     | 13  | 9    |     |
|          |          | ●          | ●              | ●     | 1   | 1    |     |
|          |          |            | ●              |       | 5   | 1    |     |
|          |          |            | ●              | ●     | 7   | 3    |     |
|          |          |            |                | ●     | 60  | 40   |     |
| 計*       | 138      | 33         | 71             | 26    | 125 | 268  | 124 |
| うち女性*    | 53       | 6          | 46             | 9     | 67  |      |     |

\* 縦計については重複計上

B-2表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

| 年齢別    | 計   | うち女性 | ア,主に直接職歴 | うち女性 | イ,主に間接職歴 | うち女性 | ウ,主に家庭内ばく露 | うち女性 | エ,主に立入・屋内環境ばく露 | うち女性 | オ,その他 | うち女性 |
|--------|-----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| 40歳未満  | 1   | 0    | 1        | 0    | 0        | 0    | 0          | 0    | 0              | 0    | 0     | 0    |
| 40～49歳 | 20  | 10   | 2        | 0    | 5        | 3    | 6          | 3    | 3              | 1    | 4     | 3    |
| 50～59歳 | 45  | 18   | 15       | 6    | 6        | 0    | 10         | 5    | 5              | 1    | 9     | 6    |
| 60～69歳 | 95  | 50   | 51       | 19   | 7        | 0    | 11         | 10   | 3              | 2    | 23    | 19   |
| 70～79歳 | 96  | 42   | 63       | 25   | 8        | 3    | 5          | 3    | 0              | 0    | 20    | 11   |
| 80～89歳 | 11  | 4    | 6        | 3    | 0        | 0    | 0          | 0    | 1              | 0    | 4     | 1    |
| 90～99歳 | 0   | 0    | 0        | 0    | 0        | 0    | 0          | 0    | 0              | 0    | 0     | 0    |
| 合計     | 268 | 124  | 138      | 53   | 26       | 6    | 32         | 21   | 12             | 4    | 60    | 40   |

C表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者に関するばく露歴と医学的所見のクロス集計表

(C-1 所見について)

|                  | 計       | うち女性   | ア.主に<br>直接職<br>歴 | うち女性   | イ.主に<br>間接職<br>歴 | うち女性 | ウ.主に家<br>庭内ばく<br>露 | うち女性 | エ.主に立<br>入・屋内<br>環境ばく<br>露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|------------------|---------|--------|------------------|--------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-------|------|
| 石綿関連所見(疑いを含む)実人数 | 115     | 40     | 72               | 23     | 9                | 2    | 14                 | 5    | 4                          | 1    | 16    | 9    |
| ①胸水貯留            | 0       | 0      | 0                | 0      | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| ②胸膜プラーク          | 102 (4) | 33 (2) | 65 (4)           | 19 (2) | 8                | 2    | 12                 | 5    | 4                          | 1    | 13    | 6    |
| ③びまん性胸膜肥厚        | 1       | 0      | 0                | 0      | 1                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| ④中皮腫             | 0       | 0      | 0                | 0      | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| ⑥肺野の間質影          | 17      | 6      | 14               | 5      | 0                | 0    | 2                  | 1    | 0                          | 0    | 1     | 0    |
| ⑦円形無気肺           | 2       | 1      | 0                | 0      | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 2     | 1    |
| ⑧肺がん             | 1       | 1      | 1                | 1      | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| ⑨リンパ節の腫大         | 29      | 9      | 15               | 4      | 5                | 1    | 4                  | 1    | 1                          | 0    | 4     | 3    |

※①～⑨は重複計上含む

※( )は所見疑いを再掲

※③または⑥の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑥肺野の間質影の詳細分類

|                   | 計  | うち女性 | ア.主に<br>直接職<br>歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職<br>歴 | うち女性 | ウ.主に家<br>庭内ばく<br>露 | うち女性 | エ.主に立<br>入・屋内<br>環境ばく<br>露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|-------------------|----|------|------------------|------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-------|------|
| 肺野の間質影実人数         | 17 | 6    | 14               | 5    | 0                | 0    | 2                  | 1    | 0                          | 0    | 1     | 0    |
| 胸膜下曲線様陰影          | 13 | 5    | 11               | 4    | 0                | 0    | 1                  | 1    | 0                          | 0    | 1     | 0    |
| 胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)  | 13 | 5    | 11               | 4    | 0                | 0    | 1                  | 1    | 0                          | 0    | 1     | 0    |
| 胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲) | 0  | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 小葉中心性粒状影          | 0  | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| すりガラス様陰影          | 2  | 1    | 2                | 1    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 網状影               | 2  | 0    | 1                | 0    | 0                | 0    | 1                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 蜂窩肺               | 0  | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 肺実質内帯状影           | 0  | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |

※( )は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑥肺野の間質影の所見における石綿との関連

|               | 計 | うち女性 | ア.主に<br>直接職<br>歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職<br>歴 | うち女性 | ウ.主に家<br>庭内ばく<br>露 | うち女性 | エ.主に立<br>入・屋内<br>環境ばく<br>露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|---------------|---|------|------------------|------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-------|------|
| ③びまん性胸膜肥厚     |   |      |                  |      |                  |      |                    |      |                            |      |       |      |
| 強く疑う          | 1 | 0    | 0                | 0    | 1                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 疑う            | 0 | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 可能性がある        | 0 | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 合計            | 1 | 0    | 0                | 0    | 1                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 他の原因である可能性が高い |   |      |                  |      |                  |      |                    |      |                            |      |       |      |

※( )は所見疑いを再掲

|               | 計  | うち女性 | ア.主に<br>直接職<br>歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職<br>歴 | うち女性 | ウ.主に家<br>庭内ばく<br>露 | うち女性 | エ.主に立<br>入・屋内<br>環境ばく<br>露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|---------------|----|------|------------------|------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-------|------|
| ⑥肺野の間質影       |    |      |                  |      |                  |      |                    |      |                            |      |       |      |
| 強く疑う          | 17 | 6    | 14               | 5    | 0                | 0    | 2                  | 1    | 0                          | 0    | 1     | 0    |
| 疑う            | 0  | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 可能性がある        | 0  | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 合計            | 17 | 6    | 14               | 5    | 0                | 0    | 2                  | 1    | 0                          | 0    | 1     | 0    |
| 他の原因である可能性が高い |    |      |                  |      |                  |      |                    |      |                            |      |       |      |

※( )は所見疑いを再掲



(C-2 胸水貯留、胸膜ブランク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

## ①胸水貯留

|        | 計 | うち女性 | ア. 主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ. 主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ. 主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ. 主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ. その他 | うち女性 |
|--------|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------------|------|-----------------------------|------|--------|------|
| 40歳未満  | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 40～49歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 50～59歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 60～69歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 70～79歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 80～89歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 90～99歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 合計     | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |

※( )は所見疑いを再掲

## ②胸膜ブランク

|        | 計       | うち女性   | ア. 主に<br>直接職歴 | うち女性   | イ. 主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ. 主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ. 主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ. その他 | うち女性 |
|--------|---------|--------|---------------|--------|---------------|------|---------------------|------|-----------------------------|------|--------|------|
| 40歳未満  | 0       | 0      | 0             | 0      | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 40～49歳 | 4       | 2      | 0             | 0      | 1             | 1    | 3                   | 1    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 50～59歳 | 13      | 3      | 4             | 2      | 1             | 0    | 4                   | 0    | 2                           | 0    | 2      | 1    |
| 60～69歳 | 30 (2)  | 10 (1) | 22 (2)        | 5 (1)  | 2             | 0    | 2                   | 2    | 1                           | 1    | 3      | 2    |
| 70～79歳 | 48 (2)  | 16 (1) | 34 (2)        | 10 (1) | 4             | 1    | 3                   | 2    | 0                           | 0    | 7      | 3    |
| 80～89歳 | 7       | 2      | 5             | 2      | 0             | 0    | 0                   | 0    | 1                           | 0    | 1      | 0    |
| 90～99歳 | 0       | 0      | 0             | 0      | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 合計     | 102 (4) | 33 (2) | 65 (4)        | 19 (2) | 8             | 2    | 12                  | 5    | 4                           | 1    | 13     | 6    |

※( )は所見疑いを再掲

## ③びまん性胸膜肥厚

|        | 計 | うち女性 | ア. 主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ. 主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ. 主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ. 主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ. その他 | うち女性 |
|--------|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------------|------|-----------------------------|------|--------|------|
| 40歳未満  | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 40～49歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 50～59歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 60～69歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 70～79歳 | 1 | 0    | 0             | 0    | 1             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 80～89歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 90～99歳 | 0 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 合計     | 1 | 0    | 0             | 0    | 1             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |

※( )は所見疑いを再掲

## ④肺野の間質影

|        | 計      | うち女性 | ア. 主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ. 主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ. 主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ. 主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ. その他 | うち女性 |
|--------|--------|------|---------------|------|---------------|------|---------------------|------|-----------------------------|------|--------|------|
| 40歳未満  | 0      | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 40～49歳 | 0      | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 50～59歳 | 0      | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 60～69歳 | 5      | 2    | 4             | 1    | 0             | 0    | 1                   | 1    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 70～79歳 | 10     | 4    | 9             | 4    | 0             | 0    | 1                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 80～89歳 | 2 (1)  | 0    | 1             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 1      | 0    |
| 90～99歳 | 0      | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 合計     | 17 (1) | 6    | 14            | 5    | 0             | 0    | 2                   | 1    | 0                           | 0    | 1      | 0    |

※( )は所見疑いを再掲

## (C-3 調査対象者の状況)

|       | 計   | うち女性 | ア. 主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ. 主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ. 主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ. 主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ. その他 | うち女性 |
|-------|-----|------|---------------|------|---------------|------|---------------------|------|-----------------------------|------|--------|------|
| 経過観察者 | 268 | 124  | 138           | 53   | 26            | 6    | 32                  | 21   | 12                          | 4    | 60     | 40   |
| 調査終了者 | 0   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0                   | 0    | 0                           | 0    | 0      | 0    |
| 合計    | 268 | 124  | 138           | 53   | 26            | 6    | 32                  | 21   | 12                          | 4    | 60     | 40   |