

河内長野市抜粋

A表：平成21年度受診者

| 症例番号 | 性別 | 生年(西暦) | 2006年度所見 | 2007年度所見 | 2008年度所見 | 2009年度X線所見 | 2009年度CT | 最新の所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |   |   |   |   | ばく露歴分類案 | 備考(その他所見)             | 備考(終了理由) |
|------|----|--------|----------|----------|----------|------------|----------|-------|--|---|---|---|---|---------|-----------------------|----------|
|      |    |        |          |          |          |            |          |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |         |                       |          |
| 1    | 男  | 1960年代 | —        | ⑩        | 受診せず     | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 2    | 男  | 1960年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 3    | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 4    | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   |   | ア       | 両肺尖胸膜肥厚               |          |
| 5    | 男  | 1930年代 | —        | ②,⑩      | ②,⑩      | 不変         | —        | ②,⑩   | ●  |   |   |   |   | ア       | 両肺尖胸膜肥厚               |          |
| 6    | 男  | 1930年代 | —        | ②        | ②        | 不変         | 不変       | ②     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 7    | 男  | 1950年代 | —        | ②        | ②        | 不変         | —        | ②     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 8    | 男  | 1930年代 | —        | ②        | ②        | 不変         | —        | ②     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 9    | 男  | 1940年代 | —        | —        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   |   | ア       | 左下肺野索状影               |          |
| 10   | 男  | 1940年代 | —        | —        | ⑩        | 増悪         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   |   | ア       | 気管支拡張症                |          |
| 11   | 男  | 1940年代 | —        | —        | ②,⑩      | 不変         | 不変       | ②,⑩   | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 12   | 男  | 1940年代 | —        | —        | ②        | 不変         | —        | ②     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 13   | 男  | 1940年代 | —        | —        | —        | なし         | ②        | ②     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 14   | 男  | 1940年代 | —        | —        | —        | なし         | ②        | ②     | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 15   | 男  | 1940年代 | —        | —        | —        | なし         | なし       | なし    | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 16   | 男  | 1920年代 | —        | —        | —        | ②          | ②,③,⑩    | ②,③,⑩ | ●  |   |   |   |   | ア       | 気胸                    |          |
| 17   | 男  | 1920年代 | —        | —        | —        | ②          | ②,③      | ②,③   | ●  |   |   |   |   | ア       |                       |          |
| 18   | 男  | 1930年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | 新所見      | ②     | ●  | ● |   |   |   | ア       |                       |          |
| 19   | 男  | 1940年代 | —        | ⑨        | ⑨        | 不変         | —        | ⑨     | ●  | ● |   |   |   | ア       | 両肺尖胸膜肥厚               |          |
| 20   | 男  | 1940年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   | ● |   |   | ア       |                       |          |
| 21   | 男  | 1930年代 | —        | —        | ②,⑦      | 不変         | —        | ②,⑦   | ●  |   | ● |   |   | ア       |                       |          |
| 22   | 男  | 1960年代 | —        | ⑩        | 受診せず     | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   | ● |   | ア       |                       |          |
| 23   | 女  | 1930年代 | —        | なし       | 受診せず     | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | ア       |                       |          |
| 24   | 男  | 1940年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | ア       |                       |          |
| 25   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | 不変       | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | ア       | 左下葉結節影変化なし            |          |
| 26   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | 受診せず     | 不変         | 新所見      | ②,⑩   | ●  |   |   |   | ● | ア       | 右上肺野結節影               |          |
| 27   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | ア       | 胸膜肥厚                  |          |
| 28   | 男  | 1950年代 | —        | ⑥,⑩      | ⑥,⑩      | 不変         | —        | ⑥,⑩   | ●  |   |   |   | ● | ア       | 両肺尖胸膜肥厚               |          |
| 29   | 男  | 1930年代 | —        | ②,⑩      | ②,⑩      | 不変         | —        | ②,⑩   | ●  |   |   |   | ● | ア       | 胸膜肥厚                  |          |
| 30   | 男  | 1940年代 | —        | ②        | ②        | 不変         | 不変       | ②     | ●  |   |   |   | ● | ア       |                       |          |
| 31   | 男  | 1940年代 | —        | —        | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | ア       |                       |          |
| 32   | 男  | 1930年代 | —        | —        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | ア       | 両下肺野線状影               |          |
| 33   | 男  | 1960年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   | ● | ● | ア       | 陳旧性癒痕・両肺野のう胞散見        |          |
| 34   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   | ● | ● | ア       | 両肺尖胸膜肥厚               |          |
| 35   | 男  | 1960年代 | —        | ⑩        | 受診せず     | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   | ● | ● |   | ア       | 肺尖胸膜肥厚                |          |
| 36   | 男  | 1960年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  | ● |   |   |   | イ       |                       |          |
| 37   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   | ● |   |   | イ       | 右上肺野石灰化影              |          |
| 38   | 男  | 1960年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   | ● |   | イ       |                       |          |
| 39   | 男  | 1920年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | 不変       | ⑩     | ●  |   |   | ● |   | イ       | 両肺尖胸膜肥厚(結核性)          |          |
| 40   | 女  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | イ       |                       |          |
| 41   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | イ       | 左小結節影・右線状影・CTR拡       |          |
| 42   | 女  | 1960年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | イ       |                       |          |
| 43   | 男  | 1960年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | イ       |                       |          |
| 44   | 男  | 1930年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | イ       | 両肺尖胸膜肥厚               |          |
| 45   | 女  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | イ       |                       |          |
| 46   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | イ       | 両肺尖胸膜肥厚               |          |
| 47   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | イ       | プラ・気腫性変化              |          |
| 48   | 女  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | イ       |                       |          |
| 49   | 女  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   | ● |   | ● | イ       |                       |          |
| 50   | 女  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   | ● |   | ● | イ       |                       |          |
| 51   | 男  | 1960年代 | —        | ⑤,⑩      | ⑤        | 不変         | —        | ⑤     | ●  |   |   | ● | ● | イ       |                       |          |
| 52   | 女  | 1960年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   | ● |   | ウ       |                       |          |
| 53   | 男  | 1940年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | ウ       |                       |          |
| 54   | 女  | 1930年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | ウ       |                       |          |
| 55   | 女  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 新所見        | 新所見      | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | ウ       | 左下肺野浸潤影               |          |
| 56   | 女  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | ウ       |                       |          |
| 57   | 女  | 1930年代 | —        | —        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | ウ       |                       |          |
| 58   | 男  | 1930年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   | ● |   | エ       | 左肺尖胸膜肥厚               |          |
| 59   | 男  | 1940年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | エ       |                       |          |
| 60   | 女  | 1960年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | エ       |                       |          |
| 61   | 女  | 1950年代 | —        | なし       | なし       | 不変         | —        | なし    | ●  |   |   |   | ● | エ       |                       |          |
| 62   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | エ       |                       |          |
| 63   | 女  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | エ       |                       |          |
| 64   | 女  | 1960年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | 増悪       | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | エ       | 左下肺野小結節影              |          |
| 65   | 男  | 1930年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | エ       | 両肺尖プラ・陳旧性変化・両肺野陳旧性結節影 |          |
| 66   | 女  | 1930年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | エ       | 脊柱側弯・下行大動脈硬化          |          |
| 67   | 男  | 1930年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | エ       |                       |          |
| 68   | 男  | 1950年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | エ       |                       |          |
| 69   | 男  | 1940年代 | —        | ⑩        | ⑩        | 不変         | —        | ⑩     | ●  |   |   |   | ● | エ       | 両肺尖胸膜肥厚               |          |

| 症例番号 | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |   |   |   |   | 備考<br>(その他所見) | 備考<br>(終了理由)                  |  |
|------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--|---|---|---|---|---------------|-------------------------------|--|
|      |    |            |              |              |              |                |              |           | ア  | イ | ウ | エ | オ |               |                               |  |
| 70   | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 71   | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 72   | 女  | 1930年代     | —            | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | 不変           | ②,⑩       |  |   |   |   |   |               | 中葉舌区症候群                       |  |
| 73   | 女  | 1930年代     | —            | ②,⑩          | ②,⑩          | 不変             | —            | ②,⑩       |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 74   | 男  | 1950年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 両肺尖胸膜肥厚                       |  |
| 75   | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 陳旧性炎症痕                        |  |
| 76   | 男  | 1950年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 右肺胸膜肥厚<br>(前回CT所見)に<br>ついて要精査 |  |
| 77   | 男  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 78   | 男  | 1960年代     | —            | —            | なし           | なし             | なし           | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 79   | 男  | 1960年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 80   | 女  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 81   | 女  | 1950年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 82   | 女  | 1940年代     | —            | なし           | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 83   | 男  | 1950年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 84   | 男  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 85   | 女  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 86   | 男  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 87   | 女  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 両肺尖胸膜肥厚                       |  |
| 88   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 左葉状影                          |  |
| 89   | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 90   | 女  | 1920年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 増悪             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 91   | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 92   | 女  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 93   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 94   | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 95   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | 不変           | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 陳旧性炎症痕・<br>右下肺野小結節<br>影変化なし   |  |
| 96   | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | 不変           | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 右肺尖胸膜肥<br>厚・わずかな陳<br>旧性炎症痕    |  |
| 97   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 98   | 女  | 1960年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 肺気腫                           |  |
| 99   | 女  | 1960年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | 不変           | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 右下肺野小結節<br>影変化なし              |  |
| 100  | 女  | 1960年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 101  | 女  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 102  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 103  | 男  | 1960年代     | —            | ⑩            | 受診せず         | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 104  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | 新所見          | ⑥         |  |   |   |   |   |               | 肺気腫・右下肺<br>野小結節影              |  |
| 105  | 女  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | 不変           | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 右下肺野結節影                       |  |
| 106  | 女  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 107  | 女  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 108  | 女  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 109  | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 110  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 111  | 男  | 1920年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 増悪             | —            | ②疑⑥疑<br>⑩ |  |   |   |   |   |               | 右上肺野癒痕影                       |  |
| 112  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 113  | 男  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 114  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 115  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 116  | 男  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 117  | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 118  | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 119  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 120  | 女  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 121  | 男  | 1920年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 122  | 女  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 123  | 女  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 両肺尖胸膜肥厚                       |  |
| 124  | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 125  | 女  | 1920年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 126  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 127  | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 128  | 男  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 129  | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 130  | 女  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 131  | 女  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 不変             | 不変           | ⑩         |  |   |   |   |   |               | 陳旧性肺結核                        |  |
| 132  | 女  | 1920年代     | —            | ⑧            | 受診せず         | 増悪             | —            | ⑧         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 133  | 女  | 1920年代     | —            | ②,⑩          | ②,⑩          | 増悪             | —            | ②,⑩       |  |   |   |   |   |               | 右下肺野結節影                       |  |
| 134  | 男  | 1920年代     | —            | ②,⑤          | 受診せず         | —              | 不変           | ②,⑤       |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 135  | 男  | 1930年代     | —            | ②            | ②            | 不変             | —            | ②         |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 136  | 男  | 1950年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 137  | 女  | 1950年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 138  | 女  | 1940年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 139  | 女  | 1930年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |
| 140  | 女  | 1950年代     | —            | —            | なし           | 不変             | —            | なし        |  |   |   |   |   |               |                               |  |

| 症例番号                 | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |    |    |    |     | ばく<br>露<br>歴<br>分<br>類<br>案 | 備考<br>(その他所見)   | 備考<br>(終了<br>理由) |
|----------------------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--|----|----|----|-----|-----------------------------|-----------------|------------------|
|                      |    |            |              |              |              |                |              |           | ア  | イ  | ウ  | エ  | オ   |                             |                 |                  |
| 141                  | 女  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |    |    |    | ●   | オ                           | 陈旧性虫痰           |                  |
| 142                  | 女  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | 不変           | ⑩         |  |    |    |    | ●   | オ                           | 右中肺野結節影<br>変化なし |                  |
| 143                  | 女  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |    |    |    | ●   | オ                           | 右肺尖胸膜肥厚         |                  |
| 144                  | 男  | 1920年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |    |    |    | ●   | オ                           |                 |                  |
| 145                  | 男  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | 不変             | —            | ⑩         |  |    |    |    | ●   | オ                           |                 |                  |
| 146                  | 男  | 1930年代     | —            | —            | ⑩            | —              | 増悪           | ⑩         |  |    |    |    | ●   | オ                           | 右下葉小結節影         |                  |
| 147                  | 男  | 1970年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |  |    |    |    | ●   | オ                           |                 |                  |
| 148                  | 女  | 1960年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |  |    |    |    | ●   | オ                           |                 |                  |
| 149                  | 女  | 1950年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |  |    |    |    | ●   | オ                           |                 |                  |
| 150                  | 女  | 1940年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | ②         |  |    |    |    | ●   | オ                           |                 |                  |
| 151                  | 男  | 1950年代     | —            | —            | —            | なし             | なし           | なし        |  |    |    |    | ●   | オ                           |                 |                  |
| 152                  | 男  | 1960年代     | —            | —            | —            | ②              | ②            | ②         |  |    |    |    | ●   | オ                           |                 |                  |
| 計152名(男性:87名、女性:65名) |    |            |              |              |              |                |              |           | 35   | 19 | 10 | 29 | 123 |                             |                 |                  |

A表(別表):平成21年度受診していない者(過去に受診歴のある者)(河内長野市抜粋)

| 症例番号 | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | ア. 直接職歴有<br>イ. 間接職歴有<br>ウ. 家庭内ばく露あり<br>エ. 立入・屋内環境ばく露あり<br>オ. その他 |   |   |   |   | ばく<br>露<br>歴<br>分<br>類<br>案 | 備考<br>(その他所見)  | 備考<br>(終了<br>理由) |
|------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|------------------|
|      |    |            |              |              |              |                |              |           | ア  | イ | ウ | エ | オ |                             |  |                  |
| 1    | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | ア                           | 左胸膜肥厚  |                  |
| 2    | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | ア                           | 両肺尖胸膜肥<br>厚、肝左葉低吸                                    |                  |
| 3    | 男  | 1930年代     | —            | ⑥            | ⑥            | 受診せず           | —            | ⑥         |  |   |   |   | ● | ア                           |  | 0                |
| 4    | 男  | 1930年代     | —            | ⑧、⑨          | ⑧、⑨          | 受診せず           | —            | ⑧、⑨       |  |   |   |   | ● | ア                           |  | 0                |
| 5    | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | ア                           | 左肺尖部結節   |                  |
| 6    | 男  | 1930年代     | —            | ②、⑩          | ②、⑩          | 受診せず           | —            | ②、⑩       |  |   |   |   | ● | ア                           | 右腎のう胞  |                  |
| 7    | 男  | 1940年代     | —            | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |  |   |   |   | ● | ア                           |  |                  |
| 8    | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | ア                           | 両肺尖胸膜肥厚  |                  |
| 9    | 男  | 1960年代     | —            | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |  |   |   |   | ● | ア                           |  | 0                |
| 10   | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | ア                           | 炎症後変化  |                  |
| 11   | 男  | 1960年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | ア                           | 肺尖部胸膜肥厚  |                  |
| 12   | 女  | 1960年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | ア                           | 右胸膜下葉状影  |                  |
| 13   | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑥、⑩          | 受診せず           | —            | ⑥、⑩       |  |   |   |   | ● | ア                           | 肺気腫  |                  |
| 14   | 男  | 1960年代     | —            | ②、⑩          | 受診せず         | 受診せず           | —            | ②、⑩       |  |   |   |   | ● | イ                           | 右葉胸膜限局<br>性肥厚、右上葉<br>境界不鮮明GGO                        |                  |
| 15   | 男  | 1940年代     | —            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | イ                           | 左葉結節   |                  |
| 16   | 男  | 1960年代     | —            | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |  |   |   |   | ● | イ                           |  |                  |
| 17   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | イ                           | 索状影  |                  |
| 18   | 男  | 1960年代     | —            | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |  |   |   |   | ● | イ                           |  |                  |
| 19   | 女  | 1950年代     | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | エ                           | 両側乳房内多発<br>高吸収域                                      |                  |
| 20   | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | エ                           | 右肺尖軽度胸膜<br>肥厚  |                  |
| 21   | 男  | 1920年代     | —            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | エ                           | 左肺尖胸膜肥厚  |                  |
| 22   | 女  | 1930年代     | —            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | エ                           | 右肺尖部結節   |                  |
| 23   | 女  | 1960年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | エ                           | 右肺尖ブラ  |                  |
| 24   | 女  | 1950年代     | —            | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |  |   |   |   | ● | エ                           |  | 0                |
| 25   | 女  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 両肺尖胸膜肥<br>厚、右中葉状影、<br>左下石灰化結節<br>影、瘢痕後               |                  |
| 26   | 男  | 1940年代     | —            | —            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 右肺尖部ブラ   |                  |
| 27   | 男  | 1920年代     | —            | ①、⑦          | ①、⑦          | 受診せず           | —            | ①、⑦       |  |   |   |   | ● | オ                           |  | 0                |
| 28   | 女  | 1940年代     | —            | ②            | ②            | 受診せず           | —            | ②         |  |   |   |   | ● | オ                           |  | 0                |
| 29   | 女  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 左下結節影  |                  |
| 30   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 左胸膜肥厚  |                  |
| 31   | 男  | 1930年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 右中肺野粒状<br>影、斑状影                                      |                  |
| 32   | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 肺気腫  |                  |
| 33   | 女  | 1960年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 石灰化  |                  |
| 34   | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 右肺尖ブラ、左下<br>葉の小結節影                                   |                  |
| 35   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 左副腎腫縮  |                  |
| 36   | 男  | 1960年代     | —            | なし           | なし           | 受診せず           | —            | なし        |  |   |   |   | ● | オ                           |  | 0                |
| 37   | 男  | 1920年代     | —            | ②、⑩          | ②、⑩          | 受診せず           | —            | ②、⑩       |  |   |   |   | ● | オ                           | 陈旧性石灰化影  |                  |
| 38   | 女  | 1930年代     | —            | ③、⑩          | ③、⑩          | 受診せず           | —            | ③、⑩       |  |   |   |   | ● | オ                           | 両肺尖胸膜肥厚  |                  |
| 39   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 左下葉線状影   |                  |
| 40   | 男  | 1950年代     | —            | ⑩            | ⑩            | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 舌区炎症後変化  |                  |
| 41   | 男  | 1930年代     | —            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 左腎のう胞、右下<br>肺石灰化小結<br>節、右肺門縦隔<br>石灰化リンパ節、<br>両肺尖胸膜肥厚 |                  |
| 42   | 女  | 1940年代     | —            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 左中肺野結節   |                  |
| 43   | 女  | 1930年代     | —            | ⑩            | 受診せず         | 受診せず           | —            | ⑩         |  |   |   |   | ● | オ                           | 心陰影拡大、気<br>管支拡張、右上<br>中葉索状影                          |                  |
| 44   | 男  | 1930年代     | —            | なし           | 受診せず         | 受診せず           | —            | なし        |  |   |   |   | ● | オ                           |  | 0                |

| 症例番号                | 性別 | 生年<br>(西暦) | 2006年度<br>所見 | 2007年度<br>所見 | 2008年度<br>所見 | 2009年度<br>X線所見 | 2009年度<br>CT | 最新の<br>所見 | はく露歴分類案  |          |             |                 |        | 備考<br>(その他所見) | 備考<br>(終了理由) |
|---------------------|----|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------------|--------|---------------|--------------|
|                     |    |            |              |              |              |                |              |           | ア. 直接職歴有 | イ. 間接職歴有 | ウ. 家庭内ばく露あり | エ. 立入・屋内環境ばく露あり | オ. その他 |               |              |
| 計44名(男性:28名、女性:16名) |    |            |              |              |              |                |              |           | ア        | イ        | ウ           | エ               | オ      |               |              |
|                     |    |            |              |              |              |                |              |           | 13       | 7        | 1           | 11              | 34     |               |              |

B表：平成2年以前に河内長野市に居住していた者のばく露歴集計表

| ア.直接職歴あり | イ.間接職歴あり | ウ.家庭内ばく露あり | エ.立入・屋内環境ばく露あり | オ.その他 | 小計  | うち女性 |
|----------|----------|------------|----------------|-------|-----|------|
| ●        |          |            |                |       | 17  | 0    |
| ●        | ●        |            |                |       | 2   | 0    |
| ●        |          | ●          |                |       | 2   | 0    |
| ●        |          |            | ●              |       | 1   | 0    |
| ●        |          |            |                | ●     | 10  | 1    |
| ●        | ●        | ●          |                |       | 0   | 0    |
| ●        | ●        |            | ●              |       | 0   | 0    |
| ●        | ●        |            |                | ●     | 0   | 0    |
| ●        |          | ●          | ●              |       | 0   | 0    |
| ●        |          | ●          |                | ●     | 0   | 0    |
| ●        | ●        | ●          | ●              | ●     | 2   | 0    |
| ●        | ●        | ●          | ●              |       | 1   | 0    |
| ●        | ●        | ●          |                | ●     | 0   | 0    |
| ●        | ●        | ●          | ●              | ●     | 0   | 0    |
| ●        | ●        | ●          | ●              | ●     | 0   | 0    |
| ●        | ●        | ●          | ●              | ●     | 0   | 0    |
| ●        | ●        | ●          | ●              | ●     | 2   | 0    |
|          | ●        | ●          |                |       | 0   | 0    |
|          | ●        |            | ●              |       | 2   | 0    |
|          | ●        |            |                | ●     | 9   | 4    |
|          | ●        | ●          | ●              |       | 0   | 0    |
|          | ●        | ●          |                | ●     | 1   | 1    |
|          | ●        |            | ●              | ●     | 2   | 1    |
|          | ●        | ●          | ●              | ●     | 0   | 0    |
|          |          | ●          |                |       | 1   | 1    |
|          |          | ●          | ●              |       | 0   | 0    |
|          |          | ●          |                | ●     | 5   | 4    |
|          |          | ●          | ●              | ●     | 0   | 0    |
|          |          |            | ●              |       | 1   | 0    |
|          |          |            | ●              | ●     | 20  | 7    |
|          |          |            |                | ●     | 74  | 46   |
| 計*       | 35       | 19         | 10             | 29    | 123 | 65   |
| うち女性*    | 1        | 6          | 6              | 8     | 64  |      |

\* 縦計については重複計上

B-2表：平成2年以前に河内長野市に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

| 年齢別    | 計   | うち女性 | ア.主に直接職歴 | うち女性 | イ.主に間接職歴 | うち女性 | ウ.主に家庭内ばく露 | うち女性 | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|--------|-----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| 40歳未満  | 1   | 0    | 0        | 0    | 0        | 0    | 0          | 0    | 0              | 0    | 1     | 0    |
| 40～49歳 | 21  | 8    | 5        | 0    | 5        | 1    | 1          | 1    | 3              | 2    | 7     | 4    |
| 50～59歳 | 24  | 11   | 2        | 0    | 0        | 0    | 0          | 0    | 6              | 1    | 16    | 10   |
| 60～69歳 | 61  | 26   | 18       | 0    | 9        | 5    | 3          | 2    | 5              | 1    | 26    | 18   |
| 70～79歳 | 34  | 16   | 8        | 1    | 1        | 0    | 2          | 2    | 7              | 3    | 16    | 10   |
| 80～89歳 | 11  | 4    | 2        | 0    | 1        | 0    | 0          | 0    | 0              | 0    | 8     | 4    |
| 90～99歳 | 0   | 0    | 0        | 0    | 0        | 0    | 0          | 0    | 0              | 0    | 0     | 0    |
| 合計     | 152 | 65   | 35       | 1    | 16       | 6    | 6          | 5    | 21             | 7    | 74    | 46   |

C表:平成2年以前に河内長野市に居住していた者に関するばく露歴と医学的所見のクロス集計表  
(C-1 所見について)

|                  | 計      | うち女性 | ア.主に<br>直接職<br>歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職<br>歴 | うち女性 | ウ.主に家<br>庭内ばく<br>露 | うち女性 | エ.主に立<br>入・屋内<br>環境ばく<br>露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|------------------|--------|------|------------------|------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-------|------|
| 石綿関連所見(疑いを含む)実人数 | 28     | 6    | 17               | 0    | 1                | 0    | 0                  | 0    | 2                          | 2    | 8     | 4    |
| ①胸水貯留            | 0      | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| ②胸膜プラーク          | 23 (1) | 4    | 15               | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 2                          | 2    | 6 (1) | 2    |
| ③びまん性胸膜肥厚        | 2      | 0    | 2                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| ④中皮腫             | 0      | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| ⑥肺野の間質影          | 4 (1)  | 1    | 1                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 3 (1) | 1    |
| ⑦円形無気肺           | 1      | 0    | 1                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| ⑧肺がん             | 1      | 1    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 1     | 1    |
| ⑨リンパ節の腫大         | 2      | 0    | 1                | 0    | 1                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |

※①～⑨は重複計上含む

※( )は所見疑いを再掲

※③または⑥の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑥肺野間の質影の詳細分類

|                   | 計     | うち女性 | ア.主に<br>直接職<br>歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職<br>歴 | うち女性 | ウ.主に家<br>庭内ばく<br>露 | うち女性 | エ.主に立<br>入・屋内<br>環境ばく<br>露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|-------------------|-------|------|------------------|------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-------|------|
| 肺野の間質影実人数         | 4 (1) | 1    | 1                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 3 (1) | 1    |
| 胸膜下曲線様陰影          | 3 (1) | 1    | 1                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 2 (1) | 1    |
| 胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)  | 3 (1) | 1    | 1                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 2 (1) | 1    |
| 胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲) | 0     | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 小葉中心性粒状影          | 0     | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| すりガラス様陰影          | 1     | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 1     | 0    |
| 網状影               | 0     | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 蜂窩肺               | 0     | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 肺実質内帯状影           | 0     | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |

※( )は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑥肺野の間質影の所見における石綿との関連

|               | 計 | うち女性 | ア.主に<br>直接職<br>歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職<br>歴 | うち女性 | ウ.主に家<br>庭内ばく<br>露 | うち女性 | エ.主に立<br>入・屋内<br>環境ばく<br>露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|---------------|---|------|------------------|------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-------|------|
| ③びまん性胸膜肥厚     |   |      |                  |      |                  |      |                    |      |                            |      |       |      |
| 強く疑う          | 2 | 0    | 2                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 疑う            | 0 | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 可能性がある        | 0 | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 合計            | 2 | 0    | 2                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 他の原因である可能性が高い |   |      |                  |      |                  |      |                    |      |                            |      |       |      |

※( )は所見疑いを再掲

|               | 計     | うち女性 | ア.主に<br>直接職<br>歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職<br>歴 | うち女性 | ウ.主に家<br>庭内ばく<br>露 | うち女性 | エ.主に立<br>入・屋内<br>環境ばく<br>露 | うち女性 | オ.その他 | うち女性 |
|---------------|-------|------|------------------|------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-------|------|
| ⑥肺野の間質影       |       |      |                  |      |                  |      |                    |      |                            |      |       |      |
| 強く疑う          | 3     | 1    | 1                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 2     | 1    |
| 疑う            | 1     | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 1     | 0    |
| 可能性がある        | 0     | 0    | 0                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0     | 0    |
| 合計            | 4 (1) | 1    | 1                | 0    | 0                | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 3 (1) | 1    |
| 他の原因である可能性が高い |       |      |                  |      |                  |      |                    |      |                            |      |       |      |

※( )は所見疑いを再掲

(C-2 胸水貯留、胸膜ブランク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

## ①胸水貯留

|        | 計 | うち女性 | ア.主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ.主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ.主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ.その<br>他 | うち女性 |
|--------|---|------|--------------|------|--------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
| 40歳未満  | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 40～49歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 50～59歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 60～69歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 70～79歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 80～89歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 90～99歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 合計     | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |

※( )は所見疑いを再掲

## ②胸膜ブランク

|        | 計      | うち女性 | ア.主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ.主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ.主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ.その<br>他 | うち女性 |
|--------|--------|------|--------------|------|--------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
| 40歳未満  | 0      | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 40～49歳 | 1      | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 1         | 0    |
| 50～59歳 | 1      | 0    | 1            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 60～69歳 | 7      | 1    | 6            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 1         | 1    |
| 70～79歳 | 9      | 2    | 6            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 2    | 2                          | 2    | 1         | 0    |
| 80～89歳 | 5 (1)  | 1    | 2            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 3 (1)     | 1    |
| 90～99歳 | 0      | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 合計     | 23 (1) | 4    | 15           | 0    | 0            | 0    | 0                  | 2    | 2                          | 2    | 6 (1)     | 2    |

※( )は所見疑いを再掲

## ③びまん性胸膜肥厚

|        | 計 | うち女性 | ア.主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ.主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ.主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ.その<br>他 | うち女性 |
|--------|---|------|--------------|------|--------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
| 40歳未満  | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 40～49歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 50～59歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 60～69歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 70～79歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 80～89歳 | 2 | 0    | 2            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 90～99歳 | 0 | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 合計     | 2 | 0    | 2            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |

※( )は所見疑いを再掲

## ④肺野の間質影

|        | 計     | うち女性 | ア.主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ.主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ.主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ.その<br>他 | うち女性 |
|--------|-------|------|--------------|------|--------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
| 40歳未満  | 0     | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 40～49歳 | 0     | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 50～59歳 | 1     | 0    | 1            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 60～69歳 | 1     | 1    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 1         | 1    |
| 70～79歳 | 0     | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 80～89歳 | 2 (1) | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 2 (1)     | 0    |
| 90～99歳 | 0     | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 合計     | 4 (1) | 1    | 1            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 3 (1)     | 1    |

※( )は所見疑いを再掲

## (C-3 調査対象者の状況)

|       | 計   | うち女性 | ア.主に<br>直接職歴 | うち女性 | イ.主に<br>間接職歴 | うち女性 | ウ.主に<br>家庭内ば<br>く露 | うち女性 | エ.主に<br>立入・屋<br>内環境ば<br>く露 | うち女性 | オ.その<br>他 | うち女性 |
|-------|-----|------|--------------|------|--------------|------|--------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
| 経過観察者 | 152 | 65   | 35           | 1    | 16           | 6    | 6                  | 5    | 21                         | 7    | 74        | 46   |
| 調査終了者 | 0   | 0    | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                  | 0    | 0                          | 0    | 0         | 0    |
| 合計    | 152 | 65   | 35           | 1    | 16           | 6    | 6                  | 5    | 21                         | 7    | 74        | 46   |