

B-1表：平成2年以前に泉南地域又は河内長野市に居住していた者のばく露歴集計表

	ア,直接職 歴あり	イ,間接職歴 あり	ウ,家庭内 ばく露あり	エ,立入・屋 内環境ばく 露あり	オ,その他	小計	うち女性
●						92	21
●		●				5	0
●			●			27	16
●				●		5	0
●					●	28	5
●		●	●			0	0
●		●		●		0	0
●		●			●	1	0
●			●	●		1	1
●			●		●	12	6
●				●	●	5	0
●		●	●	●		1	0
●		●	●		●	0	0
●		●	●	●	●	1	1
●		●	●	●	●	1	0
●		●	●	●	●	0	0
		●				17	2
		●	●			1	1
		●		●		3	0
		●			●	18	6
		●	●	●		0	0
		●	●		●	2	2
		●	●	●	●	2	1
		●	●	●	●	0	0
			●			9	8
			●	●		8	4
			●		●	23	18
			●	●	●	2	1
				●		8	1
				●	●	26	9
					●	139	92
計*	179	51	87	63	260	437	195
うち女性*	50	13	57	18	141		

* 縦計については重複計上

B-2表：平成2年以前に泉南地域又は河内長野市に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

年齢別	計	うち女性	ア,主に 直接職歴	うち女性	イ,主に 間接職歴	うち女性	ウ,主に 家庭内ばく 露	うち女性	エ,主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ,その 他	うち女性
40歳未満	6	2	3	1	0	0	0	0	1	0	2	1
40～49歳	43	19	6	1	9	3	8	5	8	3	12	7
50～59歳	66	29	16	4	8	1	10	6	8	2	24	16
60～69歳	161	80	66	18	13	5	16	14	10	3	56	40
70～79歳	139	56	81	24	9	1	8	6	6	2	35	23
80～89歳	22	9	7	2	4	2	0	0	1	0	10	5
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	437	195	179	50	43	12	42	31	34	10	139	92

C表：平成2年以前に泉南地域又は河内長野市に居住していた者に関するばく露歴と画像所見のクロス集計表
(C-1 所見について)

	計	うち女性	ア.主に直接 職歴	うち女性	イ.主に間 接職歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	131	37	88	24	12	2	9	3	6	0	16	8
①胸水貯留	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	115 (17)	29 (6)	78 (12)	18 (4)	9	1	9 (1)	3	5 (1)	0	14 (3)	7 (2)
③びまん性胸膜肥厚	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	27 (3)	9 (2)	21 (2)	7 (1)	2	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)
⑥円形無気肺	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0
⑦肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	5 (2)	2 (1)	2	1	1 (1)	1 (1)	0	0	1	0	1 (1)	0
⑧リンパ節の腫大	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
胸膜プラーク及び肺野の 間質影あり	17 (4)	4 (2)	13 (4)	3 (2)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※①～⑧は重複計上含む

※()は所見疑いを再掲

※③または⑤の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影の詳細分類

	計	うち女性	ア.主に直接 職歴	うち女性	イ.主に間 接職歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
肺野の間質影実人数	27 (3)	9 (2)	21 (2)	7 (1)	2	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)
胸膜下曲線様陰影	6	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	6	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	18 (2)	5 (1)	15 (2)	5 (1)	1	0	1	0	0	0	1	0
すりガラス様陰影	24 (1)	7 (1)	18 (1)	5 (1)	2	0	2	1	0	0	2	1
網状影	22 (1)	6 (1)	18 (1)	4 (1)	1	0	2	1	0	0	1	1
蜂窩肺	12 (2)	3 (2)	9 (1)	2 (1)	1	0	1	0	0	0	1 (1)	1 (1)
肺実質内帯状影	6 (1)	1	4 (1)	0	1	0	0	0	0	0	1	1

※()は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

	計	うち女性	ア.主に直接 職歴	うち女性	イ.主に間 接職歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
③びまん性胸膜肥厚												
強く疑う	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

	計	うち女性	ア.主に直接 職歴	うち女性	イ.主に間 接職歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく露	うち女性	エ.主に立 入・屋内環 境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
⑤肺野の間質影												
強く疑う	4 (1)	2 (1)	3 (1)	2 (1)	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	1 0	1 0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	22 (2)	6 (1)	17 (1)	4	1	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)
合計	27 (3)	9 (2)	21 (2)	7 (1)	2	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

(C-2 胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

①胸水貯留

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	4 (1)	0	1 (1)	0	1	0	1	0	1	0	0	0
50～59歳	11 (2)	3	5 (1)	2	1	0	4 (1)	1	1	0	0	0
60～69歳	37 (5)	8 (2)	27 (3)	4	3	0	2	1	1	0	4 (2)	3 (2)
70～79歳	53 (9)	16 (4)	39 (7)	11 (4)	2	0	2	1	2 (1)	0	8 (1)	4
80～89歳	10	2	6	1	2	1	0	0	0	0	2	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	115 (17)	29 (6)	78 (12)	18 (4)	9	1	9 (1)	3	5 (1)	0	14 (3)	7 (2)

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60～69歳	8 (1)	1	7 (1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	15 (2)	7 (2)	13 (1)	6 (1)	0	0	1	0	0	0	1 (1)	1 (1)
80～89歳	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	27 (3)	9 (2)	21 (2)	7 (1)	2	0	2	1	0	0	2 (1)	1 (1)

※()は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

(C-3 調査対象者の状況)

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
次年度検査予定者	437	195	179	50	43	12	42	31	34	10	139	92
検査終了者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	437	195	179	50	43	12	42	31	34	10	139	92

泉南地域抜粋

A-1表：2010年度受診者一覧表（調査対象者）：275名（平成2年以前に泉南地域に居住していた者）

症例番号	性別	生年(西暦)	06年度所見	07年度所見	08年度所見	09年度所見	10年度所見の変化	10年度CT	最新の所見	ア直 接 観 察 あり	イ間 接 観 察 あり	ウ家 内 環 境 ば く 露 あり	エ立 入 ・ 環 境 ば く 露 あり	オ 其 他	ばく露区分類 等	備考 (その他所見、特記事項等)	次年度の 受診
1	女	1930代	⑨	なし	なし	なし	新所見	なし	②移	●					ア		
2	女	1930代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
3	男	1930代	⑧⑨	受診せず	⑧	⑨	不変	なし	なし	●					ア		
4	女	1930代	なし	受診せず	なし	なし	新所見	⑨	⑨	●					ア	気管支軟骨石灰化	
5	男	1940代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
6	男	1930代	なし	⑨	なし	なし	不変	⑨	⑨	●					ア	右肺尖胸膜肥厚のう胞形成	
7	男	1930代	なし	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
8	男	1940代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
9	男	1930代	⑦	⑦	なし	なし	新所見	⑨	⑨	●					ア	右肺尖炎症性変化・肺炎腫	
10	男	1950代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
11	女	1930代	②	②⑨	②	②	不変	⑨	⑨	●					ア	左肺内小結節影・右腎臓変	
12	男	1930代	⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
13	男	1930代	④	④	④	④	不変	④	④	●					ア	右下葉結節影・索状影を伴う胸膜肥厚	
14	男	1930代	-	-	⑧	⑨	新所見	②	②	●					ア		
15	男	1940代	-	-	なし	なし	新所見	⑨	⑨	●					ア	右中葉肺炎	
16	男	1940代	-	-	⑨	⑨	新所見	②④	②④	●					ア		
17	男	1960代	-	-	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
18	男	1940代	-	-	-	なし	不変	なし	なし	●					ア		
19	男	1920代	-	-	-	②⑨	不変	②⑨	②⑨	●					ア	右肺動脈陰影減少	
20	男	1930代	-	-	-	②⑨	不変	②⑨	②⑨	●					ア	右下肺野結節影	
21	男	1930代	-	-	-	⑤⑨	不変	⑤	⑤	●					ア	右下肺野炎症性変化・左気腫様陰影	
22	男	1950代	-	-	-	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	両肺尖プラ・肺炎腫	
23	男	1970代	-	-	-	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	左下肺野炎症性変化	
24	男	1930代	②⑤	③	なし	なし	不変	⑤⑤-2⑤-3⑤-4⑤-5	⑤⑤-2⑤-3⑤-4⑤-5	●					ア		
25	男	1930代	なし	なし	なし	受診せず	新所見	⑨	⑨	●					ア	右鎖骨下静脈からカテーテル肺尖部腫旧性炎症性変化	
26	男	1920代	②⑨	②	②	受診せず	不変	②⑨	②⑨	●					ア		
27	男	1930代	②④⑤⑥	②④⑤	②④⑤	②④⑤	不変	②⑤⑤-2⑤-3⑤-4⑤-5⑤-6⑤⑨	②⑤⑤-2⑤-3⑤-4⑤-5⑤-6⑤⑨	●					ア	両肺尖部腫旧性炎症、右中葉癒痕	
28	男	1940代	なし	なし	なし	なし	新所見	⑨	⑨	●					ア	スプリント・気管支軟骨石灰	
29	男	1940代	②	なし	②	②	不変	②	②	●					ア		
30	女	1940代	②	なし	なし	受診せず	不変	②	②	●					ア		
31	男	1940代	②	④	②	②	新所見	②④⑤⑥-2⑤-3⑤-4⑤-5⑤⑨	②④⑤⑥⑤-2⑤-3⑤-4⑤-5⑤⑨	●					ア	右上葉結節影	
32	男	1940代	②⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
33	男	1950代	なし	なし	なし	受診せず	不変	⑨	⑨	●					ア	胃術後	
34	女	1940代	②⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	右上葉、右下肺野結節影	
35	男	1930代	②⑤⑥⑧⑨	⑤	⑤	受診せず	不変	②⑤⑤⑥-2⑤-3⑤-4⑤-6	②⑤⑤⑥-2⑤-3⑤-4⑤-6	●					ア		
36	男	1940代	②⑤⑥⑧⑨	受診せず	受診せず	②⑤	不変	②⑤⑤⑥-2⑤-3⑤-4⑤⑨	②⑤⑤⑥-2⑤-3⑤-4⑤⑨	●					ア	肺炎腫	
37	女	1940代	なし	なし	なし	なし	新所見	②	②	●					ア		
38	男	1930代	②⑧⑨	⑧	⑧	⑧	不変	⑧	⑧	●					ア	両肺尖部腫旧性炎症性変化	
39	男	1930代	②⑧⑨	受診せず	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
40	男	1940代	⑤	④	④	②④⑤⑥	不変	⑤	⑤	●					ア	両肺尖部炎症性変化・右大動脈弓	
41	男	1930代	なし	なし	なし	②移	不変	②	②	●					ア		
42	男	1940代	②⑤⑥⑧⑨	④	②④⑤	②	不変	②⑤⑤⑥-2⑤-3⑤-4⑤-5	②⑤⑤⑥-2⑤-3⑤-4⑤-5	●					ア	気腫性変化	
43	女	1940代	②	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨	●					ア	肝のう胞	
44	男	1950代	なし	受診せず	なし	受診せず	新所見	⑨	⑨	●					ア	右上葉腫旧性炎症性変化	
45	女	1930代	なし	なし	なし	なし	新所見	なし	なし	●					ア		
46	女	1950代	⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
47	女	1930代	なし	②⑨	②⑨	②	不変	⑨	⑨	●					ア		
48	男	1930代	②⑦⑨	②⑨	②	②	不変	②⑦⑨	②⑦⑨	●					ア	ヘースメーカ二、左胸膜肥	
49	女	1940代	なし	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
50	男	1930代	⑨	受診せず	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	右肺尖部炎症性変化	
51	女	1940代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
52	男	1950代	②⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	左肺尖部炎症性変化・肺炎腫	
53	男	1930代	②⑨	⑨	受診せず	②④⑤⑥	不変	②④⑤⑥	②④⑤⑥	●					ア	右上肺野石灰化	
54	女	1930代	⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
55	男	1950代	⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
56	男	1940代	②④⑤⑥	②	②	②	不変	②④⑤	②④⑤	●					ア	右上肺野腫旧性炎症性変化、右下肺野結節影	
57	女	1930代	②⑨	⑨	なし	受診せず	不変	⑨	⑨	●					ア	右肺尖部炎症性変化	
58	男	1930代	⑧⑨	⑧	なし	受診せず	不変	なし	なし	●					ア		
59	男	1950代	②⑨	②⑨	②⑨	②⑨	不変	②⑨	②⑨	●					ア		
60	女	1940代	-	なし	なし	なし	新所見	⑦	⑦	●					ア	両肺尖部プラ・気腫性変化	
61	男	1930代	-	⑨	なし	なし	新所見	⑦	⑦	●					ア		
62	女	1930代	-	-	なし	なし	新所見	⑤⑤⑥-3⑤⑨	⑤⑤⑥-3⑤⑨	●					ア	肝のう胞	
63	男	1950代	-	-	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	肺炎腫	
64	男	1920代	-	-	-	②	不変	②⑤	②⑤	●					ア	右下肺野胸膜肥厚、左下肺野腫旧性炎症性変化、肝のう	
65	女	1960代	-	-	-	-	なし	なし	なし	●					ア		
66	男	1930代	-	-	-	-	②⑨	②⑨	②⑨	●					ア	肺炎腫	
67	女	1940代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨	●					ア	右肺尖部腫旧性炎症性変化	
68	男	1940代	-	-	-	-	なし	なし	なし	●					ア		
69	男	1940代	-	-	-	-	②	②	②	●					ア		
70	男	1940代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨	●					ア	左下肺野索状影	
71	女	1930代	-	-	-	-	⑤⑥-2⑤⑨-3⑤⑨-4	⑤⑥-2⑤⑨-3⑤⑨-4	⑤⑥-2⑤⑨-3⑤⑨-4	●					ア		
93	男	1940代	②⑤⑥⑧	受診せず	なし	なし	不変	②⑤⑤⑥-2⑤⑨-3⑤⑨-4	②⑤⑤⑥-2⑤⑨-3⑤⑨-4	●	●				ア		
94	男	1930代	-	-	-	⑤⑥	不変	⑤⑥-3⑤⑨-4⑤⑨-5⑤⑨	⑤⑥-3⑤⑨-4⑤⑨-5⑤⑨	●	●				ア	右肺尖プラ	
95	男	1940代	②⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●				ア		
98	男	1930代	②⑨	②⑨	②⑨	②⑨	不変	②	②	●					ア		
99	女	1940代	⑨	受診せず	なし	なし	新所見	②	②	●					ア		
100	男	1940代	②⑧⑨	⑨	なし	受診せず	不変	②⑨	②⑨	●					ア	右下肺野炎症性変化	
101	女	1950代	⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
102	女	1940代	②⑤⑥⑧⑨	⑤	⑤	受診せず	新所見	②③⑤⑥⑤-3⑤⑨-4⑤⑨-5	②③⑤⑥⑤-3⑤⑨-4⑤⑨-5	●	●				ア		
103	女	1930代	②⑤⑥⑧	⑤	⑤	②④⑤⑥	不変	⑤⑥-1⑤⑨-2⑤⑨	⑤⑥-1⑤⑨-2⑤⑨	●					ア	肺炎腫	
104	男	1920代	②⑤⑥⑧	⑤	⑤	⑤	不変	②⑤⑤⑥-1⑤⑨-2⑤⑨-3⑤⑨-4⑤⑨-5⑤⑨	②⑤⑤⑥-1⑤⑨-2⑤⑨-3⑤⑨-4⑤⑨-5⑤⑨	●	●				ア	両肺尖部炎症性変化	
105	女	1930代	②⑤⑥⑧⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑤⑥-1⑤⑨-2⑤⑨	⑤⑥-1⑤⑨-2⑤⑨	●	●				ア	両肺尖部炎症性変化	
106	女	1930代	②⑨	②	②	②	不変	②	②	●					ア		
107	男	1930代	②④⑤⑥	④	④	受診せず	不変	④	④	●					ア	右下肺野腫旧性石灰化結節影	
108	女	1940代	②	②	受診せず	受診せず	不変	②	②	●					ア		
109	女	1930代	②⑨	②	⑨	⑨	不変	②	②	●					ア		
110	男	1930代	②⑨	②	②	②	不変	②⑨	②⑨	●					ア	心臓拡大	

症例番号	性別	生年(西暦)	06年度所見	07年度所見	08年度所見	09年度所見	10年度所見の変化	10年度CT	最新の所見	ア.通後腹膜あり	イ.間接陰影あり	ウ.家内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	ばく露歴分類系	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診
111	女	1940代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ア		
112	女	1930代	(2)(9)	なし	なし	(2)群	不変	(2)(9)	(2)(9)	●	●	●	●		ア	気腫様陰影	
113	女	1940代	-	-	(2)群	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
114	女	1920代	-	-	(9)群	(9)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	両下肺野慢性炎症性変化、右下肺野小結節影	
115	女	1940代	-	-	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ア		
116	男	1940代	-	-	(9)群	(9)群	新所見	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		ア	右下肺野小結節影	
117	男	1940代	-	-	(2)群	(2)群	新所見	(2)(9)群-3(5)群	(2)(9)群-3(5)群	●	●	●	●		ア		
118	女	1920代	-	-	-	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア	奇形肺石灰化	
119	男	1930代	-	-	-	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア	左下肺野粒状影・のう胞・濃土肺	
120	女	1930代	-	-	-	(2)(9)群	(2)(9)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		ア		
121	女	1940代	-	-	-	なし	なし	なし	なし	●	●	●	●		ア		
125	男	1940代	(2)(9)群	(9)群	(9)群	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア	右肺尖陳旧性炎症性変化	
126	男	1930代	(2)(5)(9)群	(9)群	(9)群	(2)群	不変	(5)(9)群-3(5)群-4(5)群	(5)(9)群-3(5)群-4(5)群	●	●	●	●		ア		
127	男	1930代	-	-	-	(9)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	肺動脈拡張後	
130	女	1940代	(2)(9)群	なし	なし	なし	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	右上肺野慢性小結節影	
131	女	1930代	(2)(9)群	なし	なし	なし	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	右中葉陳旧性硬化巣・変形性胸椎症	
132	男	1940代	なし	なし	なし	新所見	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
133	男	1940代	(7)(9)群	(7)(9)群	なし	なし	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	右中葉切除、左肺動脈拡張	
134	男	1930代	(2)(9)群	(9)群	(2)群	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
135	男	1930代	-	-	(5)(9)群	(2)(9)群	新所見	(2)(9)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群	(2)(9)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群	●	●	●	●		ア	気腫性変化	
136	女	1940代	(9)群	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ア		
137	女	1940代	(9)群	受診せず	受診せず	受診せず	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	右下肺野慢性石灰化結節	
138	男	1950代	(9)群	なし	なし	なし	新所見	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
139	男	1930代	(2)(9)群	(9)群	(9)群	(2)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	肺気腫	
140	男	1940代	(9)群	(9)群	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ア		
141	男	1940代	(2)(9)群	(9)群	なし	受診せず	不変	なし	なし	●	●	●	●		ア		
142	男	1940代	-	-	(2)(9)群	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
143	男	1950代	-	-	-	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ア		
144	男	1930代	-	-	-	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
145	男	1940代	-	-	-	(2)(9)群	新所見	(2)(9)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群	(2)(9)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群	●	●	●	●		ア	右肺尖陳旧性炎症性変化	
146	男	1930代	-	-	-	-	なし	なし	なし	●	●	●	●		ア		
147	女	1930代	-	-	-	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア	肺石	
148	男	1970代	-	-	-	-	なし	なし	なし	●	●	●	●		ア		
156	男	1930代	(9)群	なし	なし	なし	新所見	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア	右中葉野小結節影	
159	女	1950代	(2)(9)群	(2)(9)群	(2)(9)群	(2)群	不変	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		ア	右肺尖陳旧性変化	
160	女	1930代	-	(5)(9)群	(9)群	(9)群	新所見	(2)(9)群-1(5)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群	(2)(9)群-1(5)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群	●	●	●	●		ア	両肺尖陳旧性変化	
161	女	1940代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ア		
162	男	1930代	(2)(9)群	(9)群	(9)群	受診せず	新所見	(7)(2)(6)(9)群	(7)(2)(6)(9)群	●	●	●	●		ア	左上葉すりガラス様陰影	
163	女	1940代	(7)群	(7)(9)群	(9)群	受診せず	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	右中葉小結節影	
164	男	1930代	(2)(9)群	(9)群	(9)群	(2)(9)群	不変	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		ア	結核性繊維陰影	
165	男	1930代	(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	両上肺野気腫様変化・結節影・大動脈瘤の疑い	
166	男	1930代	(2)(5)(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	不変	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		ア	右肺尖胸膜肥厚、左下肺野粒状影	
167	女	1930代	(2)(3)(9)群	(2)(9)群	受診せず	新所見	不変	(2)(3)(6)(9)群	(2)(3)(6)(9)群	●	●	●	●		ア		
168	男	1940代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ア		
169	女	1930代	-	-	(9)群	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
170	男	1930代	-	-	(2)(9)群	(2)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア		
171	女	1950代	-	-	-	(2)(9)群	不変	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		ア	右上肺野慢性炎症性変化	
172	男	1940代	(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	新所見	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア	肺動脈	
173	男	1940代	-	(2)群	(2)群	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
174	男	1950代	-	-	-	(9)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ア	左気管分枝部下葉状影	
179	男	1940代	(2)(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ア		
180	男	1950代	(9)群	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		イ		
181	男	1960代	なし	なし	なし	受診せず	不変	なし	なし	●	●	●	●		イ		
182	男	1930代	(2)(3)(5)(9)群	(3)群	(2)群	(2)(3)群	不変	(2)(3)(5)(9)群-1(5)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群-6(5)群	(2)(3)(5)(9)群-1(5)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群-6(5)群	●	●	●	●		イ		
183	男	1940代	(9)群	なし	なし	なし	新所見	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	右乳頭腫陰影	
184	男	1950代	(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	肺動脈炎症性変化	
185	男	1940代	(9)群	なし	なし	なし	新所見	(2)群	(2)群	●	●	●	●		イ		
186	女	1920代	(9)群	(9)群	(9)群	受診せず	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	右下肺野陰影	
187	男	1950代	(9)群	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		イ		
188	男	1930代	(9)群	なし	なし	(9)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	両下肺野慢性炎症性変化	
189	男	1950代	(2)(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	不変	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		イ	右肺尖慢性炎症性変化	
190	女	1960代	(9)群	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		イ		
191	男	1960代	(9)群	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		イ		
192	男	1950代	-	(9)群	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		イ		
197	女	1960代	(2)(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	新所見	(7)群	(7)群	●	●	●	●		イ	両肺尖慢性炎症性変化	
198	男	1950代	(9)群	なし	なし	受診せず	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	右中葉慢性小結節影	
201	男	1960代	なし	なし	受診せず	受診せず	新所見	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		イ	左中葉結節影	
202	女	1930代	(2)群	(2)群	(2)群	(2)群	新所見	(7)(2)(4)群	(7)(2)(4)群	●	●	●	●		イ		
203	男	1940代	(2)(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	不変	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		イ	右下肺野結節影	
204	女	1930代	なし	(9)群	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		イ		
205	女	1950代	(9)群	なし	なし	受診せず	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	右肺尖慢性炎症性変化	
206	男	1940代	(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	新所見	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		イ	右肺尖慢性炎症性変化	
207	男	1940代	(9)群	(9)群	(9)群	(9)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	右肺尖慢性炎症性変化・肺気腫	
208	男	1930代	(2)(9)群	(9)群	なし	なし	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	右中葉慢性炎症性変化・肺気腫	
209	男	1930代	(2)(9)群	(2)群	(2)群	(2)群	不変	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		イ	右中葉慢性炎症性変化	
210	男	1930代	-	-	-	(9)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		イ	左葉間胸膜肥厚・索状影・のう胞形成・甲状腺腫大	
219	女	1960代	(9)群	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ		
223	女	1940代	(9)群	なし	なし	なし	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ウ		
224	女	1960代	(2)(9)群	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ	右甲状腺腫(要精査)	
225	女	1930代	(2)(9)群	(9)群	(2)群	(2)群	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ウ		
226	女	1940代	(9)群	(9)群	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ		
227	女	1950代	(9)群	(9)群	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ		
228	女	1940代	-	(9)群	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ		
229	男	1930代	-	-	-	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ		
230	女	1940代	-	-	-	-	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ウ		
232	女	1950代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ	左下肺野陰影	
233	男	1960代	(9)群	なし	なし	なし	不変	(9)群	(9)群	●	●	●	●		ウ		
234	女	1950代	(9)群	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ	キラディティ陰影	
235	女	1940代	(2)(9)群	なし	なし	なし	不変	(2)(9)群	(2)(9)群	●	●	●	●		ウ		
236	女	1960代	なし	なし	なし	受診せず	不変	なし	なし	●	●	●	●		ウ		
237	男	1950代	(2)群	(2)群	(2)群	(2)群	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ウ		
238	男	1960代	(2)群	(2)群	なし	なし	不変	(2)群	(2)群	●	●	●	●		ウ		
239	男	1930代	-	-	-	(2)(9)群	不変	(2)(9)群-1(5)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群	(2)(9)群-1(5)群-2(5)群-3(5)群-4(5)群-5(5)群	●	●	●	●		ウ	右肺尖慢性炎症性変化	

症例番号	性別	生年(西暦)	06年度所見	07年度所見	08年度所見	09年度所見	10年度所見の 変化	10年度CT	最新の所見	ア直 接観察 あり	イ、間接 観察あり	ウ、家 庭内ば く露あり	エ立 入・屋 内環境 ばく露 あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考 (その他所見、特記事項等)	次年度の 受診	
241	男	1950代	②	⑨	なし	なし	不変	②	②			●		●	ウ			
242	男	1940代	-	-	-	-	なし	なし	なし			●		●	ウ			
243	男	1950代	②⑨	受診せず	受診せず	②⑨	不変	②⑨	②⑨			●		●	ウ	右下葉小結状影		
244	女	1940代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	ウ	短石		
245	女	1950代	⑨	なし	なし	受診せず	不変	なし	なし			●		●	ウ			
246	男	1950代	②⑨	②	②	②	不変	②⑨	②⑨			●		●	ウ	両肺尖ブラ		
247	男	1950代	②⑨	②	②	②	不変	②⑨	②⑨			●		●	ウ	右肺尖部石灰化		
248	女	1950代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	ウ	両肺尖陳旧性炎症性変化		
249	女	1940代	②⑤⑦⑨	⑤⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	ウ	右肺尖炎性変化		
250	女	1940代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	ウ	右肺尖陳旧性炎症性変化		
251	女	1940代	⑨	なし	なし	受診せず	不変	なし	⑨			●		●	ウ			
252	女	1940代	⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	ウ			
253	女	1950代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	ウ			
254	女	1940代	-	-	-	-	なし	なし	なし			●		●	ウ			
255	女	1950代	-	-	-	-	なし	なし	なし			●		●	ウ			
256	女	1940代	-	-	-	-	なし	なし	なし			●		●	ウ			
257	女	1950代	-	-	-	-	②⑤	②⑤⑦-3⑤	②⑤⑦-3⑤			●		●	ウ			
263	女	1960代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	ウ			
264	男	1950代	-	-	-	-	-	-	⑨			●		●	ウ	軽度気腫状影		
265	男	1920代	②⑨⑨	⑨	⑨	⑨	新所見	⑦⑨	⑦⑨			●		●	エ	右肺尖陳旧性索状影・ブラ		
266	男	1950代	⑨	なし	なし	受診せず	不変	なし	なし			●		●	エ			
267	男	1960代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	エ			
268	女	1940代	-	-	-	-	なし	なし	⑨			●		●	エ	肺内線状石灰化		
269	男	1950代	-	-	-	-	なし	新所見	⑨			●		●	エ	左前縦隔増大		
270	男	1950代	-	-	-	-	②	②	②			●		●	エ			
273	女	1960代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	エ	肝のう腫		
274	男	1960代	-	-	-	-	⑨	新所見	②			●		●	エ			
275	男	1950代	-	-	-	-	なし	不変	なし			●		●	エ			
276	女	1950代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	エ	両肺尖炎症性変化		
277	男	1940代	⑨	なし	なし	受診せず	不変	なし	なし			●		●	エ			
278	男	1950代	②	なし	なし	なし	不変	②	②			●		●	エ			
279	男	1940代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	エ			
280	男	1950代	-	-	-	-	なし	なし	なし			●		●	エ			
299	男	1940代	⑨	⑨	⑨	受診せず	不変	⑨	⑨			●		●	オ	両肺尖炎症性変化		
300	女	1940代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	なし	なし			●		●	オ			
301	男	1930代	⑨	なし	⑨	なし	新所見	②⑤⑨	②⑤⑨			●		●	オ	両肺尖陳旧性炎症性変化		
302	女	1950代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
303	男	1920代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
304	男	1930代	②⑦	受診せず	なし	なし	不変	②⑦⑨	②⑦⑨			●		●	オ	左上肺野炎症性変化		
305	女	1930代	⑨⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ	右中肺野陳旧性小結状影		
306	女	1930代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
307	女	1950代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ	右上肺野結節影		
308	女	1930代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	オ	両下肺野陳旧性結節影		
309	男	1950代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ			
310	女	1950代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ			
311	女	1940代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ			
312	男	1930代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ	両肺尖炎症性変化		
313	女	1930代	-	-	-	-	②	②	②			●		●	オ			
314	女	1950代	-	-	-	-	なし	受診せず	なし			●		●	オ			
315	女	1950代	-	-	-	-	なし	なし	なし			●		●	オ			
316	女	1940代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	オ			
317	男	1940代	②⑦⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ	右下肺野索状影		
318	男	1930代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ	左舌区、右中葉索状影		
319	女	1960代	⑨	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	オ			
320	女	1940代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	オ			
321	女	1920代	⑨⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
322	女	1940代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ	右中葉裂孔ヘルニア・脊柱側 右中葉索状の陳旧性炎症 性変化		
323	女	1940代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	オ			
324	女	1940代	②	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	オ			
325	男	1920代	②⑤⑨	②⑤	②	②	不変	②⑤⑦-2⑤	②⑤⑦-2⑤			●		●	オ			
326	女	1940代	⑨	⑨	⑨	受診せず	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
327	男	1930代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ	両肺尖陳旧性炎症性変化 胃切除後		
328	女	1930代	②	⑨	⑨	⑨	不変	②⑨	②⑨			●		●	オ	左舌区小結節影		
329	男	1950代	②	なし	なし	受診せず	不変	なし	なし			●		●	オ			
330	女	1940代	⑦⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ	左乳房萎縮		
331	女	1940代	⑨⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
332	女	1940代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
333	女	1930代	②	②	②	②	不変	②⑨	②⑨			●		●	オ	両肺尖炎症性変化		
334	女	1940代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ	両肺のう腫		
335	女	1950代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ	両肺尖炎症性変化		
336	女	1930代	⑨	⑨	受診せず	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ	左肺尖陳旧性の石灰化		
337	女	1940代	⑨	⑨	⑨	受診せず	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
338	女	1940代	⑨	なし	なし	なし	新所見	なし	⑨			●		●	オ			
339	女	1930代	⑨	受診せず	なし	受診せず	不変	なし	なし			●		●	オ			
340	女	1930代	⑨	なし	なし	なし	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
341	男	1930代	②⑨⑨	②	なし	なし	不変	②	②			●		●	オ			
342	女	1940代	⑨	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨			●		●	オ			
343	男	1930代	②	なし	なし	なし	不変	②	②			●		●	オ	両下肺野肺光陰い		
344	女	1930代	なし	なし	なし	なし	不変	なし	なし			●		●	オ			
345	男	1930代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ			
346	女	1940代	-	-	-	-	なし	新所見	②			●		●	オ			
347	女	1940代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ	左上肺野小結状影		
348	女	1960代	-	-	-	-	受診せず	なし	なし			●		●	オ			
349	女	1930代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨			●		●	オ	右肺尖炎症性変化		
350	女	1950代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨			●		●	オ	肺動脈		
351	男	1940代	-	-	-	-	なし	新所見	⑦⑨			●		●	オ	石中肺野浸潤影		
352	男	1960代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ			
353	女	1940代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨			●		●	オ			
354	女	1940代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ	左下肺野小結節影		
355	男	1940代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ			
356	女	1930代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ			
357	女	1950代	-	-	-	-	なし	⑨	⑨			●		●	オ			
358	男	1950代	-	-	-	-	-	⑨	⑨			●		●	オ	両肺尖陳旧性炎症性変化		
359	男	1930代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨			●		●	オ	両肺野陳旧性炎症性変化		
計275名(男性:150名、女性:125名)																		
											138	30	76	33	136			
											うち女性	48	7	50	9	73		

A表(別表)：2010年度受診していない方：163名(過去に受診歴のある方) (泉南地域指針)

症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	最新の所見	10年度所見 の変化	10年度CT	最新の所見	ア直 接観察 あり	イ、間接 観察あり	ウ、家 庭内ば く露あり	エ立 入・屋 内環境 ばく露 あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見)	調査終了理 由
1	男	1930代	⑨	⑨	⑨	受診せず	受診せず	-	⑨						ア		
2	男	1920代	②⑨	⑨	⑨	受診せず	受診せず	-	⑨						ア		
3	男	1930代	②⑤⑦	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	②⑤⑦⑨						ア		

症例番号	性別	生年(西暦)	06年度所見	07年度所見	08年度所見	09年度所見	10年度所見の変化	10年度CT	最新の所見	ア直接類あり	イ間接類あり	ウ家内露あり	エ立入・屋内環境ばく露あり	オその他	ばく露区分類	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診
4	女	1930代	(6)(6)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(6)(6)	●					ア		
5	女	1940代	なし	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
6	男	1940代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
7	女	1930代	(2)(6)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(6)	●					ア		
8	男	1930代	なし	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
9	女	1930代	なし	受診せず	なし	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
10	男	1960代	-	-	なし	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
11	男	1940代	-	-	(6)	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
12	女	1950代	-	-	(6)	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
13	男	1940代	-	-	(6)	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
14	女	1930代	-	-	-	(5)	受診せず	-	(5)	●					ア		
15	男	1940代	-	-	-	(5)	受診せず	-	(5)	●					ア		
16	女	1920代	(2)(9)	(9)	(2)(9)	受診せず	受診せず	-	(2)(9)	●					ア		
17	女	1930代	(6)(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
18	女	1940代	(2)(5)(6)	(6)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(5)	●					ア		
19	男	1930代	(2)	(2)(9)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
20	男	1930代	(2)(5)(7)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
21	女	1920代	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
22	男	1940代	なし	なし	(2)(9)	受診せず	受診せず	-	(2)(9)	●					ア		
23	男	1950代	(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
24	男	1930代	(2)(9)	(9)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
25	男	1930代	(2)(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
26	女	1940代	なし	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
27	女	1930代	(2)	なし	なし	(9)	受診せず	-	(9)	●					ア		
28	女	1940代	(2)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(9)	●					ア		
29	女	1930代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
30	女	1920代	(2)(7)(9)	(2)(7)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(7)	●					ア		
31	女	1940代	(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
32	女	1930代	(2)	なし	なし	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
33	女	1930代	(6)(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
34	男	1940代	(2)(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
35	男	1940代	(2)(8)	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
36	男	1930代	(2)(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
37	男	1940代	(2)(6)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(6)(9)	●					ア		
38	男	1930代	(2)(9)	なし	なし	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
39	男	1930代	(2)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(9)	●					ア		
40	女	1930代	(2)(9)	受診せず	(3)	受診せず	受診せず	-	(3)	●					ア		
41	男	1930代	(2)(6)(9)	(2)(9)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
42	女	1940代	(2)(6)(9)	(1)(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(1)(2)	●					ア		
43	男	1930代	(2)(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
44	女	1930代	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
45	女	1930代	(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
46	女	1930代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
47	男	1940代	(2)(3)(6)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(3)(6)(9)	●					ア		
48	女	1920代	(2)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(9)	●					ア		
49	男	1940代	-	(2)(6)(9)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)(5)	●					ア		
50	女	1930代	(2)(9)	(2)(9)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
51	男	1930代	(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
52	女	1930代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
53	男	1940代	-	-	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
54	女	1940代	-	-	-	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
55	女	1940代	-	-	-	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
56	女	1930代	-	-	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
57	男	1930代	(9)	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
58	男	1940代	(2)(9)	(2)(9)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
59	男	1930代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
60	男	1940代	-	-	-	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
61	男	1930代	-	-	(2)(9)	受診せず	受診せず	-	(2)(9)	●					ア		
62	男	1940代	(2)(5)(9)	(9)	(5)	受診せず	受診せず	-	(5)	●					ア		
63	男	1940代	(2)(6)(9)	(2)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
64	男	1940代	(2)(9)	受診せず	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
65	男	1940代	(2)(9)	受診せず	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
66	男	1930代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
67	男	1940代	-	-	-	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
68	男	1930代	-	-	(2)(9)	受診せず	受診せず	-	(2)(9)	●					ア		
69	男	1940代	(2)(5)(9)	(9)	(5)	受診せず	受診せず	-	(5)	●					ア		
70	男	1940代	(2)(6)(9)	(2)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
71	男	1940代	(2)(9)	受診せず	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
72	男	1940代	(2)(9)	受診せず	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
73	女	1930代	(9)	なし	なし	(7)	受診せず	-	(7)	●					ア		
74	女	1940代	(2)(5)(7)	(9)	なし	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
75	男	1930代	(2)(5)(9)	受診せず	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
76	女	1930代	(2)(6)(9)	(2)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
77	女	1940代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
78	男	1940代	(7)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7)(9)	●					ア		
79	女	1940代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
80	女	1920代	(2)(8)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(8)(9)	●					ア		
81	女	1950代	(2)(9)	なし	受診せず	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
82	男	1940代	(2)(3)(5)	(2)(3)(5)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(3)(5)	●					ア		
83	女	1940代	(2)(9)	(7)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7)	●					ア		
84	男	1950代	-	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
85	女	1940代	-	(6)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(7)	●					ア		
86	女	1930代	-	-	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
87	男	1920代	(2)(5)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(5)(9)	●					ア		
88	女	1910代	(2)(5)(9)	受診せず	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
89	女	1930代	(2)(9)	(2)	(2)(9)	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
90	男	1950代	なし	なし	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
91	男	1940代	(2)(5)(9)	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)	●					ア		
92	女	1950代	-	(9)	なし	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
93	男	1940代	-	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
100	女	1930代	(2)(8)(9)	受診せず	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
101	女	1940代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
102	女	1920代	(2)(9)	(9)	(9)	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
103	男	1930代	(7)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7)(9)	●					ア		
104	男	1940代	(2)(7)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(7)(9)	●					ア		
105	女	1940代	(2)(5)(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
106	女	1930代	(2)(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
107	男	1930代	(5)(9)(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
108	女	1930代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
109	男	1910代	(2)(3)(5)	(3)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(3)	●					ア		
110	女	1940代	-	(9)	なし	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
111	女	1930代	-	-	なし	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
114	女	1930代	-	-	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					ア		
115	男	1920代	(2)(9)	(7)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7)(9)	●					ア		
117	男	1930代	なし	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし	●					イ		
118	男	1940代	(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)	●					イ		
119	女	1950代	(7)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7)(9)	●					イ		
120	男	1940代	(2)(8)(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)(8)(9)	●					イ		

症例 番号	性 別	生年 (西暦)	06年度 所見	07年度 所見	08年度 所見	09年度 所見	10年度 所見の 変化	10年度 CT	最新の 所見	A.直 接接触 あり	I.間接 接触あり	ウ.家 庭内ば く露あり	エ.立 入・屋 内環境 ばく露 あり	オ.その 他	ばく露 歴分類 案	備考 (その他所見、特記事項等)	次年度 の 受診
138	女	1940代	(9)	受診せず	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●			ウ		
139	女	1930代	(9)	なし	受診せず	なし	受診せず	-	なし			●			ウ		
140	男	1950代	(7),(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7),(9)			●			ウ		
141	男	1940代	(9)	受診せず	なし	なし	受診せず	-	なし			●			ウ		
142	男	1940代	-	-	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●			ウ		
143	女	1940代	-	-	-	なし	受診せず	-	なし			●			ウ		
144	女	1960代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●		ウ		
145	女	1940代	(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●		●	ウ		
146	女	1950代	(2),(9)	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)			●		●	ウ		
147	女	1950代	なし	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●		●	ウ		
148	女	1930代	(2),(9)	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	ウ		
149	女	1940代	(2),(9)	受診せず	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	ウ		
150	女	1950代	(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	ウ		
151	女	1940代	なし	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	エ		
152	女	1960代	なし	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	エ		
153	男	1920代	-	-	(2)	(2)	受診せず	-	(2)			●	●	●	エ		
159	男	1930代	(2),(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
160	女	1940代	(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
161	女	1940代	(2),(9)	(9)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
162	女	1930代	(9)	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
163	男	1920代	(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
164	女	1960代	-	-	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
165	女	1940代	-	-	(9)	(9)	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
166	女	1940代	(9)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
167	女	1940代	(2),(7),(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2),(7),(9)			●	●	●	オ		
168	女	1950代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
169	男	1950代	(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
170	女	1920代	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
171	女	1950代	(9)	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
172	男	1930代	(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
173	男	1930代	(1)	(1)	(1),(4)	受診せず	受診せず	-	(1),(4)			●	●	●	オ		
174	女	1950代	(2),(9),(9)	なし	なし	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
175	女	1930代	(9)	なし	なし	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
176	女	1940代	(2),(9),(9)	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
177	男	1930代	(2)	(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
178	男	1950代	(9),(9)	(9)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
179	女	1920代	(2),(9)	受診せず	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2),(9)			●	●	●	オ		
180	男	1940代	(9)	なし	なし	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
181	女	1940代	(9)	なし	受診せず	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
182	女	1960代	(9)	受診せず	(9)	受診せず	受診せず	-	(9)			●	●	●	オ		
183	女	1930代	(2)	(2)	(2)	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
184	女	1930代	(9)	(1)	(2),(9)	受診せず	受診せず	-	(2),(9)			●	●	●	オ		
185	男	1940代	(9)	なし	(9)	なし	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
186	女	1930代	(2),(7),(9)	(2),(9)	(9)	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
187	男	1930代	(2)	(2)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
188	女	1940代	なし	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし			●	●	●	オ		
189	男	1930代	-	-	(2),(9)	受診せず	受診せず	-	(2),(9)			●	●	●	オ		
190	男	1950代	-	-	-	(2)	受診せず	-	(2)			●	●	●	オ		
計163名(男性:75名、女性:88名)																	
										75	23	38	3	24			

B-1表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者のばく露歴集計表

	ア,直接職歴あり	イ,間接職歴あり	ウ,家庭内ばく露あり	エ,立入・屋内環境ばく露あり	オ,その他	小計	うち女性
●						71	20
●		●				3	0
●			●			24	16
●				●		3	0
●					●	19	5
●		●	●			0	0
●		●		●		0	0
●		●			●	1	0
●			●	●		1	1
●			●		●	12	6
●			●	●	●	3	0
●		●	●	●		0	0
●		●	●		●	0	0
●		●	●	●	●	0	0
●		●	●	●	●	1	0
●		●	●	●	●	0	0
		●				13	2
		●	●			1	1
		●		●		1	0
		●			●	10	3
		●	●	●		0	0
		●	●		●	1	1
		●	●	●	●	0	0
		●	●	●	●	0	0
			●			8	7
			●	●		8	4
			●		●	18	13
			●	●	●	2	1
				●		6	1
				●	●	8	2
					●	61	42
計*	138	30	76	33	136	275	125
うち女性*	48	7	50	9	73		

* 縦計については重複計上

B-2表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

年齢別	計	うち女性	ア,主に直接職歴	うち女性	イ,主に間接職歴	うち女性	ウ,主に家庭内ばく露	うち女性	エ,主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ,その他	うち女性
40歳未満	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	23	11	2	1	6	3	7	4	5	1	3	2
50～59歳	42	18	13	3	7	1	10	6	4	1	8	7
60～69歳	92	51	44	18	4	0	14	12	4	1	26	20
70～79歳	101	40	71	24	6	1	5	3	0	0	19	12
80～89歳	15	5	6	2	3	2	0	0	1	0	5	1
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	275	125	138	48	26	7	36	25	14	3	61	42

○表：平成2年以前に泉南地域に居住していた者に関するばく露歴と画像所見のクロス集計表
(C-1 所見について)

	計	うち女性	ア.主に直接 職業歴	うち女性	イ.主に間 接職業歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	103	34	69	24	10	2	9	3	4	0	11	5
①胸水貯留	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク	90 (11)	27 (5)	60 (8)	18 (4)	8	1	9 (1)	3	3	0	10 (2)	5 (1)
③びまん性胸膜肥厚	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	24 (2)	8 (1)	20 (2)	7 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0
⑥円形無気肺	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
⑦肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	5 (2)	2 (1)	2	1	1 (1)	1 (1)	0	0	1	0	1 (1)	0
⑧リンパ節の腫大	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
胸膜ブランク及び肺野の 間質影あり	17 (4)	4 (2)	13 (4)	3 (2)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※①～⑧は重複計上含む

※()は所見疑いを再掲

※③または⑤の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影の詳細分類

	計	うち女性	ア.主に直接 職業歴	うち女性	イ.主に間 接職業歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
肺野の間質影実人数	24 (2)	8 (1)	20 (2)	7 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0
胸膜下曲線様陰影	6	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	6	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	18 (2)	5 (1)	15 (2)	5 (1)	1	0	1	0	0	0	1	0
すりガラス様陰影	22 (1)	6 (1)	18 (1)	5 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0
網状影	20 (1)	5 (1)	17 (1)	4 (1)	1	0	2	1	0	0	0	0
蜂窩肺	11 (1)	2 (1)	9 (1)	2 (1)	1	0	1	0	0	0	0	0
肺実質内帯状影	4 (1)	0	3 (1)	0	1	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	計	うち女性	ア.主に直接 職業歴	うち女性	イ.主に間 接職業歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影	計	うち女性	ア.主に直接 職業歴	うち女性	イ.主に間 接職業歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	4 (1)	2 (1)	3 (1)	2 (1)	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	19 (1)	5 0	16 (1)	4	0	0	2	1	0	0	1	0
合計	24 (2)	8 (1)	20 (2)	7 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

(C-2 胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

①胸水貯留

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
50～59歳	10 (1)	3	4	2	1	0	4 (1)	1	1	0	0	0
60～69歳	25 (2)	7 (1)	17 (1)	4	3	0	2	1	1	0	2 (1)	2 (1)
70～79歳	43 (8)	15 (4)	34 (7)	11 (4)	1	0	2	1	0	0	6 (1)	3
80～89歳	9	2	5	1	2	1	0	0	0	0	2	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	90 (11)	27 (5)	60 (8)	18 (4)	8	1	9 (1)	3	3	0	10 (2)	5 (1)

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

※石棉以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60～69歳	6 (1)	1	6 (1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	14 (1)	6 (1)	13 (1)	6 (1)	0	0	1	0	0	0	0	0
80～89歳	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	24 (2)	8 (1)	20 (2)	7 (1)	1	0	2	1	0	0	1	0

※()は所見疑いを再掲

※石棉以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

(C-3 調査対象者の状況)

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
次年度検査予定者	275	125	138	48	26	7	36	25	14	3	61	42
検査終了者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	275	125	138	48	26	7	36	25	14	3	61	42

河内長野市抜粋

A-1表：2010年度受診者一覧表（調査対象者）：152名（平成2年以前に河内長野市に居住していた者）

症例番号	性別	生年(西暦)	06年度所見	07年度所見	08年度所見	09年度所見	10年度所見の変化	10年度CT	最新の所見	ア直接罹患あり	イ間接罹患あり	ウ窓内ばく露あり	エ立入・屋内環境ばく露あり	オその他	ばく露区分類	備考 (その他所見、特記事項等)	次年度の受診
72	男	1930代	-	②	②	②	不変	②	②	●					ア		
73	男	1960代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
74	男	1940代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
75	男	1950代	-	②	②	②	不変	②疑⑨	②疑⑨	●					ア	陈旧性炎症性変化	
76	男	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	右上葉胸膜に接した陈旧性炎症性変化	
77	男	1930代	-	⑨	なし	受診せず	不変	なし	なし	●					ア	肺結核胸膜肥厚	
78	男	1940代	-	-	②	②	不変	②(⑨)	②(⑨)	●					ア	左上肺野結節影	
79	男	1940代	-	-	⑨	受診せず	新所見	⑨	⑨	●					ア		
80	男	1940代	-	-	②(⑨)	②	不変	②	②	●					ア		
81	男	1940代	-	-	⑨	受診せず	不変	⑨	⑨	●					ア	肺結核胸膜肥厚	
82	男	1940代	-	-	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	肺気腫	
83	男	1940代	-	-	-	②	不変	②	②	●					ア		
84	男	1920代	-	-	-	②(⑨)	不変	②	②	●					ア		
85	男	1940代	-	-	-	②	不変	②(⑨)	②(⑨)	●					ア	肺結核炎症性変化	
86	男	1940代	-	-	-	なし	不変	なし	なし	●					ア		
87	男	1950代	-	-	-	なし	不変	なし	なし	●					ア		
88	男	1960代	-	-	-	-	受診	受診	受診	●					ア		
89	男	1940代	-	-	-	-	②	②	②	●					ア		
90	女	1970代	-	-	-	-	なし	なし	なし	●					ア		
91	男	1940代	-	-	-	-	②(⑨)	②(⑨)	②(⑨)	●					ア	左肺門リンパ節石灰化	
92	男	1940代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨	●					ア	左肺尖ブラ	
96	男	1930代	-	②(⑨)	②	受診せず	不変	②	②	●	●				ア		
97	男	1930代	-	⑨	⑨	②	不変	②	②	●	●				ア		
122	男	1940代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					ア		
123	男	1930代	-	-	②(⑨)	②(⑨)	不変	②(⑨)	②(⑨)	●					ア	肺気腫	
124	男	1950代	-	-	-	-	受診	受診	受診	●					ア		
128	男	1960代	-	⑨	受診せず	なし	不変	なし	なし	●					ア		
129	男	1940代	-	なし	なし	受診せず	不変	なし	なし	●					ア		
149	男	1950代	-	⑨(⑨)	⑨(⑨)	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	肺気腫	
150	男	1940代	-	⑨	⑨	⑨	新所見	⑨	⑨	●					ア		
151	男	1930代	-	②(⑨)	②(⑨)	②	不変	②(⑨)	②(⑨)	●					ア	左上肺野炎症性変化	
152	男	1940代	-	なし	なし	なし	新所見	⑨	⑨	●					ア	右上肺野気腫性病変	
153	男	1940代	-	-	なし	なし	新所見	⑨(⑤-4⑤)-6、⑨	⑨(⑤-4⑤)-6、⑨	●					ア	左下肺野結節影	
154	男	1930代	-	-	⑨	なし	不変	⑨	⑨	●					ア		
155	男	1940代	-	-	-	-	なし	なし	なし	●					ア	左上葉慢性炎症性変化	
156	男	1940代	-	-	-	-	②	②	②	●					ア		
157	男	1940代	-	-	-	-	受診	受診	受診	●					ア		
175	男	1940代	-	⑨	⑨	受診せず	不変	⑨	⑨	●					ア		
176	男	1940代	-	⑨	なし	なし	不変	⑨	⑨	●					ア	肺結核胸膜肥厚	
177	男	1960代	-	⑨	受診せず	⑨	不変	⑨	⑨	●					ア	左肺尖陈旧性炎症性変化	
178	女	1960代	-	⑨	なし	受診せず	不変	⑨	⑨	●					ア	肺結核ブラ、炎症性変化	
193	男	1940代	-	⑨	受診せず	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ		
194	男	1960代	-	なし	なし	受診せず	不変	⑨	⑨	●					イ	胆嚢肝	
195	男	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ	左下肺野炎症性変化、左中肺野小石灰化後	
196	男	1930代	-	-	-	-	②(⑨)	②(⑨)	②(⑨)	●					イ	肺結核炎症性変化	
199	男	1960代	-	⑨	なし	なし	不変	⑨	⑨	●					イ	肺結核胸膜肥厚	
200	男	1920代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ		
211	女	1940代	-	⑨	⑨	なし	不変	なし	なし	●					イ		
212	男	1940代	-	⑨	⑨	⑨	新所見	⑨(⑤)-3	⑨(⑤)-3	●					イ		
213	男	1960代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ		
214	男	1930代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ	右肺尖陈旧性炎症性変化	
215	女	1940代	-	⑨	なし	受診せず	不変	なし	なし	●					イ		
216	男	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ	肺結核炎症性変化	
217	男	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ	右上肺野ブラ・右下肺野結節影・左中肺野のう陰	
218	女	1940代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					イ		
220	女	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ	右下肺野炎症性変化(石灰化多様)	
221	女	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					イ	心臓影に接して胸膜肥厚あり	
222	男	1960代	-	⑨(⑨)	なし	なし	不変	なし	なし	●					イ		
231	女	1960代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					ウ		
258	女	1930代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					ウ		
259	女	1940代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					ウ		
260	女	1930代	-	-	⑨	なし	不変	⑨	⑨	●					ウ	左肺野区画状影・陈旧性炎症性変化	
261	女	1940代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨	●					ウ	甲状腺腫大	
262	女	1930代	-	-	-	-	⑨	⑨	⑨	●					ウ	右下肺野炎症性変化、左中肺野小結節影	
271	男	1930代	-	⑨	⑨	⑨	新所見	⑨	⑨	●					エ		
272	男	1970代	-	-	-	-	なし	なし	なし	●					エ		
281	男	1940代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ		
282	女	1930代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					エ		
283	男	1930代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ		
284	女	1940代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ		
285	男	1940代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ		
286	男	1940代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ	肺気腫、右上肺野炎症性変化	
287	女	1960代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ		
288	女	1960代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					エ		
289	男	1950代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ	左下肺野小結節影	
290	男	1930代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					エ		
291	女	1950代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ		
292	男	1950代	-	⑨	なし	なし	不変	なし	なし	●					エ		
293	女	1930代	-	②(⑨)	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					エ		
294	女	1950代	-	-	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					エ	中葉舌区画状影・気管支拡張後・胸膜肥厚	
295	男	1940代	-	-	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					エ	肺結核胸膜肥厚	
296	男	1950代	-	-	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					エ	右肺尖胸膜肥厚	
297	男	1930代	-	-	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					エ	左下肺野炎症性変化	
298	男	1960代	-	-	-	-	新所見	②疑⑨	②疑⑨	●					エ	肺結核炎症性変化	
360	女	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
361	男	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ	右下肺野陈旧性炎症	
362	女	1940代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					オ		
363	女	1930代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
364	女	1950代	-	⑨	⑨	⑨	受診せず	⑨	⑨	●					オ		
365	女	1930代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
366	女	1930代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ	右下肺野小結節影、左下肺野炎症性変化	
367	女	1950代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし	●					オ		
368	女	1920代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ	左肺尖結節影	
369	男	1950代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
370	女	1950代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
371	男	1950代	-	⑨	受診せず	受診せず	不変	⑨	⑨	●					オ		
372	男	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
373	女	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
374	女	1940代	-	なし	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
375	女	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		
376	女	1940代	-	⑨	⑨	⑨	不変	⑨	⑨	●					オ		

症例番号	性別	生年(西暦)	06年度所見	07年度所見	08年度所見	09年度所見	10年度所見の変化	10年度CT	最新の所見	A直接接歴あり	I間接歴あり	ウ家内ばく露あり	エ立入・屋内環境ばく露あり	オその他	ばく露歴分類案	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診			
377	女	1940代	-	④	④	なし	不変	④	④					●	オ	左下肺野陳旧性炎症性変				
378	男	1950代	-	④	なし	なし	不変	④	④					●	オ	右下肺野陳旧性炎症性変				
379	女	1940代	-	④	なし	なし	不変	なし	なし					●	オ					
380	女	1940代	-	④	⑤/⑥	なし	不変	④	④					●	オ	右下肺野小結節影、炎症性変化				
381	男	1950代	-	④	④	④	不変	④	④					●	オ	両肺尖胸膜肥厚				
382	男	1940代	-	④	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
383	女	1940代	-	④	④	なし	新所見	②疑、④	②疑、④					●	オ	左上葉舌区陳旧性炎症性変化				
384	男	1930代	-	④	④	なし	不変	なし	なし					●	オ					
385	女	1940代	-	④	④	なし	不変	④	④					●	オ					
386	男	1950代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし					●	オ	心臓のう肺				
387	女	1960代	-	④	なし	受診せず	不変	なし	なし					●	オ					
388	女	1960代	-	④	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
389	女	1960代	-	④	④	なし	不変	④	④					●	オ	左肺厚膜状陰影				
390	男	1940代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし					●	オ					
391	女	1950代	-	④	④	なし	不変	なし	なし					●	オ					
392	男	1940代	-	④	④	なし	不変	なし	なし					●	オ					
393	女	1940代	-	④	④	なし	不変	④	④					●	オ	左肺尖・右下肺野ブラ				
394	女	1940代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし					●	オ					
395	男	1940代	-	④	なし	なし	新所見	④	④					●	オ					
396	女	1940代	-	④	なし	なし	不変	④	④					●	オ	中葉舌区炎症様群、右下肺野結節影				
397	女	1920代	-	⑦	受診せず	⑦疑	不変	④	④					●	オ	慢性炎症性変化(左に強)				
398	女	1950代	-	④	④	なし	不変	④	④					●	オ	両肺尖陳旧性炎症性変化				
399	男	1920代	-	④	④	なし	不変	④	④					●	オ	左下葉慢性炎症変化・左上葉胸膜硬化・左肺舌区閉塞				
400	男	1960代	-	④	受診せず	なし	不変	なし	なし					●	オ					
401	女	1930代	-	④	④	なし	不変	なし	なし					●	オ					
402	男	1940代	-	なし	なし	なし	不変	なし	なし					●	オ					
403	女	1940代	-	④	④	④	不変	④	④					●	オ	右下肺野線状化・左肺門部リンパ節舌灰化				
404	男	1930代	-	②	②/④	②	不変	②	②					●	オ					
405	女	1940代	-	④	⑤/⑥	⑤	不変	⑤、⑤-3/⑤-4、⑤-5疑/⑤-6	⑤、⑤-3/⑤-4、⑤-5疑/⑤-6					●	オ	肺炎腫				
406	女	1930代	-	②/④	②	②	不変	②	②					●	オ					
407	女	1930代	-	④	④	④	不変	④	④					●	オ	単状陰影				
408	女	1920代	-	②/④	②	②/④	不変	④	④					●	オ	左中葉慢性炎症・硬化した結節影				
409	男	1940代	-	④	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
410	女	1950代	-	④	④	④	不変	④	④					●	オ					
411	女	1940代	-	④	④	④	不変	なし	なし					●	オ	右下肺野結節影				
412	女	1940代	-	④	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
413	男	1940代	-	④	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
414	女	1940代	-	④	④	受診せず	不変	なし	なし					●	オ					
415	男	1930代	-	④	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
416	男	1950代	-	④	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
417	女	1950代	-	④	④	④	不変	④	④					●	オ	右中葉炎症性変化				
418	女	1930代	-	④	④	④	不変	④	④					●	オ	右下肺野陰影				
419	女	1930代	-	-	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
420	女	1930代	-	-	④	④	不変	なし	なし					●	オ					
421	男	1940代	-	-	④	受診せず	不変	④	④					●	オ					
422	女	1950代	-	-	④	④	不変	④	④					●	オ	両肺尖ブラ				
423	男	1970代	-	-	④	④	不変	④	④					●	オ					
424	男	1960代	-	-	-	④	不変	④	④					●	オ	右肺尖陳旧性小結節影				
425	女	1950代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
426	男	1950代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
427	女	1950代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
428	女	1940代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
429	男	1960代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
430	男	1970代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
431	女	1970代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
432	男	1930代	-	-	-	④	不変	④	④					●	オ	両上肺野小結節影・左中肺野線状化性陰影				
433	女	1960代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
434	女	1950代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
435	女	1930代	-	-	-	④	不変	④	④					●	オ					
436	女	1950代	-	-	-	④	不変	なし	なし					●	オ					
437	男	1950代	-	-	-	④	不変	④	④					●	オ	右上葉陳旧性炎症性変化				
計162名(男性:92名、女性:70名)										41	21	11	30	124						
											うち女性	2	6	7	9	68				

A表(別表):2010年度受診していない方:59名(過去に受診歴のある方)(河内長野市抜粋)

症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	最新の所見	10年度所見の変化	10年度CT	最新の所見	A直接接歴あり	I間接歴あり	ウ家内ばく露あり	エ立入・屋内環境ばく露あり	オその他	ばく露歴分類案	備考(その他所見)	調査終了理由
57	男	1960代	-	④	受診せず	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
58	男	1930代	-	②	②	②	受診せず	-	②	●					ア		
59	男	1940代	-	④	受診せず	受診せず	受診せず	-	④	●					ア		
60	男	1930代	-	②/④	②	②	受診せず	-	②	●					ア		
61	男	1930代	-	⑦/⑧	受診せず	受診せず	受診せず	-	⑦/⑧	●					ア		
62	男	1940代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					ア		
63	男	1920代	-	-	-	②/③	受診せず	-	②/③	●					ア		
71	男	1940代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●	●				ア		
94	女	1930代	-	なし	受診せず	なし	受診せず	-	なし	●					ア		
95	男	1940代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					ア		
96	男	1950代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					ア		
97	男	1940代	-	④	④	④	受診せず	-	②/④	●					ア		
98	男	1960代	-	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし	●					ア		
99	男	1940代	-	②	②	②	受診せず	-	②	●					ア		
112	男	1960代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					ア		
113	男	1960代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					ア		
116	男	1940代	-	-	⑤/⑥	受診せず	受診せず	-	⑤/⑥	●		●			ア		
123	男	1960代	-	④	④	④	受診せず	-	なし	●					イ		
124	男	1960代	-	②/④	受診せず	受診せず	受診せず	-	②/④	●					イ		
134	女	1960代	-	なし	なし	なし	受診せず	-	なし	●					イ		
135	男	1960代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					イ		
136	女	1940代	-	④	④	④	受診せず	-	なし	●					イ		
154	男	1920代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					エ		
155	女	1930代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					エ		
156	女	1960代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					エ		
157	女	1950代	-	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし	●					エ		
158	女	1950代	-	-	-	④	受診せず	-	④	●					エ		
191	女	1950代	-	④	④	④	受診せず	-	④	●					オ		
192	男	1960代	-	なし	なし	なし	受診せず	-	なし	●					オ		
193	男	1920代	-	②/④	受診せず	①疑、②	受診せず	-	①疑、②	●					オ		

症例 番号	性別	生年 (西暦)	06年度 所見	07年度 所見	08年度 所見	09年度 所見	10年度 所見の 変化	10年度 CT	最新の 所見	ア直 接職業 あり	イ間 接職業 あり	ウ家 庭内ば く露あり	エ立 入・履 内環境 ばく露 あり	オ・その 他	ばく露 歴分類 素	備考 (その他所見・特記事項等)	次年度の 受診					
194	男	1920代	-	㊹	㊹	㊹疑(㊹) 疑(㊹)	受診せず	-	㊹疑(㊹)疑(㊹)					●	オ							
195	男	1930代	-	㊹	㊹	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
196	女	1940代	-	㊹	受診せず	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
197	男	1930代	-	㊹	㊹	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
198	女	1940代	-	㊹	㊹	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
199	男	1920代	-	㊹(㊹)	受診せず	受診せず	受診せず	-	㊹(㊹)					●	オ							
200	女	1930代	-	(7/19)	受診せず	受診せず	受診せず	-	(7/19)					●	オ							
201	女	1960代	-	㊹	㊹	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
202	男	1950代	-	㊹	受診せず	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
203	男	1950代	-	㊹	㊹	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
204	男	1950代	-	㊹	㊹	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
205	男	1930代	-	㊹	受診せず	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
206	女	1940代	-	㊹	受診せず	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
207	女	1930代	-	㊹	受診せず	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
208	男	1920代	-	(1/16)	(1/16)	受診せず	受診せず	-	(1/16)					●	オ							
209	男	1930代	-	なし	受診せず	受診せず	受診せず	-	なし					●	オ							
210	女	1920代	-	㊹	なし	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
211	男	1960代	-	なし	なし	受診せず	受診せず	-	なし					●	オ							
212	女	1940代	-	-	㊹	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
213	男	1950代	-	-	なし	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
214	女	1950代	-	-	なし	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
215	女	1940代	-	-	なし	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
216	女	1930代	-	-	㊹	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
217	男	1920代	-	-	㊹	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
218	男	1930代	-	-	㊹	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
219	男	1930代	-	-	㊹	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
220	女	1930代	-	-	㊹	受診せず	受診せず	-	㊹					●	オ							
221	女	1960代	-	-	-	なし	受診せず	-	なし					●	オ							
222	女	1940代	-	-	-	㊹	受診せず	-	㊹					●	オ							
計59名(男性:37名、女性:22名)																						
											17	6	1	3	12							

B-1表:平成2年以前に河内長野市に居住していた者のばく露歴集計表

	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	小計	うち女性
●						21	1
●		●				2	0
●			●			3	0
●				●		2	0
●					●	9	0
●		●	●			0	0
●		●		●		0	0
●		●			●	0	0
●			●	●		0	0
●			●		●	0	0
●				●	●	2	0
●		●	●	●		1	0
●		●	●		●	0	0
●		●		●	●	1	1
●			●	●	●	0	0
●		●	●	●	●	0	0
		●				4	0
		●	●			0	0
		●		●		2	0
		●			●	8	3
		●	●	●		0	0
		●	●		●	1	1
		●		●	●	2	1
		●	●	●	●	0	0
			●			1	1
			●	●		0	0
			●		●	5	5
			●	●	●	0	0
				●		2	0
				●	●	18	7
					●	78	50
計*	41	21	11	30	124	162	70
うち女性*	2	6	7	9	68		

* 縦計については重複計上

B-2表:平成2年以前に河内長野市に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

年齢別	計	うち女性	ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
			うち女性	うち女性	うち女性	うち女性	うち女性	うち女性	うち女性	うち女性		
40歳未満	4	2	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1
40～49歳	20	8	4	0	3	0	1	1	3	2	9	5
50～59歳	24	11	3	1	1	0	0	0	4	1	16	9
60～69歳	69	29	22	0	9	5	2	2	6	2	30	20
70～79歳	38	16	10	0	3	0	3	3	6	2	16	11
80～89歳	7	4	1	0	1	0	0	0	0	0	5	4
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	162	70	41	2	17	5	6	6	20	7	78	50

C表：平成2年以前に河内長野市に居住していた者に関するばく露歴と画像所見のクロス集計表

(C-1 所見について)

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	28	3	19	0	2	0	0	0	2	0	5	3
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	25 (6)	2 (1)	18 (4)	0	1	0	0	0	2 (1)	0	4 (1)	2 (1)
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	3 (1)	1 (1)	1	0	1	0	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)
⑥円形無気肺	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜プラーク及び肺野の間質影の間質影あり	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※①～⑧は重複計上含む

※()は所見疑いを再掲

※③または⑤の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影の詳細分類

	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
肺野の間質影実人数	3 (1)	1 (1)	1	0	1	0	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)
胸膜下曲線様陰影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
すりガラス様陰影	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
網状影	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
蜂窩肺	1 (1)	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)
肺実質内帯状影	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

※()は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	3 (1)	1 (1)	1	0	1	0	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)
合計	3 (1)	1 (1)	1	0	1	0	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(C-2 胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

①胸水貯留

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	1 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	12 (3)	1 (1)	10 (2)	0	0	0	0	0	0	0	2 (1)	1 (1)
70～79歳	10 (1)	1	5	0	1	0	0	2 (1)	0	2	1	0
80～89歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	25 (6)	2 (1)	18 (4)	0	1	0	0	2 (1)	0	4 (1)	2 (1)	0

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑤肺野の間質影

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1 (1)	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3 (1)	1 (1)	1	0	1	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)	0

※()は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

(C-3 調査対象者の状況)

	計	うち女性	ア. 主に直接職歴	うち女性	イ. 主に間接職歴	うち女性	ウ. 主に家庭内ばく露	うち女性	エ. 主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ. その他	うち女性
次年度検査予定者	162	70	41	2	17	5	6	6	20	7	78	50
検査終了者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	162	70	41	2	17	5	6	6	20	7	78	50

(3) ばく露歴分類が「オ(その他)」の者のプロット図

平成 22 年度調査協力者のうち、ばく露歴分類が「オ(その他)」の者について、昭和 30 年から 50 年の間に居住していた場所に、居住期間と胸膜プラーク等の所見区分をD表にまとめ地図上にプロットした。

D-1 表：ばく露歴分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係表

	プロット対象者実人数	岸和田市		貝塚市		泉南市		阪南市		泉佐野市	
		プロット対象者数	プロット数	プロット対象者数	プロット数	プロット対象者数	プロット数	プロット対象者数	プロット数	プロット対象者数	プロット数
胸膜プラークあり	13	1	1	1	1	6	8	2	3	1	1
うち肺野の間質影あり	1					1	1				
胸膜プラーク以外の所見あり	45	5	5	2	4	12	16	4	5	2	2
所見なし	64	3	3	4	6	9	11	6	9	1	2
合計	122	9	9	7	11	27	35	12	17	4	5

熊取町		田尻町		岬町		河内長野市		合計	
プロット対象者数	プロット数	プロット対象者数	プロット数	プロット対象者数	プロット数	プロット対象者数	プロット数	プロット対象者数	プロット数
						4	6	15	20
								1	1
				1	1	26	30	52	63
						44	54	67	85
0	0	0	0	1	1	74	90	134	168

※複数地域に居住歴のある者は、それぞれの地域にプロットした。

D-2 表：ばく露歴分類が「オ(その他)」で胸膜プラークのプロットがある町名別一覧表

		プロット数					プロット数		
		胸膜プラークありの者のプロット数	胸膜プラーク及び肺野の間質影ありの者のプロット数	全プロット数			胸膜プラークありの者のプロット数	胸膜プラーク及び肺野の間質影ありの者のプロット数	全プロット数
岸和田市	上野町西	1		1	泉佐野市	佐野台	1		1
	その他			8		その他			4
	計	1	0	9		計	1	0	5
貝塚市	南町	1		2	岬町	多奈川谷川			1
	その他			9		計	0	0	1
	計	1	0	11		栄町	1		27
泉南市	信達牧野	3		7	河内長野市	長野町	3		38
	信達大苗代	1		5		古野町	1		4
	新家	2	1	4		三日市町	1		1
	信達金熊寺	1		3		その他			20
	信達岡中	1		1		計	6	0	90
	その他			15		合計	20	1	168
	計	8	1	35					
阪南市	尾崎町	1		3					
	下出	1		3					
	黒田	1		2					
	その他			9					
	計	3	0	17					

※複数の居住歴のある者は、それぞれの町ごとに計上している。