

平成24年度

奈良県における石綿の健康リスク調査報告書

平成25年3月

奈良県

平成 24 年度
一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査報告書

目次

1. 目的	1
2. 内容	1
(1) 調査対象者	1
(2) 調査期間	1
(3) 調査内容	1
(ア) 保健所における確認	1
(イ) 指定医療機関における検査	1
(ウ) 指定精密検査医療機関による精密検査	2
(エ) ニチアス・竜田検診受診者	2
(オ) 読影による確認	2
(カ) 検査結果	2
3. 平成 24 年度調査結果	3
(1) 調査対象者の概要	3
(2) 調査協力者数と受診状況	3
(3) 調査対象者の医学的所見・ばく露歴	8
(4) 医療の必要があると判断された者の診断経過について	11
(5) 協力者の拡充に向けて	11
4. ばく露歴と画像所見に係る集計表（奈良県）	12

1. 目的

平成 18 年度から、一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があった地域において、石綿取扱い施設の周辺住民に対して、問診、胸部 X 線検査、胸部 CT 検査等を実施することにより、石綿ばく露の医学的所見である胸膜プラーク等の所見の有無と健康影響との関連に関する知見を収集した。

平成 22 年度からの第 2 期石綿の健康リスク調査（平成 22 年度～平成 26 年度の 5 年間で予定）においては、毎年の検査（年 1 回）や健康状況の確認を確実に行うことにより、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較等を行い、石綿ばく露者の中・長期的な健康管理のあり方を検討するための知見を収集する。

奈良県においては、平成 19 年度から実施しているが、平成 24 年度においても引き続き実施することにより、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見等の集計を行い、周辺住民の健康管理に資する。

2. 内容

(1) 調査対象者

原則として、次の①～③を満たす者を調査対象者とした。

- ① 平成元年以前に、奈良県に居住していた者
- ② 奈良県が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者
- ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者

なお、①については、それ以外の者も石綿ばく露の可能性があれば受け入れることを妨げないこととした。

(2) 調査期間

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(3) 調査内容

(ア) 保健所における確認

奈良県は、保健所（郡山保健所、葛城保健所、桜井保健所、吉野保健所、内吉野保健所及び奈良市保健所）において、調査対象者に対し、本調査事業の説明、調査協力に対する同意をとり、調査登録台帳に登録を行い、医師、保健師、看護師のいずれかにより問診を実施した。なお、同意書及び問診票は奈良県において 20 年間保存することとしている。

問診の結果、ばく露歴が確認された場合は、胸部 X 線検査、胸部 CT 検査を実施するための指定医療機関への受診券及び画像所見報告書を発行した。

調査対象者が、既に医療機関等で、胸部 X 線検査や胸部 CT 検査などの検査を受けている場合は、本人の承諾を得て、実施医療機関から診断の結果、画像の電子データを入手した。

(イ) 指定医療機関による検査

奈良県が委託する指定医療機関は、調査対象者が検査を受診するに当たり、調査対象者から奈良県が発行した受診券及び画像所見報告書を受領し、胸部 X 線撮影、胸部 CT 撮影、1 次読影を行った。なお、胸部 CT 検査は、マルチスライス CT で行った。

ただし、平成 23 年度中に、石綿の健康リスク調査等で胸部 CT 検査を実施した者で、所見のない者（オ）画像所見①～⑧の所見）については、胸部 CT 検査を省略することとした。

(ウ) 指定精密検査医療機関による精密検査

読影の結果、石綿関連疾患（中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚）が疑われた場合、奈良県が指定する指定精密検査医療機関等において、精密検査を実施した。

(エ) ニチアス・竜田検診受診者

（株）ニチアス王寺工場及び竜田工業株式会社が実施する周辺住民に対する検診（以下「ニチアス・竜田検診」という。）の受診者のうち、平成 23 年度の本調査対象者に対し継続協力を依頼した。そのなかで同意を得られた者について、問診及び胸部 X 線、胸部 C T の画像の電子データ及びフィルムをニチアス・竜田検診実施機関である医療機関から入手した。

ただし、検査項目が不足する場合は、奈良県は不足項目分の受診券を発行し、指定医療機関にて検査を受けていただいた。

(オ) 読影による確認

実施した検査の胸部 X 線画像及び胸部 C T 画像の読影は原則として次のとおり実施し、画像所見①～⑧を確認した。

1 次読影として指定医療機関で胸部 X 線検査及び胸部 C T 検査の読影を実施した。

2 次読影として、奈良県の専門家による読影を実施することにより、画像所見を確認し、読影チェックリストを作成した。なお、1 次読影及び 2 次読影を行う際は、撮影日からなるべく間を空けずに実施するよう努めた。

平成 23 年度の石綿健康リスク調査等で胸部 C T 検査を実施した者で、所見のない者（オ）画像所見①～⑧の所見）については、胸部 C T 検査を省略することとし、また、そのうち、指定医療機関の医師 2 名が読影し、異常所見が認められない者については、2 次読影が必要か、不要か所見報告書に記載することとした。

画像所見

- ① 胸水貯留
- ② 胸膜プラーク（限局性の胸膜肥厚）
- ③ びまん性胸膜肥厚
- ④ 胸膜腫瘍（中皮腫）疑い
- ⑤ 肺野の間質影
- ⑥ 円形無気肺
- ⑦ 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）
- ⑧ リンパ節の腫大
- ⑨ その他の所見（陳旧性結核病変など①～⑧以外の所見）

(カ) 検査結果

読影結果については、文書により調査対象者に説明した。また、指定医療機関での 1 次読影の結果、異常が見つかった場合、奈良県は指定医療機関と連携し、調査対象者に結果を至急通知するよう努めた。

3. 平成 24 年度調査結果

(1) 調査対象者の概要

調査対象者の概要は以下のとおりであった。

①平成元年以前に、奈良県に居住していた者 529 名

②上記以外の者 8 名

③①のうち、現在も奈良県に居住している者 517 名

(2) 調査対象者数と受診状況

参加者数は 556 人（問診のみを含む）であった。検査項目別では、「問診・胸部 X 線検査」を受けた者が最も多く、278 人（50.0%）であった。「問診、胸部 X 線検査、胸部 CT 検査」を受けた者は、255 人（45.9%）、「問診のみ」を受けた者は、19 人（3.4%）、「問診、胸部 CT 検査のみ」を受けた者は 4 人（0.7%）であった（表 1）。男女別にみると、男性 307 人（55.2%）、女性 249 人（44.8%）であった。年齢階層別にみると、70 歳代が最も多く 34.0%、次いで 60 歳代が 32.2% であった（表 2）。主な受診医療機関は、奈良医療センターが最も多く 28.9%、次いで奈良県立三室病院が 18.4% であった（表 3）。居住地別調査対象者数は別表のとおり。

受診状況別にみると、継続受診者 447 人（問診のみ 14 名を含む）、新規受診者 109 人（問診のみ 5 名を含む）であった（表 4）。

各年度の受診者数及び累計実人数、次年度検査予定者、検査終了者は、表 5、表 6 のとおり。

表 1 検査項目別人数

受診内容	合計	
	(人)	(%)
問診＋胸部 X 線＋胸部 C T	255	45.9%
問診＋胸部 X 線のみ	278	50.0%
問診＋胸部 CT のみ	4	0.7%
問診のみ	19	3.4%
合 計	556	100.0%

※平成 25 年 3 月 29 日現在

表 2 年齢階層別人数

	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
40 歳未満	16	2.9%	7	2.3%	9	3.6%
40～49 歳	64	11.5%	30	9.8%	34	13.7%
50～59 歳	69	12.4%	32	10.4%	37	14.9%
60～69 歳	179	32.2%	97	31.6%	82	32.9%
70～79 歳	189	34.0%	120	39.1%	69	27.7%
80～89 歳	39	7.0%	21	6.8%	18	7.2%
合 計	556	100.0%	307	100.0%	249	100.0%

※平成 25 年 3 月 29 日現在

表3 指定医療機関別人数

指定医療機関名	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
奈良県立奈良病院	77	14.3%	45	15.2%	32	13.3%
奈良県立三室病院	99	18.4%	60	20.3%	39	16.2%
済生会奈良病院	49	9.1%	25	8.4%	24	10.0%
済生会中和病院	81	15.1%	41	13.9%	40	16.6%
奈良医療センター	155	28.9%	77	26.0%	78	32.4%
平成記念病院	65	12.1%	38	12.8%	27	11.2%
その他	11	2.0%	10	3.4%	1	0.4%
合計	537	100.0%	296	100.0%	241	100.0%

※その他は、胸部X線検査及びCT検査のいずれもせず、データ取り寄せ（指定医療機関含む）により対応

※問診のみの者や辞退者は除く。

※平成25年3月29日現在

別表 居住地別受診者数（調査時の居住地）

区分 市町村名	継続	新規	H19-21年度 受診歴なし	計	区分 市町村名	継続	新規	H19-21年度 受診歴なし	計
大和高田市	5	0		5	安堵町	7	0	0	7
大和郡山市	10	1	1	11	川西町	3	0		3
天理市	2	0		2	田原本町	3	1	1	4
橿原市	12	0		12	上牧町	14	0	0	14
桜井市	5	1		6	王寺町	119	39	39	158
五條市	3	0		3	広陵町	8	1		9
御所市	6	0		6	河合町	11	0		11
生駒市	2	1	1	3	吉野町	2	0		2
香芝市	6	0		6	大淀町	2	0		2
葛城市	1	1	1	2	下市町	2	0		2
宇陀市	1	0		1	県外	12	1		13
平群町	9	2	2	11	合計	431	106	82	537
三郷町	27	20		47					

※対象者には問診のみを除く

表4 受診状況別人数

分類	平成 19 ～21 年 度の受 診者※ ¹	平成 22 年度受 診	平成 23 年度受 診	平成 24 年度受 診	平成 24 年度受診者数					
					受診者			うち調査対象者		
					計	男性	女性	計	男性	女性
平成 19～21 年 度の受診者※ ¹	●	●	●	●	282	160	122	277	156	121
	●	●		●	16	9	7	16	9	7
	●		●	●	26	17	9	25	16	9
	●			●	4	2	2	4	2	2
平成 22 年度 新規受診者	/	●	●	●	76	39	37	76	39	37
	/	●		●	6	2	4	6	2	4
平成 23 年度 新規受診者	/	/	●	●	23	14	9	21	13	8
平成 24 年度 新規受診者	/	/	/	●	104	53	51	104	53	51
小計					537	296	241	529	290	239
平成 19～21 年 度の受診者※ ¹	●				※ ² 346	151	195	322	137	185
	●	●			※ ³ 24	15	9	22	14	8
	●	●	●		※ ⁴ 31	16	15	31	16	15
	●		●		※ ⁵ 12	6	6	12	6	6
平成 22 年度 新規受診者	/	●	●		※ ⁶ 9	6	3	9	6	3
	/	●			※ ⁷ 19	12	7	19	12	7
平成 23 年度 新規受診者	/	/	●		※ ⁸ 7	4	3	7	4	3
小計					448	210	238	422	195	227
合計					985	506	479	951	485	466

※受診した年度にすべて●を記入

※平成 25 年 3 月 29 日現在

※¹ 平成 19～21 年度の受診者は、平成 19～21 年度の間、1 度も受診した者

※² 平成 19～21 年度の間、1 度も受診した者のうち、平成 22～24 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※³ 平成 19～21 年度の間、1 度も受診し、且つ平成 22 年度に受診した者のうち、平成 23～24 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※⁴ 平成 19～21 年度の間、1 度も受診し、且つ平成 22 年度及び 23 年度に受診した者のうち、平成 24 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※⁵ 平成 19～21 年度の間、1 度も受診し、且つ平成 23 年度に受診した者のうち、平成 22 年度及び 24 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※⁶ 平成 19～21 年度に 1 度も受診せず、平成 22 年度及び 23 年度に受診した者のうち、平成 24 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※⁷ 平成 19～21 年度に 1 度も受診せず、平成 22 年度に受診した者のうち、平成 23～24 年度に受診しなかった者(問診のみの者を

含む)

※8 平成 19～21 年度に 1 度も受診せず、平成 23 年度に受診した者のうち、平成 22 年度及び 24 年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

表 5 各年度の受診者数及び累計実人数

	平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年 度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	累計 延人数	累計 実人数
受診者	370	535	385	463	463	537	2753	985
うち 調査対象者	358	521	374	456	456	529	2694	951

※ 問診のみの者を除く。

表 6 次年度検査予定者、検査終了者

年齢階層	受診者						うち調査対象者					
	計		男性		女性		計		男性		女性	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
次年度検査予定者	537	83.4%	307	85.8%	249	87.1%	529	83.4%	301	85.8%	247	87.3%
検査終了者	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	537	83.4%	296	85.8%	241	87.1%	529	83.4%	290	85.8%	239	87.3%

※平成 25 年 3 月 29 日現在

※問診のみの者を除く。

表 7 平成 24 年度に受診しなかった者のアンケート結果

平成 22～23 年度の間を受診者で、平成 24 年度に受診しなかった者 102 人のうち、労災認定（1 人）救済給付対象者（1 人）死亡（3 人）辞退（3 人）をのぞいた 94 人にアンケート調査を郵送にて実施した。文書の返信が無かった者に対しては、電話による聞き取り調査を行った。その結果 80 人から回答あった。受診希望調書等で受診されなかった理由が明らかになった者は 3 人であった。

受診しなかった理由は、「その他」46.3%が最も多く、次いで「忙しく時間がないから」30.0%、「自覚症状（異常）がないから」28.8%の順であった。その他の内容としては、「検査による放射線被曝が心配」7 人、「申し込みを忘れた」7 人「体調不良、急な用事などにより参加できなかった」7 人などであった。

表 7-1 平成 24 年度未受診者※¹数

	受診者						うち調査対象者					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
平成24年度未受診者	102	100.0%	59	100.0%	43	100.0%	94	100.0%	54	100.0%	40	100.0%
うち回答者	80	78.4%	44	74.6%	36	83.7%	80	85.1%	44	81.5%	36	90.0%

※ 1 平成 24 年度未受診者は、平成 22～23 年度の間に 1 度でも受診し、平成 24 年度に受診しなかった者
 ※平成 25 年 3 月 29 日現在

表 7-2 平成 23 年度に受診しなかった理由

	受診者(回答件数)						うち調査対象者(回答件数)					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)
前回異常がなかったから	21	26.3%	11	25.0%	10	27.8%	21	26.3%	11	25.0%	10	27.8%
自覚症状(異常)がないから	23	28.8%	13	29.5%	10	27.8%	23	28.8%	13	29.5%	10	27.8%
忙しく時間がないから	24	30.0%	10	22.7%	14	38.9%	24	30.0%	10	22.7%	14	38.9%
住民健診で受けたから	6	7.5%	5	11.4%	1	2.8%	6	7.5%	5	11.4%	1	2.8%
職場健診を受けたから	4	5.0%	2	4.5%	2	5.6%	4	5.0%	2	4.5%	2	5.6%
人間ドックで受けたから	2	2.5%	1	2.3%	1	2.8%	2	2.5%	1	2.3%	1	2.8%
石綿関連疾患が判明し、治療中だから	1	1.3%	1	2.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	2.3%	0	0.0%
石綿関連以外の他疾患が判明し、治療中だから	19	23.8%	13	29.5%	6	16.7%	19	23.8%	13	29.5%	6	16.7%
その他の理由	37	46.3%	17	38.6%	20	55.6%	37	46.3%	17	38.6%	20	55.6%
回答数合計	137		73		64		137		73		64	
回答者件数	80		44		36		80		44		36	

※ アンケートは、複数回答可として実施
 ※ %は、回答者件数に対する割合を示す。

(3) 調査対象者の医学的所見・ばく露歴

調査対象者のうち、平成元年以降に奈良県に居住しはじめた 10 名を除く 634 名（調査対象者）について集計した。（A 表、B 表、C 表）

① 胸部 X 線の画像所見について（D-1 表）

胸部 X 線検査受診者 525 人。うち石綿関連所見が見られる者 71 人で、有所見率は 13.5%。石綿関連有所見者 71 人の内訳（重複含む）は、次のとおり。

胸水貯留 3 人

胸膜プラーク 58 人（うち疑い 9 人）

びまん性胸膜肥厚 2 人（うち疑い 0 人）

肺野の間質影 11 人（うち疑い 4 人）

肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）4 人（うち疑い 2 人）

受診者をばく露歴別に見ると、

ア 主に直接職歴の者 89 人、うち石綿関連有所見者 12 人

胸膜プラーク 9 人、びまん性胸膜肥厚 1 人、肺野の間質影 2 人（うち疑い 2 人）、肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）1 人（うち疑い 1 人）

イ 主に間接職歴の者 39 人、うち有所見者 8 人

胸水貯留 1 人、胸膜プラーク 5 人（うち疑い 1 人）、肺野の間質影 1 人（うち疑い 1 人）、肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）1 人

ウ 主に家庭内ばく露歴の者 84 人、うち有所見者 19 人

胸膜プラーク 18 人（うち疑い 4 人）、びまん性胸膜肥厚 1 人、肺野の間質影 1 人

エ 主に立ち入り等の者 44 人、うち有所見者 6 人

胸膜プラーク 5 人（うち疑い 1 人）、肺野の間質影 2 人（うち疑い 1 人）

オ 上記ばく露歴が確認できない者（その他）269 人、うち有所見者 26 人

胸水貯留 2 人、胸膜プラーク 21 人（うち疑い 3 人）、肺野の間質影 5 人、肺野の腫瘤状（肺がん等）2 人（うち疑い 1 人）

受診者 525 人のうち、労働現場等と関係しているばく露歴が確認できる者（ばく露歴ア～エの合計）は 256 人（48.8%）で、うち石綿関連所見が見られる者 45 人の内訳（重複含む）は、次のとおり。

胸水貯留 1 人

胸膜プラーク 37 人（うち疑い 6 人）

びまん性胸膜肥厚 2 人

肺野の間質影 6 人（うち疑い 4 人）

肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）2 人（うち疑い 1 人）

労働現場等と関係しているばく露歴が確認できない者（ばく露歴オ）は 269 人（51.2%）で、うち石綿関連所見が見られる者 26 人の内訳（重複含む）は、次のとおり。

胸水貯留 2 人

胸膜プラーク 21 人（うち疑い 3 人）

肺野の間質影 5 人

肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）2 人（うち疑い 1 人）

② 胸部CTの画像所見について (D-2表)

胸部CT検査受診者 257人、うち石綿関連有所見者は162人で、有所見率は63.0%。

石綿関連有所見者162人の内訳(重複含む)は、次のとおり。

胸水貯留 3人

胸膜プラーク 139人(うち疑い21人)

びまん性胸膜肥厚 2人

胸膜腫瘍(中皮腫)疑い 1人

肺野の間質影 36人(うち疑い8人)

円形無気肺 2人(うち疑い1人)

肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) 12人(うち疑い3人)

リンパ節の腫大 4人

胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者 20人(うち疑い6人)

受診者をばく露歴別に見ると、

ア 主に直接職歴の者 37人、うち石綿関連有所見者 34人

胸膜プラーク 32人(うち疑い5人)、びまん性胸膜肥厚 1人(うち疑い1人)、肺野の間質影 5人(うち疑い1人)、円形無気肺 2人(うち疑い1人)、肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) 2人、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 4名(うち疑い2名)

イ 主に間接職歴の者 17人、うち有所見 13人

胸水貯留 1人、胸膜プラーク 11人(うち疑い2人)、肺野の間質影 2人、肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) 1人、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 1名

ウ 主に家庭内ばく露歴の者 44人、うち有所見者 37人

胸膜プラーク 35人(うち疑い2人)、びまん性胸膜肥厚 1人、肺野の間質影 7人(うち疑い2人)、肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) 2人、リンパ節腫大 1人、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 5名(うち疑い2名)

エ 主に立ち入り等の者 26人、うち有所見者 19人

胸膜プラーク 14人、(うち疑い5人)、肺野の間質影 6人(うち疑い1人)、肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) 3人、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 3名(うち疑い1名)

オ 上記ばく露歴が確認できない者(その他) 133人、うち有所見者 59人

胸膜プラーク 47人(うち疑い7人)、胸膜腫瘍(中皮腫)疑い 1人、肺野の間質影 16人(うち疑い4人)、肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) 4(うち疑い3人)、リンパ節腫大 3人、胸膜プラーク且つ肺野の間質影あり 7名(うち疑い1名)

受診者 257人のうち、労働現場等と関係しているばく露歴が確認できる者(ばく露歴ア～エの合計)は 124人(48.2%)で、うち石綿関連有所見が見られる者 103人の内訳(重複含む)は、次のとおり。

胸水貯留 1人

胸膜プラーク 92人(うち疑い14人)

びまん性胸膜肥厚 2人(うち疑い1人)

肺野の間質影 20人(うち疑い4人)

円形無気肺 2人(うち疑い1人)

肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) 8人

リンパ節の腫大 1人

胸膜プラーク及び肺野の間質影がある者 13人(うち疑い5人)

労働現場等と関係しているばく露歴が確認できない者（ばく露歴オ）は133人（51.8%）で、うち石綿関連有所見者59人の内訳（重複含む）は、次のとおり。

胸水貯留2人

胸膜プラーク47人（うち疑い7人）

胸膜腫瘍（中皮腫）疑い1人

肺野の間質影16人（うち疑い4人）

肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）4人（うち疑い3人）

リンパ節の腫大3人

胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者7人（うち疑い1人）

肺野の間質影が認められた36人（うち疑い8人）についての詳細分類（胸部CTの画像所見）では、網状影が最も多く19人であった。

びまん性胸膜肥厚の所見における石綿との関連については、石綿の関連を強く疑うとされた者1人、石綿の関連の可能性のある1人（うち疑い1人）であった。

肺野の間質影の所見における石綿との関連については、石綿との関連を強く疑うとされた者4人、石綿の関連を疑うとされた者1人（うち疑い1人）、石綿の関連の可能性があるとされた者15人（うち疑い2人）、他の原因である可能性が高い者16人（うち疑い5人）であった。

③ 調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関する石綿関連所見がみられた者の年齢階層別（胸部CTの画像所見）集計について（D-3表）

④ 調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の者の詳細（E表）

（E-1表）ばく露歴分類が「オ（その他）」の居住時期（胸部CTを受診した者）

（E-2表）調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表

（E図）ばく露歴分類が「オ（その他）」の者に関するプロット図

（E-3表）ばく露歴分類が「オ（その他）」の者とプロット数との関係表

（E-4表）調査対象者（平成元年以前に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」で胸膜プラークのプロットがある町名別一覧表

具体的なばく露が特定できない者のプロットについては、

平成24年度胸部CT検査受診者のうち、具体的なばく露歴が特定されない者133名の平成元年以前の奈良県内の居住地ポイントのうち、地番が確定できた186ポイント（実人数133名）について、地図上にプロットした（E図）。

胸膜プラーク（疑い含む）が認められる者が居住していたポイントの59ポイント（全プロット数の31.7%）を市町村別にみると王寺町33ポイント、斑鳩町20ポイント、三郷町3ポイント、河合町、上牧町、広陵町が各1ポイントとなっている。

同じく、プラーク以外の所見がある者の居住していた18ポイント（全プロット数の9.7%）、を市町村別にみると、斑鳩町8ポイント、大和郡山市、王寺町が各3ポイント、三郷町2ポイント、上牧町、平群町が各1ポイントであった。

所見が認められない者が居住していた100ポイント（全プロット数の53.8%）は、斑鳩町37ポイント、王寺町34ポイント、三郷町18ポイント、奈良市、平群町、田原本町各2ポイント、広陵町、上牧町、河合町、宇陀市、磯城郡が各1ポイントであった（E-3表）。

また、E-4表にプロットポイントを地区別に分類・集計した。

(4) 第2期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について(表ア-1、ア-2、表イ、表ウ)

平成22年度の調査で精密検査を受診した後、悪性中皮腫と診断された1人は現在も治療継続中で石綿救済制度で認定されている。

また、平成23年度に石綿の健康リスク調査を受診し、平成24年度の石綿の健康リスク調査では労災認定され対象外となった者が1人(良性石綿胸水)であったことが本人や家族への問い合わせにより確認された。

平成24年度の調査で要医療となった者はいなかった。

また、平成24年度の調査で、要精密検査となった者は5人で、5人とも医療機関において精密検査を受診している。1人は石綿関連疾患が認められず、経過観察となっていることを確認した。1人は現在も石綿関連疾患も含めて経過観察中、2人は結果確認中、残り1人については、現在、精密検査継続中である。

(5) 対象者の拡充に向けて

平成24年度の調査では、調査協力のチラシを王寺町、斑鳩町の全世帯への配布の他、奈良県環境政策課で健康現況調査(工場の半径1km以内に居住する住民で、かつ、平成46年12月31日以前から現在も居住している住民に対し現在の健診受診状況を把握の上、健康リスク調査への受診勧奨を行う)を平成24年7月~9月の3ヵ月間実施し調査協力依頼した。

その結果、受診希望者数が今年度111人(保健所等経由24人、その他経由87人、)増加、平成25年度希望者が437人となった。

4. ばく露歴と画像所見に係る集計表（奈良県）

A-1 表：調査対象者（平成元年に奈良県に居住していた者）の一覧表	p13
A-2 表：調査対象者以外の者一覧表（A-1 表以外の者）	p24
B 表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴集計表	p25
C 表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表	p26
D 表：調査対象者（平成元年以前に居住していた者）に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表	
D-1 表：胸部X線の画像所見について	p27
D-2 表：胸部CTの画像所見について	p28
D-3 表：調査対象者（平成元年以前に居住していた者）に関する石綿関連所見がみられた者の年齢階層別（胸部CTの画像所見）①～⑧の年齢階層別集計	p30
E 表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の者の詳細	
E-1 表：ばく露歴分類が「オ（その他）」の居住時期（胸部CTを受診した者）	p32
E-2 表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表	p33
E 図：ばく露歴分類が「オ（その他）」の者に関するプロット図	p34
E-3 表：ばく露歴分類が「オ（その他）」の者とプロット数との関係表	p36
E-4 表：調査対象者（平成元年以前に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」で胸膜プラークのプロットがある町名別一覧表	p37
表ア-1：石綿関連疾患と診断された者の診断状況	p38
表ア-2：石綿関連疾患と診断された者の労災、石綿救済法の認定状況	p39
表イ：石綿関連疾患と診断された者の発見契機別	p39
表ウ：石綿関連疾患と診断された者の年齢階層別分類表	p39

ばく露歴と画像所見に係る集計表(奈良県)
A-1表:調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)の一覧表:634名

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア. 直接職歴あり	イ. 間接職歴あり	ウ. 家庭内ばく露あり	エ. 立入・屋内環境ばく露あり	オ. その他	ばく露分類	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診	
1	06-513280	男	1930代	有	-	-	-	-	-	㊦疑	㊦疑	㊦疑							●	オ	右肺の結節影疑い。12/4扁平上皮がん、右上葉切除術		
2	06-247266	男	1940代	有	なし	なし	-			㊦	㊦	㊦						●	●	エ	左肺尖部癒痕陰影は前回よりははっきりとしている。大きさは不変		
3	06-148619	男	1920代	有	㊦	-	-			㊦	㊦	㊦							●	オ	両肺上葉、下葉、葉間胸膜に石灰化、癒痕陰影、右肺中葉に浸潤影の増強		
4	06-579376	女	1940年代	有	-	-	-			-	-	㊦					●		●	ウ	右中葉、左肺底部癒痕		
5	06-213239	男	1930代	有	㊦	㊦疑	㊦			㊦	㊦	㊦㊦								●	オ		
6	06-314276	男	1930代	有	㊦	㊦	㊦			㊦疑㊦	㊦	㊦㊦疑㊦				●				●	イ	左下肺牽引性気管支拡張、左胸水については通院	
7	06-378000	男	1940代	無	㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦㊦								●	オ	左肺下野浸潤影、両肺気腫性変化、両肺癒痕陰影、左肺下葉浸潤影(要医療)	
8	06-029068	女	1940代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦				●	●			●	イ		
9	06-094448	男	1920代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦			●						ア		
10	06-274349	女	1940代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦㊦	㊦					●		●	●	ウ		
11	06-320369	男	1950代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦				●		●	●	イ			
12	06-410000	男	1940代	無	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦			●						ア		
13	06-466000	男	1940代	無	-	㊦	㊦			-	㊦	㊦						●	●	エ			
14	06-527629	女	1930代	有	-	㊦	㊦			-	㊦	㊦								●	オ		
15	06-534136	女	1920代	有	-	-	㊦			-	-	㊦			●						ア		
16	06-548000	女	1940年代	無	-	-	㊦			-	-	㊦					●		●	ウ			
17	06-598000	女	1930年代	無	-	-	㊦			-	-	㊦					●		●	ウ			
18	06-444120	男	1930代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦㊦	㊦								●	オ		
19	06-061338	男	1930代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦㊦	㊦㊦			●						ア		
20	06-356580	男	1940代	有	㊦㊦	㊦㊦	㊦			㊦㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦㊦						●	●	エ	両肺炎炎症性癒痕		
21	06-033078	女	1920代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦㊦㊦						●	●	●	ウ	左舌区陳旧性炎症性変化、両肺尖陳旧性炎症性変化、右中葉S5陳旧性変化、左S6小結節不変	
22	06-241345	男	1930代	有	㊦	㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦㊦			●	●				●	ア	左右LAA(気腫所見)	
23	06-064370	男	1930代	有	㊦	㊦㊦疑	㊦			㊦㊦疑㊦㊦	㊦㊦㊦	㊦㊦㊦			●						ア	左右肺気腫	
24	06-552000	男	1940年代	無	-	-	㊦			-	-	㊦㊦						●		●	ウ		
25	06-449117	女	1940代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦㊦								●	オ	両肺尖癒痕変化なし	
26	06-417000	男	1950代	無	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦㊦	㊦㊦					●	●	●	ウ	両肺気腫陰性陰影		
27	06-438084	男	1930代	有	㊦	㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦								●	オ	両肺気腫、右肺中葉炎症癒痕、左S6の炎症癒痕	
28	06-350000	女	1940代	無	㊦	㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦						●		●	ウ	右肺底部1cm大結節影変化なし、右S3すりガラス陰影前回より濃くなっている(1年後CT)	
29	06-349000	女	1930代	無	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦㊦						●			ウ	右肺中葉、左肺舌区の癒痕陰影	
30	06-202000	女	1940代	無	㊦	㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦				●	●			●	イ	右肺尖部炎症性癒痕、右下葉小結節影	
31	06-445121	女	1940代	有	㊦	なし	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦								●	オ	右肺小結節3カ所、左肺小結節2カ所、左舌区癒痕変わりはなし	
32	06-259346	女	1930代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦㊦						●	●	●	ウ	右中葉、左舌区癒痕陰影、小結節(左S10)ははっきりせず	
33	06-443107	男	1920代	有	㊦	㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦						●	●	●	ウ	右中葉(S6)のう肺を伴うすりガラス様陰影	
34	06-229272	男	1950代	有	なし	㊦疑	㊦			㊦	㊦㊦	㊦㊦								●	オ	左肺底部線状影(陳旧性変化)	
35	06-421000	男	1950代	無	㊦	-	㊦			㊦㊦	-	㊦㊦								●	オ	左肺舌区癒痕陰影	
36	06-137574	男	1940代	有	㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦㊦					●			●	ウ	左小結節影	
37	06-422000	女	1940代	無	㊦㊦疑	㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦			●		●	●	●	ア	左舌区癒痕陰影		
38	06-448108	女	1940代	有	㊦	㊦疑	㊦			㊦	㊦	㊦㊦					●	●			ウ	左S6癒痕陰影	
39	06-257262	男	1920代	有	㊦	㊦㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦			●						ア	肺気腫、右肺S9S10小結節影	
40	06-539000	男	1930年代	無	-	-	㊦			-	-	㊦㊦								●	オ	左右肺尖部のう肺	
41	06-175729	男	1950代	有	㊦	㊦㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦								●	オ	左右気腫変化	
42	06-339000	男	1940代	無	なし	㊦㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦								●	オ	左右気腫性変化	
43	06-089431	男	1930代	有	㊦	㊦㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦				●		●	●	イ	気腫性変化		
44	06-557000	男	1940年代	無	-	-	㊦			-	-	㊦㊦								●	オ	左右小結節(右肺小結節2カ所、左中肺と下肺小結節2カ所)	
45	06-254086	男	1930代	有	㊦	㊦	㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦								●	オ		
46	06-392000	男	1940代	無	なし	なし	㊦			㊦㊦	㊦㊦	-								●	オ		
47	06-310151	男	1940代	有	㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦			㊦㊦㊦	㊦㊦㊦	㊦㊦㊦					●		●	●	ウ	右上葉、両肺尖部 炎症癒痕	
48	06-597000	男	1930年代	無	-	-	㊦㊦			-	-	㊦㊦								●	オ		
49	06-644000	男	1930年代	無	-	-	㊦㊦			-	-	㊦㊦㊦								●	オ	右肺炎癒痕、腺癌術後	
50	06-388000	女	1920代	無	㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦疑			㊦㊦	㊦㊦	㊦			●						ア	右肺S1の小結節影(変化なし)右肺S3の結節影やや濃度上昇(要精査)	
51	06-006019	男	1930代	有	㊦	㊦	㊦㊦疑			㊦	㊦㊦	㊦㊦						●			エ		
52	06-252332	男	1920代	有	㊦	-	㊦㊦疑㊦			㊦㊦	-	㊦㊦㊦㊦								●	オ	右肺尖、両上肺癒痕陰影、LAA(気腫所見)	
53	06-157648	男	1940代	有	㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦			㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦					●	●	●	エ	両肺尖部胸膜肥厚、肺気腫、両肺尖部陳旧性変化		
54	06-332087	女	1940代	有	㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦			㊦㊦㊦	㊦㊦㊦	㊦㊦								●	オ		
55	06-432000	女	1920代	無	㊦	㊦㊦	㊦㊦			㊦㊦	㊦	-					●		●	ウ	左肋横角鈍化		

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19～21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア. 直接職歴あり	イ. 間接職歴あり	ウ. 家庭内ばく露あり	エ. 立入・屋内環境ばく露あり	オ. その他	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診		
56	06-442106	女	1950代	有	②	②	②疑			②	②	②					●		●	ウ			
57	06-554000	女	1930年代	無	-	-	②疑			-	-	②								●	オ		
58	06-573000	男	1930年代	無	-	-	②疑			-	-	②								●	オ		
59	06-277347	女	1950代	有	②	②⑨	②疑			②	②⑨	②								●	オ		
60	06-441105	女	1930代	有	②	②	②疑			②	②	②⑨					●			●	ウ	右中葉癒痕陰影	
61	06-087429	女	1950代	有	②	なし	②疑⑨			②	②	②⑨					●			●	ウ	両肺尖陳旧性炎症変化、右上肺陳旧性炎症変化	
62	06-012033	男	1940代	有	なし	②疑	②疑			②⑨	②⑨	②⑨				●					イ	左右気腫あり	
63	06-136573	女	1950代	有	②	②疑	②疑			②⑨	②	②⑨疑					●			●	ウ	肺尾部腫大	
64	06-338000	男	1940代	無	なし	なし	②疑			②疑	⑨	②疑						●	●		エ		
65	06-341714	男	1920代	無	⑨	②疑③疑	③			②疑⑨	②疑③疑	②疑③疑⑥疑			●						ア		
66	06-348000	男	1930代	無	⑤⑨	⑤	⑤			⑤	⑤⑨	⑤⑨									●	オ	右下肺小結節(石綿と関係はないと思われる)
67	06-013034	男	1940代	有	⑤	⑤⑨	⑤			⑤⑨	⑤⑨	⑤⑨									●	オ	肺炎腫所見あり
68	06-525719	男	1940代	有	-	⑤⑨	⑤⑨			-	⑤⑧⑨	⑤⑦⑨						●			エ	左右気腫、右⑦上肺腫瘍増大(要精査)	
69	06-541000	男	1940年代	無	-	-	⑤⑨			-	-	⑤⑧⑨					●			●	ウ	左右気腫変化、縦隔リンパ節腫大	
70	06-125527	女	1930代	有	⑨	なし	⑤⑨			⑨	-	-								●	オ	側弯、心陰影拡大、右肺下野間質影の疑い	
71	06-365004	男	1930代	有	なし	⑤	⑤疑			⑤⑨	⑤	⑤⑨			●					●	ア	左肺下葉小結節影	
72	06-465111	男	1930代	有	なし	-	⑤疑			-	-	-				●				●	イ		
73	06-645000	男	1940年代	無	-	-	⑦			-	-	⑦⑨				●				●	イ	左肺小結節、⑦左肺小結節石灰化像、縦隔リンパ節石灰化	
74	06-075400	男	1930代	有	⑨	-	⑦⑨			②疑⑨	-	②疑⑦⑧⑨									●	オ	右中葉無気腫、左右気管支拡張、左右気管支壁肥厚、右下肺腫瘍状陰影あり、引き続き受診継続
75	06-636000	男	1930年代	無	-	-	⑦疑			-	-	②疑⑦⑨			●					●	ア	右肺尖炎症癒痕	
76	06-228082	女	1930代	有	⑤	⑤	⑨			⑤	②疑⑤	②⑤								●	オ	心陰影拡大	
77	06-263274	男	1930代	有	⑨	②⑨	⑨			②⑨	②⑨	②⑨			●		●			●	ア	両肺尖部、右中葉、右上肺、陳旧性炎症変化	
78	06-328271	男	1940代	有	②⑨	⑨	⑨			②⑨	②⑨	②⑨			●					●	ア	両上肺に癒痕陰影	
79	06-453095	男	1950代	有	⑨	-	⑨			②疑⑤疑⑨	-	②⑨						●	●	●	エ	右肺上葉小結節影、右肺中葉のすりガラス陰影、左肺下葉石灰化	
80	06-053264	男	1930代	有	なし	⑨	⑨			②疑	②⑨	②⑨			●						ア	右中葉石灰化	
81	06-045204	男	1930代	有	⑨	なし	⑨			②疑⑤	②疑⑨	②⑨			●					●	ア	右下肺炎症性癒痕影	
82	06-055306	男	1950代	有	⑨	⑨	⑨			②⑨	②⑨	②⑨									●	オ	左肋骨腫瘍変化、肝腫瘍影変化なし、右小結節影変化なし
83	06-638000	男	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	②⑨					●			●	イ	左肋骨角鈍、両肺上葉、右肺中葉癒痕陰影	
84	06-572000	女	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	②⑨						●	●	●	エ	左肺尖部すりガラス影、肝のう胞、胆道気腫(術後変化)、右葉間胸膜肥厚、左下肺石灰化、縦隔リンパ節石灰化	
85	06-098456	男	1920代	有	なし	⑨	⑨			②⑨	②⑨	②⑨									●	オ	左肺尖部炎症性癒痕、右中葉炎症性癒痕
86	06-424000	女	1960代	無	なし	-	⑨			左②右②疑	-	②⑨									●	オ	左乳がん術後、両肺尖癒痕、左下肺放射線治療後の変化が著しく出現
87	06-060336	男	1940代	有	⑨	⑨	⑨			②⑨	②⑨	②⑨				●				●	イ	左下野小結節影、左下野石灰化陰影	
88	06-019046	男	1930代	有	⑨	なし	⑨			②	②⑨	②⑨							●	●	エ	心陰影拡大、右肺尖部炎症癒痕	
89	06-354097	男	1930代	有	⑨	⑨	⑨			⑨	②疑⑨	②疑⑤⑨							●	●	エ	右肺下葉癒痕陰影、右肺上葉石灰化	
90	06-624000	女	1930年代	無	-	-	⑨			-	-	②疑⑦疑									●	オ	食道裂孔ヘルニア、右肺上野小結節影
91	06-540000	男	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	②疑⑨							●	●	エ	両肺尖部胸膜肥厚、両肺尖部陳旧性変化、縦隔リンパ節石灰化	
92	06-362000	男	1940代	無	なし	なし	⑨			②	②	②疑⑨				●				●	イ	両肺尖炎症性癒痕	
93	06-375000	男	1940代	無	なし	なし	⑨			②疑⑨	②疑	②疑⑨					●			●	ウ	右肋骨角鈍、両肺底部炎症癒痕、両肺尖炎症癒痕	
94	06-576000	男	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	⑤									●	オ	右肺肋骨角鈍
95	06-536000	女	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	⑤⑨									●	オ	両肺尖陳旧性癒痕、左肺S9小結節、右肺S10間質影
96	06-510717	男	1940代	有	-	⑤⑨	⑨			-	⑤⑨	⑤⑨									●	オ	右上葉の容積減少を伴う炎症変化、左下肺(S6)に新たに陰影出現(要精査)癒痕影か?
97	06-463134	女	1950代	有	⑨	⑨	⑨			⑤⑨	⑤疑⑨	⑤⑨					●	●			ウ	左線状影、右小結節影	
98	06-551000	男	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	⑤疑								●	エ	両肺下部線状影	
99	06-492000	男	1930代	無	-	②疑⑨	⑨			-	②⑨	⑦⑨							●		エ	両肺尖部のう胞、左肺尖部術後変化、右上葉の腫瘍影	
100	06-595000	男	1960年代	無	-	-	⑨			-	-	⑦疑⑨								●	オ	右⑦右肺上野の腫瘍影疑い炎症との鑑別必要、要精査)、両肺のう胞	
101	06-640000	女	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	⑧⑨									●	オ	両肺尖部・左舌区・右肺底部・右中葉などに癒痕陰影あり
102	06-469265	女	1950代	有	-	⑨	⑨			-	⑨	⑧⑨									●	オ	右縦隔リンパ節石灰化、両肺尖炎症性癒痕、左舌区炎症性癒痕
103	06-611000	女	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	⑨									●	オ	両肺尖陳旧性変化、右S8の石灰化影
104	06-523023	男	1950代	有	-	⑨	⑨			-	②⑨	⑨			●						●	ア	両肺に小結節散在、転移病変つき要医療
105	06-383000	男	1940代	無	⑨	⑦⑨	⑨			⑨	⑦⑨	⑨									●	オ	両肺尖陳旧性炎症癒痕、左下肺小結節2個大小は変化なし、癒痕と考える
106	06-628000	女	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	⑨								●	オ	両肺下野に陳旧性変化、両肺底部に多数の小結節影、淡い陰影のものもあり6ヶ月後くらいでCTによる経過観察を	
107	06-604000	男	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	⑨							●	●	エ	両側下肺に気管支拡張(通院中)や炎症性癒痕陰影、通院続ける	
108	06-592000	男	1940年代	無	-	-	⑨			-	-	⑨								●	●	エ	右肺尖部石灰化影、右肺野石灰化影、右肺リンパ節石灰化

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入環境ばく露あり	オ.その他	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診		
109	06-568000	男	1930年代	無	-	-	◎			-	-	◎							●	オ	右中葉小結節影、両肺尖部のう砲と陳旧性変化		
110	06-269541	女	1940年代	有	◎	◎	◎			◎	◎	◎								●	オ	右下肺帯状影、右下肺炎症性瘢痕変わりなし	
111	06-279229	女	1940年代	有	◎	なし	◎			◎	◎	◎								●	オ	右下肺小結節影、気管支拡張、右中葉気管支拡張	
112	06-566000	男	1930年代	無	-	-	◎			-	-	◎						●	●	エ	右下肺下野浸潤影、右中葉無気肺		
113	06-561000	男	1960年代	無	-	-	◎			-	-	◎								●	オ	右横隔膜挙上	
114	06-617000	女	1960年代	無	-	-	◎			-	-	◎								●	オ	右上野に小結節影、右肺上葉、両肺下葉石灰化および小結節影	
115	06-549677	男	1960年代	有	-	-	◎			-	-	◎								●	オ	左肋骨変形、右肺下葉瘢痕陰影	
116	06-631000	女	1930年代	無	-	-	◎			-	-	◎								●	オ	左肋横角鈍化、右中葉、左舌区、両肺下葉に瘢痕陰影、右下葉に小結節影、右乳癌石灰化(要精査外科または乳腺外来)	
117	06-569000	女	1940年代	無	-	-	◎			-	-	◎								●	オ	左肺粒状影、左舌区、右中葉気管支拡張、右肺尖部陳旧性変化、左乳房結節影	
118	06-565000	男	1950年代	無	-	-	◎			-	-	◎								●	オ	左肺下野小結節影、左縦隔リンパ節石灰化、左舌区石灰化	
119	06-588000	女	1920年代	無	-	-	◎			-	-	◎								●	オ	心陰影拡大、右肺下葉瘢痕陰影	
120	06-583000	男	1950年代	無	-	-	◎			-	-	◎								●	オ	心拡大、両肺尖炎症性瘢痕	
121	06-616000	女	1930年代	無	-	-	◎			-	-	なし								●	オ	左右肋骨骨折治癒像	
122	06-128542	男	1930年代	有	◎	◎	◎			-	-	-								●	オ	両肺尖部胸膜肥厚	
123	06-063368	女	1930年代	有	なし	なし	◎			◎	-	-								●	オ	両肺尖部の瘢痕陰影(炎症のあと)前回と変化なし	
124	06-166700	女	1950年代	有	◎	◎	◎			-	-	-								●	オ	両肺尖部胸膜肥厚、右中野陳旧性変化	
125	06-337579	女	1950年代	有	なし	なし	◎			◎	-	-								●	オ	両肺尖陳旧性炎症性変化	
126	06-355555	女	1940年代	有	なし	なし	◎			◎	◎	-					●			●	ウ	両肺炎炎症性瘢痕、左下肺素状影(陳旧性炎症性変化)	
127	06-357634	男	1940年代	有	なし	なし	◎			◎	-	-								●	オ	両肺炎炎症性瘢痕	
128	06-495000	女	1970年代	無	-	なし	◎			-	◎	-								●	オ	両肺炎炎症性瘢痕	
129	06-174721	女	1950年代	有	◎	なし	◎			◎	-	-								●	オ	両側肺尖陳旧性炎症性変化	
130	06-093445	男	1930年代	有	◎	◎	◎			◎	◎	-			●			●		●	イ	両側肺尖から上肺の瘢痕陰影	
131	06-153636	女	1950年代	有	◎	なし	◎			◎	-	-								●	オ	両側の肺尖部に瘢痕陰影を認めるが、前回とほぼ同様	
132	06-211000	女	1940年代	無	◎	◎	◎			◎	-	-								●	オ	両側の肺尖部(肺の最上部分)などに瘢痕陰影(炎症のあと)あり、前回と同様	
133	06-521723	女	1920年代	有	-	◎	◎			-	◎	-								●	オ	右瘢痕陰影変わりなし	
134	06-007022	男	1940年代	有	なし	◎	◎			なし	-	-								●	オ	右葉門胸膜肥厚	
135	06-043196	男	1930年代	有	◎	◎	◎			◎疑◎	なし	-			●						ア	右葉門胸膜肥厚と挙上、陳旧性変化	
136	06-529526	女	1940年代	有	-	◎	◎			-	◎	-								●	オ	右肺尖炎症性瘢痕、右肺下野炎症性変化	
137	06-083418	女	1930年代	有	なし	なし	◎			◎	-	-								●	オ	右肺中葉や左肺舌区などにみられる瘢痕陰影(炎症のあと)は前回と変わりなし	
138	06-062344	女	1930年代	有	◎	◎	◎			-	-	-								●	オ	右肺中葉や左肺舌区などに炎症のあとと考えられる陰影を認める、前回とほぼ同様	
139	06-231258	男	1930年代	有	◎	◎	◎			◎	◎	-								●	オ	右肺中野瘢痕影、右肺中野浸潤影改善傾向	
140	06-028066	男	1930年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-			●					●	イ	右肺尖部に瘢痕陰影(炎症のあと)、右肋骨の変化(骨折のあと)と考えられる)前回とほぼ同様	
141	06-123516	男	1930年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-								●	オ	右肺尖部陳旧性陰影	
142	06-030069	男	1960年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-					●	●		●	ウ	右肺尖部異物、右肋横角鈍化	
143	06-345000	女	1940年代	無	◎	◎	◎			◎	-	-					●	●		●	ウ	右肺線状影	
144	06-447166	男	1940年代	有	なし	◎	◎			◎	◎	-					●				ウ	右肺尖、右下肺瘢痕陰影	
145	06-144599	男	1930年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-			●					●	ア	右肺小結節あり変化なし、右肺線状影あり変化なし	
146	06-501000	男	1960年代	無	-	◎	◎			-	◎	-								●	オ	右肺下野陳旧性変化	
147	06-415000	女	1940年代	無	◎	-	◎			◎	-	-								●	オ	右肺下野不整形陰影	
148	06-069384	女	1940年代	有	なし	なし	◎			◎	◎	-								●	オ	右縦隔リンパ節石灰化	
149	06-160674	女	1950年代	有	◎	なし	◎			◎	◎	-								●	オ	右上肺の小結節 左横隔膜挙上 右中葉および左舌区などの炎症性瘢痕(炎症のあと) 前回と大きな変化なし	
150	06-305562	男	1950年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-								●	オ	右胸膜肥厚	
151	06-200000	男	1960年代	無	◎	◎	◎			◎	-	-								●	オ	右奇静脈薬	
152	06-205000	男	1970年代	無	なし	なし	◎			なし	-	-								●	オ	右気胸、病院紹介	
153	06-479000	女	1960年代	無	-	◎	◎			-	◎	-								●	オ	右側大動脈弓	
154	06-015036	男	1940年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-			●						ア	右下葉瘢痕性変化	
155	06-147609	男	1950年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-					●			●	イ	右下肺には肋横角鈍化や索状影 濃度上昇など炎症のあとと考えられる陰影があるが、前回とほぼ同様	
156	06-407000	男	1920年代	無	◎	◎	◎			◎	-	-					●	●		●	エ	左肺下野すりガラス影	
157	06-262269	男	1940年代	有	◎	◎	◎			◎疑◎	◎	-					●	●		●	イ	左肋横角鈍化昨年と不変	
158	06-065372	男	1940年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-			●			●			ア	左肺門石灰化	
159	06-318354	男	1950年代	有	◎	◎	◎			◎	-	-								●	オ	左肺尖部に瘢痕陰影(炎症のあと)前回と変わりなし	
160	06-397000	男	1960年代	無	◎	◎	◎			◎	-	-								●	オ	左肺下野線状影	
161	06-168703	男	1940年代	有	◎	◎	◎			◎疑◎	◎	-								●	オ	左中野石灰化	

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	ばく露分類	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診
162	06-308072	女	1930代	有	⑨	⑨	⑨			⑨	-	-						●	●	エ	左上肺や舌区、右中葉などに癒痕陰影(炎症のあと)と考えられる陰影を認める、前回とほぼ同様	
163	06-108000	女	1940代	無	⑨	なし	⑨			⑨	-	-							●	オ	左下肺野の板状無気肺	
164	06-473000	男	1930代	無	-	⑨	⑨			-	⑨	-				●			●	イ	左下胸膜肥厚	
165	06-099459	女	1960代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-					●		●	ウ	左側に術後変化(左乳がん)を認めます	
166	06-511724	男	1930代	有	-	⑨	⑨			-	⑤疑⑨	-			●	●				ア	左下肺癒痕陰影	
167	06-122513	男	1940代	有	なし	⑨	⑨			-	-	-			●				●	ア	左下肺索状陰影変化なし	
168	06-384000	女	1930代	無	⑨	⑨	⑨			⑨	-	-							●	オ	左横隔膜ヘルニア	
169	06-005016	女	1940代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-							●	オ	大動脈石灰化	
170	06-041191	男	1930代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-			●				●	ア	側弯	
171	06-215145	女	1920代	有	⑨	⑨	⑨			⑨	-	-						●	●	エ	心陰影拡大、食道裂孔ヘルニア	
172	06-251211	女	1930代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-							●	オ	心陰影拡大、VPシャントあり	
173	06-016037	男	1930代	有	⑨	なし	⑨			なし	-	-						●	●	エ	心陰影拡大	
174	06-484417	女	1940代	有	-	なし	⑨			-	なし	-							●	オ	心陰影拡大	
175	06-076401	男	1940代	有	⑨	-	⑨			⑨	-	-							●	オ	術後、心陰影拡大	
176	06-129544	女	1940代	有	⑨	⑨	⑨			⑨	-	-							●	オ	左右肺尖部胸膜肥厚	
177	06-505235	男	1940代	有	-	⑨	⑨			-	⑨	-			●			●		ア	左右肺気腫(左綿以外)	
178	06-253146	男	1930代	有	⑨	⑨	⑨			⑨	-	-					●		●	ウ	左右術後変化	
179	06-435000	男	1940代	無	なし	なし	⑨			⑨	-	-			●					ア	左右気腫性変化	
180	06-044202	男	1930代	有	⑨	⑨	⑨			⑨	-	-							●	オ	気腫状変化	
181	06-002010	男	1930代	有	⑨	⑨	⑨			-	-	-						●	●	エ	横隔膜挙上一前回と変わりなし	
182	06-049216	男	1940代	有	なし	なし	⑨			⑨	-	-				●				イ		
183	06-059334	女	1940代	有	なし	なし	⑨			⑨	-	-					●			ウ		
184	06-066374	女	1950代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-							●	オ		
185	06-105469	女	1940代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-					●	●	●	ウ		
186	06-110484	男	1970代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-						●	●	エ		
187	06-172712	女	1940代	有	なし	なし	⑨			⑨	-	-							●	オ		
188	06-209000	女	1940代	無	なし	なし	⑨			⑨	-	-							●	オ		
189	06-281616	女	1940代	有	なし	なし	⑨			⑨	-	-							●	オ		
190	06-282617	女	1970代	有	なし	なし	⑨			⑨	-	-							●	オ		
191	06-284188	女	1970代	有	なし	-	⑨			なし	-	-							●	オ		
192	06-299353	男	1970代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-							●	オ		
193	06-313270	女	1940代	有	なし	なし	⑨			-	-	-					●	●		ウ		
194	06-315289	女	1940代	有	なし	-	⑨			⑨	-	-				●			●	イ		
195	06-380000	男	1950代	無	なし	なし	⑨			⑨	-	-							●	オ		
196	06-400000	女	1940代	無	なし	なし	⑨			なし	-	-					●			ウ		
197	06-401000	男	1960代	無	なし	なし	⑨			なし	-	-					●			ウ		
198	06-402000	女	1970代	無	なし	なし	⑨			⑨	-	-					●			ウ		
199	06-425170	女	1950代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-							●	オ		
200	06-430000	女	1960代	無	なし	なし	⑨			なし	-	-							●	オ		
201	06-440094	男	1960代	有	なし	なし	⑨			⑨	-	-							●	オ		
202	06-508303	男	1940代	有	-	なし	⑨			-	なし	-			●				●	ア		
203	06-537000	女	1930年代	無	-	-	⑨疑			-	-	⑨							●	オ	右中葉に気管支拡張あり、右中葉に炎症所見疑あり	
204	06-298323	女	1940代	有	なし	なし	⑨疑			⑨	-	⑨							●	オ	左肺下葉小結節影疑い、両肺尖部癒痕陰影、右肺中葉・左肺舌区結節影(要精査)	
205	06-268598	男	1940代	有	なし	なし	⑨疑			なし	-	-							●	オ	左肺門線状影、右肺門腫瘍影疑い	
206	06-317339	女	1940代	有	⑦	⑨	⑨疑			⑨	-	⑨							●	オ	右肺中葉・左肺舌区に気管支拡張を伴う肺野濃度上昇の拡大(要精査)	
207	06-634000	女	1950年代	無	-	-	⑨疑			-	-	⑨							●	オ	右中葉・左舌区の気管支拡張と炎症性変化	
208	06-494000	男	1940代	無	-	なし	⑨疑			-	⑨	なし							●	オ	左肺中野浸潤影の疑い	
209	06-486316	男	1940代	有	-	なし	⑨疑			-	-	-			●				●	ア	左肺腫瘍影	
210	06-078404	男	1930代	有	⑤疑⑨	⑨	なし			⑤疑⑨	②⑤⑨	②			●	●			●	ア		
211	06-127533	女	1950代	有	⑨	なし	なし			②	②	②					●		●	ウ		
212	06-154641	女	1930代	有	なし	なし	なし			②⑨	②⑨	②					●		●	ウ		
213	06-156645	男	1940代	有	②	なし	なし			②⑨	②	②			●				●	ア		
214	06-158665	男	1940代	有	なし	なし	なし			②疑⑨	②疑	②							●	オ		
215	06-159671	男	1940代	有	なし	なし	なし			②疑	②疑	②							●	オ		
216	06-237646	男	1950代	有	なし	なし	なし			②	②	②					●		●	ウ		
217	06-290089	女	1930代	有	なし	-	なし			②	②	②			●		●		●	ア		
218	06-319356	男	1940代	有	なし	なし	なし			②疑	②	②			●				●	ア		
219	06-437119	男	1960代	有	なし	なし	なし			②	②	②			●				●	ア		

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入環境ばく露あり	オ.その他	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診
220	06-585000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	②						●	●	エ	
221	06-646000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	②							●	オ	
222	06-322571	男	1940年代	有	⑦疑	②	なし			②⑨	②	②							●	オ	
223	06-390000	女	1940年代	無	なし	なし	なし			②疑	②	②					●	●	●	ウ	
224	06-109476	男	1940年代	有	なし	なし	なし			②疑⑨	②疑	②⑤							●	オ	
225	06-629000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	②⑤				●		●	●	イ	
226	06-464116	男	1940年代	有	なし	-	なし			②	-	②⑤⑨					●		●	ウ	両肺尖癒痕、縦隔リンパ節石灰化、胆石(要精査)、胆のう壁肥厚(要精査)
227	06-545000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	②⑤⑨					●		●	ウ	肺気腫
228	06-371000	男	1940年代	無	なし	なし	なし			②⑨	⑨	②⑤疑			●		●		●	ア	
229	06-608000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	②⑤疑					●		●	ウ	
230	06-601000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	②⑤疑⑨					●	●	●	ウ	両肺尖癒痕陰影
231	06-451131	男	1950年代	有	なし	なし	なし			②疑	②	②⑤疑⑨							●	オ	左右気腫性変化、右上肺小結節変化なし
232	06-558000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	②⑦⑨					●		●	ウ	両肺肺炎癒痕陰影
233	06-303358	男	1940年代	有	なし	なし	なし			②疑⑨	②疑⑨	②⑨							●	オ	両肺尖部のう胞、両肺上葉、右葉間に小結節影
234	06-452667	女	1950年代	有	なし	⑨	なし			②	②	②⑨				●			●	イ	両肺尖部・左肺舌区癒痕陰影
235	06-412500	男	1940年代	無	なし	なし	なし			②⑨	②⑨	②⑨			●		●		●	ア	右肺中葉癒痕陰影
236	06-416000	女	1930年代	無	なし	なし	なし			②	②	②⑨							●	オ	右肺中葉・左肺舌区に癒痕陰影
237	06-491000	女	1930年代	無	-	②	なし			-	②	②⑨					●		●	ウ	右肺尖胸膜肥厚
238	06-391000	男	1940年代	無	なし	なし	なし			②疑	②⑨	②⑨			●				●	ア	右肺上野石灰化影
239	06-458090	男	1940年代	有	なし	なし	なし			②	②	②⑨					●	●	●	ウ	右肺下葉癒痕陰影(3M後にCT検査)、右葉間石灰化、右肺S6の石灰化
240	06-377167	女	1940年代	有	なし	なし	なし			②疑	②疑	②⑨							●	オ	右中葉、左舌区癒痕、右甲状腺石灰化
241	06-046207	男	1940年代	有	なし	なし	なし			②	②	②⑨			●					ア	右胆石
242	06-300335	女	1940年代	有	なし	なし	なし			②⑨	②⑨	②⑨							●	オ	右上葉、左下葉炎症癒痕
243	06-406126	男	1930年代	有	②	なし	なし			②⑨	②④	②⑨					●		●	ウ	右小結節影
244	06-176731	男	1950年代	有	なし	なし	なし			②⑨	②⑨	②⑨							●	オ	右S8に4mm大腫瘍性変化なし
245	06-504213	男	1930年代	有	-	なし	なし			-	②疑⑨	②⑨			●		●		ア	右S6の小結節	
246	06-192000	女	1930年代	無	②疑	なし	なし			②疑⑨	②⑨	②⑨			●				●	ア	右S5左S5両肺尖癒痕陰影変わりがなし
247	06-408000	女	1930年代	無	なし	なし	なし			②	②	②⑨					●	●	●	エ	右S5癒痕、右下葉、傍脊椎部癒痕、右乳腺石灰化
248	06-291275	女	1950年代	有	なし	-	なし			⑨	⑨	②⑨			●		●		●	ア	右S4、S8の小結節影変化なし
249	06-526596	男	1930年代	有	-	なし	なし			-	②⑨	②⑨							●	オ	左肺尖部、舌区に小結節影
250	06-386000	女	1960年代	無	なし	なし	なし			②疑	-	②⑨					●		●	ウ	左腎結石
251	06-276525	男	1940年代	有	⑨	②疑	なし			②⑨	②	②⑨			●					ア	左下葉小結節変化なし
252	06-245638	男	1940年代	有	⑨	⑤	なし			⑤	②⑤	②⑨			●		●		●	ア	左舌区炎症性変化、両肺尖部陈旧性炎症性変化
253	06-563000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	②⑨			●				●	ア	左舌区、右中葉癒痕陰影
254	06-266224	女	1950年代	有	なし	なし	なし			②⑨	②⑨	②⑨							●	オ	左S6小結節影
255	06-183052	女	1930年代	有	なし	なし	なし			②⑧⑨	②⑨	②⑨							●	オ	胆石、縦隔リンパ節石灰化
256	06-622000	男	1950年代	無	-	-	なし			-	-	②⑨					●	●	●	ウ	胆石、脂肪肝
257	06-057311	女	1930年代	有	なし	なし	なし			②疑	②疑	②⑨					●	●	ウ	甲状腺腫瘍、右上葉小すりガラス陰影	
258	06-169704	男	1930年代	有	なし	⑨	なし			-	⑨	②疑							●	オ	
259	06-267177	男	1930年代	有	なし	なし	なし			②	②疑	②疑							●	オ	
260	06-333313	男	1930年代	有	なし	-	なし			⑨	-	②疑⑤⑨			●				●	ア	右肺中葉、左肺舌区に癒痕陰影
261	06-635000	男	1970年代	無	-	-	なし			-	-	②疑⑨							●	オ	両肺尖癒痕陰影
262	06-550000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	②疑⑨							●	エ	右背側癒痕
263	06-420000	女	1960年代	無	なし	⑨	なし			なし	-	②疑⑨					●			ウ	右下肺に小結節影(右下葉)
264	06-450118	男	1930年代	有	②疑	なし	なし			②疑⑨	②	②疑⑨			●				●	ア	右S5癒痕
265	06-555000	男	1950年代	無	-	-	なし			-	-	②疑⑨							●	オ	左肺尖癒痕、左右下肺に小結節
266	06-503509	男	1940年代	有	-	なし	なし			-	②疑	tei					●		●	エ	右上葉(S3)、左上葉・右下葉に限局性すりガラス陰影
267	06-088430	男	1950年代	有	なし	なし	なし			-	②疑	②疑							●	オ	
268	06-321458	男	1930年代	有	なし	なし	なし			②⑨	②疑⑨	②疑			●				●	ア	
269	06-546000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	②疑⑨					●		●	ウ	右すりガラス陰影GGO
270	06-470000	男	1930年代	無	-	なし	なし			-	⑧⑨	⑤				●			●	イ	
271	06-626000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	⑤⑨							●	オ	右肺尖結節影、右S8に淡い陰影、右下肺小結節影2カ所、右上肺すりガラス影 主治医にて経過観察
272	06-292137	男	1960年代	有	なし	なし	なし			⑨	⑤疑	⑤疑							●	オ	
273	06-632000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	⑤疑							●	オ	
274	06-381000	女	1940年代	無	なし	-	なし			⑨	-	⑤疑⑨						●	●	オ	左右肺のう胞
275	06-641000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	⑦					●		●	エ	⑦左肺小結節影
276	06-084420	女	1930年代	有	⑨	⑨	なし			⑨	⑨	⑨							●	オ	両肺肺炎癒痕陰影
277	06-627000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	⑨							●	オ	両肺肺炎癒痕陰影

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家内ばく露あり	エ.立入環境ばく露あり	オ.その他	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診	
278	06-562000	女	1960年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	両肺尖部炎症癒痕	
279	06-518187	男	1940代	有	-	㊟	なし			-	㊟	㊟			●				●	ア	両肺尖癒痕、左下葉小結節不変	
280	06-571000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	㊟						●	●	エ	両肺尖癒痕、左下肺癒痕様陰影CTで経過観察	
281	06-544000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	両中葉に炎症性癒痕、甲状腺左葉に小結節影(要精査)	
282	06-556000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	両中葉下葉に炎症性癒痕	
283	06-603000	女	1970年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	両甲状腺腫	
284	06-538000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	両下肺野の炎症性癒痕	
285	06-630000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	両下肺に不均等な濃度上昇あり(呼吸がうまくいっていない)	
286	06-467000	女	1940代	無	-	なし	なし			-	㊟	㊟							●	オ	右癒痕性変化、甲状腺左葉腫瘍影	
287	06-152635	女	1950代	有	㊟	㊟	なし			㊟	㊟	㊟							●	オ	右肺に石灰化影	
288	06-582000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右中葉、左肺舌区癒痕陰影、右S8に小結節影	
289	06-577000	女	1960年代	無	-	-	なし			-	-	㊟					●		●	ウ	右肺尖部、中葉、左肺下葉に癒痕陰影	
290	06-072390	男	1960代	有	なし	なし	なし			㊟	㊟	㊟						●	●	エ	右肺上葉のすりガラス陰影	
291	06-620000	女	1930年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右肺炎症癒痕疑	
292	06-564000	女	1970年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右中葉癒痕、脂肪肝(要医療)	
293	06-553000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右中葉に炎症癒痕	
294	06-560000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右中葉浸潤影、右乳房結節影	
295	06-543000	女	1960年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右中葉小結節、胆石	
296	06-619000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右中葉、左舌区炎症癒痕	
297	06-639000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右中葉、左下葉、癒痕陰影	
298	06-637000	男	1950年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右中葉、下葉小結節影	
299	06-642000	女	1950年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右下葉背側癒痕	
300	06-633000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右下葉に炎症癒痕	
301	06-409000	男	1960代	無	なし	なし	なし			㊟	㊟	㊟					●		●	ウ	右下葉S6に小結節陰影あり。前回とほぼ同様です。	
302	06-613000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	右下肺に結核様陰影、炎症性癒痕と考える	
303	06-150625	女	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	㊟							●	オ	右肩甲下筋内脂肪腫	
304	06-457172	女	1940代	有	なし	なし	なし			㊟	㊟	㊟					●		●	ウ	右S6,S8に小結節影、左肺舌区の癒痕陰影	
305	06-498000	男	1940代	無	-	なし	なし			-	㊟	㊟							●	オ	右S3限局性すりガラス陰影	
306	06-140582	女	1950代	有	なし	-	なし			㊟	-	㊟							●	オ	右S1、右中葉小結節影、左肺尖部癒痕陰影	
307	06-474000	女	1970代	無	-	なし	なし			-	㊟	㊟							●	オ	前縦隔腫瘍不変	
308	06-528504	男	1940代	有	-	-	なし			-	-	㊟					●			イ	左肺尖癒痕、左舌区癒痕、胆石、胆のう壁肥厚、左副腎腫大(要精査)	
309	06-615000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	左肺石灰化影、左肺のう胞、左肺リンパ節石灰化	
310	06-612000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟					●		●	ウ	左肺小結節影(3ヶ月後CTを)、右乳房術後変化	
311	06-581000	男	1950年代	無	-	-	なし			-	-	㊟					●		●	イ	左肺舌区に炎症癒痕	
312	06-605000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	左舌区癒痕陰影	
313	06-559000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	左舌区浸潤影	
314	06-580000	男	1930年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	肺のう胞	
315	06-606000	男	1950年代	無	-	-	なし			-	-	㊟						●	●	エ	肺気腫、右肺上野血管異常影疑い(造影CT)	
316	06-609000	男	1960年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	前縦隔腫瘍、肝血管腫疑い	
317	06-625000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	甲状腺左葉が腫大し腫瘍の疑いあり(要精査)、右中葉・左舌区に癒痕陰影あり	
318	06-570000	男	1950年代	無	-	-	なし			-	-	㊟							●	オ	両肺尖癒痕陰影、右S3LAA(low attenuation area)	
319	06-584000	女	1930年代	無	-	-	なし			-	-	㊟疑							●	オ	右乳房腫瘍影	
320	06-134569	女	1930代	有	㊟	なし	なし			なし	-	㊟疑							●	オ	左舌区炎症癒痕	
321	06-589000	女	1950年代	無	-	-	なし			-	-	㊟疑							●	オ	左S6の癒痕陰影	
322	06-489000	男	1960代	無	-	なし	なし			-	㊟	㊟疑					●	●		イ	右胸膜肥厚疑い	
323	06-265103	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	㊟疑	なし							●	オ		
324	06-344000	男	1940代	無	なし	なし	なし			㊟	なし	なし				●			●	ア		
325	06-385000	女	1960代	無	なし	なし	なし			なし	-	なし					●		●	ウ		
326	06-476000	女	1940代	無	-	なし	なし			-	㊟	なし					●		●	イ		
327	06-542000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ		
328	06-547000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ		
329	06-567000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	なし						●	●	エ		
330	06-574000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ		
331	06-578000	女	1970年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ		
332	06-586000	男	1960年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ		
333	06-590000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ		
334	06-591000	女	1950年代	無	-	-	なし			-	-	なし						●	●	ウ		
335	06-593000	女	1960年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ		
336	06-594000	男	1960年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ		

症例 番号	新環境ID	性別	生年 (西暦)	H19~ 21年度 の受診 の有無	H22年度 X線 所見	H23年度 X線 所見	H24年度 X線 所見	H2 5年度 X線 所見	H2 6年度 X線 所見	H22年度 CT 所見	H23年度 CT 所見	H24年度 CT 所見	H2 5年度 CT 所見	H2 6年度 CT 所見	ア. 直 接職歴 あり	イ. 間 接職歴 あり	ウ. 家 庭内ば く露あり	エ. 立 入・屋 内環境 ばく露 あり	オ. そ の他	ばく 露分 類	備考 (他所見、 特記事項等)	次年度の 受診	
337	06-596000	女	1930年代	無	-	-	なし			-	-	なし							●	オ			
338	06-602000	女	1930年代	無	-	-	なし			-	-	なし								●	オ		
339	06-610000	女	1940年代	無	-	-	なし			-	-	なし								●	オ		
340	06-614000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	なし								●	オ		
341	06-618000	男	1960年代	無	-	-	なし			-	-	なし								●	オ		
342	06-621000	女	1960年代	無	-	-	なし			-	-	なし								●	オ		
343	06-623000	男	1940年代	無	-	-	なし			-	-	なし								●	オ		
344	06-643000	男	1970年代	無	-	-	なし			-	-	なし								●	オ		
345	06-001009	男	1970年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-						●			エ		
346	06-003012	女	1960年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●			●	ウ		
347	06-004013	女	1970年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-								●	オ		
348	06-008026	女	1970年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	オ		
349	06-009028	男	1970年代	有	㊹	なし	なし			㊹	-	-			●					●	ア		
350	06-014035	女	1940年代	有	なし	㊹	なし			なし	-	-					●				ウ		
351	06-017043	男	1940年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	オ		
352	06-018044	女	1950年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-								●	オ		
353	06-020049	男	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹疑㊹	なし	-			●			●			ア		
354	06-021053	男	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹㊹	-	-					●			●	ウ		
355	06-023055	男	1940年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-							●		エ		
356	06-025058	女	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-								●	オ		
357	06-026063	女	1930年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	オ		
358	06-027064	女	1960年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●					●	ア		
359	06-031074	女	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-			●						ア		
360	06-032075	女	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-			●		●				ア		
361	06-035140	女	1950年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-					●			●	ウ		
362	06-036155	男	1940年代	有	なし	なし	なし			㊹疑	なし	-			●			●			ア		
363	06-037156	女	1940年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-					●	●	●		イ		
364	06-038158	男	1940年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-					●				イ		
365	06-039165	女	1950年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-								●	オ		
366	06-040186	女	1960年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●	●	●		イ		
367	06-042195	男	1930年代	有	㊹	なし	なし			㊹	-	-			●						ア		
368	06-047212	男	1930年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●					●	ア		
369	06-050234	男	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-			●						ア		
370	06-051252	男	1940年代	有	なし	なし	なし			㊹疑	なし	-			●					●	ア		
371	06-052253	女	1940年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●	●		●	イ		
372	06-054299	男	1940年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	オ		
373	06-056308	女	1950年代	有	なし	なし	なし			-	-	-					●			●	ウ		
374	06-058333	男	1940年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●						ア		
375	06-067382	男	1930年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●				イ		
376	06-071389	女	1940年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-					●			●	ウ		
377	06-073395	男	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-			●					●	ア		
378	06-074399	男	1960年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	オ		
379	06-077403	男	1940年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●			●	ウ		
380	06-080412	男	1950年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●	●		●	イ		
381	06-081415	女	1940年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-			●	●				●	ア		
382	06-085422	男	1930年代	有	㊹	なし	なし			なし	-	-			●					●	ア		
383	06-090438	男	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-						●		●	エ		
384	06-091440	男	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹	㊹	-								●	オ		
385	06-092444	男	1930年代	有	なし	㊹	なし			なし	-	-								●	オ		
386	06-095449	女	1960年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-								●	オ		
387	06-096450	男	1940年代	有	㊹	なし	なし			㊹	-	-			●						ア		
388	06-097455	女	1960年代	有	なし	-	なし			-	-	-								●	オ		
389	06-101463	女	1950年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	オ		
390	06-102464	女	1960年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●			●	ウ		
391	06-103467	女	1950年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●			●	ウ		
392	06-104468	男	1940年代	有	㊹	㊹	なし			㊹	-	-			●					●	ア		
393	06-106470	男	1930年代	有	㊹	なし	なし			㊹	-	-					●	●		●	イ		
394	06-107471	男	1930年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-			●	●					ア		
395	06-111485	女	1970年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	オ		
396	06-112486	女	1950年代	有	なし	なし	なし			㊹	-	-			●					●	ア		
397	06-113487	男	1940年代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	オ		

症例 番号	新環境ID	性別	生年 (西暦)	H19~ 21年度 の受診 の有無	H22年度 X線 所見	H23年度 X線 所見	H24年度 X線 所見	H2 5年度 X線 所見	H2 6年度 X線 所見	H22年度 CT 所見	H23年度 CT 所見	H24年度 CT 所見	H2 5年度 CT 所見	H2 6年度 CT 所見	ア.直 接職歴 あり	イ.間 接職歴 あり	ウ.家 庭内ば く露あり	エ.立 入・屋 内環境 ばく露 あり	オ.そ の他	ばく 露分 類	備考 (その他所見、 特記事項等)	次年度の 受診	
398	06-114488	女	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
399	06-115494	男	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	●	エ		
400	06-116495	女	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
401	06-117497	女	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-					●				ウ		
402	06-119502	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●						ア		
403	06-120503	男	1950代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-			●				●	ア			
404	06-121511	男	1930代	有	なし	⑨	なし			⑨	-	-						●	●	エ			
405	06-126532	女	1950代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
406	06-131556	女	1950代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
407	06-132559	女	1960代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
408	06-133560	女	1960代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●		●	ウ			
409	06-135572	女	1950代	有	なし	-	なし			なし	-	-							●	オ			
410	06-138576	男	1960代	有	なし	-	なし			⑨	-	-					●		●	ウ			
411	06-139581	男	1940代	有	なし	⑨	なし			⑨	-	-							●	オ			
412	06-141583	女	1960代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-						●	●	エ			
413	06-142584	女	1930代	有	なし	なし	なし			②疑⑨	なし	-							●	オ			
414	06-143593	女	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
415	06-145600	男	1960代	有	⑨	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
416	06-146601	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●					ア			
417	06-151631	女	1940代	有	⑨	なし	なし			⑨	⑨	-					●		●	ウ			
418	06-161680	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
419	06-163695	男	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-						●	●	エ			
420	06-164697	男	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●	●			●	ア			
421	06-165698	女	1960代	有	なし	なし	なし			-	-	-							●	オ			
422	06-167702	男	1950代	有	なし	なし	なし			-	-	-							●	オ			
423	06-170706	男	1950代	有	なし	なし	なし			-	-	-							●	オ			
424	06-171707	女	1950代	有	なし	なし	なし			-	-	-							●	オ			
425	06-173715	女	1940代	有	なし	なし	なし			-	-	-							●	オ			
426	06-180039	男	1980代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●					ア			
427	06-181451	男	1950代	有	⑨	なし	なし			⑨	⑨	-							●	オ			
428	06-182045	男	1970代	有	なし	なし	なし			なし	なし	-							●	オ			
429	06-184000	男	1950代	無	⑨	⑨	なし			⑨	-	-			●				●	ア			
430	06-186512	女	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-						●	●	エ			
431	06-189000	男	1950代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-			●				●	ア			
432	06-190000	女	1950代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
433	06-193000	女	1930代	無	なし	なし	なし			⑨	⑨	-					●		●	イ			
434	06-195000	女	1940代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
435	06-196000	男	1930代	無	⑨	⑨	なし			なし	-	-			●				●	ア			
436	06-197000	女	1940代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-					●		●	ウ			
437	06-198000	女	1940代	無	⑨	-	なし			⑨	-	-					●		●	イ			
438	06-206000	女	1970代	無	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
439	06-208000	女	1940代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
440	06-214373	男	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
441	06-217205	男	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
442	06-220261	女	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
443	06-221149	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
444	06-222150	男	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
445	06-230245	女	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
446	06-232259	女	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
447	06-236618	男	1930代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
448	06-239288	女	1930代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-							●	オ			
449	06-243200	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
450	06-244018	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
451	06-249024	女	1940代	有	なし	-	なし			なし	-	-					●			ウ			
452	06-250543	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
453	06-255153	女	1960代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
454	06-258255	男	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-				●				イ			
455	06-260652	女	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			
456	06-261147	女	1940代	有	なし	なし	なし			②疑	なし	-					●		●	ウ			
457	06-264676	男	1970代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●				●	ア			
458	06-270160	女	1980代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ			

症例 番号	新環境ID	性別	生年 (西暦)	H19~ 21年度 の受診 の有無	H22年度 X線 所見	H23年度 X線 所見	H24年度 X線 所見	H2 5年度 X線 所見	H2 6年度 X線 所見	H22年度 CT 所見	H23年度 CT 所見	H24年度 CT 所見	H2 5年度 CT 所見	H2 6年度 CT 所見	ア.直 接職業 あり	イ.間 接職業 あり	ウ.家 庭内ば く露あり	エ.立 入・屋 内環境 ばく露 あり	オ.そ の他	ばく 露分 類	備考 (その他所見、 特記事項等)	次年度の 受診		
459	06-273249	女	1960代	有	なし	なし	なし			なし	-	-						●	●	エ				
460	06-275499	男	1950代	有	なし	なし	なし			-	-	-			●				●	●	ア			
461	06-278070	男	1970代	有	なし	なし	なし			②疑	なし	-							●	●	オ			
462	06-280608	男	1940代	有	なし	なし	なし			なし	-	-				●				●	●	イ		
463	06-283184	男	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
464	06-285386	男	1930代	有	なし	なし	なし			なし	-	-			●		●			●	●	ア		
465	06-286518	男	1930代	有	⑨	なし	なし			-	-	-				●				●	●	イ		
466	06-287529	男	1940代	有	なし	なし	なし			-	-	-					●	●		●	●	ウ		
467	06-288047	男	1960代	有	⑨	⑨	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
468	06-296240	女	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
469	06-297241	女	1940代	有	なし	⑨	なし			⑨	なし	-					●	●		●	●	ウ		
470	06-301318	女	1960代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
471	06-302357	女	1940代	有	なし	⑨	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
472	06-304530	男	1950代	有	なし	なし	なし			-	-	-								●	●	オ		
473	06-306563	女	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
474	06-307588	男	1950代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
475	06-316319	女	1970代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-					●			●	●	ウ		
476	06-323630	男	1930代	有	なし	なし	なし			-	-	-								●	●	オ		
477	06-324701	男	1950代	有	なし	なし	なし			-	-	-								●	●	オ		
478	06-326243	男	1970代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
479	06-327247	女	1940代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-					●					ウ		
480	06-329257	女	1940代	有	⑨	なし	なし			⑨	-	-			●					●	●	ア		
481	06-330282	女	1960代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-			●					●	●	ア		
482	06-331298	女	1930代	有	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
483	06-334568	女	1960代	有	なし	なし	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
484	06-335660	男	1950代	有	なし	-	なし			なし	-	-			●					●	●	ア		
485	06-336659	女	1980代	有	なし	-	なし			なし	-	-					●			●	●	ウ		
486	06-340000	男	1950代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
487	06-342000	女	1970代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
488	06-343000	男	1960代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
489	06-346000	男	1950代	無	⑨	なし	なし			⑨	-	-						●				エ		
490	06-347000	男	1940代	無	なし	なし	なし			なし	-	-			●			●				ア		
491	06-351000	女	1950代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
492	06-353359	女	1970代	無	なし	なし	なし			⑨	なし	-					●	●		●	●	ウ		
493	06-361000	男	1960代	無	⑨	なし	なし			⑨	-	-					●					ウ		
494	06-363000	女	1960代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-					●					ウ		
495	06-364367	男	1970代	有	なし	なし	なし			⑨	⑨	-					●	●		●	●	ウ		
496	06-366000	男	1970代	無	なし	なし	なし			なし	-	-						●				エ		
497	06-367000	女	1960代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
498	06-369000	女	1940代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
499	06-370000	男	1960代	無	⑨	なし	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
500	06-372000	女	1940代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
501	06-374000	女	1950代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
502	06-376000	女	1940代	無	なし	⑨	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
503	06-379000	男	1950代	無	なし	⑨	なし			②疑	⑨	-				●						イ		
504	06-389000	男	1960代	無	なし	なし	なし			なし	-	-					●					ウ		
505	06-398000	男	1950代	無	なし	-	なし			②疑	-	-								●	●	オ		
506	06-399000	男	1940代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
507	06-405000	女	1950代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
508	06-411000	男	1930代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-						●		●	●	エ		
509	06-413000	男	1940代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-			●							ア		
510	06-418000	男	1950代	無	なし	なし	なし			なし	-	-			●							ア		
511	06-431000	男	1940代	無	なし	なし	なし			⑨	-	-								●	●	オ		
512	06-454244	女	1950代	有	なし	なし	なし			なし	-	-					●			●	●	ウ		
513	06-455000	男	1940代	無	なし	なし	なし			なし	-	-						●		●	●	エ		
514	06-456000	女	1950代	無	なし	なし	なし			なし	-	-								●	●	オ		
515	06-475000	女	1950代	無	-	なし	なし			-	なし	-								●	●	オ		
516	06-477000	男	1970代	無	-	なし	なし			-	なし	-			●					●	●	ア		
517	06-478000	男	1950代	無	-	なし	なし			-	⑨	-								●	●	オ		
518	06-480000	女	1950代	無	-	なし	なし			-	なし	-					●					ウ		
519	06-483225	男	1940代	有	-	⑨	なし			-	⑨	-			●					●	●	ア		

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア. 直接職歴あり	イ. 間接職歴あり	ウ. 家内ばく露あり	エ. 立入環境ばく露あり	オ. その他	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診
520	06-490000	男	1950代	無	-	㊟	なし			-	㊟	-			●				●	ア	
521	06-493000	男	1960代	無	-	なし	なし			-	なし	-							●	オ	
522	06-497112	女	1940代	有	-	なし	なし			-	なし	-							●	オ	
523	06-502000	男	1940代	無	-	なし	なし			-	㊟	-							●	オ	
524	06-506350	男	1930代	有	-	なし	なし			-	㊟	-			●				●	ア	
525	06-512716	男	1940代	有	-	なし	なし			-	なし	-			●					ア	
526	06-519655	女	1950代	有	-	なし	なし			-	㊟	-			●	●			●	ア	
527	06-522722	女	1970代	有	-	なし	なし			-	なし	-							●	オ	
528	06-524605	女	1960代	有	-	なし	なし			-	なし	-							●	オ	
529	06-530604	男	1940代	有	-	㊟	なし			-	㊟	-				●	●		●	イ	
530	06-024057	男	1930代	有	なし	なし	-			㊟	-	-				●			●	イ	H24年度問診のみ
531	06-100460	男	1940代	有	㊟	㊟	-			㊟	④	-			●				●	ア	H24年度問診のみ
532	06-178577	男	1950代	有	㊟	なし	-			㊟	-	-				●			●	イ	H24年度問診のみ
533	06-185000	男	1960代	無	なし	なし	-			なし	-	-							●	オ	H24年度問診のみ
534	06-204662	女	1930代	有	㊟	なし	-			②	②疑㊟	-					●		●	ウ	H24年度問診のみ
535	06-207000	男	1940代	無	なし	なし	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度問診のみ
536	06-216141	女	1920代	有	㊟	㊟	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度問診のみ
537	06-233342	女	1970代	有	なし	なし	-			なし	-	-							●	オ	H24年度問診のみ
538	06-234343	男	1970代	有	㊟	㊟	-			㊟	-	-				●			●	イ	H24年度問診のみ
539	06-312461	女	1940代	有	なし	なし	-			㊟	-	-					●		●	ウ	H24年度問診のみ
540	06-352000	女	1960代	無	なし	なし	-			なし	-	-							●	オ	H24年度問診のみ
541	06-500000	男	1930代	無	-	㊟	-			-	㊟	-			●					ア	H24年度問診のみ
542	06-532725	女	1980代	有	-	なし	-			-	なし	-							●	オ	H24年度問診のみ
543	06-533710	男	1940代	有	-	-	-			-	-	-						●		エ	H24年度問診のみ
544	06-575000	女	1940年代	無	-	-	-			-	-	-							●	オ	H24年度問診のみ
545	06-587000	女	1940年代	無	-	-	-			-	-	-							●	オ	H24年度問診のみ
546	06-599000	男	1930年代	無	-	-	-			-	-	-						●	●	エ	H24年度問診のみ
547	06-600000	女	1930年代	無	-	-	-			-	-	-					●		●	ウ	H24年度問診のみ
548	06-607000	男	1930年代	無	-	-	-			-	-	-						●	●	エ	H24年度問診のみ
549	06-010030	男	1930代	有	㊟	-	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず
550	06-011031	女	1940代	有	㊟	㊟	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度受診せず
551	06-022054	女	1970代	有	なし	-	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず
552	06-034000	男	1940代	無	なし	-	-			㊟	-	-					●			ウ	H24年度受診せず
553	06-068383	男	1930代	有	㊟	なし	-			⑤疑	-	-						●	●	エ	H24年度受診せず
554	06-070387	女	1950代	有	なし	-	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず
555	06-079405	男	1940代	有	なし	-	-			なし	-	-			●				●	ア	H24年度受診せず
556	06-082416	男	1960代	有	㊟	なし	-			㊟	-	-			●				●	ア	H24年度受診せず
557	06-118498	男	1960代	有	なし	-	-			なし	-	-			●		●			ア	H24年度受診せず
558	06-124517	男	1930代	有	なし	なし	-			③疑㊟	②疑	-							●	オ	H24年度受診せず
559	06-130547	男	1930代	有	㊟	なし	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度受診せず
560	06-149624	女	1950代	有	㊟	なし	-			㊟	-	-						●	●	オ	H24年度受診せず
561	06-155644	男	1940代	有	㊟	なし	-			㊟	-	-						●	●	エ	H24年度受診せず
562	06-162692	男	1930代	有	㊟	-	-			-	-	-						●	●	エ	H24年度受診せず
563	06-177575	女	1950代	有	㊟	-	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度受診せず
564	06-187000	男	1970代	無	なし	-	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度受診せず
565	06-188000	女	1970代	無	なし	-	-			なし	-	-						●		エ	H24年度受診せず
566	06-191007	男	1930代	有	㊟	㊟	-			②疑 ⑤疑、㊟	㊟	-							●	オ	H24年度受診せず
567	06-194000	男	1940代	無	㊟	-	-			㊟	-	-					●	●	●	ウ	H24年度受診せず
568	06-199000	女	1930代	無	なし	-	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず
569	06-201000	男	1940代	無	②疑、㊟	なし	-			②㊟	②㊟	-			●				●	ア	H24年度受診せず
570	06-210000	女	1940代	無	なし	なし	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず
571	06-212522	男	1920代	有	㊟	-	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度受診せず
572	06-218180	女	1940代	有	なし	なし	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず
573	06-219181	男	1940代	有	なし	なし	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度受診せず
574	06-223686	女	1940代	有	なし	なし	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず
575	06-224693	男	1940代	有	なし	なし	-			㊟	-	-						●	●	エ	H24年度受診せず
576	06-226352	男	1960代	有	㊟	-	-			㊟	-	-							●	オ	H24年度受診せず
577	06-227061	男	1930代	有	なし	-	-			②	-	-							●	オ	H24年度受診せず
578	06-235507	女	1940代	有	なし	なし	-			②疑	なし	-			●	●	●		●	ア	H24年度受診せず
579	06-238199	男	1960代	有	なし	-	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず
580	06-240292	女	1940代	有	なし	なし	-			㊟	22	-					●	●	●	ウ	H24年度受診せず

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	ばく露分類	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診
581	06-246222	男	1940代	有	なし	-	-			②	-	-			●					ア	H24年度受診せず	
582	06-248314	女	1940代	有	なし	-	-			⑨	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
583	06-256312	女	1950代	有	⑨	なし	-			⑨	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
584	06-271197	男	1950代	有	なし	なし	-			⑨	-	-					●		●	ウ	H24年度受診せず	
585	06-272198	女	1950代	有	⑨	-	-			⑨	-	-					●		●	ウ	H24年度受診せず	
586	06-293138	女	1930代	有	⑨	-	-			②③疑⑤、⑨	-	-				●	●		●	イ	H24年度受診せず	H23辞退
587	06-294176	女	1960代	有	なし	なし	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
588	06-295238	女	1960代	有	なし	なし	-			⑨	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
589	06-311157	男	1970代	有	なし	なし	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
590	06-325294	女	1930代	有	なし	なし	-			なし	-	-					●		●	ウ	H24年度受診せず	
591	06-358000	男	1950代	無	なし	-	-			②疑	-	-			●		●			ア	H24年度受診せず	
592	06-359669	男	1920代	有	⑤	-	-			⑤⑨	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
593	06-360670	男	1940代	有	なし	-	-			-	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
594	06-368000	男	1940代	無	なし	-	-			なし	-	-			●	●				ア	H24年度受診せず	
595	06-373000	男	1970代	無	なし	-	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
596	06-382000	男	1960代	無	⑨	⑨	-			⑨	⑨	-				●				イ	H24年度受診せず	
597	06-387000	男	1970代	無	なし	-	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
598	06-393000	女	1940代	無	⑨	なし	-			⑨	②疑⑨	-							●	オ	H24年度受診せず	
599	06-394000	男	1940代	無	なし	-	-			⑨	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
600	06-395000	男	1940代	無	なし	⑨	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
601	06-396000	女	1930代	無	②	-	-			②	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
602	06-403000	男	1950代	無	なし	-	-			なし	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
603	06-404000	女	1950代	無	なし	-	-			なし	-	-					●		●	ウ	H24年度受診せず	
604	06-419000	男	1930代	無	⑨	-	-			②疑⑨	-	-			●		●			ア	H24年度受診せず	
605	06-427000	女	1930代	無	②	-	-			②	-	-					●			ウ	H24年度受診せず	
606	06-428000	男	1920代	無	なし	-	-			②疑	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
607	06-429000	女	1920代	無	なし	-	-			⑨	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
608	06-433000	女	1960代	無	なし	-	-			⑨	-	-							●	オ	H24年度受診せず	H24辞退
609	06-434000	男	1930代	無	⑨	-	-			⑨	-	-						●		エ	H24年度受診せず	
610	06-436173	女	1930代	有	②⑨	②⑨	-			②⑨	-	-					●			ウ	H24年度受診せず	
611	06-439092	男	1940代	有	⑨	⑨	-			②疑⑨	②	-						●	●	エ	H24年度受診せず	
612	06-446129	女	1940代	有	なし	-	-			⑨	-	-					●			ウ	H24年度受診せず	
613	06-459163	男	1950代	有	②	-	-			-	-	-							●	オ	H24年度受診せず	
614	06-460071	男	1930代	有	なし	-	-			⑤⑨	-	-						●		エ	H24年度受診せず	
615	06-461124	女	1930代	有	②	-	-			②⑨	-	-					●			ウ	H24年度受診せず	
616	06-462096	男	1920代	有	⑤⑦⑨	-	-			⑤⑦⑨	-	-							●	オ	H24年度受診せず	H24死亡
617	06-468310	女	1930代	有	-	⑨	-			-	②疑	-			●		●			ア	H24年度受診せず	
618	06-471000	男	1930代	無	-	なし	-			-	②	-				●	●		●	イ	H24年度受診せず	
619	06-472000	女	1940代	無	-	なし	-			-	⑨	-					●		●	ウ	H24年度受診せず	
620	06-481000	男	1950代	無	-	なし	-			-	②⑨	-							●	オ	H24年度受診せず	
621	06-482000	女	1950代	無	-	なし	-			-	⑨	-							●	オ	H24年度受診せず	
622	06-485000	男	1950代	無	-	⑨	-			-	⑨	-			●				●	ア	H24年度受診せず	
623	06-496587	男	1950代	有	-	②疑	-			-	②	-					●		●	ウ	H24年度受診せず	
624	06-499000	女	1930代	無	-	なし	-			-	なし	-					●			ウ	H24年度受診せず	
625	06-507032	女	1940代	有	-	なし	-			-	⑤	-						●	●	エ	H24年度受診せず	
626	06-514281	女	1930代	有	-	-	-			-	⑤	-							●	オ	H24年度受診せず	
627	06-515178	女	1960代	有	-	なし	-			-	なし	-							●	オ	H24年度受診せず	
628	06-516179	男	1960代	有	-	なし	-			-	⑨	-			●				●	ア	H24年度受診せず	
629	06-517683	女	1940代	有	-	なし	-			-	②疑⑤疑	-					●		●	ウ	H24年度受診せず	
630	06-520190	男	1970代	有	-	なし	-			-	⑨	-					●		●	ウ	H24年度受診せず	
631	06-531515	男	1930代	有	-	なし	-			-	⑨	-					●	●	●	ウ	H24年度受診せず	H24死亡
632	06-535508	男	1940代	有	-	-	-			-	-	-			●				●	ア	H24年度受診せず	
633	06-203000	男	1940代	無	②⑤	②⑤	-			②⑤	②③	-			●				●	ア	H23年度終了	H23/12/6労働災害認定
634	06-179691	男	1940代	有	⑨	-	-			②④	-	-			●	●			●	ア	H22年度終了	救済法認定

ばく露歴と画像所見に係る集計表(奈良県)

A-2表:調査対象者以外の者(平成2年以降に奈良県に居住した者)の一覧表:10名

症例番号	新環境ID	性別	生年(西暦)	H19~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	ばく露歴分類	備考(他所見、特記事項等)	次年度の受診
1	06-048215	男	1930代	有	②	②⑨	②			②	②⑨	②⑦⑨					●		●	ウ	右肺尖部、炎症性癒痕	
2	06-487000	男	1940代	無	-	②	②			-	②⑨	②			●			●	●	ア		
3	06-086426	男	1960代	有	なし	なし	⑨			なし	-	-							●	オ		
4	06-289048	女	1960代	有	⑨	⑨	⑨			⑨	-	-							●	オ	左肺尖癒痕変化なし	
5	06-488000	女	1940代	無	-	⑨	⑨			-	⑨	-					●			ウ	心陰影拡大	
6	06-242218	男	1960代	有	なし	なし	なし			なし	-	-							●	オ		
7	06-309139	男	1950代	有	⑨	⑨	なし			⑨	-	-				●	●		●	イ		
8	06-509079	男	1930代	有	-	なし	なし			-	⑨	-			●					ア		
9	06-225351	女	1960代	有	なし	-	-			⑨	-	-			●				●	ア	H24年度受診せず	
10	06-423570	男	1920代	有	-	-	-			②	-	-							●	オ	H24年度受診せず	

B表：調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴集計表

ばく露歴分類	ばく露歴					小計		合計	
	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	計	うち女性	計	うち女性
ア	●					27	3	89	14
	●	●				2	0		
	●		●			1	1		
	●			●		6	0		
	●				●	40	5		
	●	●	●			0	0		
	●	●		●		0	0		
	●	●		●	●	5	2		
	●		●	●		0	0		
	●		●		●	6	2		
	●			●	●	1	0		
	●	●	●	●	●	0	0		
	●	●	●	●	●	0	0		
	●	●	●	●	●	0	0		
	●	●	●	●	●	1	1		
●	●	●	●	●	0	0			
イ		●				7	0	39	10
		●	●			1	0		
		●		●		1	0		
		●	●	●	●	17	5		
		●	●	●		2	2		
		●	●		●	7	3		
		●	●	●	●	4	0		
	●	●	●	●	0	0			
ウ			●			16	12	85	58
			●	●		4	4		
			●		●	52	36		
			●	●	●	13	6		
エ				●		8	0	45	8
				●	●	37	8		
オ					●	271	148	271	148
合計※	89	46	103	77	454	529	238	529	238
うち女性※	14	12	67	21	216				

※ 縦計については、重複計上により算定した。
 ※H24年度問診のみの者・検査未受診者を除く。

C表:調査対象者(平成元年に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	13	7	3	0	0	0	2	2	1	0	7	5
40～49歳	62	33	3	2	2	1	14	7	4	2	39	21
50～59歳	65	36	7	2	4	1	13	11	4	0	37	22
60～69歳	173	79	25	1	17	5	28	20	11	2	92	51
70～79歳	178	66	39	6	14	3	22	15	21	2	82	40
80～89歳	38	17	12	3	2	0	6	3	4	2	14	9
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	529	238	89	14	39	10	85	58	45	8	271	148

※平成25年3月29日現在

※問診のみの者、H24年度検査未受診者を除く。

D表：調査対象者(平成元年に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-1表：胸部X線の画像所見について：調査対象者529名

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	529	238	89	14	39	10	85	58	45	8	271	148
胸部X線受診者	525	237	89	14	39	10	84	57	44	8	269	148
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	71 (15)	25 (7)	12 (3)	3 (1)	8 (2)	2	19 (4)	13 (4)	6 (2)	0	26 (4)	7 (2)
①胸水貯留	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)	58 (9)	24 (6)	9	3	5 (1)	2	18 (4)	13 (4)	5 (1)	0	21 (3)	6 (2)
③びまん性胸膜肥厚	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	11 (4)	2 (1)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	0	1	0	2 (1)	0	5	1
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	4 (2)	0	1 (1)	0	1	0	0	0	0	0	2 (1)	0
胸部X線未受診者	4	1	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0

※①～⑦のうち、重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲

D表：調査対象者（平成元年に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-2表：胸部CTの画像所見について：調査対象者529名

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	529	238	89	14	39	10	85	58	45	8	271	148
胸部CT受診者	257	108	37	6	17	4	44	28	26	3	133	67
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	162 (33)	52 (6)	34 (6)	6	13 (2)	3	37 (6)	22 (3)	19 (6)	2	59 (13)	19 (3)
①胸水貯留	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑)	139 (21)	45 (2)	32 (5)	5	11 (2)	3	35 (2)	21 (1)	14 (5)	2	47 (7)	14 (1)
③びまん性胸膜肥厚	2 (1)	0	1 (1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
⑤肺野の間質影	36 (8)	7 (3)	5 (1)	0	2	0	7 (2)	3 (1)	6 (1)	0	16 (4)	4 (2)
⑥円形無気肺	2 (1)	0	2 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	12 (3)	3 (1)	2	1	1	0	2	1	3	0	4 (3)	1 (1)
⑧リンパ節の腫大	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2
②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり※1	20 (6)	3 (1)	4 (2)	0	1	0	5 (2)	2 (1)	3 (1)	0	7 (1)	1
胸部CT未受診者	272	130	52	8	22	6	41	30	19	5	138	81

※①～⑧は重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲している。

※1 胸膜ブランク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

※問診のみの者を除く。

⑤肺野の間質影の詳細分類(胸部CTの画像所見)

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
肺野の間質影実人数	36 (8)	7 (3)	5 (1)	0	2	0	7 (2)	3 (1)	6 (1)	0	16 (4)	4 (2)
胸膜下曲線様陰影	13 (7)	4 (2)	2 (1)	0	0	0	3 (2)	2 (1)	2 (1)	0	6 (3)	2 (1)
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	11 (6)	4 (2)	2 (1)	0	0	0	3 (2)	2 (1)	1	0	5 (3)	2 (1)
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	3 (1)	0	0	0	0	0	0	0	2 (1)	0	1	0
小葉中心性粒状影	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
すりガラス様陰影	15 (4)	4 (1)	2 (1)	0	1	0	3 (1)	1 (1)	2 (1)	0	7 (1)	3
網状影	19 (1)	4 (1)	2	0	2	0	2	1	5	0	8 (1)	3 (1)
蜂窩肺	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0
肺実質内帯状影	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※()は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

③びまん性胸膜肥厚の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
石綿の関連を強く疑う	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
石綿の関連を疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿の関連の可能性はある	1 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	2 (1)	0	1 (1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2 (1)	0	1 (1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

⑤肺野の間質影	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
石綿の関連を強く疑う	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
石綿の関連を疑う	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	0
石綿の関連の可能性はある	15 (2)	3 (1)	2	0	1	0	5 (1)	2 (1)	2	0	5 (1)	1
小計	20 (3)	3 (1)	3	0	1	0	5 (1)	2 (1)	3 (0)	0	8 (2)	1
他の原因である可能性が高い	16 (5)	4 (2)	2 (1)	0	1	0	2 (1)	1	3 (1)	0	8 (2)	3 (2)
合計	36 (8)	7 (3)	5 (1)	0	2	0	7 (2)	3 (1)	6 (1)	0	16 (4)	4 (2)

※()は所見疑いを再掲

D-3表:調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関する石綿関連所見が見られた者の
年齢階層別(胸部CTの画像所見)

①～⑧の年齢階層別集計

①胸水貯留

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	3 (1)	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2 (1)	1
50～59歳	15 (1)	9	2	1	2	1	7	5	1	0	3 (1)	2
60～69歳	39 (6)	7	7	0	4 (1)	1	10 (1)	4	6 (3)	1	12 (1)	1
70～79歳	63 (11)	21 (1)	16 (3)	2	4 (1)	1	13 (1)	9	6 (2)	1	24 (4)	8 (1)
80～89歳	19 (2)	7	7 (2)	3	1	0	4	2	1	0	6	2
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	139 (21)	46 (1)	32 (5)	6	11 (2)	3	35 (2)	21	14 (5)	2	47 (7)	14 (1)

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2 (1)	0	1 (1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	0
60～69歳	9 (4)	2 (1)	1 (1)	0	0	0	1	1	2 (1)	0	5 (2)	1 (1)
70～79歳	19 (3)	3 (2)	4	0	2	0	4 (2)	1 (1)	3	0	6 (1)	2 (1)
80～89歳	7	2	0	0	0	0	2	1	1	0	4	1
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	36 (8)	7 (3)	5 (1)	0	2	0	7 (2)	3 (1)	6 (1)	0	16 (4)	4 (2)

※()は所見疑いを再掲

⑥円形無気肺

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1 (1)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2 (1)	0	2 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (1)	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	3	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0
70～79歳	5 (1)	1 (1)	0	0	0	0	0	0	3	0	2 (1)	1 (1)
80～89歳	3 (1)	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1 (1)	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	12 (3)	3 (1)	2	1	1	0	2	1	3	0	4 (3)	1 (1)

※()は所見疑いを再掲

⑧リンパ節の腫大

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
70～79歳	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2

※()は所見疑いを再掲

②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	3 (2)	0	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0	2 (1)	0
70～79歳	10 (4)	1 (1)	3 (1)	0	1	0	3 (2)	1 (1)	2 (1)	0	1	0
80～89歳	7	2	0	0	0	0	2	1	1	0	4	1
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20 (6)	3 (1)	4 (2)	0	1	0	5 (2)	2 (1)	3 (1)	0 (0)	7 (1)	1

※()は所見疑いを再掲

※胸膜ブランク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

E表：調査対象者（平成元年以前に奈良県に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の者の詳細

E-1表：ばく露歴分類が「オ（その他）」の居住開始時期（胸部CTを受診した者）

「オ（その他）」の調査対象者			居住開始時期															
			～昭和29年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和49年までに居住を開始した者		昭和50年から昭和54年までに居住を開始した者		昭和55年から昭和59年までに居住を開始した者		昭和60年から平成元年までに居住を開始した者	
実人数	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	
オ（その他）の調査対象者	133	67	66	31	14	8	23	13	17	10	20	6	11	7	6	3	1	0
奈良市	3	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大和高田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大和郡山市	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
天理市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橿原市	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
桜井市	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五條市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
御所市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生駒市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香芝市	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月ヶ瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都祁村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山添村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平群町	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
三郷町	20	10	11	5	1	1	1	1	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0
斑鳩町	60	31	19	9	4	2	11	6	11	8	8	2	4	3	3	1	0	0
安堵町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川西町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三宅町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田原本町	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
大宇陀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菟田野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
榛原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
室生村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
曾爾村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
御杖村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高取町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
明日香村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
當麻町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上牧町	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
王寺町	55	27	27	12	8	5	9	5	1	0	6	3	3	1	1	1	0	0
広陵町	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河合町	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
吉野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大淀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下市町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黒滝村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西吉野村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野迫川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塔村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十津川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下北山村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上北山村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川上村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東吉野村	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	158	78	66	31	14	8	23	13	17	10	20	6	11	7	6	3	1	0

※同一5年刻み時点で複数の市町村にまたがった居住歴がある者は、重複して計上している。

E-2表: 調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表

〈奈良県〉

「オ(その他)」の調査対象者			居住開始時期															
			～昭和29年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和49年までに居住を開始した者		昭和50年から昭和54年までに居住を開始した者		昭和55年から昭和59年までに居住を開始した者		昭和60年から平成元年までに居住を開始した者	
実数	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	
「オ(その他)」の調査対象者	133	67	66	31	14	8	23	13	17	10	20	6	11	7	6	3	1	0
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	59	19	35	9	9	3	10	2	5	4	7	0	5	2	1	0	1	0
①胸水貯留	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)	47 (7)	14 (1)	29 (2)	7	9 (2)	3	6 (3)	2 (1)	3	2	5 (2)	0	3 (1)	0	1	0	1	0
うち肺野の間質影もある者※1	7 (1)	1	6 (1)	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	16 (4)	4 (2)	11 (1)	1	1	0	2 (1)	0	2 (1)	2 (1)	2	0	1 (1)	1 (1)	0	0	0	0
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	4 (3)	1 (1)	1 (1)	0	0	0	3 (2)	1 (1)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	3	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0

※胸部CTの画像所見を基に計上している。

※①～⑧は重複計上含む

※()は所見疑いを再掲

※1 胸膜プラーク、うち肺野の間質影もある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

ばく露歴分類が「オ（その他）」の者に関するプロット図

[1:20,000]




大和郡山市

松尾山

信貴山

明神山


香芝市



凡例	■ 事業所	● 対象者一覧	○ <その他の値すべて>
		● 男性 胸膜ブランクあり	
		● 5年以下	
		● 5年超10年以下	
		● 10年超15年以下	
		● 15年超20年以下	
		● 20年超	
		● 男性 胸膜ブランク以外の所見あり	
		● 5年以下	
		● 5年超10年以下	
		● 10年超15年以下	
		● 15年超20年以下	
		● 20年超	
		● 男性 所見なし	
		○ 5年以下	
		○ 5年超10年以下	
		○ 10年超15年以下	
		○ 15年超20年以下	
		○ 20年超	
		● 男性 胸膜ブランク及び肺野の間質影あり	
		● 5年以下	
		● 5年超10年以下	
		● 10年超15年以下	
		● 15年超20年以下	
		● 20年超	
		● 女性 胸膜ブランクあり	
		● 5年以下	
		● 5年超10年以下	
		● 10年超15年以下	
		● 15年超20年以下	
		● 20年超	
		● 女性 胸膜ブランク以外の所見あり	
		● 5年以下	
		● 5年超10年以下	
		● 10年超15年以下	
		● 15年超20年以下	
		● 20年超	
		● 女性 所見なし	
		○ 5年以下	
		○ 5年超10年以下	
		○ 10年超15年以下	
		○ 15年超20年以下	
		○ 20年超	
		● 女性 胸膜ブランク及び間質影あり	
		● 5年以下	
		● 5年超10年以下	
		● 10年超15年以下	
		● 15年超20年以下	
		● 20年超	

0 250 500 1,000メートル

ばく露歴分類が「オ（その他）」の者に関するプロット図



凡例	■ 石綿取扱い施設
対象者一覧	● その他の値すべて
男性 胸腺ブランクあり	● 5年以下
	● 5年超10年以下
	● 10年超15年以下
	● 15年超20年以下
	● 20年超
男性 胸腺ブランク以外の所見あり	● 5年超10年以下
	● 10年超15年以下
	● 20年超
男性 所見なし	○ 5年以下
	○ 5年超10年以下
	○ 10年超15年以下
	○ 15年超20年以下
	○ 20年超
男性 胸腺ブランク及び肺野の間質影あり	● 5年以下
	● 5年超10年以下
	● 10年超15年以下
	● 15年超20年以下
	● 20年超
女性 胸腺ブランクあり	● 5年以下
	● 5年超10年以下
	● 10年超15年以下
	● 15年超20年以下
	● 20年超
女性 胸腺ブランク以外の所見あり	● 5年以下
	● 5年超10年以下
	● 10年超15年以下
	● 20年超
女性 所見なし	○ 10年超15年以下
	○ 20年超
女性 胸腺ブランク及び肺野の間質影あり	● 5年以下
	● 5年超10年以下
	● 10年超15年以下
	● 15年超20年以下
	● 20年超

0 2,200 4,400 8,800 メートル

E-3表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係表

<奈良県>

	プロット対象者数		磯城郡				宇陀市				奈良市				王寺町				田原本町				大和郡山市			
	プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数			
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性		
胸膜ブランクあり	47	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち肺野の間質影もあり	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
胸膜ブランク以外の石綿関連所見あり	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
所見なし又は石綿関連所見以外の所見あり	74	48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	23	2	2	2	2	0	0	0	0	
合計	133	67	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	73	34	73	34	2	2	2	2	3	0	3	0

平群町		広陵町		上牧町		河合町		三舞町		斑鳩町		合計			
プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数		プロット対象者数		プロット数	
計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1	3	1	20	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	8	4
2	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	10	18	10
3	0	3	0	2	1	2	1	3	1	3	1	2	1	23	11
59	18	59	18	9	1	9	1	18	6	18	6	100	64	100	64
186	89	186	89												

※胸部CTの画像所見を基としている。

※複数地域に居住歴のある者は、それぞれの地域にプロットしている。

E-4表 調査対象者(平成元年以前に奈良県に居住していた者)に関する
ばく露歴分類が「オ(その他)」で胸膜プラークのプロットがある町名別一覧表

<奈良県>

		プロット数					
		胸膜プラークありの者のプロット数		うち肺野の間質影もある者のプロット数		全プロット数	
		計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
三郷町	勢野東4丁目	1				1	0
	東信貴ヶ丘3丁目	1				1	0
	立野北2丁目	1	1			1	1
	その他					20	10
	計	3	1			23	11
斑鳩町	稲葉車瀬1丁目	1				1	0
	神南	1				1	0
	神南3丁目	1				1	0
	神南5丁目			1	1	2	1
	服部2丁目	1	1			1	1
	法隆寺北1丁目			1		1	0
	竜田5丁目			1		1	0
	竜田西2丁目	2	1			2	1
	龍田			1		1	0
	龍田3丁目			1		1	0
	龍田西2丁目	2				3	1
	龍田西3丁目	1				3	0
	龍田西4丁目	3	2			6	3
	龍田西5丁目	6	3			7	3
	龍田西6丁目	1		1		3	1
	龍田北5丁目	1				1	0
	その他					36	25
計	20	7	6	1	71	36	
上牧町	服部台2丁目	1				1	0
	その他					2	1
	計	1				3	1
王寺町	王寺1丁目	2				3	1
	王寺1丁目	1	1			1	1
	王寺2丁目	2				2	0
	葛下1丁目	1				3	1
	久度1丁目	3				4	0
	久度2丁目	1				5	2
	久度2丁目	3	1			5	2
	久度3丁目	7	4			10	6
	久度3丁目	1				4	3
	久度4丁目			1		5	4
	久度5丁目	1				2	1
	元町1丁目	2	1			2	1
	元町1丁目	1				2	0
	元町2丁目	3	1			3	1
	舟戸1丁目	2				2	0
	畠田5丁目	1	1			1	1
	本町1丁目	1	1			2	2
	本町1丁目			1		4	2
	本町3丁目			1		1	0
本町5丁目	1				2	0	
その他					10	6	
計	33	10	3		73	34	
広陵町	的場	1				1	0
	その他					1	1
	計	1				2	1
河合町	高塚台2丁目	1				1	0
	その他					1	1
	計	1				2	1
その他	その他					12	5
	計					12	5
合計	59	18	9	1	186	89	

第2期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

平成22年度に石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者[※]1人がその後、医療機関でどのような診断を受けているのか確認するため、本人から承諾を得て、医療機関に照会を行った。

また、平成23年度に石綿の健康リスク調査を受診し、平成24年度の石綿の健康リスク調査では労災認定され対象外となった者が1人(良性石綿胸水)であったことが本人や家族への問い合わせにより確認された。

平成24年度末現在、石綿救済制度で認定された者が1人(内訳:中皮腫1人)、労災制度で認定された者が1人(内訳:良性石綿胸水1人)であったことが本人や家族への問い合わせにより確認された。

※平成22年度又は、平成23年度に石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者ただし、その後の医療の結果、石綿関連疾患と判断されなかった者は除く。

表ア-1:石綿関連疾患と診断された者の診断状況

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
リスク調査が発見の契機												
a. 中皮腫	1		1									
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	1		1									
リスク調査以外が発見の契機												
a. 中皮腫												
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水	1		1									
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	1		1									
合計												
a. 中皮腫	1		1									
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水	1		1									
e. びまん性胸膜肥厚												
合計	2		2									

※()は所見疑いを再掲

表ア-2: 石綿関連疾患と診断された者の労災、石綿救済法の認定状況

	合計				ア.主に直接職歴				イ.主に間接職歴				ウ.主に家庭内はく露				エ.主に立入作業環境はく露				オ.その他				
	労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	
リスク調査が発見の契機																									
a. 中皮腫			1				1																		
b. 肺がん																									
c. 石綿肺																									
d. 良性石綿胸水																									
e. びまん性胸膜肥厚																									
小計																									
リスク調査以外が発見の契機																									
a. 中皮腫																									
b. 肺がん																									
c. 石綿肺																									
d. 良性石綿胸水	1				1																				
e. びまん性胸膜肥厚																									
小計																									
合計																									
a. 中皮腫			1				1																		
b. 肺がん																									
c. 石綿肺																									
d. 良性石綿胸水	1				1																				
e. びまん性胸膜肥厚																									
合計	1		1		1		1																		

※()は所見疑いを再掲

表イ: 石綿関連疾患と診断された者の発見契機別

	合計		健康リスク調査		健康リスク調査以外		住民健診		職場健診		人間ドック		自覚症状		他疾患治療中		その他		不明		
	合計	うち女性	計	うち女性	小計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	
a. 中皮腫	1		1																		
b. 肺がん																					
c. 石綿肺																					
d. 良性石綿胸水	1				1												1				
e. びまん性胸膜肥厚																					

※発見契機のその他1人については、石綿取扱工場による周辺住民の健診で発見された

表ウ: 石綿関連疾患と診断された者の年齢階層別分類表

年齢階層	合計		a. 中皮腫		b. 肺がん		その他石綿関連疾患	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満								
50～59歳								
60～69歳	2		1				1	
70～79歳								
80～89歳								
90歳以上								
合計	2		1				1	

平成24年度環境省委託業務報告書

平成24年度一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査（奈良県）委託業務

平成25年3月29日

発注者 環境省総合環境政策局

環境保健部企画課石綿健康被害対策室

TEL : 03-3581-3351 (内線 6387)

FAX : 03-5510-0122

E-mail ISHIWATA@env.go.jp

受託者 住所 奈良県奈良市登大路町 30 番地

名称 奈良県