

型式届出特定特殊自動車一覧  
(2014年基準適合車)

環境省

| 型式届出番号 | 特定特殊自動車の車名及び型式     | 呼称<br>(カタログ名)                                  | 届出事業者の氏名<br>又は名称(※1) | 特定原動機の名<br>称及び型式                | 車体の外形        | 定格出力<br>(kW/min-1) | 届出日  | 排出ガス<br>規制区分 |    |
|--------|--------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------|--------------|----|
| NV3-1  | キャタピラー<br>311FLRR  | 311F L RR                                      | キャタピラー・ジャパン(株)       | FPT Industrial<br>YDN-F5DFL464D | ショベル・<br>ローダ | 55.0               | 1800 | 2014/6/26    | D2 |
| NV3-2  | 日立DEPA             | ZX75US-5B、ZX75USK-5B、<br>ZX75USL-5B            | 日立建機(株)              | ヤンマーYDN-<br>4TNV98C             | ショベル・<br>ローダ | 42.4               | 2000 | 2014/8/28    | D2 |
| NV3-3  | 日立DENA             | ZX75UR-5B                                      | 日立建機(株)              | ヤンマーYDN-<br>4TNV98C             | ショベル・<br>ローダ | 42.4               | 2000 | 2014/8/28    | D2 |
| NV3-4  | コマソPC258           | PC78US-10<br>PC78UU-10                         | (株)小松製作所             | コマツ<br>SAA4D95LE-6-C            | ショベル・<br>ローダ | 50.7               | 1950 | 2014/9/26    | D2 |
| NV3-5  | 日立TBAA             | ZC125M-5                                       | 日立建機(株)              | クボタV3307-CR-<br>T-YDN           | ロード・ローラ      | 54.6               | 2200 | 2014/10/22   | D2 |
| NV3-6  | 住友YDN-M12B3        | HM125H-3                                       | 日立建機(株)              | クボタV3307-CR-<br>T-YDN           | ロード・ローラ      | 54.6               | 2200 | 2014/10/22   | D2 |
| NV3-7  | ユニキャリアYDM-<br>F177 | F177   | ユニキャリア(株)            | GCT YDM-ZD30-<br>1A             | フォークリフト      | 35.9               | 1600 | 2014/10/28   | D1 |
| NV3-8  | ユニキャリアYDN-<br>F178 | F178   | ユニキャリア(株)            | GCT YDN-ZD30-<br>1A             | フォークリフト      | 47.0               | 2400 | 2014/10/28   | D2 |
| NV3-9  | ユニキャリアYDM-<br>F180 | F180   | ユニキャリア(株)            | GCT YDM-ZD30-<br>1A             | フォークリフト      | 35.9               | 1600 | 2014/10/28   | D1 |
| NV3-10 | ユニキャリアYDN-<br>F181 | F181   | ユニキャリア(株)            | GCT YDN-ZD30-<br>1A             | フォークリフト      | 47.0               | 2400 | 2014/10/28   | D2 |
| NV3-11 | ユニキャリアYDM-<br>F184 | F184   | ユニキャリア(株)            | GCT YDM-ZD30-<br>1A             | フォークリフト      | 35.9               | 1600 | 2014/10/28   | D1 |
| NV3-12 | ユニキャリアYDN-<br>F185 | F185   | ユニキャリア(株)            | GCT YDN-ZD30-<br>1A             | フォークリフト      | 47.0               | 2400 | 2014/10/28   | D2 |
| NV3-13 | ユニキャリアYDM-<br>F187 | F187   | ユニキャリア(株)            | GCT YDM-ZD30-<br>1A             | フォークリフト      | 35.9               | 1600 | 2014/10/28   | D1 |
| NV3-14 | ユニキャリアYDN-<br>F188 | F188   | ユニキャリア(株)            | GCT YDN-ZD30-<br>1A             | フォークリフト      | 47.0               | 2400 | 2014/10/28   | D2 |
| NV3-15 | ニチユ三菱YDN-<br>F28D  | FDE50NT<br>FDE55NT                             | ニチユ三菱フォーク<br>リフト(株)  | FPT Industrial<br>YDN-F5DFL464D | フォークリフト      | 55.0               | 2200 | 2014/10/30   | D2 |
| NV3-16 | ニチユ三菱YDN-<br>F19E  | FDE40NT<br>FDE45NT                             | ニチユ三菱フォーク<br>リフト(株)  | FPT Industrial<br>YDN-F5DFL464D | フォークリフト      | 55.0               | 2200 | 2014/10/30   | D2 |
| NV3-17 | ニチユ三菱YDN-<br>F12C  | FDE35NT  | ニチユ三菱フォーク<br>リフト(株)  | FPT Industrial<br>YDN-F5DFL464D | フォークリフト      | 55.0               | 2200 | 2014/10/30   | D2 |
| NV3-18 | 共栄社GM2810          | GM2810   | (株)共栄社               | クボタV2403-CR-<br>T-YDN           | 乗用芝刈機        | 42.6               | 2400 | 2014/11/13   | D2 |
| NV3-19 | 共栄社LM3210          | LM3210   | (株)共栄社               | クボタV2403-CR-<br>T-YDN           | 乗用芝刈機        | 42.6               | 2400 | 2014/11/13   | D2 |
| NV3-20 | ヤンマーViO80-1A       | ViO80-1A                                       | ヤンマー建機(株)            | ヤンマーYDN-<br>4TNV98C             | ショベルロー<br>ダ  | 42.4               | 2000 | 2014/11/17   | D2 |
| NV3-21 | ヤンマーSV100-2A       | SV100-2A                                       | ヤンマー建機(株)            | ヤンマーYDN-<br>4TNV98CT            | ショベルロー<br>ダ  | 53.7               | 2100 | 2014/11/17   | D2 |
| NV3-22 | コマソ0D128           | D85EX-18<br>D85PX-18<br>D85EXI-18<br>D85PXI-18 | (株)小松製作所             | コマツ<br>SAA6D125E-7-A            | ブルドーザ        | 199.0              | 1900 | 2014/11/18   | D5 |
| NV3-23 | アイチSP19CSM         | SP19CSM<br>SP21CSM<br>SP25CSM                  | (株)アイチコーポ<br>レーション   | ヤンマーYDN-<br>4TNV98C             | 高所作業車        | 51.7               | 2500 | 2014/12/5    | D2 |
| NV3-24 | トヨタ5JD19           | 5JD19<br>5JD21<br>5JD25                        | (株)アイチコーポ<br>レーション   | ヤンマーYDN-<br>4TNV98C             | 高所作業車        | 51.7               | 2500 | 2014/12/5    | D2 |
| NV3-25 | アイチSR19CSM         | SR19CSM<br>SR21CSM<br>SR21CJM                  | (株)アイチコーポ<br>レーション   | ヤンマーYDN-<br>4TNV98C             | 高所作業車        | 51.7               | 2500 | 2014/12/5    | D2 |
| NV3-26 | キャタピラー12M-L        | 12M3 AWD                                       | キャタピラー・ジャパ<br>ン(株)   | キャタピラーYDS-<br>C9.3              | グレーダ         | 189.0              | 2000 | 2014/12/12   | D5 |
| NV3-27 | IHI建機IC75-2        | IC75-2   | IHI建機(株)             | カミンズQSB6.7-<br>4C               | クローラ運搬<br>車  | 168.0              | 2200 | 2014/12/17   | D5 |
| NV3-28 | キャタピラー374FL        | 374F L   | キャタピラー・ジャパ<br>ン(株)   | キャタピラーYDS-<br>C15               | ショベル・<br>ローダ | 362.0              | 1700 | 2014/12/22   | D5 |
| NV3-29 | キャタピラー390FL        | 390F L   | キャタピラー・ジャパ<br>ン(株)   | キャタピラーYDS-<br>C18               | ショベル・<br>ローダ | 405.0              | 1900 | 2014/12/22   | D5 |
| NV3-30 | キャタピラー966M         | 966M   | キャタピラー・ジャパ<br>ン(株)   | キャタピラーYDS-<br>C9.3              | ショベル・<br>ローダ | 221.0              | 2200 | 2014/12/22   | D5 |
| NV3-31 | キャタピラー972M         | 972M   | キャタピラー・ジャパ<br>ン(株)   | キャタピラーYDS-<br>C9.3              | ショベル・<br>ローダ | 223.5              | 2200 | 2014/12/22   | D5 |
| NV3-32 | キャタピラー980M         | 980M   | キャタピラー・ジャパ<br>ン(株)   | キャタピラーYDS-<br>C13               | ショベル・<br>ローダ | 310.0              | 2100 | 2014/12/22   | D5 |
| NV3-33 | コマソ0D126           | D155AX-8<br>D155AXI-8                          | (株)小松製作所             | コマツ<br>SAA6D140E-7-A            | ブルドーザ        | 268.0              | 1900 | 2015/1/16    | D5 |
| NV3-34 | 住友SH75X-6A         | SH75X-6A<br>SH75XU-6A                          | 住友建機(株)              | いすゞ4LE2XDPC                     | ショベル・<br>ローダ | 43.0               | 2000 | 2015/1/20    | D2 |
| NV3-35 | サカイYDN-1R7         | R2-4   | 酒井重工業(株)             | クボタV3307-CR-<br>T-YDN           | ロード・ローラ      | 54.6               | 2200 | 2015/1/21    | D2 |
| NV3-36 | サカイ1SW53           | SW654、SW654B、<br>SW654ND                       | 酒井重工業(株)             | クボタV3307-CR-<br>T-YDN           | ロード・ローラ      | 54.6               | 2200 | 2015/1/21    | D2 |
| NV3-37 | 日立YDN-H80          | ZW80-5B  | 日立建機(株)              | DEUTZ TD2.9L4F                  | ショベル・<br>ローダ | 49.0               | 2200 | 2015/1/23    | D2 |
| NV3-38 | コマソ8286            | FH35-2、FH40-2、<br>FH45-2、FH50-2                | (株)小松製作所             | コマツ<br>SAA4D95LE-6-C            | フォークリフト      | 53.0               | 2150 | 2015/1/28    | D2 |

※1 ( ) 書きは、届出事業者が当該特定特殊自動車の製作者から購入する者である場合の、当該特定特殊自動車の製作者。  
※2 排出ガス規制区分の詳細については、「別紙 特定特殊自動車の排出ガス規制区分の別の詳細」を参照のこと。

型式届出特定特殊自動車一覧  
(2014年基準適合車)

環境省

| 型式届出番号 | 特定特殊自動車の車名及び型式         | 呼称<br>(カタログ名)   | 届出事業者の氏名<br>又は名称(※1) | 特定原動機の名<br>称及び型式             | 車体の外形     | 定格出力<br>(kW/min-1) | 届出日       | 排出ガス<br>規制区分 |
|--------|------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|
| NV3-39 | コベルコYDN-YT08/YR11      | SK75SR-3E<br>SK75SRD-3E<br>SK80SR+3E<br>SK75SR-3EF<br>SK80UR-6E | コベルコ建機(株)            | いすゞ4LE2XDPC                  | ショベル・ローダ  | 43.0 2000          | 2015/1/30 | D2           |
| NV3-40 | キャタピラーD7E-E2           | D7E STD<br>D7E LGP  | キャタピラー・ジャパン(株)       | キャタピラー-YDS-C9.3              | ブルドーザ     | 231.7 1800         | 2015/2/13 | D5           |
| NV3-41 | キャタピラー-902C2           | 902C2   | キャタピラー・ジャパン(株)       | クボタV2403-CR-YDM              | ショベル・ローダ  | 30.7 2200          | 2015/2/16 | D1           |
| NV3-42 | キャタピラー-903C2           | 903C2   | キャタピラー・ジャパン(株)       | クボタV2403-CR-YDM              | ショベル・ローダ  | 30.7 2200          | 2015/2/16 | D1           |
| NV3-43 | キャタピラー-725C-E          | 725C  | キャタピラー・ジャパン(株)       | キャタピラー-YDS-C9.3              | ダンパ       | 226.0 2050         | 2015/2/25 | D5           |
| NV3-44 | キャタピラー-730C            | 730C, 730C EJ   | キャタピラー・ジャパン(株)       | キャタピラー-YDS-C13               | ダンパ       | 265.0 2050         | 2015/2/25 | D5           |
| NV3-45 | 日立住友SCX700-3C5         | SCX700-3  | 日立住友重機械建機クレーン(株)     | カミズQSB6.7-4C                 | クローラークレーン | 194.0 2500         | 2015/2/27 | D5           |
| NV3-46 | 開発工建KT01               | MS-75   | 開発工建(株)              | クボタV3307-CR-T-YDN            | トレンチャ     | 54.6 2600          | 2015/3/16 | D2           |
| NV3-47 | コマツ0D127               | D65EX-18<br>D65PX-18<br>D65EXI-18<br>D65PXI-18                  | 株式会社小松製作所            | コマツSAA6D114E-6-A             | ブルドーザ     | 163.8 1950         | 2015/4/8  | D5           |
| NV3-48 | キャタピラー-D6T-E           | D6T XL, D6T LGP   | キャタピラー・ジャパン(株)       | キャタピラー-YDS-C9.3              | ブルドーザ     | 164.9 2000         | 2015/4/28 | D5           |
| NV3-49 | ヤンマーB7-6               | B7-6  | ヤンマー建機株式会社           | ヤンマー-YDN-4TNV98C             | ショベル・ローダ  | 42.4 2000          | 2015/5/8  | D2           |
| NV3-50 | キャタピラー312FGC           | 312FGC  | キャタピラー・ジャパン(株)       | FPT Industrial YDN-F5DFL464D | ショベル・ローダ  | 55.0 1800          | 2015/5/15 | D2           |
| NV3-51 | ユニキャリアYDN-D1F4         | D1F4  | ユニキャリア株式会社           | GCT YDN-ZD30-1A              | フォークリフト   | 55.0 2400          | 2015/5/19 | D2           |
| NV3-52 | ユニキャリアYDN-DG1F4        | DG1F4   | ユニキャリア株式会社           | GCT YDN-ZD30-1A              | フォークリフト   | 55.0 2400          | 2015/5/19 | D2           |
| NV3-53 | キャタピラー-D3K2-E          | D3K2 XL, D3K2 LGP   | キャタピラー・ジャパン(株)       | キャタピラーYDP-C4.4               | ブルドーザ     | 65.9 2200          | 2015/6/1  | D3           |
| NV3-54 | カトウHD308US-6A          | HD308US-6A  | 株式会社 加藤製作所           | いすゞ4LE2XDPC                  | ショベル・ローダ  | 43.0 2000          | 2015/6/1  | D2           |
| NV3-55 | ヤンマーViO45-6A           | ViO45-6A  | ヤンマー建機株式会社           | ヤンマー-YDM-4TNV88C             | ショベル・ローダ  | 29.1 2400          | 2015/6/18 | D1           |
| NV3-56 | ヤンマーViO55-6A           | ViO55-6A  | ヤンマー建機株式会社           | ヤンマー-YDM-4TNV86CT            | ショベル・ローダ  | 35.5 2400          | 2015/6/18 | D1           |
| NV3-57 | 日立AFEA                 | ZX55UR-5B   | 日立建機株式会社             | ヤンマー-YDM-4TNV88C             | ショベル・ローダ  | 29.1 2400          | 2015/6/22 | D1           |
| NV3-58 | 前田製作所CC1485S-1         | CC1485S-1   | 株式会社前田製作所            | いすゞ4LE2XDPC                  | クローラークレーン | 43.0 2000          | 2015/6/23 | D2           |
| NV3-59 | 日立AEHA                 | ZX40U-5B  | 日立建機株式会社             | ヤンマー-YDM-4TNV88C             | ショベル・ローダ  | 29.1 2400          | 2015/6/24 | D1           |
| NV3-60 | 日立AEJA                 | ZX50U-5B  | 日立建機株式会社             | ヤンマー-YDM-4TNV88C             | ショベル・ローダ  | 29.1 2400          | 2015/6/24 | D1           |
| NV3-61 | 北越AX40u-6B             | AX40u-6B  | 日立建機株式会社             | ヤンマー-YDM-4TNV88C             | ショベル・ローダ  | 29.1 2400          | 2015/7/6  | D1           |
| NV3-62 | 北越AX50u-6B             | AX50u-6B  | 日立建機株式会社             | ヤンマー-YDM-4TNV88C             | ショベル・ローダ  | 29.1 2400          | 2015/7/6  | D1           |
| NV3-63 | SN YDN-D2N             | 11FD20PA X III 24D<br>11FD25PA X III 24D                        | 住友ナコマテリアルハンドリング株式会社  | クボタV2403-CR-TI-YDN           | フォークリフト   | 42.6 2400          | 2015/7/7  | D2           |
| NV3-64 | SN YDN-SD2G            | 11FD20PA X III 24S<br>11FD25PA X III 24S                        | 住友ナコマテリアルハンドリング株式会社  | クボタV2403-CR-TI-YDN           | フォークリフト   | 42.6 2400          | 2015/7/7  | D2           |
| NV3-65 | SN YDN-D3K             | 13FD30PA X III 24D<br>13FD35PA X III 24D                        | 住友ナコマテリアルハンドリング株式会社  | クボタV2403-CR-TI-YDN           | フォークリフト   | 42.6 2400          | 2015/7/7  | D2           |
| NV3-66 | SN SD3B                | 13FD30PA X III 24S<br>13FD35PA X III 24S                        | 住友ナコマテリアルハンドリング株式会社  | クボタV2403-CR-TI-YDN           | フォークリフト   | 42.6 2400          | 2015/7/7  | D2           |
| NV3-67 | キャタピラー305.5E2 CR       | 305.5E2 CR  | キャタピラー・ジャパン株式会社      | クボタV2403-CR-YDM              | ショベル・ローダ  | 33.6 2400          | 2015/7/8  | D1           |
| NV3-68 | キャタピラー-305E2 CR        | 305E2 CR  | キャタピラー・ジャパン株式会社      | クボタV2403-CR-YDM              | ショベル・ローダ  | 30.7 2200          | 2015/7/8  | D1           |
| NV3-69 | キャタピラー-962M            | 962M, 962Mz   | キャタピラー・ジャパン株式会社      | キャタピラー-YDS-C7.1              | ショベル・ローダ  | 200.9 2200         | 2015/7/8  | D5           |
| NV3-70 | キャタピラー-950M            | 950M, 950Mz   | キャタピラー・ジャパン株式会社      | キャタピラー-YDS-C7.1              | ショベル・ローダ  | 185.2 2200         | 2015/7/8  | D5           |
| NV3-71 | コベルコYDN-YA04/YK04/WU02 | CK90UR-3, CK120UR-3, CK80UR-3                                   | コベルコ建機株式会社           | いすゞ4LE2XDPC                  | クローラークレーン | 43.0 2000          | 2015/7/9  | D2           |
| NV3-72 | 松元機工MCT20              | MCT20   | 松元機工株式会社             | クボタD1803-CR-YDM              | 乗用型茶摘採機   | 24.6 2400          | 2015/7/10 | D1           |
| NV3-73 | コベルコYDM-YJ08           | SK50UR-6E   | コベルコ建機株式会社           | ヤンマー-YDM-4TNV88C             | ショベル・ローダ  | 29.1 2400          | 2015/7/21 | D1           |
| NV3-74 | キャタピラー-304E2 CR        | 304E2CR   | キャタピラー・ジャパン株式会社      | クボタV2403-CR-YDM              | ショベル・ローダ  | 30.7 2200          | 2015/8/7  | D1           |
| NV3-75 | キャタピラー-772G            | 772G  | キャタピラー・ジャパン株式会社      | キャタピラー-YDS-C18               | リジッド式重ダンパ | 425.0 1900         | 2015/8/18 | D5           |
| NV3-76 | IHI建機50V4-F            | 50V4-F  | IHI建機株式会社            | クボタV2403-CR-YDM              | ショベル・ローダ  | 33.6 2400          | 2015/8/21 | D1           |

※1 ( ) 書きは、届出事業者が当該特定特殊自動車の製作者から購入する者である場合の、当該特定特殊自動車の製作者。  
※2 排出ガス規制区分の詳細については、「別紙 特定特殊自動車の排出ガス規制区分の別の詳細」を参照のこと。

型式届出特定特殊自動車一覧  
(2014年基準適合車)

環境省

| 型式届出<br>番号 | 特定特殊自動車の<br>車名及び型式    | 呼称<br>(カタログ名)                               | 届出事業者の氏名<br>又は名称(※1) | 特定原動機の名<br>称及び型式       | 車体の外形        | 定格出力<br>(kW/min-1) | 届出日  | 排出ガス<br>規制区分 |    |
|------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|------|--------------|----|
| NV3-77     | IHI建機60V4-F           | 60V4-F                                      | IHI建機株式会社            | クボタV2403-CR-<br>YDM    | ショベル・<br>ローダ | 33.6               | 2400 | 2015/8/21    | D1 |
| NV3-78     | ニチユ三菱YDM-<br>F14F     | FDE30、FDE35A                                | ニチユ三菱フォーク<br>リフト株式会社 | 三菱D04EG-<br>YDM4DC4    | フォーク・リフ<br>ト | 36.0               | 2250 | 2015/8/24    | D1 |
| NV3-79     | ニチユ三菱YDM-<br>F37A     | FDE28                                       | ニチユ三菱フォーク<br>リフト株式会社 | 三菱D04EG-<br>YDM4DC4    | フォーク・リフ<br>ト | 36.0               | 2250 | 2015/8/24    | D1 |
| NV3-80     | ニチユ三菱YDM-<br>F18D     | FDE20、FDE25                                 | ニチユ三菱フォーク<br>リフト株式会社 | 三菱D04EG-<br>YDM4DC4    | フォーク・リフ<br>ト | 36.0               | 2250 | 2015/8/24    | D1 |
| NV3-81     | ニチユ三菱YDM-<br>KF18D    | KFDE20、KFDE25                               | ニチユ三菱フォーク<br>リフト株式会社 | 三菱D04EG-<br>YDM4DC4    | フォーク・リフ<br>ト | 36.0               | 2250 | 2015/8/24    | D1 |
| NV3-82     | キャタピラー12M3<br>AWD     | 12M3 AWD                                    | キャタピラー・ジャ<br>パン株式会社  | キャタピラー-YDS-<br>C9.3    | グレーダ         | 189.0              | 2000 | 2015/8/24    | D5 |
| NV3-83     | コベルコYDM-<br>PS04/PH09 | SK55SR-6E、SK45SR-6E                         | コベルコ建機株式<br>会社       | ヤンマーYDM-<br>4TNV88C    | ショベル・<br>ローダ | 29.1               | 2400 | 2015/9/2     | D1 |
| NV3-84     | IHI建機IC120-2          | IC120-2                                     | IHI建機株式会社            | カミンズQSL9-4B            | ダンパ          | 224.0              | 2200 | 2015/9/10    | D5 |
| NV3-85     | キャタピラー-D4K2-<br>E     | D4K2 XL、D4K2 LGP                            | キャタピラー・ジャ<br>パン株式会社  | キャタピラー-YDP-<br>C4.4    | ブルドーザ        | 74.4               | 2200 | 2015/9/11    | D3 |
| NV3-86     | キャタピラー-D5K2-<br>E     | D5K2 XL、D5K2 LGP                            | キャタピラー・ジャ<br>パン株式会社  | キャタピラー-YDR-<br>C4.4ND  | ブルドーザ        | 82.0               | 2200 | 2015/9/11    | D4 |
| NV3-87     | キャタピラー-926M           | 926M  | キャタピラー・ジャ<br>パン株式会社  | キャタピラー-YDR-<br>C7.1    | ショベル・<br>ローダ | 114.0              | 1800 | 2015/9/11    | D4 |
| NV3-88     | キャタピラー-930M           | 930M  | キャタピラー・ジャ<br>パン株式会社  | キャタピラー-YDR-<br>C7.1    | ショベル・<br>ローダ | 122.0              | 1800 | 2015/9/11    | D4 |
| NV3-89     | キャタピラー-938M           | 938M  | キャタピラー・ジャ<br>パン株式会社  | キャタピラー-YDS-<br>C7.1    | ショベル・<br>ローダ | 140.0              | 1800 | 2015/9/11    | D5 |
| NV3-90     | コマツPC259              | PC45MR-5、PC45MR-5N0、<br>PC55MR-5、PC55MR-5N0 | 株式会社小松製作<br>所        | 小松YDM-4D88E            | ショベル・<br>ローダ | 29.1               | 2400 | 2015/9/30    | D1 |
| NV3-91     | ヤンマーV3-7              | V3-7  | ヤンマー建機株式<br>会社       | ヤンマーYDM-<br>3TNV88C    | ショベル・<br>ローダ | 22.8               | 2500 | 2015/9/30    | D1 |
| NV3-92     | ヤンマーV4-7              | V4-7  | ヤンマー建機株式<br>会社       | ヤンマーYDM-<br>4TNV88C    | ショベル・<br>ローダ | 30.5               | 2500 | 2015/9/30    | D1 |
| NV3-93     | ヤンマーV5-7              | V5-7  | ヤンマー建機株式<br>会社       | ヤンマーYDM-<br>4TNV88C    | ショベル・<br>ローダ | 30.5               | 2500 | 2015/9/30    | D1 |
| NV3-94     | コベルコYDM-<br>RW06      | LK40Z-6                                     | ヤンマー建機株式<br>会社       | ヤンマーYDM-<br>3TNV88C    | ショベル・<br>ローダ | 22.8               | 2500 | 2015/9/30    | D1 |
| NV3-95     | コベルコYDM-RX06          | LK50Z-6                                     | ヤンマー建機株式<br>会社       | ヤンマーYDM-<br>4TNV88C    | ショベル・<br>ローダ | 30.5               | 2500 | 2015/9/30    | D1 |
| NV3-96     | SNYDN-S4A             | 97SLD30、97SLD40                             | 住友ナコマテリア<br>ルハンドリング  | クボタV2403-CR-<br>TI-YDN | フォーク・リフ<br>ト | 42.6               | 2400 | 2015/9/30    | D2 |

※1 ( )書きは、届出事業者が当該特定特殊自動車の製作者から購入する者である場合の、当該特定特殊自動車の製作者。  
※2 排出ガス規制区分の詳細については、「別紙 特定特殊自動車の排出ガス規制区分の別の詳細」を参照のこと。