

テトラクロロエチレン(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
					( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	11	0.22	0.076	~ 0.41
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.088	( < 0.04 )	~ 0.15
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.16	( < 0.04 )	~ 0.33
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.058	0.021	~ 0.17
北海道	函館市	万年橋小学校測定局	一般環境	12	0.088	0.018	~ 0.49
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	0.033	( < 0.0030 )	~ 0.069
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.038	( < 0.009 )	~ 0.17
北海道	苫小牧市	旭局	一般環境	12	0.048	( < 0.007 )	~ 0.18
北海道	苫小牧市	勇払局	一般環境	12	0.034	( < 0.008 )	~ 0.17
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.12	( < 0.009 )	~ 0.54
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.083	0.046	~ 0.33
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	(0.014)	( < 0.011 )	~ ( 0.050 )
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.046	( < 0.03 )	~ 0.11
岩手県	盛岡市	津志田測定局	一般環境	11	0.039	( < 0.020 )	~ 0.062
岩手県	大船渡市	茶屋前局	一般環境	12	0.024	0.011	~ 0.037
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.035	0.012	~ 0.081
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.026	0.011	~ 0.058
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.081	( < 0.030 )	~ 0.28
宮城県	大崎市	古川II一般環境大気測定局	一般環境	12	0.052	( < 0.014 )	~ 0.097
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	11	0.032	( < 0.019 )	~ 0.043
秋田県	秋田市	将軍野局	一般環境	12	0.025	( < 0.005 )	~ 0.038
秋田県	大館市	大館局	一般環境	12	0.029	( < 0.006 )	~ 0.059
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.027	( < 0.005 )	~ 0.044
山形県	上山市	上山元城内局	一般環境	12	0.11	( < 0.046 )	~ 0.25
山形県	長井市	長井高野局	一般環境	12	0.92	0.080	~ 3.1
福島県	福島市	信夫ヶ丘運動場	一般環境	12	0.070	( < 0.018 )	~ 0.16
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.19	0.041	~ 0.49
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.17	( < 0.023 )	~ 0.68
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.011	( < 0.0025 )	~ 0.033
福島県	いわき市	金山局	一般環境	12	0.010	( < 0.0025 )	~ 0.035
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.20	0.035	~ 0.86
茨城県	日立市	日立多賀	一般環境	12	0.084	( < 0.021 )	~ 0.29
茨城県	土浦市	土浦保健所	一般環境	12	0.10	( < 0.027 )	~ 0.31
茨城県	筑西市	筑西保健所	一般環境	12	0.12	0.048	~ 0.32
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.15	( < 0.032 )	~ 0.47
栃木県	足利市	足利市役所	一般環境	12	0.11	0.065	~ 0.18
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	12	0.077	( < 0.018 )	~ 0.16
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.056	( < 0.021 )	~ 0.12
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.21	( < 0.06 )	~ 0.84
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	6	0.17	( < 0.06 )	~ 0.31
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	6	0.16	( < 0.06 )	~ 0.25
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	10	0.063	( < 0.013 )	~ 0.17
群馬県	安中市	安中第1一般局	一般環境	11	0.12	( < 0.013 )	~ 0.59
群馬県	邑楽郡大泉町	大泉一般局	一般環境	11	0.13	( < 0.013 )	~ 0.22
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.25	0.073	~ 0.96
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.26	0.076	~ 1.1
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.35	0.069	~ 1.2
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.37	0.073	~ 1.2
埼玉県	さいたま市岩槻区	城南測定局	一般環境	12	0.21	0.056	~ 0.86
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.16	( < 0.012 )	~ 0.48
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.27	0.020	~ 1.3
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.19	0.046	~ 0.50
埼玉県	川口市	川口市南消防署	一般環境	12	0.38	0.088	~ 0.74
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.23	( < 0.014 )	~ 0.66
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.25	( < 0.016 )	~ 0.75
埼玉県	所沢市	東所沢測定局	一般環境	12	0.42	0.049	~ 1.2
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.14	0.053	~ 0.30
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.31	0.079	~ 0.74
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.14	( < 0.036 )	~ 0.34
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.12	( < 0.007 )	~ 0.53
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	(0.047)	( < 0.010 )	~ ( 0.19 )
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	(0.054)	( < 0.010 )	~ 0.21
千葉県	銚子市	銚子唐子局	一般環境	12	(0.036)	( < 0.06 )	~ ( 0.12 )
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.65	( < 0.014 )	~ 2.8
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.15	( < 0.015 )	~ 0.65
千葉県	館山市	安房保健所	一般環境	12	(0.039)	( < 0.05 )	~ ( 0.16 )
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.20	0.030	~ 0.74
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	(0.041)	( < 0.05 )	~ ( 0.18 )
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	0.11	( < 0.03 )	~ 0.23
千葉県	柏市	永楽台測定局	一般環境	12	0.12	( < 0.04 )	~ 0.20
千葉県	柏市	高柳出張所	一般環境	12	0.079	( < 0.03 )	~ 0.25
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.22	0.060	~ 0.40
千葉県	鴨川市	清澄無線局	一般環境	12	(0.036)	( < 0.05 )	~ ( 0.12 )
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	(0.052)	( < 0.05 )	~ 0.25
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.22	( < 0.13 )	~ 0.35
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.31	( < 0.16 )	~ 0.54

テトラクロロエチレン(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
					( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	最小値	最大値
東京都	大田区	大田区東糎谷局	一般環境	12	0.31	( 0.10 )	~ 0.78
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.32	( 0.16 )	~ 0.70
東京都	荒川区	荒川区南千住測定局	一般環境	11	0.55	0.20	~ 1.3
東京都	板橋区	板橋区本町局	一般環境	12	0.51	0.23	~ 0.90
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.36	( 0.10 )	~ 0.79
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.63	( 0.13 )	~ 2.2
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.22	( 0.07 )	~ 0.45
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.23	0.044	~ 0.66
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.18	0.047	~ 0.33
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.38	( 0.13 )	~ 1.1
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.18	( < 0.06 )	~ 0.36
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.095	( < 0.06 )	~ 0.27
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.19	( < 0.017 )	~ 0.57
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.27	0.15	~ 0.42
神奈川県	川崎市中原区	中原区役所保健福祉センター局	一般環境	12	0.42	( 0.19 )	~ 0.76
神奈川県	川崎市多摩区	登戸小学校局	一般環境	12	0.41	( 0.22 )	~ 1.1
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.32	0.090	~ 0.80
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.15	( < 0.04 )	~ 0.27
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.11	( < 0.03 )	~ 0.34
神奈川県	平塚市	平塚市博物館	一般環境	12	0.14	( 0.04 )	~ 0.36
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.16	( 0.07 )	~ 0.34
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.11	( < 0.007 )	~ 0.30
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.10	( < 0.007 )	~ 0.24
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.14	( < 0.007 )	~ 0.31
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.083	0.040	~ 0.33
新潟県	新潟市江南区	亀田局	一般環境	12	0.12	( 0.020 )	~ 0.26
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	11	0.11	( < 0.06 )	~ 0.36
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	6	0.061	( 0.034 )	~ 0.18
富山県	魚津市	魚津局	一般環境	12	(0.028)	( < 0.03 )	~ ( 0.08 )
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.032	( < 0.03 )	~ ( 0.08 )
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	12	0.052	( < 0.007 )	~ 0.13
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	12	(0.016)	( < 0.011 )	~ ( < 0.03 )
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	12	(0.028)	( 0.010 )	~ 0.12
石川県	白山市	松任測定局	一般環境	12	0.050	( 0.027 )	~ 0.10
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.089	( 0.047 )	~ 0.28
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.050	( 0.027 )	~ 0.17
山梨県	甲府市	甲府富士見測定局	一般環境	12	0.088	( < 0.015 )	~ 0.25
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	(0.043)	( < 0.008 )	~ 0.21
山梨県	大月市	大月測定局	一般環境	12	(0.057)	( < 0.008 )	~ 0.21
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.19	0.056	~ 0.50
長野県	長野市	篠ノ井測定局	一般環境	12	(0.045)	( < 0.05 )	~ 0.18
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.81	0.077	~ 4.2
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.24	( < 0.07 )	~ 0.56
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.31	0.085	~ 0.72
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.22	( < 0.07 )	~ 0.46
長野県	佐久市	佐久合同庁舎局	一般環境	12	0.056	0.019	~ 0.12
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.090	0.042	~ 0.17
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	(0.021)	( < 0.04 )	~ ( < 0.04 )
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	6	(0.021)	( < 0.04 )	~ ( < 0.04 )
静岡県	静岡市清水区	蒲原支所測定局	一般環境	12	(0.23)	0.034	~ 1.5
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	(0.11)	0.038	~ ( < 0.3 )
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	(0.11)	0.050	~ ( < 0.3 )
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	(0.24)	0.057	~ ( 0.6 )
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	(0.23)	0.090	~ 0.69
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.25	( < 0.017 )	~ 0.92
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.10	( < 0.026 )	~ 0.22
静岡県	富士市	鷹岡小学校	一般環境	12	0.15	( 0.08 )	~ 0.28
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.14	( < 0.03 )	~ 0.33
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.13	( < 0.03 )	~ 0.25
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.15	( 0.031 )	~ 0.42
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.17	( 0.020 )	~ 0.39
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.15	0.069	~ 0.29
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.12	( < 0.03 )	~ 0.28
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	11	0.11	( 0.026 )	~ 0.21
愛知県	岡崎市	岡崎市総合検査センター	一般環境	12	0.098	0.032	~ 0.21
愛知県	豊田市	豊田市南部大気測定局	一般環境	12	0.072	( 0.015 )	~ 0.16
愛知県	豊田市	豊田市中大気測定局	一般環境	12	0.071	( < 0.013 )	~ 0.11
愛知県	豊田市	豊田市北大気測定局	一般環境	12	0.079	0.031	~ 0.15
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.10	( 0.037 )	~ 0.22
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.052	0.024	~ 0.11
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.049	0.024	~ 0.098
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	(0.13)	( 0.029 )	~ ( < 1.1 )
三重県	桑名市	桑名上野浄水場局	一般環境	12	(0.13)	( 0.028 )	~ ( < 1.1 )
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	(0.15)	0.035	~ ( < 1.1 )
滋賀県	大津市	堅田局(市設)	一般環境	12	0.076	( 0.021 )	~ 0.12
滋賀県	大津市	平野市民センター	一般環境	12	0.11	( < 0.018 )	~ 0.30

テトラクロロエチレン(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
					( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	最小値	最大値
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.066	( 0.020 )	~ 0.14
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.14	0.048	~ 0.28
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.057	( 0.017 )	~ 0.12
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.055	( 0.011 )	~ 0.10
京都府	京都市中京区	市役所局	一般環境	12	0.65	0.11	~ 1.1
京都府	福知山市	福知山測定局	一般環境	12	0.073	( 0.041 )	~ 0.22
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	9	0.29	0.063	~ 0.58
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.35	0.10	~ 0.95
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.58	0.16	~ 1.1
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.35	0.082	~ 0.70
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.23	0.058	~ 0.52
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.31	0.081	~ 0.69
大阪府	豊中市	千成局	一般環境	12	0.41	0.12	~ 1.6
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.14	0.047	~ 0.36
大阪府	高槻市	高槻南局	一般環境	12	0.14	( < 0.023 )	~ 0.59
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署局	一般環境	12	0.43	( 0.027 )	~ 1.5
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.16	( < 0.04 )	~ 0.35
大阪府	八尾市	八尾保健所局	一般環境	12	0.48	0.079	~ 1.1
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.13	( 0.016 )	~ 0.32
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12	0.28	( 0.019 )	~ 0.70
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.58	0.072	~ 2.1
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.28	0.077	~ 0.82
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.47	0.23	~ 0.83
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.28	0.075	~ 0.55
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.22	0.078	~ 0.72
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	一般環境	12	0.12	( < 0.016 )	~ 0.61
兵庫県	神戸市中央区	葦合大気測定局	一般環境	12	0.17	( < 0.016 )	~ 0.90
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.067	( < 0.004 )	~ 0.27
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.12	0.039	~ 0.21
兵庫県	尼崎市	城内高校局	一般環境	12	0.33	0.061	~ 0.78
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.12	0.048	~ 0.45
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.32	0.027	~ 1.8
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.18	0.10	~ 0.30
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.075	( < 0.03 )	~ 0.16
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.16	0.072	~ 0.28
兵庫県	西脇市	西脇市役所局	一般環境	12	0.11	( 0.06 )	~ 0.19
兵庫県	三田市	三田市役所局	一般環境	12	0.17	( 0.08 )	~ 0.31
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	10	0.11	( 0.04 )	~ 0.23
兵庫県	たつの市	県龍野総合庁舎	一般環境	2	0.085	( 0.07 )	~ ( 0.10 )
奈良県	奈良市	奈良市青少年児童会館	一般環境	6	0.18	( 0.07 )	~ 0.30
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	11	0.20	( 0.07 )	~ 0.39
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.17	( 0.092 )	~ 0.30
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.13	( 0.021 )	~ 0.47
和歌山県	和歌山市	河南コミュニケーションセンター	一般環境	12	0.16	0.037	~ 0.38
和歌山県	海南市	海南市役所局	一般環境	12	0.12	( 0.015 )	~ 0.27
鳥取県	鳥取市	鳥取県鳥取保健所局	一般環境	12	0.077	0.038	~ 0.14
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.18	0.052	~ 0.52
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.064	0.025	~ 0.13
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.030	0.012	~ 0.061
鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0076)	( < 0.0028 )	~ 0.028
岡山県	岡山市	陵南小学校	一般環境	12	0.071	0.020	~ 0.26
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.077	0.011	~ 0.17
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	(0.010)	( < 0.013 )	~ ( < 0.04 )
広島県	広島市西区	三篠小学校測定局	一般環境	12	0.14	0.011	~ 0.35
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.068	( < 0.011 )	~ 0.20
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.082	( 0.034 )	~ 0.18
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.19	( 0.021 )	~ 0.36
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.29	( 0.029 )	~ 0.98
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.23	( 0.025 )	~ 0.78
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.23	( < 0.007 )	~ 1.1
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	0.045	( < 0.003 )	~ 0.19
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	一般環境	12	0.042	( 0.007 )	~ 0.10
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.050	( < 0.006 )	~ 0.098
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.051	( 0.006 )	~ 0.11
山口県	周南市	周南市役所局	一般環境	12	0.039	( < 0.008 )	~ 0.092
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.080	0.039	~ 0.17
香川県	高松市	高松市木太コミュニケーションセンター	一般環境	12	0.14	( < 0.04 )	~ 0.28
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.62	0.049	~ 2.5
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.21	( 0.038 )	~ 0.64
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.068	( < 0.03 )	~ 0.19
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.023	( < 0.019 )	~ 0.13
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.020)	( < 0.03 )	~ ( 0.05 )
高知県	須崎市	須崎福祉保健所局	一般環境	12	0.088	( 0.005 )	~ 0.17
高知県	吾川郡いの町	伊野合同庁舎局	一般環境	12	0.087	( < 0.006 )	~ 0.18
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	0.056	( 0.022 )	~ 0.096
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.28	0.042	~ 1.1

テトラクロロエチレン(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
					( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	最小値	最大値
福岡県	福岡市博多区	吉塚局	一般環境	12	0.17	0.055	~ 0.53
福岡県	福岡市南区	南局	一般環境	12	0.070	0.039	~ 0.16
福岡県	大牟田市	国設大牟田局	一般環境	12	0.046	( < 0.023 )	~ 0.077
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.043	( 0.014 )	~ 0.065
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.054	0.018	~ 0.078
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.040	( < 0.004 )	~ 0.067
長崎県	長崎市	小ヶ倉支所局	一般環境	6	0.034	( 0.012 )	~ 0.045
長崎県	諫早市	西諫早観測所	一般環境	6	(0.10)	( < 0.20 )	~ ( < 0.20 )
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.033	( 0.023 )	~ ( 0.066 )
熊本県	熊本市	大江市民センター	一般環境	12	0.018	( < 0.015 )	~ 0.13
熊本県	玉名市	有明保健所局	一般環境	12	(0.039)	( < 0.025 )	~ ( < 0.12 )
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.042	0.020	~ 0.074
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.092	0.035	~ 0.30
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.070	( < 0.03 )	~ 0.20
大分県	竹田市	竹田市久住総合支所	一般環境	12	0.028	( < 0.019 )	~ ( 0.068 )
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.027	( < 0.006 )	~ 0.055
宮崎県	都城市	都城高専局	一般環境	12	0.056	0.025	~ 0.15
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	12	0.041	( < 0.022 )	~ 0.10
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	6	0.030	( 0.007 )	~ 0.068
鹿児島県	霧島市	国分中央公園局	一般環境	6	0.032	( 0.007 )	~ 0.061
鹿児島県	南さつま市	南さつま市役所	一般環境	6	0.035	( 0.006 )	~ 0.082
沖縄県	那覇市	那覇市中央公園	一般環境	12	(0.040)	( < 0.025 )	~ 0.13
沖縄県	南城市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.031)	( < 0.03 )	~ ( 0.064 )
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.020)	( < 0.022 )	~ ( 0.050 )

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

テトラクロロエチレン(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
					( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	最小値	最大値
北海道	札幌市西区	西清掃事務所	発生源周辺	12	0.38	( 0.10 )	~ 0.63
青森県	八戸市	根岸小学校局	発生源周辺	11	0.16	0.032	~ 1.0
岩手県	宮古市	川井	発生源周辺	12	0.029	0.0092	~ 0.067
岩手県	北上市	相去町	発生源周辺	12	0.031	( 0.0062 )	~ 0.087
岩手県	一関市	東台	発生源周辺	12	0.038	0.020	~ 0.063
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	発生源周辺	12	0.11	( 0.020 )	~ 0.31
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	発生源周辺	12	0.069	( 0.021 )	~ 0.16
福島県	郡山市	芳賀局	発生源周辺	12	0.11	0.031	~ 0.32
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	発生源周辺	11	0.039	( 0.016 )	~ ( 0.057 )
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	発生源周辺	12	0.096	( < 0.010 )	~ 0.46
茨城県	神栖市	神栖消防	発生源周辺	12	0.10	( 0.017 )	~ 0.38
茨城県	神栖市	神栖下幡木	発生源周辺	12	0.088	( 0.020 )	~ 0.29
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	発生源周辺	12	0.052	( < 0.008 )	~ 0.18
栃木県	小山市	県南健康福祉センター	発生源周辺	12	0.084	( 0.016 )	~ 0.18
栃木県	真岡市	長田小学校	発生源周辺	12	0.078	( 0.023 )	~ 0.14
群馬県	渋川市	渋川第一一般局	発生源周辺	11	0.091	( < 0.013 )	~ 0.18
埼玉県	草加市	草加工業団地公園	発生源周辺	12	0.26	0.074	~ 0.76
千葉県	千葉市中央区	末広中学校	発生源周辺	12	(0.070)	( 0.011 )	~ ( 0.19 )
千葉県	千葉市中央区	福正寺	発生源周辺	12	(0.092)	( < 0.010 )	~ 0.42
千葉県	市原市	市原岩崎西局	発生源周辺	12	(0.044)	( < 0.06 )	~ ( 0.15 )
千葉県	市原市	旧川岸測定局	発生源周辺	12	0.47	0.058	~ 1.8
千葉県	市原市	前川中継ポンプ場	発生源周辺	12	0.31	0.084	~ 1.1
千葉県	富津市	富津下飯野局	発生源周辺	12	0.069	( 0.008 )	~ 0.11
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	発生源周辺	12	(0.042)	( < 0.05 )	~ ( 0.19 )
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	発生源周辺	12	0.21	( 0.029 )	~ 0.38
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	発生源周辺	12	0.14	( < 0.017 )	~ 0.24
神奈川県	川崎市川崎区	川崎区役所大師分室局	発生源周辺	12	0.25	( 0.10 )	~ 0.63
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	発生源周辺	12	0.14	( 0.05 )	~ 0.28
神奈川県	平塚市	八幡小学校	発生源周辺	12	0.22	( 0.09 )	~ 0.43
新潟県	新潟市北区	松浜局	発生源周辺	12	0.25	( 0.030 )	~ 0.56
新潟県	燕市	燕局	発生源周辺	12	0.099	( < 0.06 )	~ 0.29
新潟県	妙高市	大崎局	発生源周辺	12	(0.042)	( < 0.06 )	~ ( 0.10 )
新潟県	上越市	西福島局	発生源周辺	12	(0.038)	( < 0.06 )	~ ( 0.09 )
新潟県	胎内市	中条局	発生源周辺	12	(0.053)	( < 0.06 )	~ ( 0.15 )
富山県	高岡市	高岡伏木局	発生源周辺	12	0.053	( < 0.03 )	~ ( 0.09 )
福井県	越前市	武生局	発生源周辺	12	0.049	( 0.029 )	~ 0.091
福井県	坂井市	三国局	発生源周辺	12	0.12	( 0.024 )	~ 0.64
山梨県	甲斐市	山梨県立農林高等学校	発生源周辺	12	0.31	0.025	~ 1.1
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	0.27	( < 0.07 )	~ 0.98
愛知県	名古屋市港区	港陽局	発生源周辺	12	0.41	0.084	~ 2.3
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	発生源周辺	12	1.3	0.062	~ 4.0
愛知県	半田市	半田市青年の家局	発生源周辺	12	0.11	( < 0.008 )	~ 0.31
愛知県	東海市	東海市名和町局	発生源周辺	12	0.14	( 0.012 )	~ 0.38
三重県	四日市市	三浜小学校測定局	発生源周辺	12	0.080	( 0.019 )	~ 0.14
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	発生源周辺	12	0.081	( < 0.011 )	~ 0.15
京都府	京都市南区	生活環境美化センター	発生源周辺	12	1.4	0.37	~ 2.9
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校局	発生源周辺	12	0.37	0.070	~ 1.4
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校局	発生源周辺	12	0.43	0.10	~ 0.69
大阪府	堺市西区	堺市浜寺局	発生源周辺	12	0.28	0.041	~ 1.0
大阪府	堺市西区	浜寺局	発生源周辺	12	0.30	0.037	~ 0.60
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	発生源周辺	12	0.17	0.045	~ 0.37
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	発生源周辺	12	1.0	0.12	~ 5.5
兵庫県	加古川市	別府局	発生源周辺	12	0.19	0.066	~ 0.73
兵庫県	高砂市	高砂市斎場	発生源周辺	12	0.14	( 0.07 )	~ 0.26
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	発生源周辺	12	0.18	( 0.08 )	~ 0.35
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	発生源周辺	12	0.090	( < 0.013 )	~ 0.22
鳥根県	松江市	工業団地周辺	発生源周辺	12	0.038	0.012	~ 0.12
鳥根県	安来市	安来中央公民館	発生源周辺	12	0.055	( 0.004 )	~ 0.19
岡山県	岡山市	南輝小学校	発生源周辺	12	0.052	0.017	~ 0.12
岡山県	倉敷市	松江局	発生源周辺	12	0.64	0.089	~ 3.2
岡山県	倉敷市	春日局	発生源周辺	12	0.078	0.022	~ 0.18
岡山県	倉敷市	塩生局	発生源周辺	12	0.088	( < 0.018 )	~ 0.19
岡山県	倉敷市	乙島東幼稚園	発生源周辺	12	0.078	0.017	~ 0.18
岡山県	玉野市	玉野市立日比市民センター	発生源周辺	10	0.040	( < 0.016 )	~ 0.30
岡山県	玉野市	宇野港管理事務所	発生源周辺	2	(0.0091)	( < 0.016 )	~ ( < 0.020 )
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	発生源周辺	12	(0.010)	( < 0.013 )	~ ( < 0.04 )
広島県	広島市南区	楠那中学校	発生源周辺	12	0.064	( < 0.011 )	~ 0.19
広島県	呉市	宮原小学校局	発生源周辺	12	0.37	0.13	~ 0.68
広島県	竹原市	竹原高校局	発生源周辺	11	0.049	( < 0.011 )	~ 0.14
広島県	福山市	曙小学校局	発生源周辺	12	0.32	0.077	~ 0.61
広島県	大竹市	大竹油見公園局	発生源周辺	12	0.45	( < 0.007 )	~ 5.2
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	発生源周辺	12	(0.035)	( < 0.011 )	~ 0.098
徳島県	阿南市	大湯局	発生源周辺	12	0.078	0.033	~ 0.17
徳島県	板野郡北島町	北島局	発生源周辺	12	0.080	0.047	~ 0.20
香川県	坂出市	瀬居島局	発生源周辺	12	0.15	( 0.032 )	~ 0.59
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	発生源周辺	12	0.10	0.043	~ 0.29

テトラクロロエチレン(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
愛媛県	新居浜市	東予児童相談所	発生源周辺	12	0.096	( < 0.019 )	~ 0.39
愛媛県	伊予郡松前町	松前一般環境大気測定局	発生源周辺	12	0.033	( < 0.003 )	~ 0.12
福岡県	北九州市八幡西区	黒崎観測局	発生源周辺	12	0.045	( < 0.026 )	~ ( 0.081 )
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	発生源周辺	12	0.064	( 0.024 )	~ 0.13
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	発生源周辺	12	0.24	( 0.027 )	~ 0.86
福岡県	大牟田市	八本測定局	発生源周辺	12	0.069	( 0.025 )	~ 0.23
福岡県	久留米市	久留米市民会館	発生源周辺	12	0.11	( < 0.022 )	~ 0.44
福岡県	古賀市	福岡県動物管理センター	発生源周辺	12	0.13	( 0.015 )	~ 0.40
長崎県	佐世保市	立神音楽室	発生源周辺	12	(0.023)	( < 0.03 )	~ ( 0.05 )
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	発生源周辺	6	(0.17)	( < 0.20 )	~ ( 0.26 )
熊本県	水俣市	水俣保健所局	発生源周辺	12	(0.062)	( < 0.026 )	~ 0.32
大分県	大分市	三佐小学校測定局	発生源周辺	12	0.040	( 0.015 )	~ 0.066
大分県	大分市	東大分小学校測定局	発生源周辺	12	0.041	( 0.019 )	~ 0.083
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	発生源周辺	12	0.031	( < 0.006 )	~ 0.062
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	発生源周辺	12	0.026	( < 0.006 )	~ 0.045

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

テトラクロロエチレン(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.36	0.17	~ 0.69
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	0.038	( 0.010 )	~ 0.17
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.067	0.042	~ 0.11
岩手県	宮古市	新川町局	沿道	12	0.033	0.015	~ 0.088
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.038	0.018	~ 0.065
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.058	( 0.030 )	~ 0.15
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.069	( < 0.010 )	~ 0.14
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.033	0.018	~ 0.068
秋田県	横手市	横手自排局	沿道	12	0.024	( 0.007 )	~ 0.061
茨城県	土浦市	土浦中村南	沿道	12	0.11	( 0.031 )	~ 0.31
栃木県	小山市	中央町交差点局(ボランティア支援センター)	沿道	12	0.10	( 0.014 )	~ 0.23
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	10	0.20	( < 0.013 )	~ 0.80
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.24	0.064	~ 0.97
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.20	0.079	~ 0.44
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	1.2	0.16	~ 4.4
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道	12	0.11	( < 0.010 )	~ 0.35
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道	12	(0.069)	( < 0.010 )	~ 0.23
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.14	( < 0.03 )	~ 0.50
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.078	( < 0.03 )	~ 0.18
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	沿道	11	0.39	0.18	~ 0.66
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.47	( 0.07 )	~ 1.3
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	11	0.44	0.17	~ 0.84
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.44	( 0.15 )	~ 1.3
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.15	( < 0.017 )	~ 0.25
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.16	( < 0.017 )	~ 0.35
神奈川県	川崎市川崎区	池上新田公園前局	沿道	12	0.27	( 0.15 )	~ 0.44
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	0.20	( 0.04 )	~ 0.43
新潟県	新潟市南区	白根局	沿道	12	0.086	( 0.030 )	~ 0.23
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	10	0.11	( < 0.06 )	~ 0.41
石川県	金沢市	藤江局	沿道	11	0.067	( < 0.007 )	~ 0.15
石川県	石川郡野々市町	野々市測定局	沿道	12	(0.020)	( 0.008 )	~ 0.086
福井県	鯖江市	自排丹南局	沿道	12	0.051	( 0.030 )	~ 0.090
山梨県	甲府市	県庁自動車排ガス局	沿道	12	0.13	( < 0.015 )	~ 0.35
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.18	( < 0.015 )	~ 0.60
長野県	長野市	鍋屋田局	沿道	12	(0.044)	( < 0.05 )	~ 0.18
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.52	0.13	~ 1.1
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	(0.11)	0.035	~ ( < 0.3 )
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	(0.087)	( 0.018 )	~ 0.17
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.11	( 0.038 )	~ 0.22
愛知県	名古屋市北区	上下水道局北営業所局	沿道	12	0.46	0.13	~ 1.2
愛知県	名古屋市南区	名古屋市高速道路協会	沿道	12	0.47	0.079	~ 0.77
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	11	0.080	( < 0.03 )	~ 0.22
愛知県	岡崎市	岡崎市大平大気測定局	沿道	12	0.094	( 0.022 )	~ 0.21
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.15	0.064	~ 0.26
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.082	0.043	~ 0.18
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	(0.14)	( 0.029 )	~ ( < 1.1 )
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.14	0.052	~ 0.29
大阪府	堺市北区	中環局	沿道	12	0.77	0.13	~ 2.3
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.17	0.057	~ 0.45
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.45	0.10	~ 1.0
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.61	0.21	~ 1.4
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.35	0.064	~ 0.79
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定局	沿道	12	0.18	0.067	~ 0.58
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	0.10	( < 0.016 )	~ 0.46
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.18	( < 0.018 )	~ 0.48
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.077	0.033	~ 0.22
兵庫県	芦屋市	宮川小学校	沿道	12	0.25	( 0.08 )	~ 0.46
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.14	( 0.063 )	~ 0.26
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.12	( 0.028 )	~ 0.29
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.079	0.041	~ 0.15
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.072	0.018	~ 0.15
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.033	0.0099	~ 0.070
岡山県	倉敷市	大高測定局	沿道	12	0.032	( < 0.0028 )	~ 0.090
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	(0.010)	( < 0.013 )	~ ( < 0.04 )
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.074	( < 0.011 )	~ 0.20
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.29	( < 0.007 )	~ 2.1
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.072	0.022	~ 0.26
高知県	高知市	東城山町局	沿道	6	0.037	( < 0.03 )	~ ( 0.08 )
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	0.061	0.031	~ 0.11
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.058	0.034	~ 0.11
福岡県	田川郡香春町	香春高野局	沿道	12	0.048	( 0.021 )	~ 0.062
佐賀県	鳥栖市	曾根崎局	沿道	12	0.079	( < 0.023 )	~ 0.21
長崎県	長崎市	長崎市中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	6	0.040	( 0.017 )	~ 0.059
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.030	( < 0.03 )	~ ( 0.07 )
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.062	( < 0.015 )	~ 0.36
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.13	( < 0.015 )	~ 0.96

テトラクロロエチレン(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
					( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	最小値	最大値
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.052	( < 0.03 )	~ 0.13
鹿児島県	薩摩川内市	川内局	沿道	6	0.030	( < 0.007 )	~ 0.066
鹿児島県	姶良市	姶良	沿道	6	0.054	( < 0.007 )	~ 0.15
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	12	(0.058)	( < 0.03 )	~ 0.16
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	(0.030)	( < 0.03 )	~ ( < 0.06 )

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。