

塩化ビニルモノマー（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲(μg/m3)	
					(μg/m3)	最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	11	(0.0068)	(< 0.004)	~ (0.017)
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.12	(< 0.012)	~ 1.2
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.13	(< 0.012)	~ 1.3
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	(0.0021)	(< 0.0017)	~ (< 0.008)
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.0070	(< 0.0009)	~ 0.015
北海道	苫小牧市	旭局	一般環境	12	0.010	(< 0.0009)	~ 0.033
北海道	苫小牧市	勇払局	一般環境	12	0.0094	(< 0.0009)	~ 0.036
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.0062	(< 0.0009)	~ 0.013
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	(0.0050)	(< 0.010)	~ (< 0.010)
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	(0.0066)	(< 0.0027)	~ (0.017)
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.020)	~ (0.044)
岩手県	盛岡市	津志田測定局	一般環境	11	(0.0059)	(< 0.004)	~ 0.020
岩手県	大船渡市	茶屋前局	一般環境	12	0.0056	(< 0.0013)	~ 0.019
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.014	(< 0.0013)	~ 0.050
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.0082	(< 0.0013)	~ 0.039
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	(0.0077)	(< 0.008)	~ (0.024)
宮城県	大崎市	古川II一般環境大気測定局	一般環境	12	0.013	(< 0.004)	~ 0.029
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	11	(0.0069)	(< 0.005)	~ (0.017)
秋田県	大館市	大館局	一般環境	12	(0.0018)	(< 0.0014)	~ (0.007)
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	(0.0030)	(< 0.0014)	~ 0.021
山形県	上山市	上山元城内局	一般環境	12	(0.0061)	(0.005)	~ (0.014)
山形県	長井市	長井高野局	一般環境	12	(0.0085)	(0.004)	~ 0.030
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	(0.0045)	(< 0.004)	~ (0.011)
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.016	(< 0.0017)	~ 0.14
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	(0.029)	(< 0.06)	~ (< 0.06)
茨城県	日立市	日立多賀	一般環境	12	(0.029)	(< 0.06)	~ (< 0.06)
茨城県	土浦市	土浦保健所	一般環境	12	(0.029)	(< 0.06)	~ (< 0.06)
茨城県	筑西市	筑西保健所	一般環境	12	(0.029)	(< 0.06)	~ (< 0.06)
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.013	(< 0.0025)	~ 0.055
栃木県	足利市	足利市役所	一般環境	12	0.0093	(< 0.0012)	~ 0.067
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	12	(0.015)	(< 0.005)	~ 0.10
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	(0.0067)	(< 0.005)	~ (0.026)
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.03)	~ (0.03)
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	2	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	2	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	10	(0.016)	(< 0.023)	~ (0.048)
群馬県	安中市	安中第一一般局	一般環境	11	0.034	(< 0.023)	~ 0.22
群馬県	邑楽郡大泉町	大泉一般局	一般環境	10	(0.015)	(< 0.023)	~ (0.036)
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.017	(< 0.005)	~ 0.10
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.013	(< 0.005)	~ 0.057
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.014	(< 0.005)	~ 0.058
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.015	(< 0.005)	~ 0.057
埼玉県	さいたま市岩槻区	城南測定局	一般環境	12	0.013	(< 0.005)	~ 0.052
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.0099	(< 0.0017)	~ 0.036
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.0090	(< 0.0017)	~ 0.025
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.014	(0.007)	~ 0.043
埼玉県	川口市	川口市南消防署	一般環境	12	(0.0076)	(< 0.0025)	~ 0.030
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	(0.0064)	(< 0.0025)	~ 0.019
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	(0.0039)	(< 0.0025)	~ (0.016)
埼玉県	所沢市	東所沢測定局	一般環境	12	0.011	(< 0.0025)	~ 0.052
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.015	(< 0.006)	~ 0.051
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.015	(0.009)	~ 0.040
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.017	(< 0.006)	~ 0.039
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	(0.0035)	(< 0.0025)	~ 0.012
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	(0.017)	(< 0.006)	~ 0.056
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	(0.0085)	(< 0.006)	~ (< 0.04)
千葉県	銚子市	銚子唐子局	一般環境	12	0.033	(< 0.011)	~ 0.19
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.024	(0.0025)	~ 0.11
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.025	(< 0.003)	~ 0.084
千葉県	館山市	安房保健所	一般環境	12	0.012	(< 0.010)	~ (0.025)
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.031	(< 0.003)	~ 0.17
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.018	(< 0.010)	~ 0.084
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.13	(< 0.006)	~ 0.54
千葉県	鴨川市	清澄無線局	一般環境	12	0.016	(< 0.010)	~ 0.044
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.019	(< 0.010)	~ 0.083
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.032	(0.013)	~ 0.067
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.024	(< 0.010)	~ 0.055
東京都	大田区	大田区東糞谷局	一般環境	12	0.034	(< 0.010)	~ 0.15
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.027	(< 0.010)	~ 0.076
東京都	荒川区	荒川区南千住測定局	一般環境	11	0.034	(0.006)	~ 0.066
東京都	板橋区	板橋区本町局	一般環境	12	0.028	(< 0.010)	~ 0.069
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.020	(< 0.010)	~ 0.056
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.023	(< 0.010)	~ 0.054
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.026	(< 0.010)	~ 0.059
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.011	(< 0.0014)	~ 0.041
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.011	(< 0.0014)	~ 0.043

塩化ビニルモノマー（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲(μg/m3)	
					(μg/m3)	最小値	最大値
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.018	(< 0.010)	~ 0.082
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.018	(< 0.010)	~ 0.077
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.015	(< 0.010)	~ 0.067
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.025	(< 0.005)	~ 0.076
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.028	(< 0.0012)	~ 0.16
神奈川県	川崎市中原区	中原区役所保健福祉センター局	一般環境	12	(0.028)	(< 0.028)	~ 0.10
神奈川県	川崎市多摩区	登戸小学校局	一般環境	12	(0.028)	(< 0.028)	~ (0.08)
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	(0.0089)	(< 0.005)	~ 0.028
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.070	(< 0.020)	~ 0.29
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	(0.022)	(< 0.020)	~ (0.056)
神奈川県	平塚市	平塚市博物館	一般環境	12	(0.023)	(< 0.020)	~ 0.081
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	(0.032)	(< 0.027)	~ 0.074
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.0082	(< 0.0025)	~ 0.041
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.0085	(< 0.0025)	~ 0.047
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	(0.0066)	(< 0.0025)	~ 0.030
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	(0.0014)	(< 0.0012)	~ (< 0.004)
新潟県	新潟市江南区	亀田局	一般環境	12	(0.0050)	(< 0.010)	~ (< 0.010)
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	11	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	6	(0.018)	(< 0.012)	~ (< 0.028)
富山県	魚津市	魚津局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.03)	~ (0.03)
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	(0.0060)	(< 0.0020)	~ (0.013)
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	(0.0045)	(< 0.004)	~ (< 0.018)
石川県	白山市	松任測定局	一般環境	12	0.028	(< 0.004)	~ 0.23
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.083	(< 0.020)	~ 0.48
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.033	(< 0.020)	~ 0.11
山梨県	甲府市	甲府富士見測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.005)	~ (0.036)
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.033	(< 0.010)	~ 0.090
山梨県	大月市	大月測定局	一般環境	12	(0.019)	(< 0.005)	~ 0.077
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.0029)	~ 0.055
長野県	長野市	篠ノ井測定局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.038	(< 0.007)	~ 0.19
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.040	(< 0.0029)	~ 0.15
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.035	(< 0.008)	~ 0.081
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.049	(< 0.003)	~ 0.16
長野県	佐久市	佐久合同庁舎局	一般環境	12	(0.0014)	(< 0.0012)	~ (< 0.004)
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	(0.022)	(< 0.004)	~ 0.072
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	(0.0045)	(< 0.009)	~ (< 0.009)
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	6	(0.0076)	(< 0.009)	~ (0.023)
静岡県	静岡市清水区	蒲原支所測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.007)	~ (< 0.03)
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.007)	~ 0.076
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	(0.017)	(< 0.007)	~ 0.082
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	(0.017)	(< 0.007)	~ 0.081
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	(0.017)	(< 0.007)	~ 0.083
静岡県	浜松市中央区	北部測定局	一般環境	12	(0.018)	(< 0.003)	~ 0.13
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	(0.023)	(< 0.005)	~ (< 0.09)
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	(0.022)	(< 0.005)	~ (< 0.10)
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	(0.029)	(< 0.006)	~ (< 0.11)
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	(0.027)	(< 0.005)	~ (< 0.09)
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	(0.032)	(< 0.006)	~ (< 0.11)
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.004)	~ (0.042)
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.086	(< 0.03)	~ 0.70
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	(0.018)	(< 0.006)	~ 0.050
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	11	(0.019)	(< 0.004)	~ 0.043
愛知県	岡崎市	岡崎市総合検査センター	一般環境	12	0.013	(< 0.003)	~ 0.031
愛知県	豊田市	豊田市南部大気測定局	一般環境	12	(0.0073)	(< 0.0021)	~ 0.022
愛知県	豊田市	豊田市中大気測定局	一般環境	12	(0.0082)	(< 0.0021)	~ 0.029
愛知県	豊田市	豊田市北大気測定局	一般環境	12	0.012	(< 0.003)	~ 0.030
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.018	(< 0.004)	~ 0.066
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.10	(< 0.008)	~ 0.30
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.14	(< 0.008)	~ 0.71
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.038	(< 0.006)	~ 0.15
三重県	桑名市	桑名上野浄水場局	一般環境	12	0.038	(< 0.005)	~ 0.23
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.016	(< 0.005)	~ 0.057
滋賀県	大津市	堅田局(市設)	一般環境	12	0.013	(< 0.010)	~ 0.039
滋賀県	大津市	平野市民センター	一般環境	12	(0.011)	(< 0.004)	~ 0.069
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.043	(< 0.010)	~ 0.21
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.017	(< 0.010)	~ 0.051
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.025	(< 0.010)	~ 0.082
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.024	(< 0.010)	~ 0.072
京都府	京都市中京区	市役所局	一般環境	12	0.026	(< 0.003)	~ 0.066
京都府	福知山市	福知山測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.004)	~ (0.030)
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	9	0.021	(< 0.008)	~ 0.044
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.033	(< 0.004)	~ 0.14
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.031	(< 0.009)	~ 0.11
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.053	(< 0.009)	~ 0.12

塩化ビニルモノマー（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.019	(< 0.007)	~ 0.064
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.028	(< 0.004)	~ 0.092
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.012	(< 0.004)	~ 0.033
大阪府	高槻市	高槻南局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.005)	~ (< 0.034)
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署局	一般環境	12	0.029	(< 0.004)	~ 0.082
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	(0.023)	(< 0.018)	~ (< 0.071)
大阪府	八尾市	八尾保健所局	一般環境	12	0.013	(< 0.004)	~ 0.069
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.027	(< 0.004)	~ 0.11
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12	0.022	(< 0.004)	~ 0.076
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.042	(< 0.004)	~ 0.27
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.024	(< 0.004)	~ 0.097
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.035	(< 0.004)	~ 0.18
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.021	(< 0.004)	~ 0.061
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.068	(< 0.004)	~ 0.51
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	一般環境	12	0.024	(< 0.004)	~ 0.11
兵庫県	神戸市中央区	葦合大気測定局	一般環境	12	0.019	(< 0.004)	~ 0.095
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.052	(< 0.004)	~ 0.44
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.042	0.0064	~ 0.096
兵庫県	尼崎市	城内高校局	一般環境	12	0.019	(< 0.005)	~ 0.059
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.022	(< 0.005)	~ 0.074
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.015	(< 0.0017)	~ 0.059
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.034	0.013	~ 0.064
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.022	(< 0.006)	~ 0.042
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.048	(< 0.005)	~ 0.16
兵庫県	西脇市	西脇市役所局	一般環境	12	0.022	(< 0.006)	~ 0.042
兵庫県	三田市	三田市役所局	一般環境	12	0.031	(< 0.008)	~ 0.066
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	10	0.032	0.012	~ 0.052
兵庫県	たつの市	龍興野総合庁舎	一般環境	2	0.032	0.020	~ 0.045
奈良県	奈良市	奈良市青少年児童会館	一般環境	6	(0.018)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	11	(0.017)	(< 0.03)	~ (< 0.04)
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.019	(< 0.0027)	~ 0.10
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.020	(< 0.006)	~ 0.050
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.012	(< 0.004)	~ 0.032
和歌山県	海南市	海南市役所局	一般環境	12	(0.080)	(< 0.006)	~ 0.24
鳥取県	鳥取市	鳥取県鳥取保健所局	一般環境	12	0.025	(< 0.003)	~ 0.059
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.028	(< 0.0030)	~ 0.11
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.025	(< 0.003)	~ 0.084
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.013	(< 0.0003)	~ 0.060
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.012	(< 0.004)	~ 0.061
岡山県	岡山市	陵南小学校	一般環境	12	0.027	(< 0.0016)	~ 0.067
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.045	(< 0.0006)	~ 0.39
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	(0.0049)	(< 0.004)	~ (< 0.021)
広島県	広島市西区	三篠小学校測定局	一般環境	12	0.074	(< 0.004)	~ 0.67
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.026	(< 0.005)	~ 0.11
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.019	(< 0.005)	~ 0.076
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.058	(< 0.004)	~ 0.28
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.033	(< 0.003)	~ 0.14
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.055	(< 0.0013)	~ 0.28
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	0.027	(< 0.005)	~ 0.11
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	一般環境	12	0.10	(< 0.006)	~ 0.32
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.012	(< 0.006)	~ (< 0.021)
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.10	(< 0.003)	~ 0.55
山口県	周南市	周南市役所局	一般環境	12	0.78	0.028	~ 3.2
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.12	0.012	~ 0.43
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.028	(< 0.020)	~ 0.081
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.069	(< 0.006)	~ 0.21
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.056	(< 0.007)	~ 0.18
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.054	(< 0.020)	~ 0.14
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.062	(< 0.012)	~ 0.21
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.033	(< 0.009)	~ 0.098
高知県	須崎市	須崎福祉保健所局	一般環境	12	0.044	(< 0.006)	~ 0.11
高知県	吾川郡いの町	伊野合同庁舎局	一般環境	12	0.028	(< 0.0023)	~ 0.077
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	0.074	(< 0.007)	~ 0.31
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.042	(< 0.007)	~ 0.33
福岡県	福岡市博多区	吉塚局	一般環境	12	0.034	(< 0.007)	~ 0.28
福岡県	福岡市南区	南局	一般環境	12	0.038	(< 0.007)	~ 0.31
福岡県	大牟田市	国設大牟田局	一般環境	12	0.032	(< 0.009)	~ 0.14
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.058	(< 0.004)	~ 0.43
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.035	(< 0.004)	~ 0.24
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.040	(< 0.0023)	~ 0.20
長崎県	長崎市	小ヶ倉支所局	一般環境	6	0.028	(< 0.006)	~ 0.096
長崎県	諫早市	西諫早観測所	一般環境	6	0.058	(< 0.010)	~ 0.19
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.086	(< 0.007)	~ 0.36
熊本県	熊本市	大江市民センター	一般環境	12	0.014	(< 0.009)	~ 0.12
熊本県	玉名市	有明保健所局	一般環境	12	0.021	(< 0.005)	~ 0.14
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.021	(< 0.005)	~ 0.047

塩化ビニルモノマー(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.030	(< 0.010)	~ 0.090
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	(0.020)	(< 0.009)	~ 0.055
大分県	竹田市	竹田市久住総合支所	一般環境	12	0.090	(< 0.007)	~ 0.56
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.018	(< 0.005)	~ 0.043
宮崎県	都城市	都城高専局	一般環境	12	0.017	(< 0.005)	~ 0.072
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	12	0.029	(< 0.007)	~ 0.085
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	6	0.028	(< 0.005)	~ 0.068
鹿児島県	霧島市	国分中央公園局	一般環境	6	0.032	(< 0.006)	~ 0.10
鹿児島県	南さつま市	南さつま市役所	一般環境	6	0.040	(< 0.008)	~ 0.11
沖縄県	那覇市	那覇市中央公園	一般環境	12	(0.011)	(< 0.011)	~ (< 0.03)
沖縄県	南城市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.011)	~ (< 0.03)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.013	(< 0.007)	~ 0.047

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

塩化ビニルモノマー(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
					($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最小値	最大値
北海道	札幌市西区	西清掃事務所	発生源周辺	12	(0.018)	(< 0.012)	~ 0.088
青森県	八戸市	根岸小学校局	発生源周辺	11	(0.0072)	(< 0.004)	~ 0.024
岩手県	宮古市	川井	発生源周辺	12	0.0071	(< 0.0013)	~ 0.021
岩手県	北上市	相去町	発生源周辺	12	0.0082	(< 0.0013)	~ 0.049
岩手県	一関市	東台	発生源周辺	12	0.012	(< 0.0013)	~ 0.029
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	発生源周辺	12	0.0098	(< 0.008)	~ (0.027)
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	発生源周辺	12	0.014	(< 0.004)	~ 0.047
福島県	郡山市	芳賀局	発生源周辺	12	(0.0043)	(< 0.0021)	~ (0.011)
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	発生源周辺	11	0.045	(< 0.007)	~ 0.16
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	発生源周辺	12	0.12	(< 0.06)	~ 1.1
茨城県	神栖市	神栖消防	発生源周辺	12	1.4	(< 0.06)	~ 11
茨城県	神栖市	神栖下幡木	発生源周辺	12	0.13	(< 0.06)	~ 0.64
栃木県	小山市	県南健康福祉センター	発生源周辺	12	(0.0072)	(< 0.005)	~ (0.027)
栃木県	真岡市	長田小学校	発生源周辺	12	(0.0080)	(< 0.005)	~ 0.025
群馬県	渋川市	渋川第一一般局	発生源周辺	10	0.024	(< 0.023)	~ 0.085
埼玉県	草加市	草加工業団地公園	発生源周辺	12	0.022	(< 0.008)	~ 0.074
千葉県	千葉市中央区	末広中学校	発生源周辺	12	0.071	(< 0.006)	~ 0.45
千葉県	千葉市中央区	福正寺	発生源周辺	12	0.047	(< 0.006)	~ 0.27
千葉県	市原市	市原岩崎西局	発生源周辺	12	1.1	(< 0.011)	~ 4.0
千葉県	市原市	旧川岸測定局	発生源周辺	12	0.62	(< 0.006)	~ 3.3
千葉県	市原市	前川中継ポンプ場	発生源周辺	12	0.63	0.012	~ 3.2
千葉県	富津市	富津下飯野局	発生源周辺	12	0.015	(< 0.0012)	~ 0.078
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	発生源周辺	12	0.083	(< 0.011)	~ 0.50
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	発生源周辺	12	0.048	(< 0.005)	~ 0.21
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	発生源周辺	12	0.034	(< 0.005)	~ 0.10
神奈川県	川崎市川崎区	川崎区役所大師分室局	発生源周辺	12	(0.036)	(< 0.027)	~ 0.20
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	発生源周辺	12	0.045	(< 0.019)	~ 0.18
神奈川県	平塚市	八幡小学校	発生源周辺	12	0.024	(< 0.016)	~ 0.090
新潟県	新潟市北区	松浜局	発生源周辺	12	(0.0050)	(< 0.010)	~ (< 0.010)
新潟県	燕市	燕局	発生源周辺	12	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
新潟県	妙高市	大崎局	発生源周辺	12	(0.016)	(< 0.03)	~ (0.03)
新潟県	上越市	西福島局	発生源周辺	12	(0.016)	(< 0.03)	~ (0.03)
新潟県	胎内市	中条局	発生源周辺	12	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
富山県	高岡市	高岡伏木局	発生源周辺	12	(0.016)	(< 0.03)	~ (0.03)
福井県	越前市	武生局	発生源周辺	12	0.24	(< 0.020)	~ 1.7
福井県	坂井市	三国局	発生源周辺	12	0.040	(< 0.020)	~ 0.085
山梨県	甲斐市	山梨県立農林高等学校	発生源周辺	12	(0.0015)	(< 0.0012)	~ (< 0.004)
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	(0.015)	(0.005)	~ 0.059
愛知県	名古屋港区	港陽局	発生源周辺	12	0.038	(< 0.03)	~ (0.09)
愛知県	名古屋南区	白水小学校局	発生源周辺	12	0.063	(< 0.03)	~ 0.13
愛知県	半田市	半田市青年の家局	発生源周辺	12	0.025	(< 0.004)	~ 0.089
愛知県	東海市	東海市名和町局	発生源周辺	12	0.032	(< 0.004)	~ 0.17
三重県	四日市市	三浜小学校測定局	発生源周辺	12	1.7	(< 0.004)	~ 6.2
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	発生源周辺	12	0.019	(< 0.010)	~ 0.055
京都府	京都市南区	生活環境美化センター	発生源周辺	12	0.023	(< 0.003)	~ 0.062
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校局	発生源周辺	12	0.037	(< 0.009)	~ 0.12
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校局	発生源周辺	12	0.062	(0.010)	~ 0.29
大阪府	堺市西区	堺市浜寺局	発生源周辺	12	1.7	(0.012)	~ 19
大阪府	堺市西区	浜寺局	発生源周辺	12	0.063	(< 0.005)	~ 0.24
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	発生源周辺	12	0.032	(< 0.004)	~ 0.095
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	発生源周辺	12	0.016	(< 0.004)	~ 0.066
兵庫県	加古川市	別府局	発生源周辺	12	0.11	(0.004)	~ 0.68
兵庫県	高砂市	高砂市斎場	発生源周辺	12	0.17	0.047	~ 0.44
奈良県	大和郡山市	郡山昭と浄水場	発生源周辺	12	0.036	(< 0.0024)	~ 0.12
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	発生源周辺	12	(0.079)	(< 0.006)	~ 0.23
鳥根県	松江市	工業団地周辺	発生源周辺	12	0.013	(< 0.0003)	~ 0.063
鳥根県	安来市	安来中央公民館	発生源周辺	12	(0.0071)	(< 0.004)	~ 0.027
岡山県	岡山市	南輝小学校	発生源周辺	12	0.037	(< 0.0016)	~ 0.14
岡山県	倉敷市	松江局	発生源周辺	12	0.066	(< 0.0025)	~ 0.42
岡山県	倉敷市	春日局	発生源周辺	12	0.051	(< 0.0006)	~ 0.47
岡山県	倉敷市	塩生局	発生源周辺	12	0.073	(< 0.0006)	~ 0.37
岡山県	倉敷市	乙島東幼稚園	発生源周辺	12	0.054	(< 0.0006)	~ 0.52
岡山県	玉野市	玉野市立日比市民センター	発生源周辺	10	(0.0069)	(< 0.004)	~ (0.026)
岡山県	玉野市	宇野港管理事務所	発生源周辺	2	0.016	(< 0.009)	~ (0.027)
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	発生源周辺	12	(0.0049)	(< 0.004)	~ (< 0.021)
広島県	広島市南区	楠那中学校	発生源周辺	12	0.024	(< 0.005)	~ 0.12
広島県	呉市	宮原小学校局	発生源周辺	12	0.059	(< 0.004)	~ 0.30
広島県	竹原市	竹原高校局	発生源周辺	11	0.028	(< 0.0013)	~ 0.18
広島県	大竹市	大竹油見公園局	発生源周辺	11	0.028	(< 0.0013)	~ 0.18
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	発生源周辺	11	0.014	(< 0.0013)	~ 0.067
徳島県	阿南市	大瀧局	発生源周辺	12	0.070	(< 0.0004)	~ 0.18
徳島県	板野郡北島町	北島局	発生源周辺	12	0.074	0.0054	~ 0.21
香川県	坂出市	瀬居島局	発生源周辺	12	0.062	(< 0.006)	~ 0.20
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	発生源周辺	12	0.088	(0.013)	~ 0.41
愛媛県	新居浜市	東予児童相談所	発生源周辺	12	0.29	0.078	~ 0.54
愛媛県	伊予郡松前町	松前一般環境大気測定局	発生源周辺	12	0.052	(< 0.005)	~ 0.18

塩化ビニルモノマー(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
福岡県	北九州市八幡西区	黒崎観測局	発生源周辺	12	0.032	(< 0.008)	~ 0.11
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	発生源周辺	12	0.059	(0.007)	~ 0.23
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	発生源周辺	12	0.075	(0.010)	~ 0.27
福岡県	大牟田市	八本測定局	発生源周辺	12	0.035	(< 0.008)	~ 0.15
福岡県	大牟田市	七浦局	発生源周辺	12	0.16	(< 0.006)	~ 1.4
福岡県	大牟田市	宮原水質試験室	発生源周辺	12	0.086	(0.007)	~ 0.39
福岡県	古賀市	福岡県動物管理センター	発生源周辺	12	0.036	(< 0.004)	~ 0.17
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	発生源周辺	12	0.11	(< 0.005)	~ 0.55
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	発生源周辺	12	0.019	(< 0.005)	~ 0.058

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

塩化ビニルモノマー(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
					($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.028	(< 0.014)	~ 0.095
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	0.027	(0.0028)	~ 0.066
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	(0.0050)	(< 0.010)	~ (< 0.010)
岩手県	宮古市	新川町局	沿道	12	0.0061	(< 0.0013)	~ 0.018
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.0092	(< 0.0013)	~ 0.023
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	(0.0070)	(< 0.008)	~ (0.022)
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.015	(< 0.005)	~ 0.068
秋田県	横手市	横手自排局	沿道	12	(0.0014)	(< 0.0014)	~ (< 0.004)
茨城県	土浦市	土浦中村南	沿道	12	(0.032)	(< 0.06)	~ (0.07)
栃木県	小山市	中央町交差点局(ボランティア支援センター)	沿道	12	(0.0090)	(< 0.005)	~ (0.028)
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	11	0.026	(< 0.023)	~ 0.15
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.012	(< 0.005)	~ 0.052
埼玉県	草加市	草加市花葉自排局	沿道	12	0.021	(0.011)	~ 0.061
埼玉県	戸田市	戸田美女人自排局	沿道	12	0.020	(< 0.006)	~ 0.046
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道	12	0.13	(< 0.006)	~ 0.89
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道	12	(0.0099)	(< 0.006)	~ (< 0.04)
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	沿道	11	0.037	(< 0.004)	~ 0.088
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.040	(< 0.010)	~ 0.13
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排出ガス測定局	沿道	11	0.028	(< 0.004)	~ 0.083
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.018	(< 0.010)	~ 0.046
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.033	(< 0.005)	~ 0.097
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.027	(< 0.005)	~ 0.057
神奈川県	川崎市川崎区	池上新田公園前局	沿道	12	0.051	(< 0.03)	~ 0.24
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	0.026	(< 0.020)	~ (0.057)
新潟県	新潟市南区	白根局	沿道	12	(0.0050)	(< 0.010)	~ (< 0.010)
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	10	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
石川県	石川郡野々市町	野々市測定局	沿道	6	(0.0040)	(0.0032)	~ (< 0.013)
福井県	鯖江市	自排丹南局	沿道	12	0.073	(< 0.020)	~ 0.22
山梨県	甲府市	県庁自動車排ガス局	沿道	12	(0.014)	(< 0.005)	~ 0.064
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	(0.015)	(< 0.005)	~ 0.068
長野県	長野市	鍋屋田局	沿道	12	(0.015)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
長野県	松本市	松本港交差点局	沿道	12	0.026	(0.005)	~ 0.13
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	(0.017)	(< 0.007)	~ 0.078
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	(0.016)	(< 0.003)	~ 0.11
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	(0.021)	(< 0.010)	~ (< 0.09)
愛知県	名古屋市北区	上下水道局北営業所局	沿道	12	(0.030)	(< 0.03)	~ (0.08)
愛知県	名古屋市南区	名古屋市高速道路協会	沿道	12	0.049	(< 0.03)	~ 0.16
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	11	(0.023)	(< 0.005)	~ 0.10
愛知県	岡崎市	岡崎市大平大気測定局	沿道	12	0.012	(< 0.003)	~ 0.032
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.029	(< 0.008)	~ 0.075
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.056	(< 0.004)	~ 0.28
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.096	(< 0.007)	~ 0.41
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.018	(< 0.010)	~ 0.056
大阪府	堺市北区	中環局	沿道	12	0.025	(0.004)	~ 0.10
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.031	(< 0.004)	~ 0.10
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.013	(< 0.004)	~ 0.072
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.023	(< 0.004)	~ 0.064
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.021	(< 0.004)	~ 0.056
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定局	沿道	12	0.015	(< 0.004)	~ 0.059
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	0.025	(< 0.004)	~ 0.13
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.029	(< 0.0017)	~ 0.22
兵庫県	芦屋市	宮川小学校	沿道	12	0.058	0.013	~ 0.14
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.023	(< 0.0027)	~ 0.099
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	(0.080)	(< 0.006)	~ 0.23
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.024	(< 0.0026)	~ 0.053
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.027	(0.0031)	~ 0.11
鳥根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.013	(< 0.0003)	~ 0.069
岡山県	倉敷市	大高測定局	沿道	12	0.054	(< 0.005)	~ 0.45
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	(0.0054)	(< 0.004)	~ (< 0.021)
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.025	(< 0.005)	~ 0.13
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.098	(< 0.0013)	~ 0.67
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.073	0.0036	~ 0.20
高知県	高知市	東城山町局	沿道	6	0.041	(< 0.009)	~ 0.13
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	0.054	(< 0.006)	~ 0.30
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.043	(< 0.007)	~ 0.32
福岡県	田川郡香春町	香春高野局	沿道	12	0.046	(< 0.004)	~ 0.30
佐賀県	鳥栖市	曾根崎局	沿道	12	0.068	(< 0.007)	~ 0.46
長崎県	長崎市	長崎市中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	6	0.029	(< 0.006)	~ 0.097
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.022	(< 0.009)	~ 0.22
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.019	(< 0.009)	~ 0.18
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.032	(< 0.009)	~ 0.088
鹿児島県	薩摩川内市	川内局	沿道	6	0.036	(< 0.005)	~ 0.15
鹿児島県	姶良市	姶良	沿道	6	0.035	(< 0.006)	~ 0.099
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	12	(0.012)	(< 0.011)	~ (< 0.03)
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	(0.011)	(< 0.011)	~ (< 0.03)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

塩化ビニルモノマー(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
					($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最小値	最大値

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。