

酸化エチレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.055	0.030	～	0.17
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.12	0.023	～	0.31
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.21	0.019	～	1.9
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.096	0.061	～	0.15
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.025 (<)	0.0024	～	0.039
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.051	0.031	～	0.096
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.044	0.015	～	0.099
岩手県	宮古市	横町局	一般環境	12	0.066	0.026	～	0.16
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.043	0.0074	～	0.094
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.051	0.014	～	0.084
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.037 (<)	0.0052	～	0.083
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.057	0.022	～	0.12
宮城県	柴田郡大河原町	大河原合同庁舎	一般環境	12	0.066 (<)	0.018	～	0.13
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.035	0.016	～	0.056
福島県	福島市	信夫ヶ丘運動場	一般環境	12	0.078	0.019	～	0.26
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	11	0.19	0.034	～	0.38
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.044 (<)	0.0021	～	0.087
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.067	0.020	～	0.15
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	12	0.087	0.040	～	0.18
栃木県	大田原市	栃木県庁那須庁舎	一般環境	12	0.069	0.029	～	0.13
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.10	0.038	～	0.21
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	2	0.11	0.097	～	0.13
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	2	0.10	0.084	～	0.12
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	6	0.068	0.042	～	0.12
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	6	0.053 (<)	0.013	～	0.097
群馬県	安中市	安中第1一般局	一般環境	6	0.058	0.025	～	0.081
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.086	0.028	～	0.18
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.078	0.034	～	0.15
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.091	0.031	～	0.13
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.086	0.034	～	0.21
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.088	0.044	～	0.15
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.091	0.018	～	0.21
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.066	0.022	～	0.17
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.14	0.034	～	0.64
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	11	0.078	0.040	～	0.16
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.11	0.044	～	0.25
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.10	0.026	～	0.18
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.060	0.011	～	0.11
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.13	0.042	～	0.27
千葉県	銚子市	銚子唐子局	一般環境	12	0.068 (<)	0.0014	～	0.15
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.080	0.037	～	0.15
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.088	0.033	～	0.26
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.056	0.035	～	0.089
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.081	0.034	～	0.25
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.080 (<)	0.0015	～	0.15
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.042	0.026	～	0.10
千葉県	鴨川市	清澄無線局	一般環境	12	0.042	0.030	～	0.080
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.097	0.034	～	0.26
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.10	0.068	～	0.16
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.11	0.070	～	0.22
東京都	大田区	大田区東糞谷局	一般環境	12	0.16	0.080	～	0.32
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.094	0.051	～	0.15
東京都	荒川区	荒川区南千住測定局	一般環境	12	0.092	0.024	～	0.15
東京都	板橋区	板橋区本町局	一般環境	12	0.11	0.063	～	0.15
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.11	0.052	～	0.22
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.11	0.056	～	0.18
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.10	0.050	～	0.14
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.069	0.032	～	0.14
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.076	0.021	～	0.15
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.089	0.049	～	0.14
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.087	0.046	～	0.15
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.061	0.035	～	0.097
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.053	0.024	～	0.093
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.081	0.035	～	0.13
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.12	0.050	～	0.19
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.096	0.033	～	0.16
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.042	0.022	～	0.065
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.11	0.040	～	0.16
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.044	0.028	～	0.073
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.069	0.019	～	0.12
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	0.055	0.043	～	0.076
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	0.073	0.048	～	0.094
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	0.065	0.035	～	0.12
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	(0.082)	0.043	～	0.12
新潟県	新潟市江南区	亀田局	一般環境	12	(0.081)	0.047	～	0.20
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	0.046	0.023	～	0.081
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	6	0.097	0.048	～	0.16
富山県	魚津市	魚津局	一般環境	4	0.067	0.028	～	0.11
富山県	射水市	小杉大間山局	一般環境	4	0.059	0.024	～	0.10
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	4	0.048 (<)	0.014	～	0.094

酸化エチレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	4	0.032	(0.011)	～	0.058
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.023	0.011	～	0.049
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.019	0.010	～	0.036
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	6	0.12	0.060	～	0.23
静岡県	静岡市清水区	元蒲原支所測定局	一般環境	10	0.058	0.034	～	0.10
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.057	0.028	～	0.12
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.062	0.032	～	0.12
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.078	0.031	～	0.25
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	4	0.023	(0.0064)	～	0.034
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	4	0.068	0.028	～	0.089
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	4	0.094	0.057	～	0.12
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.084	0.046	～	0.13
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.071	0.035	～	0.14
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	6	0.17	0.044	～	0.34
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	6	0.17	0.052	～	0.35
愛知県	岡崎市	岡崎市総合検査センター	一般環境	12	0.098	0.045	～	0.22
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.094	0.027	～	0.20
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.066	0.043	～	0.11
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.084	0.024	～	0.21
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.058	0.024	～	0.10
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.068	0.015	～	0.14
滋賀県	大津市	望田局(市設)	一般環境	12	0.061	0.031	～	0.13
滋賀県	大津市	平野市民センター	一般環境	12	0.050	0.014	～	0.092
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.072	0.036	～	0.11
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.071	0.030	～	0.12
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.067	0.028	～	0.16
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.086	0.031	～	0.23
京都府	京都市中京区	市役所局	一般環境	12	0.068	0.037	～	0.11
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.092	0.028	～	0.14
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.082	0.025	～	0.15
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.23	0.092	～	0.63
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.20	0.092	～	0.41
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.097	0.042	～	0.17
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.081	0.035	～	0.15
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.11	0.021	～	0.29
大阪府	高槻市	高槻南局	一般環境	12	0.076	0.041	～	0.14
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署局	一般環境	12	0.068	0.019	～	0.11
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	6	0.11	0.052	～	0.25
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.071	0.023	～	0.11
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12	0.078	0.035	～	0.13
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.069	0.029	～	0.11
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.10	0.029	～	0.26
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.092	0.029	～	0.31
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.063	0.027	～	0.11
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.12	0.016	～	0.64
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.081	0.031	～	0.15
兵庫県	尼崎市	開明庁舎	一般環境	12	0.10	0.048	～	0.19
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.18	0.027	～	0.57
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.13	0.036	～	0.29
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.065	(< 0.003)	～	0.11
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.049	(0.007)	～	0.078
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.064	0.034	～	0.18
兵庫県	三田市	三田市役所局	一般環境	12	0.060	(0.006)	～	0.12
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.11	(0.006)	～	0.81
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.040	0.019	～	0.073
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.11	0.024	～	0.35
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.11	0.043	～	0.24
和歌山県	海南市	海南市役所局	一般環境	12	0.038	(0.0076)	～	0.093
鳥取県	鳥取市	鳥取県鳥取保健所局	一般環境	11	0.022	(0.0046)	～	0.042
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.032	(0.0067)	～	0.068
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.031	0.009	～	0.071
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.064	0.015	～	0.18
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.065	0.022	～	0.12
岡山県	岡山市東区	西大寺大気測定局	一般環境	12	0.060	0.024	～	0.14
岡山県	岡山市北区	岡山市北区役所津高地域センター	一般環境	12	0.10	0.029	～	0.32
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.090	0.027	～	0.21
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.029	0.010	～	0.050
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.055	0.018	～	0.097
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.062	0.019	～	0.11
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.067	0.020	～	0.14
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.10	0.039	～	0.17
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.024	0.0077	～	0.052
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	0.056	0.023	～	0.091
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	一般環境	12	0.043	0.018	～	0.069
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.041	(< 0.0020)	～	0.079
山口県	周南市	周南市役所局	一般環境	12	0.051	0.017	～	0.11
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.068	(< 0.0028)	～	0.25
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.094	0.032	～	0.15
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	6	0.077	0.050	～	0.11
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	6	0.090	0.031	～	0.16

酸化エチレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.046	0.023	～	0.099
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.035	0.018	～	0.084
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	0.057	0.018	～	0.090
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.076	0.020	～	0.15
福岡県	福岡市博多区	吉塚局	一般環境	12	0.092	0.027	～	0.18
福岡県	福岡市南区	南局	一般環境	12	0.086	0.031	～	0.16
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.057	0.021	～	0.097
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.034 (0.0045)	～	0.090
長崎県	長崎市	小ヶ倉支所局	一般環境	6	0.082	0.027	～	0.12
長崎県	諫早市	諫早大気測定局	一般環境	6	0.056	0.026	～	0.092
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.043	0.011	～	0.11
熊本県	熊本市	大江出張所	一般環境	12	0.081	0.011	～	0.14
熊本県	玉名市	有明保健所局	一般環境	12	0.092	0.044	～	0.16
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.098	0.028	～	0.20
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.053	0.021	～	0.099
宮崎県	児湯郡高鍋町	高鍋町健康づくりセンター局	一般環境	12	0.030 (<	0.00022)	～	0.075
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.058	0.025	～	0.11
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	6	0.050	0.031	～	0.078
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	6	0.067	0.037	～	0.095
鹿児島県	南さつま市	南さつま市役所	一般環境	6	0.046	0.023	～	0.071
沖縄県	那覇市	那覇市中央公園	一般環境	12	0.035	0.0069	～	0.068
沖縄県	南城市	衛生環境研究所局	一般環境	6	0.041	0.024	～	0.070
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.052	0.021	～	0.087

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

酸化エチレン(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
青森県	八戸市	根岸小学校局	発生源周辺	12	0.039	0.0088	～	0.085
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	発生源周辺	12	0.058	0.024	～	0.12
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	発生源周辺	12	0.053	(< 0.006)	～	0.12
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	発生源周辺	12	0.045	0.024	～	0.089
茨城県	神栖市	神栖消防	発生源周辺	12	0.19	(< 0.0021)	～	0.65
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	発生源周辺	12	0.053	0.031	～	0.088
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	発生源周辺	6	0.048	(< 0.007)	～	0.095
千葉県	市原市	市原岩崎西局	発生源周辺	12	0.30	0.083	～	0.67
千葉県	市原市	旧川岸測定局	発生源周辺	12	0.086	0.028	～	0.37
千葉県	市原市	前川中継ポンプ場	発生源周辺	12	0.060	0.030	～	0.093
千葉県	市原市	姉崎測定局	発生源周辺	12	0.062	0.033	～	0.22
千葉県	市原市	八幡測定局	発生源周辺	12	0.054	0.033	～	0.092
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	発生源周辺	12	0.12	0.044	～	0.28
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	発生源周辺	12	0.084	0.033	～	0.22
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	発生源周辺	12	0.051	0.030	～	0.092
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	発生源周辺	12	0.14	0.055	～	0.24
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	発生源周辺	12	0.094	0.046	～	0.13
神奈川県	平塚市	八幡小学校局	発生源周辺	12	0.054	0.029	～	0.087
新潟県	新潟市北区	松浜局	発生源周辺	12	(0.26)	0.048	～	2.2
新潟県	燕市	燕局	発生源周辺	12	0.049	0.015	～	0.12
新潟県	妙高市	大崎局	発生源周辺	12	0.26	0.033	～	0.88
新潟県	上越市	西福島局	発生源周辺	12	0.15	0.014	～	0.78
富山県	高岡市	高岡伏木局	発生源周辺	4	0.058	0.021	～	0.10
愛知県	名古屋市中区	港陽局	発生源周辺	12	0.082	0.030	～	0.22
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	発生源周辺	12	0.086	(< 0.020)	～	0.16
愛知県	東海市	東海市名和町局	発生源周辺	12	0.096	0.044	～	0.15
三重県	四日市市	三浜小学校測定局	発生源周辺	12	0.097	0.034	～	0.29
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	発生源周辺	12	0.069	0.038	～	0.12
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校局	発生源周辺	12	0.16	0.066	～	0.25
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校局	発生源周辺	12	0.17	0.082	～	0.29
大阪府	堺市西区	浜寺局	発生源周辺	12	0.21	0.070	～	0.56
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	発生源周辺	12	0.11	0.032	～	0.22
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	発生源周辺	12	0.057	0.016	～	0.11
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	発生源周辺	12	0.060	0.017	～	0.12
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	発生源周辺	12	0.070	0.026	～	0.13
岡山県	倉敷市	松江局	発生源周辺	12	0.19	0.033	～	0.58
岡山県	玉野市	日比大気測定局	発生源周辺	12	0.052	0.019	～	0.11
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	発生源周辺	12	0.040	0.020	～	0.071
広島県	広島市南区	楠那中学校	発生源周辺	12	0.049	0.019	～	0.078
広島県	呉市	宮原小学校局	発生源周辺	12	0.073	0.029	～	0.16
広島県	大竹市	大竹油見公園局	発生源周辺	12	0.037	0.010	～	0.12
徳島県	阿南市	大湯局	発生源周辺	12	0.076	(< 0.023)	～	0.22
徳島県	板野郡北島町	北島局	発生源周辺	12	0.040	(< 0.0028)	～	0.089
香川県	坂出市	瀬居島局	発生源周辺	6	0.070	0.047	～	0.091
香川県	香川県直島町	直島町役場局	発生源周辺	6	0.082	0.034	～	0.13
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	発生源周辺	12	0.062	0.027	～	0.10
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	発生源周辺	12	0.063	0.032	～	0.14
福岡県	古賀市	福岡県動物管理センター	発生源周辺	11	0.038	0.013	～	0.072
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	発生源周辺	12	0.76	0.0044	～	3.6

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

酸化エチレン(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.10	0.025	～	0.48
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.083	0.043	～	0.17
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	4	0.047	0.025	～	0.061
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	10	0.040 (< 0.006)	～	～	0.10
茨城県	土浦市	土浦中村南	沿道	12	0.061 (< 0.0021)	～	～	0.16
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	6	0.054	0.021	～	0.084
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.099	0.040	～	0.20
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	沿道	12	0.092	0.030	～	0.17
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.11	0.034	～	0.21
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.083	0.010	～	0.13
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.11	0.064	～	0.18
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.048	0.028	～	0.075
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.047	0.022	～	0.090
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道	12	0.15	0.065	～	0.24
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	0.046	0.026	～	0.078
新潟県	新潟市南区	白根局	沿道	12	(0.080)	0.050	～	0.14
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	3	0.025 (0.014)	～	～	0.039
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	4	0.034	0.027	～	0.041
愛知県	名古屋市中区	上下水道局北営業所局	沿道	12	0.088	0.032	～	0.22
愛知県	名古屋市南区	名古屋市高速道路協会	沿道	12	0.080	0.029	～	0.15
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	6	0.11	0.051	～	0.24
愛知県	岡崎市	岡崎市大平大気測定局	沿道	12	0.11	0.047	～	0.23
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.077	0.038	～	0.12
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.060	0.025	～	0.090
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.15	0.056	～	0.31
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.12	0.028	～	0.20
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.095	0.035	～	0.20
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.064	0.034	～	0.10
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定局	沿道	12	0.059	0.021	～	0.11
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.11	0.029	～	0.29
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.043	0.020	～	0.072
岡山県	岡山市南区	青江自動車排ガス測定局	沿道	12	0.13	0.041	～	0.37
岡山県	岡山市北区	南方自動車排ガス測定局	沿道	12	0.072	0.026	～	0.24
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.050	0.016	～	0.092
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.062	0.0061	～	0.14
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.059 (< 0.0028)	～	～	0.16
高知県	高知市	東城山町局	沿道	5	0.028	0.015	～	0.046
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	0.071	0.024	～	0.11
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	5	0.055	0.041	～	0.074
福岡県	田川郡香春町	香春高野局	沿道	12	0.048	0.013	～	0.12
長崎県	長崎市	長崎市中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	6	0.086	0.047	～	0.13
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.086	0.038	～	0.15
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.10	0.032	～	0.28

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。