

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | |
|-------|----------|-------------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| | | | | | | 最小値 | 最大値 | |
| 北海道 | 札幌市北区 | 国設札幌局 | 一般環境 | 12 | 0.10 | 0.041 | ~ | 0.20 |
| 北海道 | 札幌市北区 | 篠路局 | 一般環境 | 11 | (0.023) | (< 0.009) | ~ | (< 0.07) |
| 北海道 | 札幌市南区 | 南保健センター | 一般環境 | 11 | (0.054) | (< 0.009) | ~ | 0.24 |
| 北海道 | 函館市 | 中部小学校測定局 | 一般環境 | 12 | 0.043 | 0.017 | ~ | 0.10 |
| 北海道 | 函館市 | 万年橋小学校測定局 | 一般環境 | 12 | 0.047 | (0.014) | ~ | 0.11 |
| 北海道 | 旭川市 | 北門局 | 一般環境 | 4 | (0.038) | (0.020) | ~ | (0.070) |
| 北海道 | 苫小牧市 | 沼ノ端公園局 | 一般環境 | 12 | (0.11) | (< 0.20) | ~ | (< 0.30) |
| 北海道 | 千歳市 | 日の出測定局 | 一般環境 | 12 | 0.088 | 0.029 | ~ | 0.50 |
| 青森県 | 青森市 | 堤小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.025 | (< 0.005) | ~ | 0.050 |
| 青森県 | 八戸市 | 根岸小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.054 | (< 0.012) | ~ | 0.35 |
| 青森県 | 八戸市 | 八戸小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.042 | (0.022) | ~ | 0.12 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 津志田局 | 一般環境 | 12 | 0.023 | (0.013) | ~ | 0.036 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 猪川町局 | 一般環境 | 12 | 0.016 | (< 0.007) | ~ | (0.034) |
| 岩手県 | 北上市 | 北上市芳町局 | 一般環境 | 12 | 0.020 | (0.010) | ~ | 0.040 |
| 岩手県 | 一関市 | 一関市三反田局 | 一般環境 | 12 | 0.028 | (0.011) | ~ | 0.048 |
| 岩手県 | 二戸市 | 荷渡局 | 一般環境 | 12 | 0.017 | (0.0070) | ~ | (0.036) |
| 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 中野局 | 一般環境 | 12 | 0.042 | (< 0.020) | ~ | 0.11 |
| 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 福岡局 | 一般環境 | 12 | 0.050 | (< 0.020) | ~ | 0.14 |
| 宮城県 | 塩竈市 | 塩釜一般環境大気測定局 | 一般環境 | 12 | 0.055 | 0.028 | ~ | 0.083 |
| 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 大河原合同庁舎 | 一般環境 | 12 | 0.066 | 0.034 | ~ | 0.097 |
| 宮城県 | 遠田郡涌谷町 | 国設観岳局 | 一般環境 | 12 | 0.036 | (0.020) | ~ | 0.078 |
| 秋田県 | 秋田市 | 将軍野局 | 一般環境 | 12 | 0.031 | (0.013) | ~ | 0.053 |
| 秋田県 | 男鹿市 | 船川局 | 一般環境 | 12 | 0.032 | (0.013) | ~ | 0.065 |
| 山形県 | 山形市 | 山形十日町局 | 一般環境 | 12 | 0.056 | (< 0.012) | ~ | 0.12 |
| 山形県 | 酒田市 | 酒田若浜局 | 一般環境 | 12 | (0.036) | (0.018) | ~ | 0.059 |
| 福島県 | 郡山市 | 開成山公園 | 一般環境 | 12 | 0.071 | (0.032) | ~ | 0.16 |
| 福島県 | 郡山市 | 芳賀局 | 一般環境 | 12 | 0.070 | (0.044) | ~ | 0.12 |
| 福島県 | いわき市 | 小名浜玉川町内 | 一般環境 | 12 | 0.040 | (0.021) | ~ | 0.094 |
| 福島県 | いわき市 | 揚土局 | 一般環境 | 12 | (0.028) | (< 0.008) | ~ | 0.082 |
| 福島県 | いわき市 | 大原局 | 一般環境 | 12 | (0.029) | (< 0.008) | ~ | 0.076 |
| 福島県 | 白河市 | 白河局 | 一般環境 | 12 | 0.037 | (< 0.013) | ~ | 0.11 |
| 福島県 | 南相馬市 | 県南相馬合同庁舎 | 一般環境 | 12 | 0.033 | (0.014) | ~ | 0.083 |
| 茨城県 | 水戸市 | 水戸石川局 | 一般環境 | 12 | 0.091 | 0.019 | ~ | 0.20 |
| 茨城県 | 日立市 | 日立市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.037 | 0.020 | ~ | 0.062 |
| 茨城県 | 土浦市 | 土浦保健所局 | 一般環境 | 12 | 0.061 | 0.016 | ~ | 0.12 |
| 茨城県 | 筑西市 | 筑西保健所局 | 一般環境 | 12 | 0.056 | 0.024 | ~ | 0.13 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 西小学校 | 一般環境 | 12 | 0.19 | (0.090) | ~ | 0.49 |
| 栃木県 | 足利市 | 足利市河南消防署南分署 | 一般環境 | 12 | 0.15 | 0.077 | ~ | 0.34 |
| 栃木県 | 栃木市 | 水道庁舎 | 一般環境 | 12 | 0.12 | (0.008) | ~ | 0.42 |
| 栃木県 | 大田原市 | 県北健康福祉センター | 一般環境 | 12 | 0.073 | (< 0.013) | ~ | 0.14 |
| 栃木県 | 下野市 | 石橋高校 | 一般環境 | 12 | 0.13 | 0.052 | ~ | 0.31 |
| 群馬県 | 前橋市 | 前橋南局 | 一般環境 | 12 | 0.12 | (< 0.06) | ~ | 0.28 |
| 群馬県 | 高崎市 | 中居公民館 | 一般環境 | 6 | 0.09 | (< 0.06) | ~ | (0.17) |
| 群馬県 | 高崎市 | 群馬支所 | 一般環境 | 6 | 0.07 | (< 0.06) | ~ | (0.17) |
| 群馬県 | 太田市 | 太田一般局 | 一般環境 | 6 | 0.068 | 0.033 | ~ | 0.12 |
| 群馬県 | 沼田市 | 沼田一般局 | 一般環境 | 6 | 0.047 | 0.027 | ~ | 0.076 |
| 群馬県 | 渋川市 | 渋川第1一般局 | 一般環境 | 6 | 0.066 | 0.050 | ~ | 0.087 |
| 群馬県 | 安中市 | 安中第1一般局 | 一般環境 | 5 | 0.054 | 0.032 | ~ | 0.069 |
| 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 大宮区役所 | 一般環境 | 12 | 0.14 | 0.044 | ~ | 0.53 |
| 埼玉県 | さいたま市中央区 | 健康科学研究センター | 一般環境 | 12 | 0.18 | 0.039 | ~ | 0.62 |
| 埼玉県 | さいたま市浦和区 | さいたま市役所測定局 | 一般環境 | 12 | 0.16 | 0.039 | ~ | 0.52 |
| 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 城南測定局 | 一般環境 | 12 | 0.14 | 0.030 | ~ | 0.54 |
| 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 岩槻測定局 | 一般環境 | 12 | 0.17 | 0.039 | ~ | 0.60 |
| 埼玉県 | 川越市 | 川越市川越測定局 | 一般環境 | 12 | 0.16 | (0.022) | ~ | 0.43 |
| 埼玉県 | 川越市 | 川越市高階測定局 | 一般環境 | 12 | 0.15 | (< 0.04) | ~ | 0.36 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷局 | 一般環境 | 12 | (0.13) | (0.032) | ~ | 0.64 |
| 埼玉県 | 川口市 | 川口市芝測定局 | 一般環境 | 12 | 0.22 | 0.055 | ~ | 0.53 |
| 埼玉県 | 川口市 | 川口市南平測定局 | 一般環境 | 12 | 1.1 | 0.18 | ~ | 3.1 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 北野測定局 | 一般環境 | 12 | 0.15 | (< 0.013) | ~ | 0.36 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 東所沢測定局 | 一般環境 | 12 | 0.51 | 0.10 | ~ | 1.6 |
| 埼玉県 | 加須市 | 環境科学国際C局 | 一般環境 | 12 | 0.25 | (0.034) | ~ | 1.2 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 東松山局 | 一般環境 | 12 | (0.18) | (< 0.04) | ~ | 0.98 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市役所 | 一般環境 | 12 | (0.21) | (< 0.05) | ~ | 1.1 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 東越谷局 | 一般環境 | 12 | 0.20 | (< 0.013) | ~ | 0.48 |
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 福正寺 | 一般環境 | 12 | 0.12 | (< 0.005) | ~ | 0.29 |
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 寒川小学校 | 一般環境 | 12 | 0.080 | (< 0.005) | ~ | 0.24 |
| 千葉県 | 千葉市緑区 | 千葉市水道局 | 一般環境 | 12 | 0.072 | (< 0.005) | ~ | 0.23 |
| 千葉県 | 千葉市美浜区 | 真砂公園 | 一般環境 | 11 | 0.10 | (0.016) | ~ | 0.28 |
| 千葉県 | 銚子市 | 旭県税事務所銚子支所 | 一般環境 | 12 | 0.060 | (< 0.026) | ~ | 0.16 |
| 千葉県 | 市川市 | 市川新田局 | 一般環境 | 12 | 0.25 | (< 0.018) | ~ | 0.79 |
| 千葉県 | 船橋市 | 船橋高根台局 | 一般環境 | 12 | 0.060 | (< 0.008) | ~ | 0.19 |
| 千葉県 | 館山市 | 館山亀ヶ原局 | 一般環境 | 12 | 0.040 | (< 0.028) | ~ | (0.06) |
| 千葉県 | 松戸市 | 松戸根本局 | 一般環境 | 12 | 0.26 | 0.060 | ~ | 0.82 |
| 千葉県 | 成田市 | 成田加良部局 | 一般環境 | 12 | 0.11 | (< 0.03) | ~ | 0.24 |
| 千葉県 | 柏市 | 大室測定局 | 一般環境 | 12 | 0.13 | (0.030) | ~ | 0.31 |
| 千葉県 | 柏市 | 永楽台測定局 | 一般環境 | 12 | 0.13 | (0.031) | ~ | 0.42 |
| 千葉県 | 市原市 | 市原岩崎西局 | 一般環境 | 12 | 0.13 | (0.053) | ~ | 0.27 |

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | |
|-------|---------|------------------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| | | | | | | 最小値 | 最大値 | |
| 千葉県 | 市原市 | 郡本測定期 | 一般環境 | 12 | 0.11 | 0.046 | ~ | 0.29 |
| 千葉県 | 鴨川市 | 清澄無線局 | 一般環境 | 12 | 0.039 | (< 0.027) | ~ | (0.074) |
| 千葉県 | 君津市 | 君津久保局 | 一般環境 | 12 | 0.048 | (< 0.029) | ~ | (0.080) |
| 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦長浦局 | 一般環境 | 12 | 0.068 | (0.035) | ~ | 0.10 |
| 千葉県 | 白井市 | 白井七次台局 | 一般環境 | 12 | 0.11 | (0.040) | ~ | 0.26 |
| 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄町シルバー人材センター | 一般環境 | 12 | 0.036 | (< 0.027) | ~ | (0.064) |
| 東京都 | 千代田区 | 日比谷交差点測定期 | 一般環境 | 12 | 0.33 | 0.16 | ~ | 0.68 |
| 東京都 | 中央区 | 中央区晴海局 | 一般環境 | 12 | 0.23 | (0.060) | ~ | 0.48 |
| 東京都 | 新宿区 | 国設東京新宿局 | 一般環境 | 12 | 0.29 | 0.090 | ~ | 0.57 |
| 東京都 | 大田区 | 環七通り松原橋自動車排ガス測定期 | 一般環境 | 12 | 0.35 | 0.088 | ~ | 0.70 |
| 東京都 | 大田区 | 大田区東糀谷局 | 一般環境 | 12 | 0.27 | 0.080 | ~ | 0.56 |
| 東京都 | 世田谷区 | 世田谷区世田谷局 | 一般環境 | 12 | 0.27 | 0.070 | ~ | 0.57 |
| 東京都 | 荒川区 | 荒川区南千住測定期 | 一般環境 | 12 | 0.56 | 0.15 | ~ | 1.3 |
| 東京都 | 板橋区 | 板橋区本町局 | 一般環境 | 12 | 0.31 | 0.070 | ~ | 0.80 |
| 東京都 | 練馬区 | 練馬区石神井町局 | 一般環境 | 12 | 0.35 | 0.080 | ~ | 1.0 |
| 東京都 | 足立区 | 足立区西新井局 | 一般環境 | 12 | 0.60 | (0.050) | ~ | 1.5 |
| 東京都 | 江戸川区 | 江戸川区春江町局 | 一般環境 | 12 | 0.25 | (< 0.030) | ~ | 0.74 |
| 東京都 | 八王子市 | 大楽寺町局 | 一般環境 | 12 | 0.31 | 0.094 | ~ | 0.86 |
| 東京都 | 八王子市 | 片倉町局 | 一般環境 | 12 | 0.17 | 0.049 | ~ | 0.46 |
| 東京都 | 小金井市 | 小金井市本町局 | 一般環境 | 12 | 0.24 | (0.060) | ~ | 0.54 |
| 東京都 | 東大和市 | 東大和市奈良橋局 | 一般環境 | 12 | 0.16 | (0.050) | ~ | 0.39 |
| 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 西多摩郡檜原局 | 一般環境 | 12 | 0.085 | (< 0.030) | ~ | 0.21 |
| 神奈川県 | 横浜市緑区 | 緑区三保小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.14 | (0.037) | ~ | 0.35 |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 国設川崎局 | 一般環境 | 12 | 0.39 | 0.10 | ~ | 0.70 |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大師測定期 | 一般環境 | 12 | 0.52 | (0.050) | ~ | 1.6 |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 池上測定期 | 一般環境 | 12 | 0.34 | (0.060) | ~ | 1.3 |
| 神奈川県 | 川崎市中原区 | 中原測定期 | 一般環境 | 12 | 0.43 | 0.090 | ~ | 1.1 |
| 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 多摩測定期 | 一般環境 | 12 | 0.31 | (0.059) | ~ | 0.61 |
| 神奈川県 | 相模原市中央区 | 市役所測定期 | 一般環境 | 12 | 0.24 | 0.090 | ~ | 0.66 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 旭小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.13 | (< 0.018) | ~ | 0.32 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.14 | (< 0.06) | ~ | 0.37 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 御所見小学校局 | 一般環境 | 2 | 0.18 | 0.15 | ~ | 0.21 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.12 | 0.024 | ~ | 0.31 |
| 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.15 | 0.020 | ~ | 0.43 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.11 | 0.028 | ~ | 0.24 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 追浜行政センター分館 | 一般環境 | 12 | 0.093 | (< 0.008) | ~ | 0.26 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市職員厚生会館 | 一般環境 | 12 | 0.076 | (< 0.008) | ~ | 0.20 |
| 新潟県 | 新潟市東区 | 大山局 | 一般環境 | 12 | 0.049 | (0.019) | ~ | 0.12 |
| 新潟県 | 新潟市北区 | 松浜局 | 一般環境 | 12 | 0.086 | (0.019) | ~ | 0.22 |
| 新潟県 | 長岡市 | 長岡工業高校局 | 一般環境 | 12 | 0.07 | (< 0.06) | ~ | 0.22 |
| 富山県 | 富山市 | 富山芝園局 | 一般環境 | 12 | 0.037 | (< 0.012) | ~ | 0.11 |
| 富山県 | 高岡市 | 高岡伏木局 | 一般環境 | 12 | 0.05 | (< 0.03) | ~ | 0.11 |
| 富山県 | 魚津市 | 魚津局 | 一般環境 | 12 | 0.03 | (< 0.03) | ~ | (0.060) |
| 富山県 | 射水市 | 小杉太閤山局 | 一般環境 | 12 | 0.04 | (< 0.03) | ~ | 0.10 |
| 石川県 | 金沢市 | 駿西局 | 一般環境 | 12 | 0.039 | (< 0.007) | ~ | 0.089 |
| 石川県 | 七尾市 | 七尾測定期 | 一般環境 | 12 | (0.023) | (< 0.025) | ~ | (< 0.08) |
| 石川県 | 小松市 | 小松測定期 | 一般環境 | 12 | (0.023) | (< 0.025) | ~ | (< 0.08) |
| 福井県 | 福井市 | 福井局 | 一般環境 | 12 | 0.072 | (0.036) | ~ | 0.17 |
| 福井県 | 福井市 | 自排福井局 | 一般環境 | 12 | 0.25 | (0.058) | ~ | 0.49 |
| 福井県 | 敦賀市 | 和久野局 | 一般環境 | 12 | 0.045 | (< 0.029) | ~ | (0.079) |
| 福井県 | 鯖江市 | 神明局 | 一般環境 | 12 | 0.21 | (0.049) | ~ | 0.45 |
| 福井県 | 坂井市 | 三国局 | 一般環境 | 12 | 0.40 | (0.055) | ~ | 0.71 |
| 山梨県 | 甲府市 | 甲府富士見測定期 | 一般環境 | 12 | 0.073 | (< 0.009) | ~ | 0.17 |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 吉田測定期 | 一般環境 | 12 | 0.12 | (< 0.006) | ~ | 0.29 |
| 山梨県 | 大月市 | 大月測定期 | 一般環境 | 12 | 0.13 | (< 0.006) | ~ | 0.28 |
| 長野県 | 長野市 | 環境保全研究所局 | 一般環境 | 10 | 0.25 | 0.15 | ~ | 0.40 |
| 長野県 | 長野市 | 篠ノ井測定期 | 一般環境 | 12 | 0.16 | (0.022) | ~ | 0.30 |
| 長野県 | 松本市 | 松本局 | 一般環境 | 10 | 0.52 | 0.14 | ~ | 2.3 |
| 長野県 | 上田市 | 上田局 | 一般環境 | 10 | 0.28 | 0.19 | ~ | 0.58 |
| 長野県 | 岡谷市 | 岡谷局 | 一般環境 | 10 | 0.21 | 0.12 | ~ | 0.34 |
| 長野県 | 諏訪市 | 諏訪局 | 一般環境 | 10 | 0.21 | 0.13 | ~ | 0.28 |
| 長野県 | 伊那市 | 伊那局 | 一般環境 | 10 | 0.20 | 0.14 | ~ | 0.31 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜市北部測定期 | 一般環境 | 12 | 0.061 | 0.021 | ~ | 0.14 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 中央測定期 | 一般環境 | 12 | 0.068 | 0.024 | ~ | 0.17 |
| 岐阜県 | 大垣市 | 旧大垣消防組合本部 | 一般環境 | 6 | 0.10 | (< 0.020) | ~ | 0.23 |
| 静岡県 | 静岡市清水区 | 蒲原測定期 | 一般環境 | 12 | 0.073 | 0.032 | ~ | 0.13 |
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 服織小学校測定期 | 一般環境 | 12 | 0.064 | 0.029 | ~ | 0.11 |
| 静岡県 | 静岡市駿河区 | 長田南中学校測定期 | 一般環境 | 12 | 0.079 | 0.035 | ~ | 0.14 |
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 常磐公園測定期 | 一般環境 | 12 | 0.11 | 0.039 | ~ | 0.17 |
| 静岡県 | 静岡市清水区 | 清水三保第一小学校測定期 | 一般環境 | 12 | 0.12 | 0.040 | ~ | 0.36 |
| 静岡県 | 浜松市中区 | 北部測定期 | 一般環境 | 12 | 0.10 | (< 0.06) | ~ | 0.27 |
| 静岡県 | 島田市 | 島田市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.041 | (< 0.004) | ~ | 0.094 |
| 静岡県 | 富士市 | 駿岡小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.059 | (< 0.004) | ~ | 0.12 |
| 静岡県 | 磐田市 | 磐田市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.047 | (< 0.004) | ~ | 0.23 |
| 静岡県 | 掛川市 | 掛川市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.038 | (< 0.004) | ~ | 0.098 |
| 静岡県 | 袋井市 | 袋井市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.038 | (< 0.0015) | ~ | 0.086 |
| 愛知県 | 名古屋市千種区 | 国設名古屋局 | 一般環境 | 12 | 0.16 | (< 0.014) | ~ | 0.34 |

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | |
|-------|----------|--------------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------|
| | | | | | | 最小値 | 最大値 | |
| 愛知県 | 名古屋市中川区 | 富田支所局 | 一般環境 | 12 | 0.10 | 0.052 | ~ | 0.20 |
| 愛知県 | 名古屋市南区 | 白水小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.17 | 0.078 | ~ | 0.27 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 大崎局 | 一般環境 | 6 | 0.14 | (< 0.029) | ~ | 0.50 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 二川局 | 一般環境 | 6 | 0.15 | (< 0.018) | ~ | 0.54 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎市総合検査センター | 一般環境 | 12 | 0.061 | 0.015 | ~ | 0.20 |
| 愛知県 | 半田市 | 半田市東洋町局 | 一般環境 | 12 | 0.041 | (0.0016) | ~ | 0.12 |
| 愛知県 | 豊田市 | 中部局(三軒町) | 一般環境 | 12 | 0.075 | (0.038) | ~ | 0.20 |
| 愛知県 | 小牧市 | 小牧高校局 | 一般環境 | 12 | 0.059 | 0.017 | ~ | 0.14 |
| 愛知県 | 東海市 | 東海市横須賀小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.041 | 0.0083 | ~ | 0.066 |
| 三重県 | 四日市市 | 北星高校測定局 | 一般環境 | 12 | 0.043 | 0.014 | ~ | 0.12 |
| 三重県 | 四日市市 | 四日市商業高校測定局 | 一般環境 | 12 | 0.074 | 0.013 | ~ | 0.34 |
| 三重県 | 松阪市 | 松阪第五小学校 | 一般環境 | 12 | 0.044 | (0.010) | ~ | 0.10 |
| 三重県 | 桑名市 | 三重県桑名庁舎 | 一般環境 | 12 | 0.062 | 0.026 | ~ | 0.13 |
| 三重県 | 伊賀市 | 伊賀緑ヶ丘中学校 | 一般環境 | 12 | 0.066 | 0.036 | ~ | 0.12 |
| 滋賀県 | 大津市 | 平野市民センター | 一般環境 | 12 | 0.12 | (< 0.014) | ~ | 0.50 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 彦根局 | 一般環境 | 12 | 0.043 | (< 0.020) | ~ | 0.067 |
| 滋賀県 | 長浜市 | 長浜局 | 一般環境 | 12 | 0.051 | (0.023) | ~ | 0.082 |
| 滋賀県 | 草津市 | 草津局 | 一般環境 | 12 | 0.076 | (0.026) | ~ | 0.19 |
| 滋賀県 | 高島市 | 高島合同庁舎 | 一般環境 | 12 | 0.041 | (< 0.020) | ~ | 0.073 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 東近江局 | 一般環境 | 12 | 0.046 | (< 0.020) | ~ | 0.070 |
| 京都府 | 京都市中京区 | 市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.41 | 0.060 | ~ | 0.97 |
| 京都府 | 久世郡久御山町 | 久御山局 | 一般環境 | 12 | 0.20 | 0.089 | ~ | 0.42 |
| 大阪府 | 大阪市平野区 | 摂陽中学校局 | 一般環境 | 12 | 0.39 | 0.11 | ~ | 0.69 |
| 大阪府 | 大阪市北区 | 菅北小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.23 | (0.030) | ~ | 0.75 |
| 大阪府 | 堺市南区 | 若松台局 | 一般環境 | 12 | 0.28 | 0.097 | ~ | 0.90 |
| 大阪府 | 堺市西区 | 浜寺局 | 一般環境 | 12 | 0.28 | 0.060 | ~ | 0.71 |
| 大阪府 | 豊中市 | 千成局 | 一般環境 | 12 | 0.33 | 0.075 | ~ | 0.67 |
| 大阪府 | 吹田市 | 吹田市北消防署局 | 一般環境 | 12 | 0.12 | (0.022) | ~ | 0.24 |
| 大阪府 | 高槻市 | 庄所局 | 一般環境 | 12 | 0.19 | (0.020) | ~ | 0.60 |
| 大阪府 | 枚方市 | 枚方市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.18 | (0.061) | ~ | 0.41 |
| 大阪府 | 八尾市 | 八尾保健所局 | 一般環境 | 12 | 0.56 | 0.22 | ~ | 1.7 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 佐野中学校局 | 一般環境 | 12 | 0.26 | (0.033) | ~ | 0.76 |
| 大阪府 | 富田林市 | 富田林市役所 | 一般環境 | 12 | 0.86 | 0.21 | ~ | 3.9 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.36 | 0.076 | ~ | 0.80 |
| 大阪府 | 藤井寺市 | 藤井寺市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.30 | 0.21 | ~ | 0.43 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 西保健センター局 | 一般環境 | 12 | 0.63 | 0.19 | ~ | 2.0 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 環境衛生検査センター局 | 一般環境 | 12 | 0.69 | 0.12 | ~ | 2.7 |
| 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 兵庫南部大気測定局 | 一般環境 | 12 | 0.14 | 0.039 | ~ | 0.32 |
| 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 東部自動車測定局 | 一般環境 | 12 | 0.24 | 0.026 | ~ | 0.55 |
| 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 東灘大気測定局 | 一般環境 | 12 | 0.70 | 0.074 | ~ | 1.7 |
| 兵庫県 | 神戸市灘区 | 灘浜大気測定局 | 一般環境 | 12 | 1.00 | 0.17 | ~ | 2.9 |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 葺合大気測定局 | 一般環境 | 12 | 0.19 | 0.056 | ~ | 0.54 |
| 兵庫県 | 神戸市西区 | 西神大気測定局 | 一般環境 | 12 | 0.083 | 0.015 | ~ | 0.23 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 八代測定局 | 一般環境 | 12 | 0.083 | 0.019 | ~ | 0.20 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 琴ノ浦高校局 | 一般環境 | 12 | 0.20 | (0.040) | ~ | 0.52 |
| 兵庫県 | 明石市 | 大久保浄化センター | 一般環境 | 12 | 0.10 | (0.033) | ~ | 0.29 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 西宮市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.49 | (0.016) | ~ | 1.7 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 加古川局 | 一般環境 | 12 | 0.16 | (< 0.005) | ~ | 0.54 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 別府局 | 一般環境 | 12 | 0.11 | 0.017 | ~ | 0.39 |
| 兵庫県 | 西脇市 | 西脇市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.39 | 0.094 | ~ | 0.98 |
| 兵庫県 | 高砂市 | 高砂市沖浜ポンプ場 | 一般環境 | 12 | 0.085 | (< 0.007) | ~ | 0.16 |
| 兵庫県 | たつの市 | たつの市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.28 | (< 0.007) | ~ | 2.2 |
| 奈良県 | 奈良市 | 春日夜間中学校 | 一般環境 | 4 | 0.26 | (0.016) | ~ | 0.36 |
| 奈良県 | 奈良市 | 西部大気汚染測定局 | 一般環境 | 12 | 0.19 | (< 0.008) | ~ | 0.45 |
| 奈良県 | 大和郡山市 | 郡山昭和浄水場 | 一般環境 | 12 | (0.07) | (< 0.07) | ~ | (0.20) |
| 奈良県 | 天理市 | 天理局 | 一般環境 | 12 | 0.07 | (< 0.05) | ~ | (0.19) |
| 和歌山县 | 和歌山市 | 木本連絡所 | 一般環境 | 12 | 0.093 | (0.039) | ~ | 0.23 |
| 和歌山县 | 和歌山市 | 河南コミュニティセンター | 一般環境 | 12 | 0.12 | (0.050) | ~ | 0.20 |
| 和歌山县 | 海南市 | 海南市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.057 | (< 0.0016) | ~ | 0.46 |
| 和歌山县 | 有田市 | 有田市初島公民館局 | 一般環境 | 12 | 0.043 | (< 0.0016) | ~ | 0.21 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取県鳥取保健所局 | 一般環境 | 1 | 0.030 | 0.030 | ~ | 0.030 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取県西町分庁舎 | 一般環境 | 10 | 0.035 | (0.015) | ~ | 0.051 |
| 鳥取県 | 米子市 | 鳥取県米子保健所局 | 一般環境 | 11 | 0.089 | 0.030 | ~ | 0.22 |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 鳥取県倉吉保健所局 | 一般環境 | 11 | 0.032 | (0.009) | ~ | 0.048 |
| 島根県 | 松江市 | 国設松江局 | 一般環境 | 12 | 0.045 | 0.017 | ~ | 0.078 |
| 島根県 | 松江市 | 工業団地周辺 | 一般環境 | 12 | 0.039 | 0.019 | ~ | 0.067 |
| 島根県 | 松江市 | 西津田自排局 | 一般環境 | 12 | 0.030 | 0.014 | ~ | 0.058 |
| 島根県 | 隱岐郡隱岐の島町 | 國設隱岐局 | 一般環境 | 12 | 0.12 | (0.015) | ~ | 1.1 |
| 岡山県 | 岡山市北区 | 陵南小学校 | 一般環境 | 12 | 0.041 | 0.018 | ~ | 0.060 |
| 岡山県 | 岡山市南区 | 南輝小学校 | 一般環境 | 12 | 0.046 | 0.025 | ~ | 0.068 |
| 岡山県 | 倉敷市 | 倉敷美和局 | 一般環境 | 12 | 0.050 | (< 0.007) | ~ | 0.099 |
| 岡山県 | 津山市 | 美作県民局 | 一般環境 | 9 | (0.035) | (< 0.03) | ~ | 0.093 |
| 岡山県 | 玉野市 | 玉野市立日比市民センター | 一般環境 | 12 | 0.052 | (< 0.023) | ~ | 0.16 |
| 岡山県 | 笠岡市 | 茂平大気測定局 | 一般環境 | 12 | (0.032) | (0.028) | ~ | (0.083) |
| 広島県 | 広島市西区 | 井口小学校測定局 | 一般環境 | 12 | 0.056 | (0.0090) | ~ | 0.14 |
| 広島県 | 広島市安佐南区 | 安佐南区役所測定局 | 一般環境 | 12 | 0.047 | (< 0.009) | ~ | 0.089 |
| 広島県 | 呉市 | 宮原小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.15 | 0.062 | ~ | 0.46 |

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | |
|-------|----------|-----------------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | 最小値 | 最大値 | |
| 広島県 | 呉市 | 白岳小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.077 | (0.022) ~ | 0.17 | |
| 広島県 | 福山市 | 曙小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.13 | 0.027 ~ | 0.29 | |
| 広島県 | 福山市 | 松永小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.061 | (0.017) ~ | 0.18 | |
| 広島県 | 東広島市 | 東広島西条小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.13 | (< 0.007) ~ | 0.48 | |
| 山口県 | 下関市 | 下関市長府東局 | 一般環境 | 12 | 0.19 | 0.021 ~ | 1.2 | |
| 山口県 | 下関市 | 角島小学校 | 一般環境 | 12 | 0.035 | (0.013) ~ | 0.065 | |
| 山口県 | 宇部市 | 宇部市見初ふれあいセンター | 一般環境 | 12 | 0.050 | (0.015) ~ | 0.16 | |
| 山口県 | 萩市 | 萩健康福祉センター局 | 一般環境 | 2 | 0.014 | (< 0.010) ~ | (0.023) | |
| 山口県 | 防府市 | 防府市役所局 | 一般環境 | 2 | 0.010 | (< 0.010) ~ | (0.016) | |
| 山口県 | 下松市 | 豊井小学校局 | 一般環境 | 2 | 0.059 | 0.042 ~ | 0.076 | |
| 山口県 | 岩国市 | 麻里布小学校局 | 一般環境 | 12 | 0.052 | 0.0095 ~ | 0.16 | |
| 山口県 | 周南市 | 周南総合庁舎局 | 一般環境 | 12 | 0.044 | (0.017) ~ | 0.099 | |
| 山口県 | 周南市 | 宮の前児童公園局 | 一般環境 | 2 | 0.052 | 0.042 ~ | 0.061 | |
| 山口県 | 山陽小野田市 | 竜王中学校局 | 一般環境 | 2 | 0.023 | (0.020) ~ | 0.026 | |
| 山口県 | 玖珂郡和木町 | 和木コミュニティーセンター局 | 一般環境 | 2 | 0.072 | 0.034 ~ | 0.11 | |
| 徳島県 | 鳴門市 | 鳴門局 | 一般環境 | 12 | 0.028 | (< 0.0022) ~ | 0.10 | |
| 徳島県 | 阿南市 | 大潟局 | 一般環境 | 12 | (0.024) | (< 0.0022) ~ | 0.089 | |
| 徳島県 | 板野郡北島町 | 北島局 | 一般環境 | 12 | 0.030 | 0.0078 ~ | 0.091 | |
| 香川県 | 高松市 | 高松市木太コミュニティセンター | 一般環境 | 12 | 0.088 | 0.022 ~ | 0.23 | |
| 香川県 | 丸亀市 | 丸亀市役所局 | 一般環境 | 12 | 1.1 | (< 0.07) ~ | 3.8 | |
| 香川県 | 坂出市 | 坂出市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.31 | (< 0.07) ~ | 1.2 | |
| 香川県 | 坂出市 | 瀬居島局 | 一般環境 | 12 | 0.16 | (< 0.07) ~ | 0.45 | |
| 香川県 | 香川郡直島町 | 直島町役場局 | 一般環境 | 12 | 0.13 | (< 0.07) ~ | 0.30 | |
| 愛媛県 | 松山市 | 富久町局 | 一般環境 | 6 | 0.043 | (0.028) ~ | 0.068 | |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 南予地方局 | 一般環境 | 12 | (0.010) | (< 0.019) ~ | (< 0.019) | |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 東予子ども・女性支援センター | 一般環境 | 12 | (0.014) | (< 0.019) ~ | 0.069 | |
| 高知県 | 高知市 | 介良局 | 一般環境 | 6 | (0.06) | (< 0.11) ~ | (< 0.11) | |
| 高知県 | 高知市 | 朝倉局 | 一般環境 | 6 | (0.06) | (< 0.11) ~ | (< 0.11) | |
| 高知県 | 須崎市 | 須崎高等学校局 | 一般環境 | 12 | 0.040 | (< 0.022) ~ | 0.070 | |
| 高知県 | 吾川郡いの町 | 伊野合同庁舎局 | 一般環境 | 12 | 0.064 | (< 0.021) ~ | 0.18 | |
| 福岡県 | 北九州市若松区 | 若松観測局 | 一般環境 | 12 | 0.097 | (< 0.005) ~ | 0.16 | |
| 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 北九州観測局 | 一般環境 | 12 | 0.76 | 0.096 ~ | 1.6 | |
| 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 企救丘観測局 | 一般環境 | 12 | 0.078 | (< 0.026) ~ | 0.16 | |
| 福岡県 | 福岡市東区 | 香椎局 | 一般環境 | 12 | 0.17 | 0.042 ~ | 0.78 | |
| 福岡県 | 福岡市博多区 | 吉塚局 | 一般環境 | 12 | 0.16 | 0.060 ~ | 0.63 | |
| 福岡県 | 福岡市南区 | 南局 | 一般環境 | 12 | 0.073 | 0.033 ~ | 0.17 | |
| 福岡県 | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省) | 一般環境 | 12 | 0.052 | (0.019) ~ | 0.11 | |
| 福岡県 | 久留米市 | 久留米市民会館 | 一般環境 | 12 | 0.062 | (0.026) ~ | 0.099 | |
| 福岡県 | 宗像市 | 宗像局 | 一般環境 | 12 | 0.020 | (< 0.0020) ~ | 0.094 | |
| 福岡県 | 古賀市 | 福岡県動物管理センター | 一般環境 | 12 | 0.037 | (< 0.0020) ~ | 0.15 | |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀局 | 一般環境 | 12 | 0.040 | (< 0.017) ~ | 0.061 | |
| 佐賀県 | 伊万里市 | 大坪局 | 一般環境 | 12 | 0.030 | (< 0.006) ~ | (0.049) | |
| 長崎県 | 長崎市 | 小ヶ倉支所局 | 一般環境 | 6 | 0.036 | (0.0090) ~ | 0.077 | |
| 長崎県 | 諫早市 | 諫早大気測定局 | 一般環境 | 6 | (0.10) | (< 0.20) ~ | (< 0.20) | |
| 長崎県 | 対馬市 | 国設対馬酸性雨測定所 | 一般環境 | 12 | 0.056 | (< 0.014) ~ | 0.12 | |
| 熊本県 | 熊本市 | 大江出張所 | 一般環境 | 12 | 0.034 | (0.010) ~ | 0.078 | |
| 熊本県 | 玉名市 | 玉名市役所局 | 一般環境 | 12 | 0.035 | (< 0.020) ~ | 0.091 | |
| 大分県 | 大分市 | 王子中学校測定局 | 一般環境 | 12 | 0.053 | (0.010) ~ | 0.16 | |
| 大分県 | 大分市 | 三佐小学校測定局 | 一般環境 | 12 | 0.051 | 0.010 ~ | 0.13 | |
| 大分県 | 大分市 | 東大分小学校測定局 | 一般環境 | 12 | 0.040 | (0.0090) ~ | 0.12 | |
| 大分県 | 中津市 | 中津総合庁舎局 | 一般環境 | 12 | 0.12 | (0.028) ~ | 0.64 | |
| 大分県 | 日田市 | 西部保健所 | 一般環境 | 12 | (0.059) | (< 0.03) ~ | 0.20 | |
| 大分県 | 杵築市 | 狩宿北部公館 | 一般環境 | 12 | (0.053) | (0.029) ~ | 0.17 | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎市立図書館 | 一般環境 | 12 | 0.038 | (0.0070) ~ | 0.10 | |
| 宮崎県 | 延岡市 | 延岡保健所局 | 一般環境 | 12 | 0.067 | (< 0.006) ~ | 0.11 | |
| 宮崎県 | 日向市 | 北部港湾事務所 | 一般環境 | 12 | 0.064 | (< 0.006) ~ | 0.11 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 市役所局 | 一般環境 | 6 | 0.056 | 0.034 ~ | 0.088 | |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 鹿屋市農業研修センター | 一般環境 | 6 | 0.025 | (0.012) ~ | 0.055 | |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 霧島局 | 一般環境 | 6 | 0.024 | (0.016) ~ | 0.040 | |
| 鹿児島県 | 南さつま市 | 南さつま市役所 | 一般環境 | 6 | 0.026 | (0.018) ~ | 0.043 | |
| 沖縄県 | 那覇市 | 那覇局 | 一般環境 | 6 | 0.066 | (< 0.007) ~ | 0.12 | |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 沖縄局 | 一般環境 | 12 | (0.028) | (< 0.014) ~ | (< 0.09) | |
| 沖縄県 | 南城市 | 衛生環境研究所局 | 一般環境 | 12 | (0.029) | (< 0.014) ~ | (< 0.09) | |
| 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境 | 12 | 0.024 | (< 0.013) ~ | 0.059 | |

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | |
|-------|--------|-----------------|---------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| | | | | | | 最小値 | 最大値 | |
| 岩手県 | 宮古市 | 宮古市川井保健センター | 固定発生源周辺 | 12 | 0.016 | (< 0.007) ~ | 0.038 | |
| 岩手県 | 北上市 | 和賀町 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.019 | (0.0080) ~ | (0.035) | |
| 岩手県 | 気仙郡住田町 | 住田町一般民家 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.016 | (< 0.007) ~ | (0.032) | |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋平井(市測定期局) | 固定発生源周辺 | 12 | 0.039 | 0.016 ~ | 0.15 | |
| 茨城県 | 神栖市 | 神栖消防局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.037 | 0.018 ~ | 0.098 | |
| 茨城県 | 神栖市 | 神栖下幡木局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.042 | 0.021 ~ | 0.11 | |
| 埼玉県 | 草加市 | 草加工業団地公園 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.51 | (0.040) ~ | 2.7 | |
| 千葉県 | 柏市 | 柏市第二最終処分場 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.098 | (0.032) ~ | 0.28 | |
| 千葉県 | 市原市 | 旧川岸測定期局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.45 | 0.094 ~ | 1.5 | |
| 千葉県 | 市原市 | 前川中継ポンプ場 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.12 | 0.037 ~ | 0.26 | |
| 千葉県 | 市原市 | 姉崎測定期局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.095 | 0.036 ~ | 0.19 | |
| 千葉県 | 市原市 | 八幡測定期局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.11 | 0.041 ~ | 0.26 | |
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見区潮田交流プラザ局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.18 | 0.046 ~ | 0.47 | |
| 神奈川県 | 横浜市中区 | 中区本牧局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.11 | (0.030) ~ | 0.24 | |
| 神奈川県 | 平塚市 | 八幡小学校 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.17 | (< 0.018) ~ | 0.34 | |
| 新潟県 | 燕市 | 燕局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.09 | (< 0.06) ~ | 0.40 | |
| 新潟県 | 妙高市 | 大崎局 | 固定発生源周辺 | 12 | (0.03) | (< 0.06) ~ | (< 0.06) | |
| 新潟県 | 上越市 | 西福島局 | 固定発生源周辺 | 12 | (0.03) | (< 0.06) ~ | (< 0.06) | |
| 新潟県 | 胎内市 | 中条局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.06 | (< 0.06) ~ | (0.13) | |
| 三重県 | 四日市市 | 三浜測定期局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.064 | 0.030 ~ | 0.13 | |
| 滋賀県 | 湖南市 | 水戸まちづくりセンター | 固定発生源周辺 | 12 | 0.098 | (< 0.020) ~ | 0.25 | |
| 京都府 | 京都市南区 | 生活環境美化センター | 固定発生源周辺 | 12 | 1.3 | 0.22 ~ | 3.7 | |
| 大阪府 | 大阪市大正区 | 平尾小学校局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.39 | 0.11 ~ | 1.1 | |
| 大阪府 | 大阪市城東区 | 聖賢小学校局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.34 | 0.089 ~ | 0.78 | |
| 大阪府 | 泉大津市 | 泉大津市役所局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.33 | 0.047 ~ | 0.92 | |
| 岡山県 | 倉敷市 | 松江局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.28 | 0.081 ~ | 0.88 | |
| 岡山県 | 倉敷市 | 春日局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.071 | (0.027) ~ | 0.16 | |
| 岡山県 | 倉敷市 | 塩生局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.073 | (< 0.007) ~ | 0.17 | |
| 岡山県 | 倉敷市 | 乙島東幼稚園 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.12 | (0.027) ~ | 0.35 | |
| 岡山県 | 倉敷市 | 呼松局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.30 | 0.026 ~ | 1.2 | |
| 岡山県 | 倉敷市 | 環境監視センター局 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.075 | (0.010) ~ | 0.14 | |
| 広島県 | 広島市南区 | 楠那中学校 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.037 | (< 0.009) ~ | 0.052 | |
| 広島県 | 広島市安芸区 | 阿戸出張所 | 固定発生源周辺 | 12 | 0.034 | (< 0.009) ~ | 0.062 | |
| 広島県 | 竹原市 | 竹原高校局 | 固定発生源周辺 | 12 | (0.040) | (< 0.007) ~ | (< 0.13) | |
| 広島県 | 府中市 | 府中市教育センター局 | 固定発生源周辺 | 12 | (0.039) | (< 0.007) ~ | (< 0.13) | |
| 広島県 | 大竹市 | 大竹油見公園局 | 固定発生源周辺 | 12 | (0.034) | (< 0.007) ~ | (< 0.13) | |
| 広島県 | 廿日市市 | 桂公園局 | 固定発生源周辺 | 12 | (0.037) | (< 0.007) ~ | (< 0.13) | |
| 長崎県 | 佐世保市 | 立神音楽堂 | 固定発生源周辺 | 12 | (0.02) | (< 0.03) ~ | (< 0.03) | |
| 長崎県 | 諫早市 | 諫早市中核工業団地工業振興会館 | 固定発生源周辺 | 6 | (0.14) | (< 0.20) ~ | (0.22) | |

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | |
|-------|----------|------------------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-------|--|
| | | | | | | 最小値 | 最大値 | |
| 北海道 | 札幌市中央区 | 北1条自排局 | 沿道 | 11 | 0.10 | (< 0.009) ~ | 0.56 | |
| 北海道 | 札幌市東区 | 東18丁目自排局 | 沿道 | 11 | (0.034) | (< 0.009) ~ | 0.22 | |
| 北海道 | 千歳市 | 川南測定局 | 沿道 | 12 | 0.049 | 0.033 ~ | 0.12 | |
| 宮城県 | 仙台市若林区 | 五橋局 | 沿道 | 12 | 0.045 | (< 0.020) ~ | 0.12 | |
| 宮城県 | 仙台市泉区 | 将監局 | 沿道 | 12 | 0.035 | (< 0.020) ~ | 0.090 | |
| 宮城県 | 名取市 | 名取自動車排出ガス測定局 | 沿道 | 12 | 0.055 | (< 0.003) ~ | 0.090 | |
| 秋田県 | 秋田市 | 自排茨島局 | 沿道 | 12 | 0.031 | (0.013) ~ | 0.053 | |
| 秋田県 | 横手市 | 横手自排局 | 沿道 | 12 | 0.034 | (< 0.012) ~ | 0.11 | |
| 茨城県 | 土浦市 | 土浦中村南局 | 沿道 | 12 | 0.076 | 0.038 ~ | 0.18 | |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎自排局 | 沿道 | 6 | 0.065 | 0.036 ~ | 0.096 | |
| 埼玉県 | さいたま市西区 | 三橋自排測定局 | 沿道 | 12 | 0.13 | 0.039 ~ | 0.39 | |
| 埼玉県 | さいたま市南区 | 曲本自排測定局 | 沿道 | 12 | 0.24 | 0.060 ~ | 0.51 | |
| 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 岩槻消防署 | 沿道 | 12 | 0.15 | 0.041 ~ | 0.61 | |
| 埼玉県 | 草加市 | 草加市花栗自排局 | 沿道 | 12 | 0.28 | (0.043) ~ | 0.84 | |
| 埼玉県 | 戸田市 | 戸田美女木自排局 | 沿道 | 12 | 0.30 | (0.080) ~ | 0.95 | |
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉市役所(自排) | 沿道 | 12 | 0.100 | (< 0.005) ~ | 0.25 | |
| 千葉県 | 千葉市花見川区 | 宮野木自動車排出ガス | 沿道 | 12 | 0.094 | (0.013) ~ | 0.25 | |
| 千葉県 | 柏市 | 旭測定局 | 沿道 | 12 | 0.13 | (0.039) ~ | 0.38 | |
| 千葉県 | 柏市 | 大津ヶ丘測定局 | 沿道 | 12 | 0.11 | (0.032) ~ | 0.37 | |
| 東京都 | 江東区 | 京葉道路亀戸局 | 沿道 | 12 | 0.43 | (0.060) ~ | 0.91 | |
| 東京都 | 世田谷区 | 環八通り八幡山局 | 沿道 | 12 | 0.33 | 0.070 ~ | 0.77 | |
| 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子区滝頭局 | 沿道 | 12 | 0.14 | (0.025) ~ | 0.29 | |
| 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚区矢沢交差点局 | 沿道 | 12 | 0.13 | (0.022) ~ | 0.33 | |
| 神奈川県 | 平塚市 | 神田小学校局 | 沿道 | 12 | 0.19 | (< 0.018) ~ | 0.40 | |
| 神奈川県 | 大和市 | 大和市深見台交差点局 | 沿道 | 12 | 0.16 | 0.024 ~ | 0.30 | |
| 新潟県 | 長岡市 | 城岡自排局 | 沿道 | 12 | 0.08 | (< 0.06) ~ | 0.22 | |
| 石川県 | 金沢市 | 片町局 | 沿道 | 12 | 0.048 | (< 0.007) ~ | 0.096 | |
| 石川県 | 野々市市 | 野々市測定局 | 沿道 | 12 | (0.023) | (< 0.025) ~ (< 0.08) | | |
| 山梨県 | 甲府市 | 県庁自動車排ガス局 | 沿道 | 12 | 0.14 | (< 0.017) ~ | 0.36 | |
| 山梨県 | 甲府市 | 国母自動車排ガス局 | 沿道 | 12 | 0.068 | (< 0.006) ~ | 0.18 | |
| 長野県 | 長野市 | 鍋屋田局 | 沿道 | 12 | 0.14 | (0.045) ~ | 0.28 | |
| 長野県 | 松本市 | 松本渚交差点局 | 沿道 | 10 | 0.46 | 0.16 ~ | 2.0 | |
| 静岡県 | 静岡市清水区 | 自排神明測定局 | 沿道 | 12 | 0.067 | (0.0040) ~ | 0.12 | |
| 静岡県 | 浜松市中区 | R-257測定局 | 沿道 | 12 | (0.07) | (< 0.03) ~ | 0.12 | |
| 静岡県 | 三島市 | 自排三島局 | 沿道 | 12 | 0.055 | (< 0.004) ~ | 0.12 | |
| 愛知県 | 名古屋市北区 | 上下水道局北営業所局 | 沿道 | 12 | 0.23 | 0.10 ~ | 0.52 | |
| 愛知県 | 名古屋市港区 | 港陽局 | 沿道 | 12 | 0.17 | 0.087 ~ | 0.37 | |
| 愛知県 | 名古屋市南区 | 本地通 | 沿道 | 12 | 0.20 | 0.081 ~ | 0.34 | |
| 愛知県 | 豊橋市 | 今橋局 | 沿道 | 6 | 0.19 | (< 0.020) ~ | 0.53 | |
| 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎市大平大気測定局 | 沿道 | 12 | 0.065 | 0.015 ~ | 0.16 | |
| 愛知県 | 稲沢市 | 稲沢市役所局 | 沿道 | 12 | 0.036 | (< 0.005) ~ | 0.076 | |
| 愛知県 | 海部郡飛島村 | 飛島自動車排ガス測定局 | 沿道 | 12 | 0.063 | (0.023) ~ | 0.15 | |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 国道23号鈴鹿 | 沿道 | 12 | 0.048 | (0.0090) ~ | 0.12 | |
| 滋賀県 | 草津市 | 自排草津局 | 沿道 | 12 | 0.083 | (0.025) ~ | 0.22 | |
| 大阪府 | 堺市東区 | 中環石原局 | 沿道 | 12 | 0.74 | 0.060 ~ | 1.9 | |
| 大阪府 | 吹田市 | 吹田簡易裁判所局 | 沿道 | 12 | 0.22 | (0.047) ~ | 0.62 | |
| 大阪府 | 八尾市 | 太子堂局 | 沿道 | 12 | 0.41 | 0.20 ~ | 1.2 | |
| 兵庫県 | 西宮市 | 塩瀬局 | 沿道 | 12 | 0.072 | (< 0.014) ~ | 0.20 | |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 宮川小学校局 | 沿道 | 12 | 0.29 | 0.026 ~ | 1.1 | |
| 兵庫県 | 川西市 | 加茂局 | 沿道 | 12 | 0.10 | 0.025 ~ | 0.26 | |
| 奈良県 | 橿原市 | 自排橿原局 | 沿道 | 12 | (0.07) | (< 0.07) ~ (0.22) | | |
| 和歌山县 | 岩出市 | 那賀消防組合消防本部 | 沿道 | 12 | 0.053 | (< 0.0016) ~ | 0.27 | |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 栄町交差点局 | 沿道 | 11 | 0.035 | (0.012) ~ | 0.051 | |
| 鳥取県 | 米子市 | 米子市役所前局 | 沿道 | 11 | 0.031 | 0.016 ~ | 0.050 | |
| 岡山県 | 都窪郡早島町 | 長津大気測定局 | 沿道 | 12 | (0.035) | (< 0.023) ~ (0.090) | | |
| 広島県 | 広島市南区 | 比治山測定局 | 沿道 | 12 | 0.038 | (0.009) ~ | 0.070 | |
| 広島県 | 三原市 | 三原宮沖町局 | 沿道 | 12 | (0.068) | (< 0.007) ~ (0.38) | | |
| 広島県 | 福山市 | 南小学校局 | 沿道 | 12 | 0.062 | 0.026 ~ | 0.15 | |
| 徳島県 | 徳島市 | 自排徳島局 | 沿道 | 12 | 0.031 | (< 0.010) ~ | 0.088 | |
| 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 西本町測定所 | 沿道 | 12 | 0.091 | (0.035) ~ | 0.14 | |
| 福岡県 | 福岡市早良区 | 西新局 | 沿道 | 12 | 0.051 | 0.028 ~ | 0.077 | |
| 福岡県 | 田川郡香春町 | 香春高野局 | 沿道 | 12 | 0.023 | (< 0.0020) ~ | 0.071 | |
| 長崎県 | 長崎市 | 長崎市中央橋自動車排出ガス測定局 | 沿道 | 6 | 0.044 | (0.0090) ~ | 0.088 | |
| 長崎県 | 佐世保市 | 福石測定局 | 沿道 | 12 | (0.02) | (< 0.03) ~ (< 0.03) | | |
| 熊本県 | 熊本市 | 水道町局 | 沿道 | 12 | 0.032 | (0.010) ~ | 0.073 | |
| 熊本県 | 八代市 | 八代自排局 | 沿道 | 12 | 0.051 | (< 0.009) ~ | 0.13 | |
| 大分県 | 別府市 | 北浜中継ポンプ場 | 沿道 | 12 | (0.056) | (< 0.03) ~ | 0.21 | |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 薩摩川内局 | 沿道 | 6 | 0.025 | (0.015) ~ | 0.035 | |
| 鹿児島県 | 姶良市 | 姶良 | 沿道 | 6 | 0.041 | (0.019) ~ | 0.053 | |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 知花局 | 沿道 | 12 | (0.027) | (0.014) ~ (< 0.09) | | |

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それ以下の桁は表示しない。

テトラクロロエチレン(沿道かつ固定発生源周辺)

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | |
|-------|-----|-------|-------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----|
| | | | | | | 最小値 | 最大値 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 武庫川局 | 沿道かつ固定発生源周辺 | 12 | 0.19 | 0.044 ~ 0.63 | |
| | | | | | | | |

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。