

揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ  
(平成 20 年度排出量)

平成 22 年 3 月

環境省 水・大気環境局大気環境課



## 目次

1. VOC 排出量推計結果の概要等 .....	1
2. 推計方法の主な変更点等 .....	2
3. 発生源品目別の VOC 排出量の推計方法 .....	3
3.1 製造 .....	3
3.1.1 化学品(小分類コード 101) .....	3
3.1.2 食料品等(発酵)(小分類コード 102) .....	32
3.1.3 コークス(小分類コード 103) .....	35
3.1.4 天然ガス(小分類コード 104) .....	36
3.2 貯蔵・出荷 .....	38
3.2.1 燃料(蒸発ガス)(小分類コード 201) .....	38
3.2.2 化学品(蒸発ガス)(小分類コード 202) .....	55
3.2.3 原油(蒸発ガス)(小分類コード 203) .....	55
3.3 使用(溶剤)(溶剤(調合品)の使用) .....	57
3.3.1 塗料(小分類コード 311) .....	57
3.3.2 印刷インキ(小分類コード 312) .....	85
3.3.3 接着剤(ラミネート用を除く)(小分類コード 313) .....	110
3.3.4 粘着剤・剥離剤(小分類コード 314) .....	123
3.3.5 ラミネート用接着剤(小分類コード 315) .....	129
3.3.6 農薬・殺虫剤等(補助剤)(小分類コード 316) .....	133
3.3.7 漁網防汚剤(小分類コード 317) .....	137
3.4 使用(溶剤)(溶剤(非調合品)の使用) .....	138
3.4.1 反応溶剤・抽出溶剤等(小分類コード 321) .....	138
3.4.2 ゴム溶剤(小分類コード 322) .....	140
3.4.3 コンバーティング溶剤(小分類コード 323) .....	143
3.4.4 コーティング溶剤(小分類コード 324) .....	146
3.4.5 合成皮革溶剤(小分類コード 325) .....	148
3.4.6 アスファルト溶剤(小分類コード 326) .....	149
3.4.7 光沢加工剤(小分類コード 327) .....	151
3.4.8 マーキング剤(小分類コード 328) .....	151
3.5 溶剤使用(洗浄・除去) .....	153
3.5.1 工業用洗浄剤(小分類コード 331) .....	153
3.5.2 ドライクリーニング溶剤(小分類コード 332) .....	174
3.5.3 塗膜剥離剤(リムーバー)(小分類コード 333) .....	179
3.5.4 製造機器類洗浄用シンナー(小分類コード 334) .....	181
3.5.5 表面処理剤(フラックス等)(小分類コード 335) .....	188
3.6 溶剤使用(その他) .....	190
3.6.1 試薬(小分類コード 341) .....	190
3.6.2 その他(不明分を含む)(小分類コード 342) .....	195
3.7 溶剤以外の使用(原料) .....	196

3.7.1 原油(精製時の蒸発)(小分類コード411) .....	196
3.7.2 化学品原料(小分類コード412) .....	197
3.8 溶剤以外の使用(有効成分・噴射剤等) .....	197
3.8.1 プラスチック発泡剤(小分類コード421) .....	197
3.8.2 滅菌・殺菌・消毒剤(小分類コード422) .....	198
3.8.3 くん蒸剤(小分類コード423) .....	200
3.8.4 湿し水(小分類コード424) .....	202
3.9 都道府県別排出量の推計 .....	204
3.9.1 都道府県別排出量推計の概要 .....	204
3.9.2 業種ごとの配分方法の詳細 .....	205
3.9.3 都道府県別排出量の推計結果 .....	210
4. VOC 排出量の推計結果 .....	211
4.1 発生源品目別の VOC 排出量の推計結果 .....	211
4.2 物質別の VOC 排出量の推計結果 .....	213
4.3 業種別の VOC 排出量の推計結果 .....	214
4.4 都道府県別の VOC 排出量の推計結果 .....	216
参考資料 .....	219

## 1. VOC 排出量推計結果の概要等

平成 12 年度から平成 20 年度にかけての VOC 排出量の推計結果を表 1.1 に示す。

全体では約 50 万トン(平成 12 年度 VOC 排出量の約 35%)が削減されていた。排出量の削減量が最も大きかったのは塗料であり、印刷インキ、工業用洗浄剤の削減量が次いで大きかった。

表 1.1 平成 12 年度から平成 20 年度にかけての VOC 排出量推計結果の増減

	発生源品目	排出量(t/年)		H12 から H20 にか け ての増減 (c)=(b)-(a)	平成 12 年 度からの 削減割合 (c)/(a)	合計削減 量への 寄与率
		平成 12 年度 (a)	平成 20 年度 (b)			
101	化学品	10,625	4,921	-5,704	-54%	1%
102	食料品等(発酵)	31,900	33,229	1,329	4%	-0.3%
103	コークス	317	144	-173	-55%	0.03%
104	天然ガス	1,611	2,760	1,150	71%	-0.2%
201	燃料(蒸発ガス)	169,847	155,980	-13,867	-8%	3%
202	化学品(蒸発ガス)	9,561	3,846	-5,714	-60%	1%
203	原油(蒸発ガス)	993	768	-225	-23%	0.05%
311	塗料	534,672	328,754	-205,918	-39%	41%
312	印刷インキ	129,909	73,054	-56,855	-44%	11%
313	接着剤	68,027	44,316	-23,711	-35%	5%
314	粘着剤・剥離剤	50,016	24,032	-25,984	-52%	5%
315	ラミネート用接着剤	19,101	24,751	5,650	30%	-1.1%
316	農薬・殺虫剤等(補助剤)	3,390	2,667	-723	-21%	0.1%
317	漁網防汚剤	1,854	4,106	2,253	122%	-0.5%
321	反応溶剤・抽出溶剤等	61,189	30,542	-30,647	-50%	6%
322	ゴム溶剤	25,841	16,321	-9,520	-37%	2%
323	コンパージング溶剤	11,846	8,647	-3,199	-27%	0.6%
324	コーティング溶剤	2,489	7,065	4,576	184%	-0.92%
325	合成皮革溶剤	1,703	2,485	783	46%	-0.2%
326	アスファルト	4,627	4,698	70	2%	-0.01%
327	光沢加工剤	763	419	-344	-45%	0.1%
328	マーキング剤	195	113	-83	-42%	0.02%
331	工業用洗浄剤	79,880	39,056	-40,824	-51%	8%
332	ドライクリーニング溶剤	51,537	31,266	-20,272	-39%	4%
333	塗膜剥離剤(リムーバー)	7,060	1,201	-5,860	-83%	1%
334	製造機器類洗浄用シンナー	61,622	37,390	-24,232	-39%	5%
335	表面処理剤(フラックス等)	923	620	-303	-33%	0.06%
341	試薬	1,241	710	-530	-43%	0.1%
411	原油(精製時の蒸発)	86	79	-7	-9%	0.001%
412	化学品原料	54,854	22,431	-32,423	-59%	6.5%
421	プラスチック発泡剤	3,353	1,626	-1,728	-52%	0.346%
422	滅菌・殺菌・消毒剤	432	442	10	2%	0.0%
423	くん蒸剤	5,770	1,292	-4,478	-78%	0.896%
424	湿し水	4,088	1,815	-2,273	-56%	0.5%
	合計	1,411,321	911,546	-499,775	-35%	100%

## 2. 推計方法の主な変更点等

推計方法の変更等、推計結果に変化をもたらした要因を表 2.1 に示す。

表 2.1 推計方法の主な変更点・特記事項等

発生源品目		変更点・特記事項
104	天然ガス	新潟中越沖地震(平成 19 年 7 月)により、平成 19 年度・平成 20 年度において「工事に伴う放散ガス」が増加
311	塗料	平成 12 年度における需要分野「機械」、「金属製品」の大気排出率の見直し(平成 17 年度の数値の使用) 業種配分における 2005 年産業連関表の使用
312	印刷インキ	樹脂凸版インキの排出係数の見直し(100% 90%) 業種配分における 2005 年産業連関表の使用
313	接着剤	対象物質の拡大 業種配分における 2005 年産業連関表の使用 業種配分における需要分野「その他」の扱いの変更
314	粘着剤・剥離剤	4 団体による自主行動計画の捕捉率を見直し
315	ラミネート用接着剤	日本ポリエチレンラミネート製品工業会による自主行動計画の捕捉率を見直し
322	ゴム溶剤	自主行動計画の数値を過去に遡って修正
324	コーティング溶剤	日本ポリエチレンラミネート製品工業会による自主行動計画の捕捉率を見直し
326	アスファルト	灯油等の販売量のうち、舗装材料としての使用分の推定に 2005 産業連関表の使用(A 重油の使用割合が増え、排出量が増加した)。
331	工業用洗浄剤	塩素系洗浄剤は、PRTR で塩素系 3 溶剤を使用している全業種(化学工業、洗濯業除く)に配分していたが、主要な業種のみに変更 塩素系 3 溶剤以外の塩素系洗浄剤について、新たな調査結果を用いて出荷量を推計 炭化水素系、準水系洗浄剤、フッ素系洗浄剤、その他の洗浄剤の出荷量・業種別配分について、新たな調査結果を使用
341	試薬	業種の配分指標を経年で一定とし、また、業種配分先として化学工業、学校教育、学術・研究機関、その他の事業サービス業に限定
342	その他 (不明分を含む)	これまでの推計方法を全面的に見直し、発生源品目から削除した。
422	滅菌・殺菌・消毒剤	業種の配分指標を経年で一定とし、また、業種配分先として化学工業、精密機械器具製造業、その他の製造業、ガス業に限定
423	くん蒸剤	排出を行っている業種を見直した。

### 3. 発生源品目別の VOC 排出量の推計方法

#### 3.1 製造

##### 3.1.1 化学品(小分類コード 101)

###### 推計対象とする範囲

重合や合成によって製造される化学品<sup>1</sup>のうち、揮発性の高い物質が製造施設から漏洩することによる排出を推計対象とする。

なお、化学品の貯蔵・出荷の際の漏洩は「化学品(蒸発ガス)」(小分類コード 202)に含まれる。また、化学製品の製造の際に使用される原料や溶剤の排出は、「反応溶剤・抽出溶剤等」(小分類コード 321)、「化学品原料」(小分類コード 412)に含まれる。「化学品」と上記の3発生源品目をまとめて「化学品の製造に関連する4発生源品目」とした。

###### 推計方法の概要

化学品の製造に関連する4発生源品目は、いずれも化学工業を営む事業者から排出されるものであり、当該排出量は化学工業に係る団体により、「発生源品目」という区別をせずに自主的取組として排出量が集約されている。そこで4発生源品目に係るVOC排出量については、本項で合計の排出量を推計した後、各発生源品目へ配分した。化学品の製造に関連する4発生源品目におけるVOC排出の対象範囲を表3.1に示す。詳細は「か)排出量の推計方法等」に記す。

表 3.1 化学品の製造に関連する4発生源品目におけるVOC排出の対象範囲

発生源品目		VOC 排出の対象範囲
101	化学品	重合や合成によって製造される化学品のうち、揮発性の高い物質が製造施設から漏洩することによる排出 化学反応を伴わない化学品の製造は、VOC成分が原料と同じであるため、「化学品原料」として別掲
202	化学品(蒸発ガス)	製造された化学製品(ベンゼン等)をタンクに貯蔵する、タンカーに積み込むなど、流通段階における漏洩による排出
321	反応溶剤・抽出溶剤等	主として化学製品の製造段階において、溶剤中でポリマーの重合やその他の化学反応を起こさせる場合や、特定の成分を抽出する場合等に使用される溶剤の排出 「製造機器類洗浄用シンナー」と重複している可能性があるが、分類することができないため、本インベントリでは特に補正等は行わなかった。
412	化学品原料	重合や他の化学物質の合成に使用する原料や、塗料等の調合品の原料、小分けする化学品の原料等の使用段階での排出

<sup>1</sup> 「化学品」とは日本標準産業分類の中分類「17 化学工業」で製造される製品を示す。塗料、印刷インキ、接着剤等の製造時におけるVOCの排出も当該区分に含まれる。




図 3.1 化学品の製造に関連する 4 発生源品目に係る VOC 排出量の推計方法の概要

ア) 化学品の製造に関連する 4 発生源品目合計の排出量の推計

化学品の製造に関連する 4 発生源品目合計の排出量については、化学工業に関係する業界団体における自主的取組をそれぞれ捕捉率で補正し、合計することにより推計した。上記の業界団体は以下のとおりである。

- ・ (社)日本塗料工業会
- ・ 印刷インキ工業連合会
- ・ 日本接着剤工業会
- ・ (社)日本表面処理機材工業会
- ・ (社)日本化学工業協会

イ) 発生源品目別の排出量の推計

上記によって推計した 4 発生源品目合計の排出量を (社)日本化学工業協会、東京都等のデータに基づいて配分を行った。

推計方法の変更点

日本接着剤工業会の自主行動計画については、これまで捕捉率が示されていないため、捕捉率で補正をしていなかったが、平成 20 年度の自主行動計画から捕捉率が示されたため、過去に遡って補正を行った。

排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の中分類「17 化学工業」である。

排出する物質

(社)日本化学工業協会(日化協)等の自主行動計画において報告されている物質を、「化学品原料」、「抽出溶剤・反応溶剤等」、「化学品」に含まれる物質とみなして推計対象とした(表 3.2 参照)。



表 3.2 化学品等に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
1002	キシレン	100200	
1003	エチルベンゼン	100300	
1004	1,3,5-トリメチルベンゼン	100400	
1005	n-ヘキサン	100500	
1007	シクロヘキサン	100700	
1100	その他(炭化水素系)	110005	ベンゼン
		110006	スチレン
		110007	イソプロピルベンゼン
		110032	メチルシクロヘキサン
2001	メチルアルコール	200100	
2002	エチルアルコール	200200	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
2100	その他(アルコール系)	210002	n-プロピルアルコール
		210004	ブタノール(構造不明)
3001	アセトン	300100	
3002	メチルエチルケトン	300200	
3003	メチルイソブチルケトン	300300	
3100	その他(ケトン系)	310001	
4001	酢酸エチル	400100	
4002	酢酸ブチル	400200	
4100	その他(エステル系)	410003	酢酸ノルマルプロピル
		410011	酢酸ビニル
5001	エチレングリコール	500100	
6003	エチレングリコールモノブチルエーテル	600300	
6004	プロピレングリコールモノメチルエーテル	600400	
8001	ジクロロメタン	800100	
8100	その他(ハロゲン系)	810007	クロロメタン
		810008	1,2-ジクロロエタン
		810009	クロロエチレン
		810010	テトラフルオロエチレン
		810011	クロロエタン
9004	N,N-ジメチルホルムアミド	900400	
9100	その他(別記以外の単体溶剤)	910002	ホルムアルデヒド
		910003	二硫化炭素
		910004	アクリロニトリル
10002	工業ガソリン2号(ゴム揮発油)	1000200	
11100	分類できない石油系混合溶剤	1110002	炭素数が4~8までの鎖状炭化水素
99100	特定できない物質	9910000	

### 排出量の推計方法等

化学品の製造に関連する VOC 排出量については、化学工業における化学品の製造に関連する VOC 排出量全体を推計し、その後、東京都や(社)日本化学工業協会のデータに基づいて4つの発生源品目へ配分した。推計方法の詳細は以下のとおりである。

#### ア) 化学品の製造に関連する発生源品目合計の排出量の推計

化学品の製造に関連する VOC 排出量は業界団体の自主行動計画で報告されている VOC 排出量を、捕捉率で補正して用いた。自主行動計画を採用した業界団体とその捕捉率、捕捉率の根拠を表 3.3 に示す。また、各業界団体の自主行動計画における VOC 排出量及び捕捉率で補正後の結果を表 3.4～表 3.8、これらを集約した結果を表 3.9 に示す。

表 3.3 自主行動計画を採用した業界団体と捕捉率及びその根拠

業界団体	捕捉率	捕捉率の根拠
(社)日本塗料工業会	(H12、H17) 94.1% (H18) 95% (H19) 84% (H20) 80%	塗料の生産量
印刷インキ工業連合会	90%	印刷インキ工業連合会への加盟率:90%(印刷インキ生産量ベース 業界団体内の回答率:ほぼ100%(印刷インキ工業連合会予測)
日本接着剤工業会	67%	製造業者数
(社)日本表面処理機材工業会	95%	業界内(=表面処理機材メーカー)の捕捉率(企業数ベース)
(社)日本化学工業協会	67.5%	PRTR 排出量ベース 日化協 PRTR 調査のうち PRTR 法該当物質 354 の大気排出量合計 ÷ 全国 PRTR 法 354 物質調査結果のうち化学工業に分類される事業所の大気排出量合計 ( (社)日本化学工業協会へのヒアリング結果)

注:特に記載がない場合には平成 12 年度、平成 17 年度～平成 20 年度ともに同じ数値を採用した。

出典:(社)日本化学工業協会以外

- 平成 20 年 12 月 3 日 産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 7 回)参考資料 2「平成 20 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」
- 平成 22 年 3 月 10 日 産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 2「平成 20 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」

(社)日本化学工業協会:日本化学工業協会へのヒアリング

表 3.4 日本塗料工業会の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率による補正結果

区分	物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
			平成12年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
自主行動計画 (a)	100100	トルエン	952	585	549	510	414
	100200	キシレン	433	371	364	377	287
	100300	エチルベンゼン	244	172	213	223	195
	200300	イソプロピルアルコール	81	87	70	72	98
	210004	ブタノール(構造不明)	65	70	76	74	73
	300200	メチルエチルケトン	95	123	97	105	118
	300300	メチルイソブチルケトン	78	79	74	84	92
	400100	酢酸エチル	169	152	179	195	219
	9910000	特定できない物質	1,830	1,422	1,285	1,299	1,185
		合計	3,947	3,061	2,907	2,939	2,681
補正後 (a) ÷ 捕捉率	100100	トルエン	1,012	622	578	607	518
	100200	キシレン	460	394	383	449	359
	100300	エチルベンゼン	259	183	224	265	244
	200300	イソプロピルアルコール	86	92	74	86	123
	210004	ブタノール(構造不明)	69	74	80	88	91
	300200	メチルエチルケトン	101	131	102	125	148
	300300	メチルイソブチルケトン	83	84	78	100	115
	400100	酢酸エチル	180	162	188	232	274
	9910000	特定できない物質	1,945	1,511	1,353	1,546	1,481
		合計	4,194	3,253	3,060	3,499	3,351

出典：平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 2「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」等より作成

表 3.5 印刷インキ工業連合会の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率による補正結果

区分	物質 詳細 コード	物質詳細名	排出量 (t/年)				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
自主 行動 計画  (a)	100100	トルエン	109	79	78	62	78
	400100	酢酸エチル	79	55	65	64	61
	200300	イソプロピルアルコール	46	34	38	34	44
	300200	メチルエチルケトン	81	48	59	47	52
	200200	エチルアルコール	6	5	5	4	2
	410003	酢酸ノルマルプロピル	3	3	6	8	9
	200100	メチルアルコール	15	10	9	5	7
	400200	酢酸ブチル	8	18	19	2	3
	300300	メチルイソブチルケトン	7	10	9	3	3
	600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	3	3	2	4	4
	110032	メチルシクロヘキサン	0.4	0.9	1	1	2
	210002	n-プロピルアルコール	0.4	0.1	0.2	0.8	0.2
	100200	キシレン	27	17	16	9	9
	310001	シクロヘキサノン	23	24	25	24	24
	600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	0	5	3	0	0
	500100	エチレングリコール	5	2	0.7	0.5	0.5
	100300	エチルベンゼン	12			0	0.3
	合計	423	313	334	269	299	
補正後  (a) ÷ 捕捉率	100100	トルエン	121	87	86	69	87
	400100	酢酸エチル	88	61	72	71	68
	200300	イソプロピルアルコール	51	38	42	37	49
	300200	メチルエチルケトン	89	53	65	52	58
	200200	エチルアルコール	7	6	5	5	2
	410003	酢酸ノルマルプロピル	3	4	6	8	10
	200100	メチルアルコール	16	11	10	6	8
	400200	酢酸ブチル	9	20	21	2	3
	300300	メチルイソブチルケトン	8	11	10	4	3
	600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	4	3	2	4	4
	110032	メチルシクロヘキサン	0.4	1	1	1	2
	210002	n-プロピルアルコール	0.5	0.1	0.2	0.9	0.2
	100200	キシレン	30	19	18	10	10
	310001	シクロヘキサノン	25	26	27	26	26
	600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	0	5	4	0	0
	500100	エチレングリコール	5	2	0.7	0.6	0.6
	100300	エチルベンゼン	13	0	0	0	0.3
	合計	470	348	371	299	332	

出典：平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 2「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」等より作成

表 3.6 日本接着剤工業会の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率による補正結果

区分	物質詳細コード	物質詳細名	排出量 (t/年)				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
自主 行動 計画  (a)	100100	トルエン	171	107	99	89	86
	100200	キシレン	24	21	23	23	20
	100500	n-ヘキサン	45	27	32	28	22
	100700	シクロヘキサン	13	30	31	31	26
	200100	メチルアルコール	112	88	102	83	31
	300100	アセトン	42	38	36	30	26
	300200	メチルエチルケトン	46	36	47	35	33
	400100	酢酸エチル	105	109	108	95	111
	1000200	ゴム揮発油	40	14	10	9	7
		合計	598	470	488	423	362
補正後  (a) ÷ 捕捉率	100100	トルエン	255	160	148	133	128
	100200	キシレン	36	31	34	34	30
	100500	n-ヘキサン	67	40	48	42	33
	100700	シクロヘキサン	19	45	46	46	39
	200100	メチルアルコール	167	131	152	124	46
	300100	アセトン	63	57	54	45	39
	300200	メチルエチルケトン	69	54	70	52	49
	400100	酢酸エチル	157	163	161	142	166
	1000200	ゴム揮発油	60	21	15	13	10
		合計	893	701	728	631	540

出典:平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 2「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」等より作成

表 3.7 日本表面処理機材工業会の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率による補正結果

区分	物質詳細コード	物質詳細名	排出量 (t/年)				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
自主 行動 計画  (a)	200100	メチルアルコール	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02
	200300	イソプロピルアルコール	0.04	0.12	0.10	0.24	0.22
	910002	ホルムアルデヒド	0.75	1.04	0.97	1.00	0.22
		合計	0.82	1.18	1.10	1.27	0.46
補正後  (a) ÷ 捕捉率	200100	メチルアルコール	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02
	200300	イソプロピルアルコール	0.04	0.12	0.10	0.26	0.23
	910002	ホルムアルデヒド	0.79	1.09	1.02	1.06	0.24
		合計	0.86	1.24	1.16	1.33	0.49

出典:平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 2「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」等より作成

表 3.8 日本化学工業協会の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率による補正結果

区分	物質 詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
自主 行動 計画 (a)	100100	トルエン	6,435	3,548	2,998	2,914	2,390
	100200	キシレン	1,730	768	568	469	362
	100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	1,197	192	16	10	6
	100500	n-ヘキサン	7,627	6,754	6,780	7,759	6,101
	100700	シクロヘキサン	4,116	2,715	2,557	2,701	2,596
	110005	ベンゼン	1,561	323	307	284	279
	110006	スチレン	1,330	656	698	630	411
	110007	イソプロピルベンゼン	897	237	270	263	284
	200100	メチルアルコール	11,089	6,740	6,455	5,847	5,410
	200300	イソプロピルアルコール	1,311	1,124	1,144	897	732
	300100	アセトン	6,972	5,036	4,755	4,671	3,719
	300200	メチルエチルケトン	4,307	1,494	1,738	1,316	947
	400100	酢酸エチル	1,664	1,236	1,853	1,744	1,199
	410011	酢酸ビニル	1,608	1,034	841	615	537
	800100	シクロメタン	5,530	3,026	2,172	1,721	1,012
	810007	クロロメタン	3,371	576	403	313	269
	810008	1,2-ジクロロエタン	1,157	334	184	208	153
	810009	クロロエチレン	1,072	204	181	176	148
	810010	テトラフルオロエチレン	1,000	208	369	361	305
	810011	クロロエタン	826	93	77	45	40
	900400	N,N-ジメチルホルムアミド	2,038	191	266	185	150
	910003	二硫化炭素	2,073	2,883	2,186	2,044	1,837
	910004	アクリロニトリル	735	263	225	201	157
	1110002	炭素数が4~8までの鎖状炭化水素	7,165	6,146	7,792	7,143	4,918
	9910000	特定できない物質	8,779	5,053	4,356	4,100	3,163
		合計	85,590	50,834	49,192	46,617	37,125
補正 後 (a) ÷ 捕捉 率	100100	トルエン	9,533	5,256	4,441	4,317	3,541
	100200	キシレン	2,563	1,138	841	695	536
	100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	1,773	284	24	15	8
	100500	n-ヘキサン	11,299	10,006	10,044	11,495	9,039
	100700	シクロヘキサン	6,098	4,022	3,788	4,001	3,846
	110005	ベンゼン	2,313	479	455	421	413
	110006	スチレン	1,970	972	1,034	933	609
	110007	イソプロピルベンゼン	1,329	351	400	390	421
	200100	メチルアルコール	16,428	9,985	9,563	8,662	8,015
	200300	イソプロピルアルコール	1,942	1,665	1,695	1,329	1,084
	300100	アセトン	10,329	7,461	7,044	6,920	5,510
	300200	メチルエチルケトン	6,381	2,213	2,575	1,950	1,403
	400100	酢酸エチル	2,465	1,831	2,745	2,584	1,776
	410011	酢酸ビニル	2,382	1,532	1,246	911	796
	800100	シクロメタン	8,193	4,483	3,218	2,550	1,499
	810007	クロロメタン	4,994	853	597	464	399
	810008	1,2-ジクロロエタン	1,714	495	273	308	227
	810009	クロロエチレン	1,588	302	268	261	219
	810010	テトラフルオロエチレン	1,481	308	547	535	452
	810011	クロロエタン	1,224	138	115	67	60
	900400	N,N-ジメチルホルムアミド	3,019	283	394	274	222
	910003	二硫化炭素	3,071	4,271	3,239	3,028	2,721
	910004	アクリロニトリル	1,089	390	333	298	233
	1110002	炭素数が4~8までの鎖状炭化水素	10,615	9,105	11,544	10,582	7,286
	9910000	特定できない物質	13,006	7,486	6,453	6,074	4,686
		合計	126,800	75,310	72,877	69,062	55,000

出典：平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 2「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」等より作成

表 3.9 化学品の製造に関連する物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	10,921	6,125	5,253	5,126	4,274
100200	キシレン	3,089	1,582	1,277	1,188	935
100300	エチルベンゼン	273	183	224	265	244
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	1,773	284	24	15	8
100500	n-ヘキサン	11,366	10,046	10,092	11,537	9,071
100700	シクロヘキサン	6,117	4,067	3,834	4,048	3,885
110005	ベンゼン	2,313	479	455	421	413
110006	スチレン	1,970	972	1,034	933	609
110007	イソプロピルベンゼン	1,329	351	400	390	421
110032	メチルシクロヘキサン	0.4	1	1	1	2
200100	メチルアルコール	16,612	10,128	9,726	8,792	8,069
200200	エチルアルコール	7	6	5	5	2
200300	イソプロピルアルコール	2,080	1,796	1,811	1,453	1,256
210002	n-プロピルアルコール	0.5	0.1	0.2	0.9	0.2
210004	ブタノール(構造不明)	69	74	80	88	91
300100	アセトン	10,392	7,517	7,098	6,965	5,548
300200	メチルエチルケトン	6,640	2,451	2,812	2,179	1,658
300300	メチルイソブチルケトン	90	95	88	104	118
310001	シクロヘキサノン	25	26	27	26	26
400100	酢酸エチル	2,889	2,217	3,167	3,029	2,284
400200	酢酸ブチル	9	20	21	2	3
410003	酢酸ノルマルプロピル	3	4	6	8	10
410011	酢酸ビニル	2,382	1,532	1,246	911	796
500100	エチレングリコール	5	2	1	1	1
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	0	5	4	0	0
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	4	3	2	4	4
800100	ジクロロメタン	8,193	4,483	3,218	2,550	1,499
810007	クロロメタン	4,994	853	597	464	399
810008	1,2-ジクロロエタン	1,714	495	273	308	227
810009	クロロエチレン	1,588	302	268	261	219
810010	テトラフルオロエチレン	1,481	308	547	535	452
810011	クロロエタン	1,224	138	115	67	60
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	3,019	283	394	274	222
910002	ホルムアルデヒド	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02
910003	二硫化炭素	3,071	4,271	3,239	3,028	2,721
910004	アクリロニトリル	1,089	390	333	298	233
1000200	ゴム揮発油	60	21	15	13	10
1110002	炭素数が 4～8 までの鎖状炭化水素	10,615	9,105	11,544	10,582	7,286
9910000	特定できない物質	14,951	8,997	7,806	7,621	6,167
合計		132,358	79,613	77,037	73,493	59,224

注: 表 3.4～表 3.8 を集約した結果である。

1) 発生源品目別の排出量の推計

「(ア)推計対象とする範囲」で示したとおり、化学品の製造に関連する発生源品目は、「101 化学品」を含めて4つの区分が存在している。そこで、上記のとおり推計した化学品の製造に関連する発生源品目合計のVOC排出量について、発生源品目別の配分を行った。配分の方法は以下のとおりである。

(社)日本化学工業協会においては、レスポンスブル・ケア活動の一環として、独自に化学物質の環境中への排出量を調査してきている(以下、「日化協調査」という。)。その中で、化学物質ごとの排出量は「製造段階」や「使用段階」等の内訳が把握されている(表 3.10～表 3.12)。内訳が把握されている物質は、表 3.2 で挙げた物質の多くを占めるため(表 3.13 参照)、上記のデータを利用して発生源品目への配分を行うこととした。なお、日化協以外の業界団体の自主行動計画のなかで報告されているVOC排出量についても、日化協調査に基づいて設定した内訳に従うと仮定した。

表 3.10 日化協調査による製造段階及び使用段階におけるVOC排出量の調査結果(平成12年度)

物質詳細コード	物質詳細名	VOC 排出量 (t/年)			合計 =(a)+(b)
		製造段階 (a)	使用段階		
			使用全体 (b)	うち、貯蔵・出荷	
100100	トルエン	107	6,477	151	6,584
100200	キシレン	251	1,671	29	1,922
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	15	1,184	1	1,199
100500	n-ヘキサン	4	7,624	402	7,628
100700	シクロヘキサン	170	3,947	245	4,117
110005	ベンゼン	475	1,086	168	1,561
110006	スチレン	77	1,273	97	1,350
110007	イソプロピルベンゼン	857	40	5	897
200100	メチルアルコール	379	10,719	1,203	11,098
200300	イソプロピルアルコール	26	1,308	233	1,334
300100	アセトン	864	6,114	2,056	6,978
300200	メチルエチルケトン	15	4,396	19	4,411
400100	酢酸エチル	96	1,715	56	1,811
410011	酢酸ビニル	262	1,347	499	1,609
800100	ジクロロメタン	115	5,415	89	5,530
810007	クロロメタン	755	2,616		3,371
810008	1,2-ジクロロエタン	279	878	103	1,157
810009	クロロエチレン	133	939	17	1,072
810010	テトラフルオロエチレン	662	338		1,000
810011	クロロエタン	304	522		826
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	3	2,038	61	2,041
910003	二硫化炭素		2,073	21	2,073
910004	アクリロニトリル	29	706	76	735
1110002	炭素数が4～8までの鎖状炭化水素	-	-	-	7,165

注 1:(社)日本化学工業協会は「プロピルアルコール」として数量を把握しているが、その大半がイソプロピルアルコールであると考えられる(同協会による)とのことから、その全量をイソプロピルアルコールとみなすこととした。

注 2:平成12年度の「炭素数が4～8までの鎖状炭化水素類」は、排出量の合計のみ把握されており、その製造・使用等の内訳は不明(したがって内訳は空欄とした)。

注 3:VOC 排出インベントリにおいては、化学工業に関係する排出量として(社)日本塗料工業会等による調査結果も一部に含まれているが、製造や使用等の割合は本表に示すものと同一と仮定する。

出典:(社)日本化学工業協会による調査結果



表 3.11 日化協調査による製造段階及び使用段階における VOC 排出量の調査結果(平成 17 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)			
		製造段階 (a)	使用段階		合計 =(a)+(b)
			使用全体 (b)	うち、貯 蔵・出荷	
100100	トルエン	128	3,420	248	3,548
100200	キシレン	58	710	125	768
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	2	190	1	192
100500	n-ヘキサン	4	6,750	376	6,754
100700	シクロヘキサン	178	2,537	413	2,715
110005	ベンゼン	126	197	85	323
110006	スチレン	73	583	34	656
110007	イソプロピルベンゼン	15	222	3	237
200100	メチルアルコール	578	6,162	442	6,740
200300	イソプロピルアルコール	52	1,072	11	1,124
300100	アセトン	523	4,513	2,051	5,036
300200	メチルエチルケトン	6	1,488	21	1,494
400100	酢酸エチル	24	1,212	60	1,236
410011	酢酸ビニル	63	971	69	1,034
800100	ジクロロメタン	5	3,021	56	3,026
810007	クロロメタン	155	421	3	576
810008	1,2-ジクロロエタン	72	262	39	334
810009	クロロエチレン	96	108	3	204
810010	テトラフルオロエチレン	150	58		208
810011	クロロエタン	77	16		93
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	1	190	3	191
910003	二硫化炭素		2,883		2,883
910004	アクリロニトリル	21	242	18	263
1110002	炭素数が 4~8 までの鎖状炭化水素	95	6,050	105	6,145

注及び出典:表 3.10 と同じ。

表 3.12 日化協調査による製造段階及び使用段階における VOC 排出量の調査結果(平成 20 年度)

詳細物質 コード	物質詳細名	VOC 排出量 (t/年)			合計 =(a)+(b)
		製造段階 (a)	使用段階		
			使用全体 (b)	うち、貯 蔵・出荷	
100100	トルエン	120	2,271	218	2,391
100200	キシレン	74	287	71	361
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	2	3	1	5
100500	n-ヘキサン	5	6,096	317	6,101
100700	シクロヘキサン	91	2,505	50	2,596
110005	ベンゼン	134	145	44	279
110006	スチレン	117	294	40	411
110007	イソプロピルベンゼン	144	139	3	283
200100	メチルアルコール	408	5,003	794	5,411
200300	イソプロピルアルコール	27	705	6	732
300100	アセトン	525	3,193	184	3,718
300200	メチルエチルケトン	4	943	27	947
400100	酢酸エチル	12	1,187	67	1,199
410011	酢酸ビニル	50	487	61	537
800100	ジクロロメタン	20	992	35	1,012
810007	クロロメタン	72	197	7	269
810008	1,2-ジクロロエタン	50	103	37	153
810009	クロロエチレン	70	78	1	148
810010	テトラフルオロエチレン	256	48	0	304
810011	クロロエタン	40	0	0	40
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	0	150	2	150
910003	二硫化炭素	0	1,836	0	1,836
910004	アクリロニトリル	46	111	27	157
1110002	炭素数が 4~8 までの鎖状炭化水素	228	4,690	168	4,918

注及び出典：表 3.10 と同じ。

表 3.13 日化協調査の対象物質と化学品等に含まれると考えられる物質の対応関係

物質詳細 コード	物質詳細名 (化学品等に含まれると考えられる物質)	日化協調査 の対象物質
100100	トルエン	
100200	キシレン	
100300	エチルベンゼン	
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	
100500	n-ヘキサン	
100700	シクロヘキサン	
110005	ベンゼン	
110006	スチレン	
110007	イソプロピルベンゼン	
110032	メチルシクロヘキサン	
200100	メチルアルコール	
200200	エチルアルコール	
200300	イソプロピルアルコール	
210002	n-プロピルアルコール	
210004	ブタノール(構造不明)	
300100	アセトン	
300200	メチルエチルケトン	
300300	メチルイソブチルケトン	
310001	シクロヘキサノン	
400100	酢酸エチル	
400200	酢酸ブチル	
410003	酢酸ノルマルプロピル	
410011	酢酸ビニル	
500100	エチレングリコール	
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	
800100	ジクロロメタン	
810007	クロロメタン	
810008	1,2-ジクロロエタン	
810009	クロロエチレン	
810010	テトラフルオロエチレン	
810011	クロロエタン	
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	
910002	ホルムアルデヒド	
910003	二硫化炭素	
910004	アクリロニトリル	
1000200	工業ガソリン 2号(ゴム揮発油)	
1110002	炭素数が 4~8 までの鎖状炭化水素	
9910000	特定できない物質	

上記の日化協調査結果に基づいて、物質ごとの VOC 排出量の「製造」「使用」等の構成比を算出した結果を表 3.14～表 3.16 に示す。

表 3.14 物質ごとの「製造」、「使用」等の VOC 排出量の構成比(平成 12 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	構成比			合計
		製造段 階	使用段階		
			貯蔵・出 荷	その他	
100100	トルエン	2%	2%	96%	100%
100200	キシレン	13%	1%	85%	100%
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	1%	0.1%	99%	100%
100500	n-ヘキサン	0.05%	5%	95%	100%
100700	シクロヘキサン	4%	6%	90%	100%
110005	ベンゼン	30%	11%	59%	100%
110006	スチレン	6%	7%	87%	100%
110007	イソプロピルベンゼン	95%	1%	4%	100%
200100	メチルアルコール	3%	11%	86%	100%
200300	イソプロピルアルコール	2%	17%	81%	100%
300100	アセトン	12%	29%	58%	100%
300200	メチルエチルケトン	0.3%	0.4%	99%	100%
400100	酢酸エチル	5%	3%	92%	100%
410011	酢酸ビニル	16%	31%	53%	100%
800100	ジクロロメタン	2%	2%	96%	100%
810007	クロロメタン	22%		78%	100%
810008	1,2-ジクロロエタン	24%	9%	67%	100%
810009	クロロエチレン	12%	2%	86%	100%
810010	テトラフルオロエチレン	66%		34%	100%
810011	クロロエタン	37%		63%	100%
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	0.1%	3%	97%	100%
910003	二硫化炭素		1%	99%	100%
910004	アクリロニトリル	4%	10%	86%	100%
1110002	炭素数が 4～8 までの鎖状炭化水素	2%	2%	97%	100%

注 1: 表 3.10 の日化協調査結果に基づいて作成した。

注 2: 「1110002 炭素数が 4～8 までの鎖状炭化水素」については、データが得られなかったため、平成 17 年度と同じと仮定した。

表 3.15 物質ごとの「製造」、「使用」等の VOC 排出量の構成比(平成 17 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	構成比			合計
		製造段階	使用段階		
			貯蔵・出荷	その他	
100100	トルエン	4%	7%	89%	100%
100200	キシレン	8%	16%	76%	100%
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	1%	1%	98%	100%
100500	n-ヘキサン	0.1%	6%	94%	100%
100700	シクロヘキサン	7%	15%	78%	100%
110005	ベンゼン	39%	26%	34%	100%
110006	スチレン	11%	5%	84%	100%
110007	イソプロピルベンゼン	6%	1%	93%	100%
200100	メチルアルコール	9%	7%	85%	100%
200300	イソプロピルアルコール	5%	1%	94%	100%
300100	アセトン	10%	41%	49%	100%
300200	メチルエチルケトン	0.4%	1%	98%	100%
400100	酢酸エチル	2%	5%	93%	100%
410011	酢酸ビニル	6%	7%	87%	100%
800100	ジクロロメタン	0.2%	2%	98%	100%
810007	クロロメタン	27%	1%	73%	100%
810008	1,2-ジクロロエタン	22%	12%	67%	100%
810009	クロロエチレン	47%	1%	52%	100%
810010	テトラフルオロエチレン	72%		28%	100%
810011	クロロエタン	83%		17%	100%
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	0.5%	2%	98%	100%
910003	二硫化炭素			100%	100%
910004	アクリロニトリル	8%	7%	85%	100%
1110002	炭素数が 4-8 までの鎖状炭化水素	2%	2%	97%	100%

注:表 3.11 の日化協調査結果に基づいて作成した。

表 3.16 物質ごとの「製造」、「使用」等の VOC 排出量の構成比(平成 20 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	構成比			合計
		製造段階	使用段階		
			貯蔵・出荷	その他	
100100	トルエン	5%	9%	86%	100%
100200	キシレン	20%	20%	60%	100%
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	40%	20%	40%	100%
100500	n-ヘキサン	0%	5%	95%	100%
100700	シクロヘキサン	4%	2%	95%	100%
110005	ベンゼン	48%	16%	36%	100%
110006	スチレン	28%	10%	62%	100%
110007	イソプロピルベンゼン	51%	1%	48%	100%
200100	メチルアルコール	8%	15%	78%	100%
200300	イソプロピルアルコール	4%	1%	95%	100%
300100	アセトン	14%	5%	81%	100%
300200	メチルエチルケトン	0%	3%	97%	100%
400100	酢酸エチル	1%	6%	93%	100%
410011	酢酸ビニル	9%	11%	79%	100%
800100	ジクロロメタン	2%	3%	95%	100%
810007	クロロメタン	27%	3%	71%	100%
810008	1,2-ジクロロエタン	33%	24%	43%	100%
810009	クロロエチレン	47%	1%	52%	100%
810010	テトラフルオロエチレン	84%		16%	100%
810011	クロロエタン	100%			100%
900400	N,N-ジメチルホルムアミド		1%	99%	100%
910003	二硫化炭素			100%	100%
910004	アクリロニトリル	29%	17%	54%	100%
1110002	炭素数が 4-8 までの鎖状炭化水素	5%	3%	92%	100%

注: 表 3.12 の日化協調査結果に基づいて作成した。

日化協調査の区分と VOC 排出インベントリの発生源品目の関係は表 3.17 のとおりである。「使用段階」の排出量のうち、「貯蔵・出荷」以外の排出量については、VOC 排出インベントリにおいて複数の発生源品目に対応しているため、その内訳をさらに推計する必要がある。

表 3.17 調査区分と発生源品目の対応関係

日化協調査の 区分	VOC 排出インベントリの発生源						
	大分類 (排出段階)		中分類 (目的等)		小分類 (発生源品目)		
製造段階	1	製造			101	化学品	
使用段階	貯蔵・出荷	2	貯蔵・出荷		202	化学品(蒸発ガス)	
	その他	3	使用 (溶剤)	32	溶剤(非調合品) の使用	321	反応溶剤・抽出溶 剤等
		4	使用 (溶剤以外)	41	原料使用	412	化学品原料

「貯蔵・出荷」以外の使用段階の内訳に係るデータとしては、東京都条例に基づき届出されるデータが利用可能である。東京都に限ったデータであるものの、化学工業全体でも同じ割合になると仮定して発生源品目の内訳を推計することとした。

【使用目的の設定】

東京都条例に基づいて届出される物質ごとの使用目的は、あらかじめ分類されたものではなく、事業者が任意に記述することが求められている。したがって、実質的に同等な使用目的であっても、届出書の記述にはさまざまな表現が混在している。また逆に、使われ方がまったく異なる場合であっても、結果的に使用目的の記述が同じになっている場合もある。

したがって、このデータを発生源品目ごとに集計するため、表 3.18 に示す形で使用目的を分類し、発生源品目に対応させた。但し、使用目的の記述が同じでも実質的な使用目的が異なっていると考えられるケースが少なくないため、別途届出された「製品としての出荷量」等の値も勘案して、個々の事業所(及び物質)ごとに発生源品目に対応させた。

表 3.18 東京都条例で届出された使用目的と発生源品目との対応関係

発生源品目		設定の条件	届出された使用目的(例)	
321	反応溶剤・抽出溶剤等	原則として無条件に左記の発生源品目に割り振る。	反応溶媒	原料混合助剤
		「製品としての出荷量」がゼロ(又はほとんどゼロ)の場合に限る。	反応・溶解	製造の精製溶媒
412	化学品原料		原則として無条件に左記の発生源品目に割り振る。	反応・溶解抽出分析
		抽出・濃縮等		晶析溶媒
412	化学品原料	原則として無条件に左記の発生源品目に割り振る。	重合	溶解用
			医薬品製造	溶剤
			原料	製品として出荷
			化学反应用	医薬品原料
			ブレンド	香料調合
		「製品としての出荷量」が取扱量のほぼ全量に相当する場合に限る。	ブレンド原料	洗剤配合原料
			合成原料	染料合成
			製品原料	塗料用溶剤
			原料溶解	印刷インキ希釈溶剤
			溶剤	剥離剤製造
溶解	重合	接着剤の製造		
	小分け	塗料		
	溶剤成分・希釈液	塗料製造		

注1: 東京都条例による届出は「使用目的」が自由記述であるため、本表に示す形で発生源品目に分類した。

注2: 「届出された使用目的」は代表的なものを例示したものであり、網羅的に示すものではない。

注3: 届出された「製品としての出荷量」等の値も勘案して発生源品目に割り振った場合がある。

注4: 化学品原料には、製品に含まれて出荷されるもの(=調合原料)と、別の化学物質に変化するもの(=合成原料等)の両方が含まれる。

【年度ごとの集計結果】

以上のような前提で、年度ごとに届出されたデータを発生源品目に対応させて集計すると、表 3.19 に示すとおりとなる。年度ごとの変化を検証できるだけの十分なデータ数は得られていないため、この5年度分の合計を使って発生源品目の内訳を推計した。

上記のとおり、東京都条例に基づき、発生源品目ごとの「排出量の割合」を推計した結果を表 3.20 に集約して示す。

表 3.19 東京都条例に基づく年度別の届出データ

適正管理化学物質番号	物質名	年度	321 反応溶剤・抽出溶剤等			412 化学品原料		
			届出件数 (件)	取扱量 (kg/年)	大気排出量 (kg/年)	届出件数 (件)	取扱量 (kg/年)	大気排出量 (kg/年)
2	アセトン	H13	15	779,002	30,443	12	131,260	2,386
		H14	13	836,580	17,974	11	281,580	3,659
		H15	14	779,573	16,591	13	313,680	4,056
		H16	12	731,760	25,871	13	431,670	1,679
		H17	12	107,330	18,262	13	216,860	1,549
		合計	66	3,234,245	109,141	62	1,375,050	13,329
4	イソプロピルアルコール	H13	6	14,020	927	28	690,274	4,353
		H14	8	8,410	461	29	845,080	3,999
		H15	9	5,156	1,522	28	409,310	2,933
		H16	6	8,770	1,821	35	807,830	4,676
		H17	7	11,510	1,440	29	743,600	7,171
		合計	36	47,866	6,171	149	3,496,094	23,132
11	キシレン	H13	3	10,290	790	26	1,258,110	15,230
		H14	3	13,890	960	27	1,514,480	8,643
		H15	4	20,710	4,800	29	1,367,450	5,940
		H16	5	14,990	514	28	1,256,220	5,384
		H17	3	10,800	571	28	1,061,790	3,543
		合計	18	70,680	7,635	138	6,458,050	38,740
16	酢酸エチル	H13	11	495,850	32,323	19	978,080	11,133
		H14	13	533,802	32,375	21	1,695,250	15,489
		H15	11	393,907	27,322	21	438,930	3,380
		H16	10	270,940	33,408	25	1,485,150	7,790
		H17	8	153,060	4,500	23	1,344,450	7,820
		合計	53	1,847,559	129,928	109	5,941,860	45,612
22	1,2-ジクロロエタン	H13	0	0	0	2	18,100	0
		H14	0	0	0	1	5,100	0
		H15	0	0	0	1	7,000	0
		H16	0	0	0	1	6,100	0
		H17	0	0	0	1	6,400	0
		合計	0	0	0	6	42,700	0
26	ジクロロメタン	H13	8	260,580	206,018	3	52,220	74
		H14	7	258,050	155,708	3	68,770	64
		H15	9	174,150	81,622	2	44,250	0
		H16	8	149,460	79,708	3	29,350	24
		H17	8	96,660	52,758	3	29,300	152
		合計	40	938,900	575,814	14	223,890	314
31	スチレン	H13	0	0	0	7	39,890	891
		H14	0	0	0	8	42,590	251
		H15	0	0	0	8	51,410	140
		H16	0	0	0	6	41,000	20
		H17	0	0	0	6	30,120	122
		合計	0	0	0	35	205,010	1,424
39	トルエン	H13	9	49,740	1,842	22	1,832,230	18,752
		H14	13	118,300	3,690	28	1,943,270	13,004
		H15	12	79,610	2,500	26	2,092,417	12,105
		H16	9	92,280	3,002	28	3,085,640	19,874
		H17	11	90,420	8,272	27	2,948,170	20,183
		合計	54	430,350	19,306	131	11,901,727	83,919
49	ヘキサン	H13	7	2,020	288	5	29,046	80
		H14	8	2,904	6	6	44,117	90
		H15	7	3,960	54	5	49,540	4
		H16	7	2,660	222	5	55,220	89
		H17	7	2,040	20	5	56,940	89
		合計	36	13,584	590	26	234,863	351
50	ベンゼン	H13	0	0	0	1	670	1
		H14	0	0	0	2	1,140	0
		H15	0	0	0	0	0	0
		H16	0	0	0	1	2,300	2
		H17	0	0	0	1	1,800	2
		合計	0	0	0	5	5,910	5
53	メタノール	H13	16	784,080	124,391	23	177,740	2,868
		H14	15	362,340	6,100	22	287,750	1,700
		H15	15	322,562	5,870	24	202,036	1,951
		H16	15	781,550	88,085	26	214,350	2,888
		H17	12	632,780	66,623	25	1,104,070	5,953
		合計	73	2,883,312	291,069	120	1,985,946	15,359
55	メチルエチルケトン	H13	4	1,400,700	22,800	18	1,803,750	13,222
		H14	4	508,520	10,447	19	2,445,080	15,110
		H15	6	405,720	3,790	19	2,081,890	11,937
		H16	7	260,390	3,342	17	2,108,590	11,854
		H17	5	215,390	6,142	18	1,929,820	11,150
		合計	26	2,790,720	46,521	91	10,369,130	63,273

注 1: 「東京都条例のデータ」は、東京都条例に基づいて、平成 14 年度から平成 18 年度にかけて報告されたデータ(H13 ~ H17 分排出量)を東京都から提供を受け、独自に加工を行って推計に使用した。なお、平成 13 年度分の排出量については、制度開始が平成 13 年 10 月からであり、当初から 1 年分として誤って報告をした事業者がかなり存在する可能性があるため、注意が必要である。

注 2: 化学工業に属する事業所のデータのみ抽出して集計したが、東京都における化学工業の小分類や細分類ごとの排出量の割合は全国と必ずしも一致しないことに注意が必要である。

注 3: 複数の用途があって内訳が把握できないデータは集計から除外した。

注 4: 用途は自由記述であるが、その記述等から判断して「反応溶剤・抽出溶剤等」や「化学品原料」に割り振った。

出典: 東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)に基づく届出データ



表 3.20 東京都条例に基づく物質ごとの使用目的別排出量構成比

物質 詳細 コード	物質 詳細名	321 反応溶剤・抽出溶剤等			412 化学品原料			排出量の構成比		
		届出 件数 (件)	取扱量 (kg/年)	大気 排出量 (kg/年)	届出 件数 (件)	取扱量 (kg/年)	大気 排出量 (kg/年)	321	412	合計
								抽出溶剤等	反応溶剤・ 化学品原料	
100100	トルエン	54	430,350	19,306	131	11,901,727	83,919	19%	81%	100%
100200	キシレン	18	70,680	7,635	138	6,458,050	38,740	16%	84%	100%
100500	n-ヘキサン	36	13,584	590	26	234,863	351	63%	37%	100%
110005	ベンゼン				5	5,910	5		100%	100%
110006	スチレン				35	205,010	1,424		100%	100%
200100	メチルアルコ ール	73	2,883,312	291,069	120	1,985,946	15,359	95%	5%	100%
200300	イソプロピル アルコール	36	47,866	6,171	149	3,496,094	23,132	21%	79%	100%
300100	アセトン	66	3,234,245	109,141	62	1,375,050	13,329	89%	11%	100%
300200	メチルエチ ルケトン	26	2,790,720	46,521	91	10,369,130	63,273	42%	58%	100%
400100	酢酸エチル	53	1,847,559	129,928	109	5,941,860	45,612	74%	26%	100%
800100	ジクロロメタ ン	40	938,900	575,814	14	223,890	314	100%	0%	100%
810008	1,2-ジクロロ エタン				6	42,700			100%	100%

注 1: 「排出量の構成比」は用途ごとの大気排出量に基づいて算出した。

注 2: 1,2-ジクロロエタンはいずれの発生源品目においても大気排出量がゼロであるが、取扱量データに基づき「化学品原料 = 100%」と仮定した。

注 3: 東京都条例では「ヘキサン」として届出されているが、n-ヘキサンの排出量の割合と同じと仮定した。

なお、日化協調査の対象物質のうち、東京都条例に基づき排出量の割合が設定できる物質は表 3.20 のとおり限られるため、その他の物質は別途「排出量の割合」を設定する必要がある。その他の物質については定量的なデータが得られないため、(社)日本化学工業協会からの情報提供(推定結果)に基づいて、排出量の割合を推定した(表 3.21 参照)。

表 3.21 東京都条例で使用目的別データが得られない物質に係る「主な用途」等に基づく排出量構成比

物質 詳細 コード	物質詳細名	用途		排出量の構成比	
		反応溶 剤・抽出 溶剤等	化学品 原料	反応溶 剤・抽出 溶剤等	化学品 原料
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン			20%	80%
100700	シクロヘキサン			20%	80%
410011	酢酸ビニル				100%
810007	クロロメタン			20%	80%
810009	クロロエチレン				100%
810010	テトラフルオロエチレン				100%
810011	クロロエタン			20%	80%
900400	N,N-ジメチルホルムアミド			80%	20%
910003	二硫化炭素			80%	20%
910004	アクリロニトリル				100%

注 1: 排出量の割合は、化学品の「使用」(貯蔵・出荷を除く)における割合を示す。

注 2: 「排出量の割合」は、物質ごとの「主たる用途( )」及び「従たる用途( )」の情報に基づいて、以下の割合と仮定した。

" "が1つだけ " "を付けた用途に係る排出量の割合が 100%

" "と " "が1つずつ 同じく " "が 80%で " "が 20%

注 3: 用途の「化学品原料」には、塗料等の製品(調合によって製造されるもの)に含まれて出荷されるものが含まれる。

注 4: 本表に示す「排出量の割合」は定量的な根拠がなく設定したものであり、精度が高くないことに留意。

出典:(社)日本化学工業協会からの情報提供(推定結果)に基づき作成

日化協調査において、VOC 排出量が「製造段階」や「使用段階」等の内訳ごとに把握されていない物質については、構造や使用方法が類似すると考えられる物質における発生源品目別構成比を使用した。化学品等に含まれると考えられる物質ごとに発生源品目別排出量への配分に使用したデータを表 3.22 に示す。

上記のとおり算出した、物質ごとの発生源品目別構成比を表 3.23～表 3.25 に示す。これに対して、化学品の製造に関連する VOC 排出量の各年度の結果を乗じて、物質ごとの発生源品目別排出量を推計した。

表 3.22 発生源品目別排出量への配分に使用したデータ

物質詳細 コード	物質詳細名	配分に使用したデータ		
		「製造」、「使用」等の 細分化 (日化協調査)	使用目的による細分化	
			東京都条例	日化協
100100	トルエン			-
100200	キシレン			-
100300	エチルベンゼン	100200 キシレンと同じ		
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン		-	
100500	n-ヘキサン			-
100700	シクロヘキサン		-	
110005	ベンゼン			-
110006	スチレン			-
110007	イソプロピルベンゼン		110005 ベンゼン、110007 スチレンの平均	
110032	メチルシクロヘキサン	100700 シクロヘキサンと同じ		
200100	メチルアルコール			-
200200	エチルアルコール	200100 メチルアルコールと同じ		
200300	イソプロピルアルコール			-
210002	n-プロピルアルコール	200300 イソプロピルアルコールと同じ		
210004	ブタノール(構造不明)	200300 イソプロピルアルコールと同じ		
300100	アセトン			-
300200	メチルエチルケトン			-
300300	メチルイソブチルケトン	300200 メチルエチルケトンと同じ		
310001	シクロヘキサノン	300200 メチルエチルケトンと同じ		
400100	酢酸エチル			-
400200	酢酸ブチル	400100 酢酸エチルと同じ		
410003	酢酸ノルマルプロピル	400100 酢酸エチルと同じ		
410011	酢酸ビニル		-	
500100	エチレングリコール	200300 イソプロピルアルコールと同じ		
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	200300 イソプロピルアルコールと同じ		
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	200300 イソプロピルアルコールと同じ		
800100	ジクロロメタン			-
810007	クロロメタン		-	
810008	1,2-ジクロロエタン		-	
810009	クロロエチレン		-	
810010	テトラフルオロエチレン		-	
810011	クロロエタン		-	
900400	N,N-ジメチルホルムアミド			
910002	ホルムアルデヒド	910003 二硫化炭素、910004 アクリロニトリルの平均		
910003	二硫化炭素		-	
910004	アクリロニトリル		-	
1000200	工業ガソリン 2号(ゴム揮発油)	1110002 炭素数が4~8までの鎖状炭化水素と同じ		
1110002	炭素数が4~8までの鎖状炭化水素		100500 n-ヘキサン、100700 シク ロヘキサンの平均	
9910000	特定できない物質	上記の全物質の平均		

注：配分のデータとして複数のデータが存在する場合、それらの割合の単純平均値として排出量の割合を設定した(本表では該当する物質名を列記)。

表 3.23 物質ごとの発生源品目別 VOC 排出量構成比の推計結果 (平成 12 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	構成比				合計
		101	202	321	412	
		化学品	化学品 (蒸発力大)	反応溶剤・ 抽出溶剤等	化学品原料	
100100	トルエン	2%	2%	18%	78%	100%
100200	キシレン	13%	1%	14%	71%	100%
100300	エチルベンゼン	13%	1%	14%	71%	100%
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	1%	0.1%	20%	79%	100%
100500	n-ヘキサン	0.05%	5%	59%	35%	100%
100700	シクロヘキサン	4%	6%	18%	72%	100%
110005	ベンゼン	30%	11%		59%	100%
110006	スチレン	6%	7%		87%	100%
110007	イソプロピルベンゼン	95%	1%		4%	100%
110032	メチルシクロヘキサン	4%	6%	18%	72%	100%
200100	メチルアルコール	3%	11%	81%	4%	100%
200200	エチルアルコール	3%	11%	81%	4%	100%
200300	イソプロピルアルコール	2%	17%	17%	64%	100%
210002	n-プロピルアルコール	2%	17%	17%	64%	100%
210004	ブタノール(構造不明)	2%	17%	17%	64%	100%
300100	アセトン	12%	29%	52%	6%	100%
300200	メチルエチルケトン	0.3%	0.4%	42%	57%	100%
300300	メチルイソブチルケトン	0.3%	0.4%	42%	57%	100%
310001	シクロヘキサノン	0.3%	0.4%	42%	57%	100%
400100	酢酸エチル	5%	3%	68%	24%	100%
400200	酢酸ブチル	5%	3%	68%	24%	100%
410003	酢酸ノルマルプロピル	5%	3%	68%	24%	100%
410011	酢酸ビニル	16%	31%		53%	100%
500100	エチレングリコール	2%	17%	17%	64%	100%
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	2%	17%	17%	64%	100%
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	2%	17%	17%	64%	100%
800100	ジクロロメタン	2%	2%	96%	0.1%	100%
810007	クロロメタン	22%		16%	62%	100%
810008	1,2-ジクロロエタン	24%	9%		67%	100%
810009	クロロエチレン	12%	2%		86%	100%
810010	テトラフルオロエチレン	66%			34%	100%
810011	クロロエタン	37%		13%	51%	100%
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	0.1%	3%	78%	19%	100%
910002	ホルムアルデヒド	4%	6%	39%	52%	100%
910003	二硫化炭素		1%	79%	20%	100%
910004	アクリロニトリル	4%	10%		86%	100%
1000200	工業ガソリン 2 号(ゴム揮発油)	2%	2%	40%	57%	100%
1110002	炭素数が 4~8 までの鎖状炭化水素	2%	2%	40%	57%	100%
9910000	特定できない物質	11%	7%	32%	50%	100%

表 3.24 物質ごとの発生源品目別 VOC 排出量構成比の推計結果(平成 17 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	構成比				合計
		101	202	321	412	
		化学品	(蒸発力) 化学品	抽出溶剤等 反応溶剤	化学品原料	
100100	トルエン	4%	7%	17%	73%	100%
100200	キシレン	8%	16%	13%	64%	100%
100300	エチルベンゼン	8%	16%	13%	64%	100%
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	1%	1%	20%	79%	100%
100500	n-ヘキサン	0.1%	6%	59%	35%	100%
100700	シクロヘキサン	7%	15%	16%	63%	100%
110005	ベンゼン	39%	26%		34%	100%
110006	スチレン	11%	5%		84%	100%
110007	イソプロピルベンゼン	6%	1%		93%	100%
110032	メチルシクロヘキサン	7%	15%	16%	63%	100%
200100	メチルアルコール	9%	7%	81%	4%	100%
200200	エチルアルコール	9%	7%	81%	4%	100%
200300	イソプロピルアルコール	5%	1%	20%	75%	100%
210002	n-プロピルアルコール	5%	1%	20%	75%	100%
210004	ブタノール(構造不明)	5%	1%	20%	75%	100%
300100	アセトン	10%	41%	44%	5%	100%
300200	メチルエチルケトン	0.4%	1%	42%	57%	100%
300300	メチルイソブチルケトン	0.4%	1%	42%	57%	100%
310001	シクロヘキサノン	0.4%	1%	42%	57%	100%
400100	酢酸エチル	2%	5%	69%	24%	100%
400200	酢酸ブチル	2%	5%	69%	24%	100%
410003	酢酸ノルマルプロピル	2%	5%	69%	24%	100%
410011	酢酸ビニル	6%	7%		87%	100%
500100	エチレングリコール	5%	1%	20%	75%	100%
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	5%	1%	20%	75%	100%
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	5%	1%	20%	75%	100%
800100	ジクロロメタン	0.2%	2%	98%	0.1%	100%
810007	クロロメタン	27%	1%	15%	58%	100%
810008	1,2-ジクロロエタン	22%	12%		67%	100%
810009	クロロエチレン	47%	1%		52%	100%
810010	テトラフルオロエチレン	72%			28%	100%
810011	クロロエタン	83%		3%	14%	100%
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	0.5%	2%	78%	20%	100%
910002	ホルムアルデヒド	4%	3%	40%	53%	100%
910003	二硫化炭素			80%	20%	100%
910004	アクリロニトリル	8%	7%		85%	100%
1000200	工業ガソリン 2 号(ゴム揮発油)	2%	2%	40%	57%	100%
1110002	炭素数が 4~8 までの鎖状炭化水素	2%	2%	40%	57%	100%
9910000	特定できない物質	11%	6%	32%	51%	100%

表 3.25 物質ごとの発生源品目別 VOC 排出量構成比の推計結果 (平成 20 年度)


物質詳細 コード	物質詳細名	構成比				合計
		101	202	321	412	
		化学 品	化学 品 (蒸発力入)	反応溶剤・ 抽出溶剤等	化学 品 原料	
100100	トルエン	5%	9%	16%	70%	100%
100200	キシレン	20%	20%	10%	50%	100%
100300	エチルベンゼン	20%	20%	10%	50%	100%
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	40%	20%	8%	32%	100%
100500	n-ヘキサン	0%	5%	59%	35%	100%
100700	シクロヘキサン	4%	2%	19%	76%	100%
110005	ベンゼン	48%	16%	0%	36%	100%
110006	スチレン	28%	10%	0%	62%	100%
110007	イソプロピルベンゼン	51%	1%	0%	48%	100%
110032	メチルシクロヘキサン	4%	2%	19%	76%	100%
200100	メチルアルコール	8%	15%	74%	4%	100%
200200	エチルアルコール	8%	15%	74%	4%	100%
200300	イソプロピルアルコール	4%	1%	20%	75%	100%
210002	n-プロピルアルコール	4%	1%	20%	75%	100%
210004	ブタノール(構造不明)	4%	1%	20%	75%	100%
300100	アセトン	14%	5%	72%	9%	100%
300200	メチルエチルケトン	0%	3%	41%	56%	100%
300300	メチルイソブチルケトン	0%	3%	41%	56%	100%
310001	シクロヘキサノン	0%	3%	41%	56%	100%
400100	酢酸エチル	1%	6%	69%	24%	100%
400200	酢酸ブチル	1%	6%	69%	24%	100%
410003	酢酸ノルマルプロピル	1%	6%	69%	24%	100%
410011	酢酸ビニル	9%	11%	0%	79%	100%
500100	エチレングリコール	4%	1%	20%	75%	100%
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	4%	1%	20%	75%	100%
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	4%	1%	20%	75%	100%
800100	ジクロロメタン	2%	3%	95%	0%	100%
810007	クロロメタン	27%	3%	14%	57%	100%
810008	1,2-ジクロロエタン	33%	24%	0%	43%	100%
810009	クロロエチレン	47%	1%	0%	52%	100%
810010	テトラフルオロエチレン	84%	0%	0%	16%	100%
810011	クロロエタン	100%	0%	0%	0%	100%
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	0%	1%	79%	20%	100%
910002	ホルムアルデヒド	15%	9%	40%	37%	100%
910003	二硫化炭素	0%	0%	80%	20%	100%
910004	アクリロニトリル	29%	17%	0%	54%	100%
1000200	工業ガソリン 2 号(ゴム揮発油)	5%	3%	38%	54%	100%
1110002	炭素数が 4~8 までの鎖状炭化水素	5%	3%	38%	54%	100%
9910000	特定できない物質	17%	6%	31%	45%	100%

ウ) 業種別の排出量の推計

化学品の製造に関連する発生源品目はすべて日本標準産業分類の中分類「17 化学工業」に該当するとみなした。小分類や細分類などの内訳は把握することができなかった。

イ) 推計フロー

上記に示した推計方法を推計フローとして再整理した(図 3.2 参照)。



注: 図中の ~ の番号は表 3.26 に示す ~ のデータ種類に対応している。

図 3.2 化学品の製造に関連する発生源品目別・物質別 VOC 排出量の推計フロー

オ) 推計に使用したデータ

推計に使用したデータと出典は表 3.26 のとおりである。

表 3.26 化学品の製造に関連する VOC 排出量の推計に使用したデータと出典

使用したデータ	出典
関係業界団体の自主行動計画における VOC 排出量 (t/年)	平成 20 年 12 月 3 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ (第 7 回) 参考資料 2 平成 20 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画 (表 3.4 ~ 表 3.8 参照)
関係業界団体の自主行動計画における VOC 排出量の捕捉率 (%)	(社)日本化学工業協会は日化協へのヒアリング結果、その他は と同じ (表 3.3 参照)
日化協による製造段階及び使用段階における物質別 VOC 排出量の調査結果 (t/年)	(社)日本化学工業協会がレスポンシブル・ケア活動として実施している調査の結果 (表 3.10 ~ 表 3.12 参照)
東京都条例に基づく物質ごとの使用目的別の排出量 (kg/年)	東京都条例に基づいて報告されたデータ (平成 13 年度 ~ 平成 17 年度分排出量) (表 3.20 参照)
東京都条例で使用目的別排出量が得られない物質に係る「主な用途」等に基づく排出量構成比 (%)	(社)日本化学工業協会にて設定 (表 3.21 参照)
発生源品目と業種の対応関係	すべて標準産業分類の中分類「17 化学工業」に対応するものとした。

推計結果

ア) 発生源品目ごとの推計結果

化学品の製造に関連する 4 発生源品目別・物質別の VOC 排出量の推計結果を表 3.27 ~ 表 3.30 に示す。



表 3.27 化学品の製造に関連する発生源品目別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 12 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				合計
		101 化学品	202 化学品 (蒸発ガス)	321 反応溶剤・ 抽出溶剤等	412 化学品原料	
100100	トルエン	177	251	1,963	8,530	10,921
100200	キシレン	404	46	434	2,205	3,089
100300	エチルベンゼン	36	4	38	195	273
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	21	2	350	1,400	1,773
100500	n-ヘキサン	5	599	6,744	4,019	11,366
100700	シクロヘキサン	252	364	1,100	4,400	6,117
110005	ベンゼン	703	249		1,361	2,313
110006	スチレン	113	142		1,716	1,970
110007	イソプロピルベンゼン	1,269	8		52	1,329
110032	メチルシクロヘキサン	0.02	0.03	0.08	0.3	0.4
200100	メチルアルコール	567	1,800	13,530	714	16,612
200200	エチルアルコール	0.2	0.7	6	0.3	7
200300	イソプロピルアルコール	41	364	353	1,323	2,080
210002	n-プロピルアルコール	0.01	0.09	0.08	0.3	0.5
210004	ブタノール(構造不明)	1	12	12	44	69
300100	アセトン	1,286	3,061	5,386	658	10,392
300200	メチルエチルケトン	23	28	2,792	3,797	6,640
300300	メチルイソブチルケトン	0.3	0.4	38	52	90
310001	シクロヘキサノン	0.09	0.1	11	14	25
400100	酢酸エチル	152	89	1,960	688	2,889
400200	酢酸ブチル	0.5	0.3	6	2	9
410003	酢酸ノルマルプロピル	0.2	0.09	2	0.7	3
410011	酢酸ビニル	387	739		1,256	2,382
500100	エチレングリコール	0.1	0.9	0.9	3	5
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル					
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	0.1	0.7	0.6	2	4
800100	ジクロロメタン	170	132	7,886	4	8,193
810007	クロロメタン	1,119		775	3,100	4,994
810008	1,2-ジクロロエタン	413	153		1,148	1,714
810009	クロロエチレン	196	25		1,367	1,588
810010	テトラフルオロエチレン	981			501	1,481
810011	クロロエタン	450		155	619	1,224
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	4	90	2,340	585	3,019
910002	ホルムアルデヒド	0.001	0.002	0.01	0.02	0.03
910003	二硫化炭素		31	2,432	608	3,071
910004	アクリロニトリル	43	112		934	1,089
1000200	工業ガソリン 2号(ゴム揮発油)	1	1	24	34	60
1110002	炭素数が 4~8 までの鎖状炭化水素	164	181	4,244	6,025	10,615
9910000	特定できない物質	1,644	1,075	4,736	7,496	14,951
	合計	10,625	9,561	57,318	54,854	132,358

表 3.28 化学品の製造に関連する発生源品目別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 17 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				合計
		101 化学品	202 化学品 (蒸発ガス)	321 反応溶剤・ 抽出溶剤等	412 化学品原料	
100100	トルエン	221	428	1,024	4,452	6,125
100200	キシレン	120	258	198	1,006	1,582
100300	エチルベンゼン	14	30	23	116	183
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	3	1	56	224	284
100500	n-ヘキサン	6	559	5,941	3,540	10,047
100700	シクロヘキサン	266	618	636	2,546	4,067
110005	ベンゼン	187	126		165	479
110006	スチレン	108	50		814	972
110007	イソプロピルベンゼン	22	4		325	351
110032	メチルシクロヘキサン	0.06	0.1	0.1	0.6	1.0
200100	メチルアルコール	868	664	8,164	431	10,128
200200	エチルアルコール	0.5	0.4	5	0.2	6
200300	イソプロピルアルコール	84	17	357	1,338	1,796
210002	n-プロピルアルコール	0.006	0.001	0.03	0.1	0.1
210004	ブタノール(構造不明)	3	1	15	55	74
300100	アセトン	780	3,062	3,275	400	7,517
300200	メチルエチルケトン	10	34	1,020	1,387	2,451
300300	メチルイソブチルケトン	0.4	1	39	54	95
310001	シクロヘキサノン	0.1	0.4	11	15	26
400100	酢酸エチル	43	108	1,529	537	2,217
400200	酢酸ブチル	0.4	1	14	5	20
410003	酢酸ノルマルプロピル	0.1	0.2	3	0.9	4
410011	酢酸ビニル	93	102		1,336	1,532
500100	エチレングリコール	0.09	0.02	0.37	1.4	2
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	0.2	0.05	1.0	3.9	5
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	0.2	0.03	0.7	2.5	3
800100	ジクロロメタン	8	83	4,390	2	4,483
810007	クロロメタン	230	5	124	495	853
810008	1,2-ジクロロエタン	107	58		330	495
810009	クロロエチレン	142	4		156	302
810010	テトラフルオロエチレン	222			86	308
810011	クロロエタン	114		5	19	138
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	1	4	222	55	283
910002	ホルムアルデヒド	0.001	0.001	0.01	0.01	0.03
910003	二硫化炭素			3,417	854	4,271
910004	アクリロニトリル	31	26		333	390
1000200	工業ガソリン 2号(ゴム揮発油)	0.3	0.4	8	12	21
1110002	炭素数が 4~8 までの鎖状炭化水素	141	156	3,641	5,168	9,105
9910000	特定できない物質	1,005	531	2,846	4,616	8,997
合計		4,834	6,933	36,965	30,882	79,614

表 3.29 化学品の製造に関連する発生源品目別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

詳細物質 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		101	202	321	412	合計
		化学 品	化学 品 (蒸 発 力 入)	反 応 溶 剤 ・ 抽 出 溶 剤 等	化 学 品 原 料	
100100	トルエン	214	390	686	2,983	4,274
100200	キシレン	192	184	92	467	935
100300	エチルベンゼン	50	48	24	122	244
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	3	2	0.7	3	8
100500	n-ヘキサン	7	471	5,384	3,209	9,071
100700	シクロヘキサン	136	75	735	2,939	3,885
110005	ベンゼン	199	65		150	413
110006	スチレン	173	59		376	609
110007	イソプロピルベンゼン	214	4		202	421
110032	メチルシクロヘキサン	0.1	0.04	0.4	2	2
200100	メチルアルコール	608	1,184	5,962	315	8,069
200200	エチルアルコール	0.2	0.3	2	0.1	2
200300	イソプロピルアルコール	46	10	253	947	1,256
210002	n-プロピルアルコール	0.009	0.002	0.05	0.2	0.2
210004	ブタノール(構造不明)	3	0.7	18	69	91
300100	アセトン	783	275	4,002	489	5,548
300200	メチルエチルケトン	7	47	680	924	1,658
300300	メチルイソブチルケトン	0.5	3	49	66	118
310001	シクロヘキサノン	0.1	0.7	11	15	26
400100	酢酸エチル	23	128	1,579	554	2,284
400200	酢酸ブチル	0.03	0.2	2	0.8	3
410003	酢酸ノルマルプロピル	0.1	0.5	7	2	10
410011	酢酸ビニル	74	90		631	796
500100	エチレングリコール	0.02	0.005	0.1	0.4	0.6
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル					
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	0.1	0.03	0.8	3	4
800100	ジクロロメタン	30	52	1,417	0.8	1,499
810007	クロロメタン	107	10	56	225	399
810008	1,2-ジクロロエタン	74	55		98	227
810009	クロロエチレン	104	1		114	219
810010	テトラフルオロエチレン	381			71	452
810011	クロロエタン	60				60
900400	N,N-ジメチルホルムアミド		3	175	44	222
910002	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.006	0.006	0.02
910003	二硫化炭素			2,177	544	2,721
910004	アクリロニトリル	68	40		124	233
1000200	工業ガソリン 2 号(ゴム揮発油)	0.5	0.4	4	6	10
1110002	炭素数が 4～8 までの鎖状炭化水素	338	249	2,769	3,930	7,286
9910000	特定できない物質	1,025	397	1,940	2,805	6,167
	合計	4,921	3,846	28,025	22,431	59,224

表 3.30 化学品の製造に関連する発生源品目別 VOC 排出量の推計結果

小分類	排出量 (t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
101 化学品	10,625	4,834	4,833	4,918	4,921
202 化学品(蒸発ガス)	9,561	6,933	4,088	4,590	3,846
321 反応溶剤・抽出溶剤等	57,318	36,965	37,417	35,198	28,025
412 化学品原料	54,854	30,882	30,699	28,787	22,431
合計	132,358	79,614	77,037	73,493	59,224

注: 「321 反応溶剤・抽出溶剤等」には、上記以外にセロハンの製造に伴う、二硫化炭素の使用に係る排出量がある。詳細は「321 反応溶剤・抽出溶剤等」参照。

#### 1) 業種ごと排出量の推計結果

推計方法で示したとおり、化学品の製造に関連する発生源品目はすべて日本標準産業分類の中分類「17 化学工業」のみに対応するものとした(一部化学品を扱う他業種における排出が考えられるが詳細は不明)ため、上記 a)の結果を参照されたい。

#### 3.1.2 食料品等(発酵)(小分類コード 102)

##### 推計対象とする範囲

食料品や飲料の製造段階で生成するアルコール等の漏洩による排出について推計対象とする。具体的にはパン及びアルコールの発酵の際に生成するアルコール等の漏洩を推計対象とする。

##### 排出に係る業種

排出に係る業種は日本標準産業分類の中分類「09 食料品製造業」と「10 飲料・たばこ・飼料製造業」である。

##### 排出する物質

食料品の製造に関連して排出する物質は主に「200200 エチルアルコール」である。パンの製造に係る VOC 排出量の 95%はエチルアルコール、5%はアセトアルデヒド、ピルビン酸<sup>2</sup>との情報があるが、微量のため、ここでは全量をエチルアルコールとみなした。

##### 排出量の推計方法等

#### ア) 推計方法

食料品等の製造(発酵)に係る VOC 排出量は、欧州の生産数量当たりの排出係数に国内の食料品の生産数量を乗じて算出した。

パンの製造に係る排出係数はパン1トン製造あたり、4.5kgのNMVOC(非メタン炭化水素)を排出するという排出係数を使用した。アルコールの製造に係る排出係数については表 3.31 に示した。排出係数がない酒類については、類似すると考えられる酒類の排出係数を適用した。パンの生産量を表 3.32 に、アルコールの製成数量(酒類の生産数量)を表 3.33 に示す。

また、業種については、パンの製造に係る VOC 排出量を日本標準産業分類の中分類「09 食料品製造業」、アルコールの製造に係る VOC 排出量を「10 飲料・たばこ・飼料製造業」へ配分した。小分類や細分類などの内訳は把握することができなかった。

<sup>2</sup> EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook による

表 3.31 アルコールの製造に係るエチルアルコールの排出係数

酒類区分	エチルアルコール排出係数	排出係数の単位	エチルアルコールの標準含有率(%vol)
清酒	0.08	kg/100L のワイン製成	
合成清酒	0.08	kg/100L のワイン製成	
焼酎	7.5	kg/100L のアルコール製成	25%
ビール	0.035	kg/100L のビール製成	
果実酒類	0.08	kg/100L のワイン製成	
ウイスキー類	15	kg/100L のアルコール製成	40%
スピリッツ類	0.4	kg/100L のアルコール製成	40%
リキュール類	0.4	kg/100L のアルコール製成	40%
雑酒(発泡酒等)	0.035	kg/100L のビール製成	

出典: EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, Part B, Section B466  
([http://reports.eea.europa.eu/EMEP\\_CORINAIR4/en/B466vs2.2.pdf](http://reports.eea.europa.eu/EMEP_CORINAIR4/en/B466vs2.2.pdf))

表 3.32 パンの生産量

パン種類	生産量(小麦粉換算)(t/年)				
	平成 12 年	平成 17 年	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
食パン	618,430	601,552	595,518	575,110	577,964
菓子パン	381,674	371,629	366,873	383,813	357,643
その他パン	234,302	223,344	221,915	219,099	213,146
学級パン	42,379	34,986	33,218	32,574	32,258
合計	1,276,785	1,231,511	1,217,523	1,210,596	1,181,011

出典:「米麦加工食品生産動態統計調査年報」(農林水産省総合食料局食糧部消費流通課)

表 3.33 アルコールの製成数量

酒類区分	製成数量(kL/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
清酒	720,216	498,993	513,418	505,477	493,436
合成清酒	39,202	34,428	48,784	52,760	50,583
焼酎	756,798	1,041,606	1,019,590	999,522	847,388
ビール	5,463,819	3,649,732	3,536,114	3,469,953	3,228,049
果実酒類	97,401	93,860	74,903	72,792	144,949
ウイスキー類	136,338	69,383	67,383	62,552	110,804
スピリッツ類	38,571	75,695	114,213	156,810	300,061
リキュール類	327,190	741,794	755,365	1,024,792	1,460,114
雑酒(発泡酒等)	1,717,876	2,736,969	2,649,237	2,362,398	2,516,884
合計	9,297,411	8,942,460	8,779,007	8,707,056	9,152,268

注:製成数量とは酒類の生産数量を示す。

出典:「酒類製成及び手持高表」(国税庁)

1) 推計に使用したデータ

食料品等(発酵)の製造に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典を表 3.34 に示す。

表 3.34 食料品等(発酵)の製造に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典

使用したデータ	出典
パンの生産量(小麦粉換算) (t/年)	「米麦加工食品生産動態統計調査年報」(農林水産省総合食料局食糧部消費流通課)
パンの製造に係る VOC 排出 係数(kg/t-bread)	NMVOC 排出係数 4.5(kg/t) EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, Part B 上記排出係数は処理が行われていない場合の排出係数 である。 処理が実施されている場合は 9 割が除去される。
酒類の生産量(kL/年)	「酒類製成及び手持高表」(国税庁)
アルコールの製造に係るエチ ルアルコールの排出係数 (kg/アルコール生産量)	と同じ

推計結果

パン及びアルコールの製造に係る VOC 排出量の推計結果を表 3.35 ~ 表 3.38 に示す。

表 3.35 パンの製造に係る VOC 排出量の推計結果

パン種類	排出量(t/年)				
	平成 12 年	平成 17 年	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
食パン	2,783	2,707	2,680	2,588	2,601
菓子パン	1,718	1,672	1,651	1,727	1,609
その他パン	1,054	1,005	999	986	959
学級パン	191	157	149	147	145
合計	5,746	5,542	5,479	5,448	5,315

表 3.36 アルコールの製造に係る VOC 排出量の推計結果

酒類区分	排出量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
清酒	576	399	411	404	395
合成清酒	31	28	39	42	40
焼酎	14,190	19,530	19,117	18,741	15,889
ビール	1,912	1,277	1,238	1,214	1,130
果実酒類	78	75	60	58	116
ウイスキー類	8,180	4,163	4,043	3,753	6,648
スピリッツ類	62	121	183	251	480
リキュール類	524	1,187	1,209	1,640	2,336
雑酒(発泡酒等)	601	958	927	827	881
合計	26,155	27,738	27,226	26,931	27,915

表 3.37 食料品等(発酵)に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
200200	エチルアルコール	31,900	33,280	32,705	32,379	33,229

表 3.38 食料品等(発酵)に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種 コード	業種名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
09	食料品製造業	5,746	5,542	5,479	5,448	5,315
10	飲料・たばこ・飼料製造業	26,155	27,738	27,226	26,931	27,915
	合計	31,900	33,280	32,705	32,379	33,229

### 3.1.3 コークス(小分類コード 103)

#### 推計対象とする範囲

製鉄の一環として石炭からコークスを製造する際に同時に製造されるベンゼンが製造施設から漏洩することによる排出について推計対象とする。

#### 排出に係る業種

排出に係る業種は日本標準産業分類の中分類「23 鉄鋼業」である。

#### 排出する物質

これまで実施されてきた有害大気汚染物質対策等の結果から、コークスの製造に関連して排出される物質としては原料炭に含まれる「110005 ベンゼン」が考えられる。

#### 排出量の推計方法等

化管法に基づいて届出された鉄鋼業におけるベンゼンの排出量をコークスの製造に係るベンゼンの排出とみなした<sup>3</sup>。化管法に基づく排出量の届出は平成 13 年度から開始されているため、平成 12 年度分の排出量は平成 13 年度分の排出量で代用した。

#### 推計結果

鉄鋼業におけるコークスの製造に係るベンゼンの排出量は表 3.39 のとおりである。

表 3.39 鉄鋼業におけるコークスの製造に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
110005	ベンゼン	317	179	164	166	144

<sup>3</sup> PRTR インフォメーション広場(環境省ホームページ)の情報による。

### 3.1.4 天然ガス(小分類コード 104)

#### 推計対象とする範囲

天然ガスに含まれる水分や炭酸を除去する装置からの排出及び輸送パイプラインの移設やプラント工事の際に漏洩することによる天然ガスに含まれる成分の排出について推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の中分類「05 鉱業」のうち、細分類「0532 天然ガス鉱業」である。

#### 排出する物質

天然ガスの製造に関連して排出する物質は、天然ガスに含まれる成分であるエタン、プロパン、ブタン等が考えられるが<sup>4</sup>、すべての物質を把握することができない。そこで、天然ガスに含まれる成分としては「110035 天然ガス成分(エタン、プロパン、ブタン等)」とする。

#### 排出量の推計方法等

天然ガスの製造に係る VOC 排出量は天然ガス鉱業会の自主行動計画で報告されている VOC 排出量を用いた(表 3.40 参照)。当該、VOC 排出量の捕捉率は 100%<sup>5</sup>であるため、補正は必要なかった。また、天然ガス鉱業会における自主行動計画で報告されている VOC 排出量には、「原油(蒸発ガス)」(小分類コード 203)に該当する VOC 排出が含まれるため、発生施設と発生源品目の対応付けを行い、本発生源品目(天然ガス)と「原油(蒸発ガス)」(小分類コード 203)について分けてデータを整理した(表 3.42 参照)。

表 3.40 天然ガス鉱業会の自主行動計画に基づく VOC 排出量

発生施設	VOC 排出量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
グリコール再生装置(水分除去装置)、脱炭酸ガス装置	1,115	223	110	103	83
工事に伴う放散ガス	496	612	715	1,896	2,678
原油貯蔵タンク	710	584	557	430	441
原油出荷装置	283	246	261	307	327
合計	2,603	1,665	1,643	2,736	3,528

注:新潟中越沖地震(平成 19 年 7 月)により、一部の鉱山における送油ラインの損傷があり、平成 19 年 8 月～平成 21 年 3 月にかけて、工事を実施したため、平成 19 年度・平成 20 年度において「工事に伴う放散ガス」が増加している。  
なお、放散ガスを伴う工事は、平成 20 年度中に完了し、「工事に伴う放散ガス」は平成 21 年度より以前のレベルとなる予定である。(天然ガス工業会へのヒアリングによる)

出典(発生源品目別の値):天然ガス鉱業会調べ

<sup>4</sup> 成分ごとの構成比ではメタンが大部分を占めているが、大気汚染防止法における VOC には該当せず、天然ガス鉱業会の自主行動計画にも含まれない。

<sup>5</sup> 捕捉率を 100%産量とする根拠は以下のとおりである。

国内における石油・天然ガス生産量で以下の a と b の比率(a/b)

a.天然ガス鉱業会会員企業が生産量(天然ガス鉱業会調査より)

b.国内全体の生産量(資源・エネルギー統計年報より)



表 3.41 発生施設と発生源品目の対応関係

発生施設	小分類 コード	発生源品目
グリコール再生装置(水分除去装置) 脱炭酸ガス装置	104	天然ガス
工事に伴う放散ガス		
原油貯蔵タンク	203	原油(蒸発ガス)
原油出荷装置		

表 3.42 天然ガス鉱業会の自主行動計画における発生源品目別 VOC 排出量

小分類 コード	発生源品目	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
104	天然ガス	1,611	836	825	1,999	2,760
203	(参考)原油(蒸発ガス)	993	830	818	737	768
合計		2,603	1,665	1,643	2,736	3,528

注:平成 19 年度・平成 20 年度の天然ガスに係る排出量の増加は、新潟中越沖地震(平成 19 年 7 月)による送油ラインの損傷の対策工事による。

出典(発生源品目別の値):天然ガス鉱業会調べ

#### 推計結果

以上のとおり推計した天然ガスの製造に係る VOC 排出量について表 3.43 及び表 3.44 に示す。排出量は新潟中越沖地震の影響により、大幅に増加した。

表 3.43 天然ガスの製造に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
110035	天然ガス成分(エタン、プロパン、ブタン等)	1,611	836	825	1,999	2,760

注:平成 19 年度・平成 20 年度の天然ガスに係る排出量の増加は、新潟中越沖地震(平成 19 年 7 月)による送油ラインの損傷の対策工事による。

表 3.44 天然ガスの製造に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種 コード	業種名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
05	鉱業	1,611	836	825	1,999	2,760

注:平成 19 年度・平成 20 年度の天然ガスに係る排出量の増加は、新潟中越沖地震(平成 19 年 7 月)による送油ラインの損傷の対策工事による。

## 3.2 貯蔵・出荷

### 3.2.1 燃料(蒸発ガス)(小分類コード201)

#### 推計対象とする範囲

原油基地、製油所、油槽所、給油所における燃料(ガソリン、原油、ナフサ<sup>6</sup>等)の貯蔵・出荷・給油に伴う蒸発による排出について推計対象とする。排出される施設の概要について表 3.45 に示す。

表 3.45 「燃料蒸発ガス」として推計対象とする排出

施設		推計対象とする排出
原油基地・ 製油所・ 油槽所等	貯蔵施設	固定屋根式タンクの呼吸ロス及び受入ロス 浮屋根式タンクの払出ロス
	出荷施設	タンカー、タンク貨車、タンクローリーに積み込む 際の出荷ロス
給油所	貯蔵施設	地下タンクへの受入ロス
	給油施設	自動車等への給油ロス

#### 排出に関係する業種

燃料(蒸発ガス)を排出すると考えられる業種は表 3.45 に示した施設を設置している表 3.46 に示す標準産業分類の業種である。

表 3.46 「燃料蒸発ガス」が排出される施設と業種

施設	業種 コード	業種名(中分類)	業種名 (小分類又は細分類)
原油基地	18	石油製品・石炭製品製造業	1811 石油精製業
	47	倉庫業	詳細は不明
製油所・ 油槽所	18	石油製品・石炭製品製造業	1811 石油精製業
	52	建築材料、鉱物・金属材料等卸売業	5231 石油卸売業
ガス製造所	34	ガス業	詳細は不明
給油所	60	その他の小売業	6031 ガソリンスタンド

出典(業種):「日本標準産業分類(平成 14 年 3 月改訂)」(総務省)に基づいて割り当てた。

#### 排出する物質

燃料の貯蔵・出荷・給油に関連して排出される VOC として、国立環境研究所が給油所におけるガソリンの給油時の VOC 排出に含まれる物質を調査した結果<sup>7</sup>が得られる。給油所以外の施設や原油・ナフサにおいては排出される物質は異なると考えられるが、上記のデータ以外に適切な情報が得られないため、当該データを燃料(蒸発ガス)に含まれる物質とみなして表 3.47 に示した。

<sup>6</sup> ナフサはほとんどが原料用途であり、燃料用途はわずかと考えられるが、利用可能なデータの関係から本発生源区分に含めて排出量を推計した。

<sup>7</sup> 「都市域における VOC の動態解明と大気質に及ぼす影響評価に関する研究」(平成 12 年、(独)国立環境研究所)

表 3.47 燃料(蒸発ガス)に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)		
1001	トルエン	100100			
1002	キシレン	100200			
1003	エチルベンゼン	100300			
1004	1,3,5-トリメチルベンゼン	100400			
1005	n-ヘキサン	100500			
1007	シクロヘキサン	100700			
1008	n-ヘプタン	100800			
1100	その他の炭化水素系	110002	オクタン		
		110005	ベンゼン		
		110008	1,2,3-トリメチルベンゼン		
		110009	1,2,4-トリメチルベンゼン		
		110010	1,4-ジエチルベンゼン		
		110011	1-ヘキセン		
		110012	1-ヘプテン		
		110013	2,2,4-トリメチルペンタン		
		110014	2,2-ジメチルブタン		
		110015	2,3,4-トリメチルペンタン		
		110016	2,3-ジメチルブタン		
		110017	2,4-ジメチルペンタン		
		110018	2-メチル-1,3-ブタジエン		
		110019	2-メチル-1-ブテン		
		110020	2-メチル-2-ブテン		
		110021	2-メチルペンタン		
		110022	3-メチルヘキサン		
		110023	3-メチルヘプタン		
		110024	cis-2-ブテン		
		110025	cis-2-ペンテン		
		110026	n-ブタン		
		110027	n-プロピルベンゼン		
		110028	n-ペンタン		
		110029	trans-2-ブテン		
		110030	trans-2-ペンテン		
		110031	イソブタン		
		110032	メチルシクロヘキサン		
		110033	メチルシクロペンタン		
		11100	分類できない石油系混合溶剤	1110007	ナフサ

出典:「都市域におけるVOCの動態解明と大気質に及ぼす影響評価に関する研究」(平成12年、(独)国立環境研究所)に基づいて作成した。

## 排出量の推計方法等

### 7) 原油基地・製油所・油槽所における燃料の貯蔵・出荷に係る排出量の推計

原油基地・製油所・油槽所における燃料の貯蔵・出荷に係る VOC 排出量は、石油連盟の自主行動計画のなかで報告されている。当該報告には原油基地の大半を占める石油備蓄基地が含まれていないが、石油備蓄基地ではすべてが浮屋根式タンクとなっており、固定屋根式タンクに比べて著しく排出量が少ないと考えられることなどから、排出量の補正は行わなかった。石油連盟の自主行動計画における VOC 排出量を表 3.48 に示す。

表 3.48 石油連盟の自主行動計画における VOC 排出量

VOC 排出量(t/年)				
平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
61,426	54,859	53,482	49,331	46,108

出典：平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会 環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 1「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画の概要資料編」

石油連盟の自主行動計画で報告されている VOC 排出量は物質別の内訳を把握することができない。そこで、国立環境研究所が給油所におけるガソリンの給油時の VOC 排出に含まれる物質を調査した結果を用いて、物質別に配分を行った。当該調査では、給油所における受入ロス、給油ロスの際の VOC 排出量の物質別構成比及び両者の合計の物質別構成比が得られる。製油所等における貯蔵出荷に係る VOC 排出がいずれに類似しているのかは不明のため、受入ロス、給油ロスの合計の物質別構成比を採用した。採用した物質別構成比及び物質別に配分した結果を表 3.49 に示す。

表 3.49 原油基地・製油所・油槽所における燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る VOC 排出量の物質別構成比と物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	740	661	644	594	555
100200	キシレン	121	108	106	97	91
100300	エチルベンゼン	30	27	26	24	23
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	1	1	1	1	1
100500	n-ヘキサン	1,555	1,389	1,354	1,249	1,167
100700	シクロヘキサン	69	62	60	56	52
100800	n-ヘプタン	88	79	77	71	66
110002	オクタン	9	8	8	8	7
110005	ベンゼン	136	121	118	109	102
110008	1,2,3-トリメチルベンゼン	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
110009	1,2,4-トリメチルベンゼン	7	6	6	5	5
110010	1,4-ジエチルベンゼン	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
110011	1-ヘキセン	24	22	21	19	18
110012	1-ヘプテン	106	95	93	85	80
110013	2,2,4-トリメチルペンタン	7	6	6	6	5
110014	2,2-ジメチルブタン	634	566	552	509	476
110015	2,3,4-トリメチルペンタン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
110016	2,3-ジメチルブタン	681	608	593	547	511
110017	2,4-ジメチルペンタン	200	178	174	160	150
110018	2-メチル-1,3-ブタジエン	32	28	28	26	24
110019	2-メチル-1-ブテン	1,369	1,223	1,192	1,099	1,028
110020	2-メチル-2-ブテン	2,071	1,850	1,803	1,663	1,555
110021	2-メチルペンタン	2,674	2,388	2,328	2,147	2,007
110022	3-メチルヘキサン	239	213	208	192	179
110023	3-メチルヘプタン	35	31	30	28	26
110024	cis-2-ブテン	6,381	5,699	5,556	5,125	4,790
110025	cis-2-ペンテン	1,075	960	936	863	807
110026	n-ブタン	15,643	13,971	13,620	12,563	11,742
110027	n-プロピルベンゼン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
110028	n-ペンタン	6,801	6,074	5,922	5,462	5,105
110029	trans-2-ブテン	4,121	3,680	3,588	3,309	3,093
110030	trans-2-ペンテン	1,129	1,008	983	907	847
110031	イソブタン	14,805	13,222	12,891	11,890	11,113
110032	メチルシクロヘキサン	84	75	73	68	63
110033	メチルシクロペンタン	557	498	485	448	418
	合計	61,426	54,859	53,482	49,331	46,108

出典(物質別構成比):「都市域における VOC の動態解明と大気質に及ぼす影響評価に関する研究」(平成 12 年、(独) 国立環境研究所)に基づいて作成した。

#### 1) ガス製造所におけるナフサタンクからの排出量の推計

ガス製造所におけるナフサタンクからの VOC 排出量については、ガス協会の自主行動計画で報告されている VOC 排出量から把握することが可能である。そこで当該排出量を捕捉率で補正して用いた。ただし、捕捉率は 100%であるため、報告された排出量をそのまま引用することと等しくなる。ガス協会の自主行動計画における VOC 排出量を表 3.50 に示す。ガス製造所における VOC 排出量はすべて「34 ガス業」へ配分することとする。

表 3.50 ガス協会の自主行動計画における VOC 排出量の調査結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12年度	平成 17年度	平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度
110005	ベンゼン	0.3	0.1	0	0	0
1110007	ナフサ	87	27	0	0	0
	合計	87	27	0	0	0

出典：平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会 環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 1「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画の概要 資料編」

#### 2) 給油所における燃料給油等に係る排出量の推計

給油所における燃料の給油等に係る VOC 排出量は、ガソリンの販売量に対して、ガソリン販売量あたりの VOC 排出係数を乗じて推計した。蒸気回収装置の設置率については化管法に基づく PRTR 届出データを使用して設定し、物質別排出量構成比は国立環境研究所における調査結果を使用した。推計方法の詳細は以下のとおりである。

##### 【蒸気回収装置の設置率の推計】

蒸気回収装置の設置率は PRTR 届出データを使用して算出した。なお、自動車等への給油ロスに関しては、石油商業組合連合会によれば、現時点における蒸気回収装置の設置率は非常に小さいとのことのため、蒸気回収装置の設置率については考慮しなかった。

まず PRTR 届出データと PRTR の届出対象事業者に対するガソリンの販売量を把握することにより、全国の平均的な排出係数( PRTR 対象化学物質に限る)を算出することが可能である。受入時における蒸気回収装置の有無別排出係数は PRTR 給油所マニュアルで得られているため、蒸気回収装置の設置率は装置の有無別排出係数から平均的な排出係数を算出できる数値として設定することができる。

しかしながら、PRTR 届出対象事業者に対するガソリンの販売量は統計等で把握することができない。そこで、PRTR 対象事業者へのガソリンの販売割合は、「蒸気回収装置の設置に関する条例のない道府県における PRTR 届出データ」と、「当該道府県におけるガソリン販売量」と「無対策時の排出係数」から算出した排出量の比率( PRTR 届出データの捕捉率)に等しいと仮定した。使用したデータ等は以下のとおりである。

##### PRTR 届出データの捕捉率の算出

PRTR 届出データの捕捉率は以下のとおり推計する。蒸気回収装置の設置に関する条例のない道府県(表 3.51 参照)におけるガソリンの販売量(表 3.52 参照)と給油所 PRTR マニュアルに掲載された 5 つの対象化学物質の排出係数の合計(表 3.53、表 3.54 参照)を乗じることにより、条例のない

道府県における対象化学物質排出量を算出した。この対象化学物質排出量と条例のない道府県における PRTR 届出データを比較することにより、PRTR 届出データの捕捉率を算出した(表 3.55 参照)。上記の結果、捕捉率は 52%～59%となった。

表 3.51 受入時の蒸気回収装置の設置に関する条例の有無別都道府県

受入に関する条例の有無	都道府県
あり	埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、福井県、山梨県、愛知県、大阪府
なし	その他の道府県

注：山梨県は平成 16 年度の条例改正によって蒸気回収装置に係る項目は廃止されているが、対策は継続的に実施されているとみなした。

出典：都道府県ごとの条例の有無については各都道府県のホームページ(平成 18 年 12 月 1 日現在)

表 3.52 都道府県における蒸気回収装置の設置に関する条例の有無別ガソリン販売量

条例の有無	販売量 (kL/年)					平成 20 年度 構成比
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度	
条例あり	22,177,634	24,972,645	24,875,951	24,749,713	23,130,440	40%
条例なし	35,625,707	38,185,129	37,440,967	36,535,463	35,089,723	60%
合計	57,803,341	63,157,774	62,316,918	61,285,176	58,220,163	100%

注：都道府県ごとの条例の有無は表 3.51 参照

出典：石油連盟調べ

表 3.53 受入ロス及び給油ロスに係る 5 つの対象化学物質における排出係数(平成 12 年度)

対象化学物質	排出係数 (kg/kL)						受入ロスと給油ロスの合計
	受入ロス			給油ロス			
	レギュラーガソリン	プレミアムガソリン	加重平均	レギュラーガソリン	プレミアムガソリン	加重平均	
ベンゼン	0.0025759	0.0021277	0.0024863	0.0032437	0.0026793	0.0031308	
トルエン	0.0107540	0.0246417	0.0135315	0.0135421	0.0310303	0.0170397	
キシレン	0.0020498	0.0028771	0.0022153	0.0025812	0.0036231	0.0027896	
エチルベンゼン	0.0005316	0.0006483	0.0005549	0.0006694	0.0008164	0.0006988	
1,3,5-トリクロロベンゼン		0.0001204	0.0000241		0.0001516	0.0000303	
5物質合計	0.0159113	0.0304152	0.0188121	0.0200364	0.0383007	0.0236893	0.0425013

注：レギュラーガソリンとプレミアムガソリンの販売量の比率を 8:2 と仮定して加重平均の数値を算出した。

出典：「PRTR 制度と給油所(排出量の算出と届出などのマニュアル)」(平成 14 年 3 月、石油連盟・全国石油商業組合連合会)

表 3.54 受入ロス及び給油ロスに係る 5 つの対象化学物質における排出係数 (平成 17 年度以降)

対象化学物質	排出係数 (kg/kL)						受入ロスと給油ロスの合計
	受入ロス			給油ロス			
	レギュラー ガソリン	プレミアム ガソリン	加重平均	レギュラー ガソリン	プレミアム ガソリン	加重平均	
ベンゼン	0.0026123	0.0022475	0.0025393	0.0032896	0.0028302	0.0031977	
トルエン	0.0103926	0.0283067	0.0139754	0.0130870	0.0356455	0.0175987	
キシレン	0.0018617	0.0025886	0.0020071	0.0023444	0.0032597	0.0025275	
エチルベンゼン	0.0004715	0.0006388	0.0005050	0.0005938	0.0008044	0.0006359	
1,3,5-トリメチルベンゼン		0.0001144	0.0000229		0.0001440	0.0000288	
5物質合計	0.0153381	0.0338960	0.0190497	0.0193148	0.0426838	0.0239886	0.0430383

注:レギュラーガソリンとプレミアムガソリンの販売量の比率を 8:2 と仮定して加重平均の数値を算出した。  
 出典:「PRTR 制度と給油所」マニュアルの対象化学物質含有率・排出係数が変更になりました! (2005 年 3 月、全国石油商業組合連合会、全国石油業共済協同組合連合会)

表 3.55 PRTR 届出データの捕捉率の算出過程とその結果

項目		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 20 年度
条例のない道府県におけるガソリン販売量 (kL/年)	(a)	35,625,707	38,185,129	35,089,723
5 対象化学物質 <sup>注 1)</sup> の無対策時の排出係数 (kg/kL)	(b)	0.0425013	0.0430383	
条例のない道府県の対象化学物質排出量 (kg/年)	(c)=(a) × (b)	1,514,140	1,643,422	1,510,201
条例のない道府県の PRTR 届出排出量 (5 物質) <sup>注 2)</sup> (kg/年)	(d)	843,804	847,267	842,082
PRTR 届出データの捕捉率 (%)	(e)=(d)/(c)	56%	52%	56%

注 1: 5 対象化学物質とは、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼンである。  
 注 2: 平成 12 年度の PRTR 届出排出量は平成 13 年度実績を採用している。  
 注 3: 条例のない地域においては規模の大小に関係なく、全てのガソリンスタンドにおいて排出抑制対策が行われていないと仮定した。  
 注 4: 平成 18 年度、平成 19 年度については、平成 17 年度、平成 20 年度と同様に計算した。  
 出典(規制のない道府県の PRTR 届出排出量 (5 物質)): 環境省化管法届出開示データに基づいて作成した。

#### 蒸気回収装置の設置率の算出

上記のとおり算出した PRTR 届出データの捕捉率が、PRTR 届出事業者へのガソリンの販売割合と等しいと仮定して、全国における PRTR 届出事業者へのガソリン販売量を算出した。この販売量と PRTR 届出データを比較することにより、全国の平均的な排出係数を算出し、さらに受入時における蒸気回収装置の有無別排出係数と比較して蒸気回収装置の設置率を算出した(表 3.56 参照)。その結果、40%~46%となった。これは PRTR 届出対象事業者における蒸気回収装置の設置率であるが、すそ切り以下の事業者についてもこれと同様の設置率があると仮定した。また、表 3.52 に示したとおり、条例のある地域へのガソリン販売量の比率は 4 割であるが、それを上回る結果となった。これは PRTR 届出データの捕捉率を算出する際に「条例のない道府県には蒸気回収装置は設置されていない」と仮定したことと矛盾をする。しかしながら、各データに誤差が含まれることから、特に補正などは行わないこととした。



表 3.56 蒸気回収装置の設置率の算出過程とその結果

項目		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 20 年度
全国ガソリン販売量(kL/年)	(f)	57,803,341	63,157,774	58,220,163
PRTR 届出データの捕捉率 (排出量ベース) (%)	(e) 【再掲】	56%	52%	56%
全国の PRTR 届出対象事業者へのガソリン販売量(kL/年)	(h)=(f) × (e)	32,212,806	32,561,008	32,463,306
PRTR 届出排出量(5 物質) (kg/年)	(g)	1,151,222	1,191,679	1,190,018
平均排出係数(kg/kL) <sup>注1)</sup>	(i)=(g) / (h)	0.036	0.037	0.037
5 対象化学物質の無対策時の 排出係数(kg/kL)	(b) 【再掲】	0.0425013	0.0430383	
受入対策時の排出係数 (kg/kL) <sup>注2)</sup>	(j)	0.0265111	0.0268461	
蒸気回収装置の設置率(%) 注1)	(k)=[(b)-(i)] / (b)-(j)	42%	41%	41%

注1: 平均排出係数及び蒸気回収装置の設置率の推計結果は PRTR 届出対象事業者における数値である。

注2: 「受入対策時の排出係数」は、受入ロスに係る排出係数に 0.15 を乗じた数値と給油ロスに係る排出係数を加えた数値である。対策時の排出係数の無対策時に対する割合については「PRTR 制度と給油所(排出量の算出と届出などのマニュアル)」より引用した。

注3:

成 18 年度、平成 19 年度については、平成 17 年度、平成 20 年度と同様に計算した。

平

【VOC 合計の排出量の推計】

上記のとおり算出した蒸気回収装置の設置率とガソリン販売量、VOC 排出係数を乗じて、VOC 排出量を算出した。VOC 排出係数は、資源エネルギー庁の調査結果<sup>8)</sup>を使用した。この調査では、2つの気温について排出係数が示されているため、この数値から、平成 17 年の全国平均気温 15.2 における排出係数を採用した。また、排出係数は全炭化水素(THC)に係る排出係数であるが、大気汚染防止法の VOC に該当しないメタンを除外するデータがないこと、燃焼ガスではないため、酸素を含んだアルデヒド類の排出はほとんどないと考えられることから、THC の排出係数を VOC の排出係数として採用した。VOC 排出量の算出過程とその結果を表 3.58 に示す。

表 3.57 給油所における THC 排出係数及び平均気温からの推計結果

気温 ( )	THC 排出係数 (kg/kL)	
	受入ロス	給油ロス
9	0.86	0.95
30	1.32	1.92
15.2	1.00	1.24

注: 気温が 15.2 のときの排出係数は 9 及び 30 のときの排出係数から算出したもの。

出典: 「石油産業における炭化水素ペーパー防止トータルシステム研究調査報告書」

(昭和 50 年 3 月、資源エネルギー庁)

<sup>8)</sup> 「石油産業における炭化水素ペーパー防止トータルシステム研究調査報告書」(昭和 50 年 3 月、資源エネルギー庁)

表 3.58 給油所における貯蔵・出荷に係る VOC 排出量の算出過程とその結果

項目		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 20 年度
全国ガソリン販売量(kL/年)	(g)【再掲】	57,803,341	63,157,774	58,220,163
蒸気回収装置の設置率	(k)【再掲】	42%	41%	41%
無対策の受入時の THC 排出係数(kg/kL)	(l)	1.00		
給油時の THC 排出係数(kg/kL)	(m)	1.24		
受入時の VOC 排出量(t/年)	$(n)=(g) \times (l) \times \{(k) \times 0.15 + (1 - (k))\}$	36,867	40,902	37,890
給油時の VOC 排出量(t/年)	$(o)=(g) \times (m)$	71,467	78,087	71,982
給油所における貯蔵・出荷に係る VOC 排出量(t/年)	$(n)+(o)$	108,334	118,989	109,872

【物質別 VOC 排出量の推計】

資源エネルギー庁の調査結果では、物質別の VOC 排出係数を得ることはできなかった。そこで、国立環境研究所における調査結果を用いて、上記のとおり推計した VOC 排出量を物質へ配分した。配分に使用した物質別排出量構成比と、当該構成比及び VOC 排出量の推計結果を乗じて物質別に配分した結果を表 3.59～表 3.61 に示す。

表 3.59 受入ロスに係る VOC 排出量の物質別構成比と推計結果

物質 詳細 コード	物質詳細名	構成比	排出量(t/年)				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	1%	438	486	447	430	450
100200	キシレン	0.2%	71	78	72	69	73
100300	エチルベンゼン	0.05%	18	20	18	17	18
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	0.002%	1	1	1	1	1
100500	n-ヘキサン	2%	917	1,017	935	899	942
100700	シクロヘキサン	0.1%	45	50	46	44	46
100800	n-ヘプタン	0.1%	52	58	53	51	53
110002	オクタン	0.02%	7	7	7	7	7
110005	ベンゼン	0.2%	82	91	84	81	85
110008	1,2,3-トリメチルベンゼン	0.001%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
110009	1,2,4-トリメチルベンゼン	0.01%	4	4	4	4	4
110010	1,4-ジエチルベンゼン	0.00004%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
110011	1-ヘキセン	0.04%	14	15	14	13	14
110012	1-ヘプテン	0.2%	62	69	64	61	64
110013	2,2,4-トリメチルペンタン	0.01%	5	5	5	4	5
110014	2,2-ジメチルブタン	1%	375	416	382	368	386
110015	2,3,4-トリメチルペンタン	0.0004%	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
110016	2,3-ジメチルブタン	1%	382	424	390	375	393
110017	2,4-ジメチルペンタン	0.3%	118	131	120	115	121
110018	2-メチル-1,3-ブタジエン	0.1%	23	26	24	23	24
110019	2-メチル-1-ブテン	2%	812	901	828	796	834
110020	2-メチル-2-ブテン	3%	1,226	1,360	1,249	1,201	1,260
110021	2-メチルペンタン	4%	1,579	1,752	1,610	1,548	1,623
110022	3-メチルヘキサン	0.4%	140	156	143	137	144
110023	3-メチルヘプタン	0.1%	20	23	21	20	21
110024	cis-2-ブテン	10%	3,793	4,209	3,866	3,719	3,899
110025	cis-2-ペンテン	2%	637	706	649	624	654
110026	n-ブタン	26%	9,460	10,496	9,642	9,274	9,723
110027	n-プロピルベンゼン	0.0003%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
110028	n-ペンタン	11%	4,048	4,492	4,126	3,969	4,161
110029	trans-2-ブテン	7%	2,454	2,723	2,502	2,406	2,522
110030	trans-2-ペンテン	2%	664	736	676	650	682
110031	イソブタン	25%	9,041	10,030	9,215	8,863	9,292
110032	メチルシクロヘキサン	0.1%	49	55	50	48	51
110033	メチルシクロペンタン	1%	329	365	335	323	338
合計		100%	36,867	40,902	37,576	36,142	37,890

出典(物質別構成比):「都市域における VOC の動態解明と大気質に及ぼす影響評価に関する研究」(平成 12 年、(独) 国立環境研究所)に基づいて作成した。

表 3.60 給油ロスに係る VOC 排出量の物質別構成比と推計結果

物質 詳細 コード	物質詳細名	構成比	排出量(t/年)				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	1%	871	952	939	924	877
100200	キシレン	0.2%	145	158	156	154	146
100300	エチルベンゼン	0.05%	36	39	39	38	36
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	0.002%	2	2	2	2	2
100500	n-ヘキサン	3%	1,838	2,009	1,982	1,949	1,851
100700	シクロヘキサン	0.1%	74	81	80	78	74
100800	n-ヘプタン	0.1%	105	114	113	111	105
110002	オクタン	0.01%	9	10	10	10	9
110005	ベンゼン	0.2%	157	171	169	166	158
110008	1,2,3-トリメチルベンゼン	0.001%	1	1	1	1	1
110009	1,2,4-トリメチルベンゼン	0.01%	8	9	9	9	8
110010	1,4-ジエチルベンゼン	0.00009%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
110011	1-ヘキセン	0.04%	30	33	32	32	30
110012	1-ヘプテン	0.2%	126	138	136	134	127
110013	2,2,4-トリメチルペンタン	0.01%	8	9	9	8	8
110014	2,2-ジメチルブタン	1%	747	816	805	792	752
110015	2,3,4-トリメチルペンタン	0.0004%	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
110016	2,3-ジメチルブタン	1%	838	915	903	888	844
110017	2,4-ジメチルペンタン	0.3%	236	258	254	250	238
110018	2-メチル-1,3-ブタジエン	0.0%	29	32	32	31	30
110019	2-メチル-1-ブテン	2%	1,610	1,759	1,736	1,707	1,622
110020	2-メチル-2-ブテン	3%	2,440	2,666	2,631	2,587	2,458
110021	2-メチルペンタン	4%	3,155	3,447	3,401	3,345	3,178
110022	3-メチルヘキサン	0.4%	283	309	305	300	285
110023	3-メチルヘプタン	0.1%	42	45	45	44	42
110024	cis-2-ブテン	10%	7,487	8,181	8,072	7,938	7,541
110025	cis-2-ペンテン	2%	1,265	1,382	1,364	1,341	1,274
110026	n-ブタン	25%	18,075	19,749	19,486	19,164	18,205
110027	n-プロピルベンゼン	0.0004%	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
110028	n-ペンタン	11%	7,972	8,711	8,595	8,452	8,030
110029	trans-2-ブテン	7%	4,827	5,275	5,204	5,118	4,862
110030	trans-2-ペンテン	2%	1,338	1,462	1,442	1,419	1,348
110031	イソブタン	24%	16,954	18,525	18,278	17,976	17,077
110032	メチルシクロヘキサン	0.1%	100	109	107	106	100
110033	メチルシクロペンタン	1%	658	719	709	698	663
合計		100%	71,467	78,087	77,047	75,772	71,982

出典(物質別構成比):「都市域における VOC の動態解明と大気質に及ぼす影響評価に関する研究」(平成 12 年、(独) 国立環境研究所)に基づいて作成した。

表 3.61 給油所における燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	1,309	1,438	1,386	1,353	1,328
100200	キシレン	216	237	228	223	219
100300	エチルベンゼン	54	59	57	56	55
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	3	3	3	3	3
100500	n-ヘキサン	2,755	3,026	2,916	2,848	2,794
100700	シクロヘキサン	119	131	126	123	121
100800	n-ヘプタン	156	172	166	162	159
110002	オクタン	16	18	17	16	16
110005	ベンゼン	239	262	253	247	242
110008	1,2,3-トリメチルベンゼン	1	1	1	1	1
110009	1,2,4-トリメチルベンゼン	12	13	13	12	12
110010	1,4-ジエチルベンゼン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
110011	1-ヘキセン	43	48	46	45	44
110012	1-ヘプテン	189	207	200	195	191
110013	2,2,4-トリメチルペンタン	13	14	13	13	13
110014	2,2-ジメチルブタン	1,122	1,232	1,188	1,160	1,138
110015	2,3,4-トリメチルペンタン	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
110016	2,3-ジメチルブタン	1,220	1,340	1,293	1,263	1,237
110017	2,4-ジメチルペンタン	354	389	374	366	359
110018	2-メチル-1,3-ブタジエン	53	58	56	54	54
110019	2-メチル-1-ブテン	2,422	2,660	2,563	2,503	2,456
110020	2-メチル-2-ブテン	3,666	4,026	3,880	3,789	3,717
110021	2-メチルペンタン	4,734	5,199	5,011	4,893	4,801
110022	3-メチルヘキサン	423	464	448	437	429
110023	3-メチルヘプタン	62	68	66	64	63
110024	cis-2-ブテン	11,281	12,390	11,939	11,657	11,440
110025	cis-2-ペンテン	1,902	2,089	2,013	1,965	1,929
110026	n-ブタン	27,535	30,245	29,129	28,438	27,928
110027	n-プロピルベンゼン	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
110028	n-ペンタン	12,021	13,202	12,721	12,421	12,191
110029	trans-2-ブテン	7,282	7,998	7,706	7,524	7,385
110030	trans-2-ペンテン	2,001	2,198	2,119	2,069	2,030
110031	イソブタン	25,995	28,555	27,493	26,839	26,368
110032	メチルシクロヘキサン	149	164	158	154	151
110033	メチルシクロペンタン	987	1,084	1,045	1,020	1,001
	合計	108,334	118,989	114,624	111,914	109,872

【業種別排出量の推計】

燃料(蒸発ガス)の排出に係る業種は表 3.46 に示したとおりであるが、原油基地、製油所・油槽所については複数の業種に対応しており、その内訳を把握することができない。そこで、もっとも寄与率が高いと考えられる中分類「18 石油製品・石炭製品製造業」へ配分することとした。また給油所における燃料(蒸発ガス)の排出については、中分類「603 燃料小売業<sup>9</sup>」へ配分することとした。

燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る業種別の排出量の推計結果を表 3.62 に示す。


表 3.62 燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種 コード	業種名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
18	石油製品・石炭製品製造業	61,426	54,859	53,482	49,331	46,108
34	ガス業	87	27	0	0	0
603	燃料小売業	108,334	118,989	114,624	111,914	109,872
合 計		169,847	173,875	168,106	161,245	155,980

I) 推計フロー


給油所における燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る物質別 VOC 排出量の推計フローを図 3.3、燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る VOC 排出量の推計フローを図 3.4 に示す。

<sup>9</sup> これまでの VOC 排出インベントリでは、中分類「60 その他の小売業」としてきた。



注: 図中の ~ の番号は表 3.63 に示す ~ のデータ種類に対応している。

図 3.3 給油所における燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る物質別 VOC 排出量の推計フロー



注: 図中の ~ の番号は表 3.63 に示す ~ のデータ種類に対応している。

図 3.4 燃料(蒸発ガス)に係る貯蔵・出荷に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計フロー

オ) 推計に使用したデータ

推計に使用したデータと出典について、表 3.63 に示す。

表 3.63 燃料(蒸発ガス)に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典等

使用したデータ	出典等
(蒸気回収装置の設置に関する) 条例のない道府県のガソリン販売量 (kL/年)	石油連盟調べ 石油連盟ホームページ ( <a href="http://www.paj.gr.jp/statis/statis.html">http://www.paj.gr.jp/statis/statis.html</a> )
5 対象化学物質の無対策時の排出係数(kg/kL)	平成 12 年度: 「PRTR 制度と給油所(排出量の算出と届出などのマニュアル)」(平成 14 年 3 月、石油連盟・全国石油商業組合連合会) 平成 17 年度～平成 20 年度: 「『PRTR 制度と給油所』マニュアルの対象化学物質含有率・排出係数が変更になりました!」(2005 年 3 月、全国石油商業組合連合会、全国石油業共済協同組合連合会)
(蒸気回収装置の設置に関する) 条例のない道府県の PRTR 届出排出量(5 物質) (kg/年)	環境省化管法届出開示データに基づいて作成
全国ガソリン販売量(kL/年)	と同じ
PRTR 届出排出量(5 物質) (kg/年)	と同じ



表 3.63 燃料(蒸発ガス)に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典等(続き)

使用したデータ	出典等
受入対策時の排出係数(kg/kL)	と同じ
無対策の受入時の THC 排出係数(kg/kL)	「石油産業における炭化水素ベーパー防止トータルシステム研究調査報告書」(昭和 50 年 3 月、資源エネルギー庁)に基づいて作成
蒸気回収装置による回収率(%)	85% 「PRTR 制度と給油所(排出量の算出と届出などのマニュアル)」より引用
給油時の THC 排出係数(kg/kL)	と同じ
受入時の物質別排出量構成比(%)	「都市域における VOC の動態解明と大気質に及ぼす影響評価に関する研究」(平成 12 年、(独)国立環境研究所)に基づいて作成
給油時の物質別排出量構成比(%)	と同じ
石油連盟の自主行動計画における VOC 排出量(t/年)	平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会 環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 1「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画の概要 資料編」
物質別排出量構成比(%)	と同じ
排出施設と業種の対応関係	施設における業務の内容に基づいて下記のとおり設定 原油基地、製油所・油槽所 18 石油製品・石炭製品製造業 ガス製造所 34 ガス業 給油所 60 その他の小売業

#### 推計結果

燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る VOC 排出量の推計結果を表 3.64 に示す。なお、業種別推計結果は、「18 石油製品・石炭製品製造業」における燃料(蒸発ガス)に係る VOC 排出量は表 3.49、「34 ガス業」における燃料(蒸発ガス)に係る VOC 排出量は表 3.50、「603 燃料小売業」における燃料(蒸発ガス)に係る VOC 排出量は表 3.61 に示したとおりである。

表 3.64 燃料(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)		
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 19 年度
100100	トルエン	2,049	2,120	1,958
100200	キシレン	337	349	322
100300	エチルベンゼン	84	87	80
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	4	4	4
100500	n-ヘキサン	4,310	4,460	4,118
100700	シクロヘキサン	188	195	179
100800	n-ヘプタン	245	253	234
110002	オクタン	25	26	24
110005	ベンゼン	375	388	358
110008	1,2,3-トリメチルベンゼン	1	1	1
110009	1,2,4-トリメチルベンゼン	18	19	18
110010	1,4-ジエチルベンゼン	0.1	0.1	0.1
110011	1-ヘキセン	68	70	65
110012	1-ヘプテン	295	305	282
110013	2,2,4-トリメチルペンタン	20	20	19
110014	2,2-ジメチルブタン	1,756	1,817	1,678
110015	2,3,4-トリメチルペンタン	0.7	0.7	0.7
110016	2,3-ジメチルブタン	1,901	1,967	1,819
110017	2,4-ジメチルペンタン	553	573	529
110018	2-メチル-1,3-ブタジエン	85	87	80
110019	2-メチル-1-ブテン	3,791	3,922	3,621
110020	2-メチル-2-ブテン	5,737	5,936	5,481
110021	2-メチルペンタン	7,408	7,665	7,077
110022	3-メチルヘキサン	661	684	632
110023	3-メチルヘプタン	97	100	93
110024	cis-2-ブテン	17,662	18,274	16,870
110025	cis-2-ペンテン	2,977	3,080	2,843
110026	n-ブタン	43,178	44,673	41,221
110027	n-プロピルベンゼン	0.6	0.6	0.6
110028	n-ペンタン	18,822	19,474	17,978
110029	trans-2-ブテン	11,403	11,798	10,891
110030	trans-2-ペンテン	3,130	3,239	2,991
110031	イソブタン	40,800	42,212	38,939
110032	メチルシクロヘキサン	233	241	223
110033	メチルシクロペンタン	1,544	1,598	1,476
1110007	ナフサ	87	27	0
合計		169,847	175,667	162,104

### 3.2.2 化学品(蒸発ガス)(小分類コード 202)

#### 推計対象とする範囲

製造された化学製品(ベンゼン等)をタンクに貯蔵する、タンカーに積み込むなど、流通段階における漏洩による排出を推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の「17 化学工業」の他、化学品を使用する業種が考えられる。

#### 排出する物質

(社)日本化学工業協会(日化協)等の自主行動計画において報告されている物質を、「化学品」(蒸発ガス)に含まれる物質とみなして推計対象とした(「化学品」(小分類コード 101)の表 3.2 参照)。

#### 排出量の推計方法及び推計結果

化学品(蒸発ガス)の貯蔵・出荷に係る VOC 排出量の推計方法及び結果は、「化学品」(小分類コード 101)と合わせて推計を行ったため、当該発生源品目の項を参照されたい。

### 3.2.3 原油(蒸発ガス)(小分類コード 203)

#### 推計対象とする範囲

国内における原油採掘の際に原油をタンクに貯蔵する、タンカーに積み込むなど、流通段階における漏洩による排出を推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の中分類「05 鉱業」のうち、細分類「0531 原油鉱業」である。

#### 排出する物質

原油の貯蔵・出荷に関連して排出する物質は、原油に含まれる成分のうち、VOC に該当する物質と考えられるが、具体的な物質は把握することができない。そこで、原油に含まれる成分としては「1110005 原油」とする。

#### 排出量の推計方法及び推計結果

原油の採掘に係る VOC 排出量は天然ガス鉱業会の自主行動計画で報告されている VOC 排出量を捕捉率で補正して用いた(「天然ガス」(小分類コード 104)の表 3.40 参照)。ただし、天然ガス鉱業会から報告されている VOC 排出量の捕捉率は 100%<sup>10</sup>である。また、同 VOC 排出量には、本発生源品目に該当する VOC 排出の他に「天然ガス」(小分類コード 104)に該当する VOC 排出も含まれ

<sup>10</sup> 捕捉率は以下の根拠に寄り 100%とした。

国内における石油・天然ガス生産量で以下の a と b の比率(a/b)

a.天然ガス鉱業会会員企業の生産量(天然ガス鉱業会調査より)

b.国内全体の生産量(エネルギー統計年報より)

るため、発生施設と発生源品目の対応付けを行い、本発生源品目(原油(蒸発ガス))と「天然ガス」に分けてデータを整理した(表 3.65 参照)。

表 3.65 天然ガス鉱業会の自主行動計画に基づく発生源品目別 VOC 排出量

小分類 コード	発生源品目	VOC 排出量 (t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
104	(参考)天然ガス	1,611	836	825	1,999	2,760
203	原油(蒸発ガス)	993	830	818	737	768
合 計		2,603	1,665	1,643	2,736	3,528

注:平成 19 年度・平成 20 年度の天然ガスに係る排出量の増加は、新潟中越沖地震(平成 19 年 7 月)による送油ラインの損傷の対策工事による。

出典(発生源品目別の値):天然ガス鉱業会調べ

#### 推計結果

以上のとおり推計した原油の貯蔵・出荷に係る VOC 排出量について表 3.66、表 3.67 に示す。排出量は徐々に減少してきている。

表 3.66 原油の貯蔵・出荷に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	VOC 排出量 (t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
1110005	原油	993	830	818	737	768

表 3.67 原油の貯蔵・出荷に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種 コード	業種名	VOC 排出量 (t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
05	鉱業	993	830	818	737	768

### 3.3 使用(溶剤)(溶剤(調合品)の使用)

#### 3.3.1 塗料(小分類コード 311)

##### 推計対象とする範囲

工業製品や建築物等の塗装に使用される塗料(表 3.68 参照)に含まれる溶剤及びその希釈溶剤の使用段階での排出について推計対象とする。塗料の製造段階における排出は「化学品」(小分類コード 101)で推計を行う。塗料の使用段階における塗装機器の洗浄用の溶剤の使用に係る VOC 排出量は「製造機器類洗浄用シンナー」(小分類コード 334)で推計を行う。

表 3.68 塗料の需要分野

需要分野	内容
1 建物	ビル・戸建住宅・集合住宅・工場建屋・病院・学校・ガソリンスタンド等の現場塗装用(新設、補修を含む)
2 建築資材	各種建築用資材の工場塗装用(サッシ、建具、各種ボード、無機建築材等を含む)(PCM(プレコート鋼板)は除く)
3 構造物	橋梁・土木(コンクリート防食を含む)・プラント・海洋構造物・水門・鉄塔・大型パイプ・プール等の新設、補修
4 船舶	船舶の新造、補修(積込み用を含む)(造船所の陸機用及び製鉄所向けのショブプライマーを除く)
5 自動車新車	乗用車・トラック・バス・オートバイ(部品を含む)
6 自動車補修	同上の補修、塗り替え
7 電気機械	家庭電機・重電機・電子機器・事務用機械・通信機・計測器・冷凍機・照明器具・自動販売機・コンピュータ関連機器等(部品を含む)
8 機械	産業機械・農業機械・建設機械・鉄道車両・航空機等(部品を含む)
9 金属製品	PCM・金属家具・コンテナ・ガードレール・自転車部材・フェンス・食缶・ドラム缶・ボンベ・ガス器具・石油ストーブ等
10 木工製品	合板(建物の現場施工用を除く)・家具・楽器等
11 家庭用	家庭用品品質表示法に基づく表示をした塗料
12 路面標示	トラフィックペイント
13 その他	皮革・紙用を含む

出典:「平成 17 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 19 年 2 月、(社)日本塗料工業会)

##### 排出に関する業種

排出に関する業種は、表 3.68 に示した塗料の需要分野から推定した。塗料の需要分野と対応すると考えられる日本標準産業分類の業種等は表 3.69 のとおりである。

表 3.69 塗料の需要分野と対応すると考えられる業種等

需要分野	対応する業種等																											
	06A	06B	06C	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	86	87	99	
	土木事業	建築事業	舗装事業	繊維工業(衣類 以外の繊維製品を除く)	衣服・その他の繊維製品製造業	木材・木製品製造業(家具を除く)	家具・装備品製造業	パルプ・紙・紙加工品製造業	化学工業	石油製品・石炭製品製造業	プラスチック製品製造業	ゴム製品製造業	なめし革・同製品・毛皮製造業	皮革・土石製品製造業	鉄鋼業	非鉄金属製造業	金属製品製造業	一般機械器具製造業	電気機械器具製造業	情報通信機械器具製造業	電子部品・デバイス製造業	輸送用機械器具製造業	精密機械器具製造業	その他の製造業	自動車整備業	機械修理業	家庭	
1	建物																											
2	建築資材																											
3	構造物																											
4	船舶																											
5	自動車新車																											
6	自動車補修																											
7	電気機械																											
8	機械																											
9	金属製品																											
10	木工製品																											
11	家庭用																											
12	路面標示																											
13	その他																											

注：業種の数字は「日本標準産業分類」(平成 14 年 3 月改訂;以下同様)の中分類の業種分類番号である。ただし、06A 土木時事業、06B 建築工事業、06C 舗装工事業、及び、99 家庭は本調査において設定した。

### 排出する物質

塗料の使用に伴って排出される VOC は、(社)日本塗料工業会において塗料の使用に係る VOC 排出量の推計を行った結果<sup>11</sup>から、具体的に塗料に含まれる物質を把握することができる。具体的には表 3.70 に示すとおりである。

<sup>11</sup> 「平成 17 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 19 年 2 月、(社)日本塗料工業会)及び「平成 19 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 21 年 2 月、(社)日本塗料工業会)

表 3.70 塗料に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
1002	キシレン	100200	
1003	エチルベンゼン	100300	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
2100	ブタノール	210004	
3002	メチルエチルケトン	300200	
3003	メチルイソブチルケトン	300300	
4001	酢酸エチル	400100	
4002	酢酸ブチル	400200	
11100	分類できない石油系混合溶剤	1110001	石油系炭化水素類
99100	特定できない物質	9910000	

注1: 「11100 分類できない石油系混合溶剤」には石油系炭化水素類としてホワイトスピリット、ソルベントナフサが例示されていた。

注2: 「99100 特定できない物質」は、(社)日本塗料工業会による調査では「その他」と表示されており、具体的には、アルコール(イソブタノール、エチレングリコール、その他のアルコール)、エステル(酢酸メチル、その他のエステル)、ケトン(アセトン、イソホロン、その他のケトン)、エーテル(ブチルセロソルブ、エチルセロソルブアセテート、その他のエーテルアルコール、メチルセロソルブアセテート、その他のエーテルアルコールエステル、エチルセロソルブ)、その他(n-ヘキサン、シクロヘキサン、スチレン)が例示されていた。

出典: 「平成 17 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 19 年 2 月、(社)日本塗料工業会)等に基づいて作成した。

#### 排出量の推計方法等

塗料の使用に係る VOC 排出量は、(社)日本塗料工業会において、独自に排出量の推計を行っているため、これらの調査結果をベースに年次補正等を行って推計した。なお、業種別の排出量は上記調査結果では把握することができないため、産業連関表を用いて推計を行った。推計方法の詳細は以下のとおりである。

#### ア) 平成 12 年度における需要分野別・物質別 VOC 出荷量の推計

平成 12 年度における塗料の使用に係る VOC 排出量の推計に利用可能なデータとしては、(社)日本塗料工業会において、平成 13 年度における塗料の使用に係る VOC 使用量及び排出量を、需要分野別・物質別に推計した結果<sup>12</sup>が得られる。この結果を、塗料の平成 12 年度における種類別販売量の対平成 13 年度比によって年次補正することにより、平成 12 年度分の排出量を推計した。

(社)日本塗料工業会における塗料種類別・需要分野別塗料出荷量の調査結果を表 3.71 に示す。また、塗料出荷量の年次補正に用いた化学工業統計年報の平成 12 年度及び平成 13 年度の塗料種類別販売量及び対平成 13 年度比を表 3.72 に示す。以上から算出した平成 12 年度の塗料種類別・需要分野別塗料出荷量を表 3.73 に示す。

<sup>12</sup> 「塗料からの主な揮発性有機溶剤排出に関する調査集計結果の報告」(平成 15 年 4 月 25 日、(社)日本塗料工業会)

当該調査は環境省への報告用であり、公表資料ではない。

表 3.71 (社)日本塗料工業会による塗料種類別・需要分野別塗料出荷量の調査結果(平成 13 年度)

塗料種類	塗料出荷量(t/年)													合計
	建物	建築資材	構造物	船舶	自動車新車	自動車補修	電気機械	機械	金属製品	木工製品	家庭用	路面標示	その他	
1 ラッカー	3,119	109	28	3	216	4,147	802	1,645	2,590	4,284	3,305	23	2,806	23,077
2 電気絶縁塗料														
3 溶剤(アルキド樹脂、ワニスエナメル)	5,058	1,721	1,350	354	1,902	601	934	9,447	8,929	226	1,037	241	692	32,492
4 溶剤(アルキド樹脂、調合ペイント)	29,086	13	4,619	3,485	6	2	101	487	93	19	5,713	3,132	140	46,896
5 溶剤(アルキド樹脂、さび止ペイント)	13,007	4,003	22,219	1,516	91	1	1,333	6,658	938	22	1,175		486	51,449
6 溶剤(アミノアルキド樹脂)	26	3,346	27	1	28,301	10	6,963	10,832	33,276	765	13		1,173	84,733
7 溶剤(アクリル樹脂、常温乾燥)	29,689	5,176	1,603	672	1,521	2,801	1,538	808	918	34	2,194	3,132	1,096	51,182
8 溶剤(アクリル樹脂、焼付乾燥)		2,413	1		30,613	1	4,350	1,114	6,585	20			260	45,357
9 溶剤(アクリル樹脂、焼付ハイソリッド)														
10 溶剤(エポキシ樹脂、一般)	11,721	1,725	28,578	40,627	3,505	74	2,118	2,573	11,210	110	11	195	1,037	103,484
11 溶剤(エポキシ樹脂、ハイソリッド)														
12 溶剤(ウレタン樹脂)	45,187	11,617	5,816	4,461	11,996	17,570	1,745	5,474	2,394	18,611	598	5	2,793	128,267
13 溶剤(不飽和ポリエステル樹脂)	1,754	4,942	196	282	1,663	2,577	133	721	918	3,415			185	16,786
14 溶剤(船底、一般)	2	139	648	18,336			25	15	4					19,169
15 溶剤(ハイソリッド)														
16 溶剤(その他、ビニル樹脂)	5,979	1,991	626	361	114	1	228	214	2,369	15	36	22	1,123	13,079
17 溶剤(その他、塩化ゴム)	907	22	4,544	5,335	67		12	14	7			77	298	11,283
18 溶剤(その他、シリコン等)	2,527	8,703	1,148	2	65	189	25	50	483	2	33		73	13,300
19 溶剤(その他)	16,017	1,756	4,802	1,823	8,293	169	1,464	434	24,974	4,945	141	2,306	3,156	70,280
20 水系(エマルジョン)	106,676	42,059	1,489	463	290	15	3	108	239	132	12,670	1,564	1,959	167,667
21 水系(厚膜型エマルジョン)	148,357	6,799	1,036		4	5	13	30		1	136		32	156,413
22 水系(水性樹脂)	5,782	22,464	1,383	3	87,068	564	4,613	1,682	21,723	129	226	25	674	146,336
23 無溶剤(粉体)	70	1,644	1,139		770		8,981	1,984	8,179	13	200		349	23,329
24 無溶剤(トラフィック)												107,102		107,102
25 無溶剤(エポキシ樹脂)														
26 無溶剤(ウレタン樹脂)														
27 その他	15,239	1,641	7,193	10,252	24,353	184	835	586	2,646	4,178	4,659	10	7,059	78,835
合計	440,203	122,283	88,445	87,976	200,838	28,911	36,216	44,876	128,475	36,921	32,147	117,834	25,391	1,390,516

注1: 需要分野の「輸入」は除外している。

注2: 需要分野の「自動車新車」には乗用車・トラック・バス・オートバイ(部品を含む)の製造に係る塗料の使用が含まれる。

注3: 塗料種類の 9、11、15、25、26 については平成 13 年度の段階では、ハイソリッドとその他に分けて調査を行っていなかったためゼロである。

注4: 調査報告書から数字を読みとって合計したため、合計が出典と一致しない場合がある。

出典:「塗料からの主な揮発性有機溶剤排出に関する調査集計結果の報告」(平成 15 年 4 月 25 日、(社)日本塗料工業会)



表 3.72 塗料出荷量の年次補正に使用した塗料種類別販売量及び平成 12 年度販売量の  
対 H13 年度比

	塗料種類	販売量 (t/年)		対 H13 年度比 (a)/(b)
		平成 12 年度 (a)	平成 13 年度 (b)	
1	ラッカー	21,205	19,613	108%
2	電気絶縁塗料	41,293	32,615	127%
3	溶剤(アルキド樹脂、ワニスエナメル)	46,137	41,561	111%
4	溶剤(アルキド樹脂、調合ペイント)	52,507	48,250	109%
5	溶剤(アルキド樹脂、さび止ペイント)	63,053	59,572	106%
6	溶剤(アミノアルキド樹脂)	102,822	89,940	114%
7	溶剤(アクリル樹脂、常温乾燥)	71,342	66,451	107%
8	溶剤(アクリル樹脂、焼付乾燥)	51,708	46,192	112%
10	溶剤(エポキシ樹脂)	130,879	127,750	102%
12	溶剤(ウレタン樹脂)	143,315	141,011	102%
13	溶剤(不飽和ポリエステル樹脂)	23,127	20,598	112%
14	溶剤(船底)	19,274	20,277	95%
16~19	溶剤(その他)	116,333	108,799	107%
20	水系(エマルジョン)	155,880	150,667	103%
21	水系(厚膜型エマルジョン)	95,134	86,732	110%
22	水系(水性樹脂)	159,033	151,771	105%
23	無溶剤(粉体)	32,369	30,681	106%
24	無溶剤(トラフィック)	111,510	110,251	101%
27	その他	140,231	132,789	106%

注: 塗料種類番号は表 3.71 の番号に対応している。

出典: 「化学工業統計年報」(経済産業省)

表 3.73 塗料種類別・需要分野別塗料出荷量の推計結果(平成 12 年度)

塗料種類	塗料出荷量(t/年)													
	建物	建築資材	構造物	船舶	自動車新車	自動車補修	電気機械	機械	金属製品	木工製品	家庭用	路面標示	その他	合計
1 ラッカー	3,372	118	30	3	234	4,484	867	1,779	2,800	4,632	3,573	25	3,034	24,950
2 電気絶縁塗料														
3 溶剤(アルキド樹脂、ワニスエナメル)	5,615	1,910	1,499	393	2,111	667	1,037	10,487	9,912	251	1,151	268	768	36,069
4 溶剤(アルキド樹脂、調合ペイント)	31,652	14	5,027	3,792	7	2	110	530	101	21	6,217	3,408	152	51,034
5 溶剤(アルキド樹脂、さび止ペイント)	13,767	4,237	23,517	1,605	96	1	1,411	7,047	993	23	1,244		514	54,455
6 溶剤(アミノアルキド樹脂)	30	3,825	31	1	32,355	11	7,960	12,383	38,042	875	15		1,341	96,869
7 溶剤(アクリル樹脂、常温乾燥)	31,874	5,557	1,721	721	1,633	3,007	1,651	867	986	37	2,355	3,363	1,177	54,949
8 溶剤(アクリル樹脂、焼付乾燥)		2,701	1		34,269	1	4,869	1,247	7,371	22			291	50,773
9 溶剤(アクリル樹脂、焼付ハイソリッド)														
10 溶剤(エポキシ樹脂、一般)	12,008	1,767	29,278	41,622	3,591	76	2,170	2,636	11,485	113	11	200	1,062	106,019
11 溶剤(エポキシ樹脂、ハイソリッド)														
12 溶剤(ウレタン樹脂)	45,925	11,807	5,911	4,534	12,192	17,857	1,774	5,563	2,433	18,915	608	5	2,839	130,363
13 溶剤(不飽和ポリエステル樹脂)	1,969	5,549	220	317	1,867	2,893	149	810	1,031	3,834			208	18,847
14 溶剤(船底、一般)	2	132	616	17,429				24	14	4				18,221
15 溶剤(ハイソリッド)														
16 溶剤(その他、ビニル樹脂)	6,393	2,129	669	386	122	1	244	229	2,533	16	38	24	1,201	13,985
17 溶剤(その他、塩化ゴム)	970	24	4,859	5,704	72		13	15	7			82	319	12,064
18 溶剤(その他、シリコン等)	2,702	9,306	1,227	2	70	202	27	53	516	2	35		78	14,221
19 溶剤(その他)	17,126	1,878	5,135	1,949	8,867	181	1,565	464	26,703	5,287	151	2,466	3,375	75,147
20 水系(エマルジョン)	110,367	43,514	1,541	479	300	16	3	112	247	137	13,108	1,618	2,027	173,468
21 水系(厚膜型エマルジョン)	162,729	7,458	1,136		4	5	14	33		1	149		35	171,565
22 水系(水性樹脂)	6,059	23,539	1,449	3	91,234	591	4,834	1,762	22,762	135	237	26	706	153,338
23 無溶剤(粉体)	74	1,734	1,202		812		9,475	2,093	8,629	14	211		368	24,613
24 無溶剤(トラフィック)												108,325		108,325
25 無溶剤(エポキシ樹脂)														
26 無溶剤(ウレタン樹脂)														
27 その他	16,093	1,733	7,596	10,827	25,718	194	882	619	2,794	4,412	4,920	11	7,455	83,253
合計	468,727	128,932	92,665	89,768	215,553	30,190	39,079	48,744	139,351	38,726	34,025	119,820	26,949	1,472,528

注 1: 塗料種類番号は表 3.71 の番号に対応している。

注 2: 需要分野の「自動車新車」には乗用車・トラック・バス・オートバイ(部品を含む)の製造に係る塗料の使用が含まれる。

#### 1) 平成 12 年度における塗料の使用に伴う VOC 使用量の推計

塗料の使用に伴って使用される VOC には、塗料に含まれる溶剤、塗料の使用時に粘度の調整等のために添加される希釈溶剤、塗装機器などを洗浄するための溶剤(シンナー)が存在するが、の洗浄するための溶剤は別途、「製造機器類洗浄用シンナー」(小分類コード 334)で推計するため、ここでは と の VOC の使用量について推計を行った。

塗料に含まれる溶剤(以下、「塗料溶剤」という。)及び塗料の使用時に添加される希釈溶剤については、(社)日本塗料工業会による平成 13 年度における「塗料溶剤含有率」と「希釈溶剤の希釈率<sup>13</sup>」の調査結果を需要分野別・塗料種類別・物質別に得ることができる。平成 12 年度における溶剤含有率と希釈率は得られないため、平成 13 年度と同じと仮定した。需要分野「建物」に係る推計に使用した塗料種類ごとの物質別塗料溶剤含有率の例を表 3.74 に、希釈溶剤希釈率の例を表 3.75 に示す。

<sup>13</sup> 溶剤を含んだ塗料を1とした場合の希釈溶剤の添加割合(重量ベース)

表 3.74 推計に使用した塗料種類ごとの物質別塗料溶剤含有率の例(建物;平成 12 年度)

塗料種類	塗料溶剤含有率										合計
	100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	1110001	9910000	
	トリエン	キシレン	エチルベンゼン	n-プロピルアルコール	メタノール	メチルエチルケトン	メチルイソブチルケトン	酢酸エチル	石油系炭化水素類	特定できない物質	
1	ラッカー	20%			5%					10%	35%
2	電気絶縁塗料										
3	溶剤(アルキド樹脂、ワニスエナメル)								45%		45%
4	溶剤(アルキド樹脂、調合ペイント)								25%		25%
5	溶剤(アルキド樹脂、さび止ペイント)								20%		20%
6	溶剤(アミノアルキド樹脂)		20%			8%	2%	2%	8%		40%
7	溶剤(アクリル樹脂、常温乾燥)		30%	10%						5%	45%
8	溶剤(アクリル樹脂、焼付乾燥)										
9	溶剤(アクリル樹脂、焼付ハイソリッド)										
10	溶剤(エポキシ樹脂、一般)		10%	10%		10%		5%			35%
11	溶剤(エポキシ樹脂、ハイソリッド)										
12	溶剤(ウレタン樹脂)	10%	5%						20%		35%
13	溶剤(不飽和ポリエステル樹脂)									25%	25%
14	溶剤(船底、一般)	3%	18%			3%	3%	3%		3%	33%
15	溶剤(ハイソリッド)										
16	溶剤(その他、ビニル樹脂)	25%	5%					10%		5%	45%
17	溶剤(その他、塩化ゴム)		45%	45%							90%
18	溶剤(その他、シリコン等)	5%	10%	10%							25%
19	溶剤(その他)		10%			8%		10%	12%		40%
20	水系(エマルジョン)				5%					1%	6%
21	水系(厚膜型エマルジョン)				5%					3%	8%
22	水系(水性樹脂)										
23	無溶剤(粉体)										
24	無溶剤(トラフィック)										
25	無溶剤(エポキシ樹脂)										
26	無溶剤(ウレタン樹脂)										
27	その他	4%	28%			4%			4%		40%

注:塗料種類番号は表 3.71 の番号に対応している。

出典:「塗料からの主な揮発性有機溶剤排出に関する調査集計結果の報告」(平成 15 年 4 月 25 日、(社)日本塗料工業会)

表 3.75 推計に使用した塗料種類ごとの物質別希釈溶剤希釈率の例(建物;平成 12 年度)

塗料種類	希釈溶剤 希釈率	希釈溶剤物質別構成比											合計	
		100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	400200	1110001	9910000		
		トルエン	キシレン	エチルベンゼン	メチルエチルケトン	メチルイソブチルケトン	酢酸エチル	酢酸メチル	石油系炭化水素類	特定できない物質				
1 ラッカー	85%	76%							24%					100%
2 電気絶縁塗料														
3 溶剤(アルキド樹脂、ワニスエナメル)	15%										100%			100%
4 溶剤(アルキド樹脂、調合ペイント)	20%										100%			100%
5 溶剤(アルキド樹脂、さび止ペイント)	5%										100%			100%
6 溶剤(アミノアルキド樹脂)	30%		50%			20%	5%		5%		20%			100%
7 溶剤(アクリル樹脂、常温乾燥)	35%	24%	24%	24%									29%	100%
8 溶剤(アクリル樹脂、焼付乾燥)														
9 溶剤(アクリル樹脂、焼付ハイソリッド)														
10 溶剤(エポキシ樹脂、一般)	10%		39%	39%				11%					11%	100%
11 溶剤(エポキシ樹脂、ハイソリッド)														
12 溶剤(ウレタン樹脂)	15%		50%						30%				20%	100%
13 溶剤(不飽和ポリエステル樹脂)	25%												25%	25%
14 溶剤(船底、一般)	5%	10%	60%			10%		10%					10%	100%
15 溶剤(ハイソリッド)														
16 溶剤(その他、ビニル樹脂)	50%		40%	40%				20%						100%
17 溶剤(その他、塩化ゴム)			90%								10%			100%
18 溶剤(その他、シリコン等)	15%		44%	44%									12%	100%
19 溶剤(その他)	30%		25%			20%			25%		30%			100%
20 水系(エマルジョン)	10%													0%
21 水系(厚膜型エマルジョン)	3%													0%
22 水系(水性樹脂)														
23 無溶剤(粉体)														
24 無溶剤(トラフィック)														
25 無溶剤(エポキシ樹脂)														
26 無溶剤(ウレタン樹脂)														
27 その他	30%	10%	70%			10%					10%			100%

注 1: 希釈溶剤として、水が含まれる場合には合計が 100%にならない。

注 2: 塗料種類番号は表 3.71 の番号に対応している。

出典:「塗料からの主な揮発性有機溶剤排出に関する調査集計結果の報告」(平成 15 年 4 月 25 日、(社)日本塗料工業会)

上記のA)で示した需要分野別・塗料種類別の塗料出荷量に対して、上記の需要分野別・塗料種類別・物質別塗料溶剤含有率と希釈溶剤希釈率を乗じることにより、平成 12 年度における塗料の使用に伴う需要分野別・物質別 VOC 使用量を算出した。その結果を表 3.76 に示す。

表 3.76 塗料の使用に伴う需要分野別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 12 年度)

需要分野	VOC使用量(t/年)										合計
	100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	1110001	9910000	
	トリエン	キシレン	エチルベンゼン	メチルエチルケトン	メチルエチルケトン	メチルエチルケトン	酢酸エチル	石油系炭化水素類	特定できない物質		
建物	12,983	33,026	9,698	13,823	4,729	1	1,372	6,392	34,966	13,645	130,636
建築資材	2,548	11,465	8,974	2,626	1,880		1,282	583	2,006	7,859	39,222
構造物	2,298	10,970	5,934	466	2,486	62	1,834	1,081	13,503	2,697	41,333
船舶	3,339	21,525	159	24	1,725		1,990	921	3,565	1,545	34,795
自動車新車	39,044	34,773	384	1,498	9,750	1,026	5,916	11,933	19,637	19,265	143,226
自動車補修	11,595	8,064	28	11	46	197	2,850	1,278	1,379	5,796	31,244
電気機械	2,149	6,013	1,075	237	1,245		443	602	782	3,324	15,870
機械	2,961	9,866	9,074	160	558		872	727	2,514	4,629	31,360
金属製品	6,247	18,827	12,294	1,051	6,645		1,757	5,906	11,972	13,319	78,019
木工製品	6,068	8,188	5,043	244	1,161		1,988	2,548	2,297	4,098	31,636
家庭用	595	3,789	724	743	476	1	6	130	3,993	1,274	11,731
路面標示	315	1,882	772	83	366		17	443	2,056	543	6,477
その他	4,098	6,208	1,275	289	1,176		488	1,900	2,270	1,298	19,003
合計	94,241	174,596	55,434	21,257	32,243	1,287	20,816	34,443	100,940	79,294	614,550

注：需要分野の「自動車新車」には乗用車・トラック・バス・オートバイ（部品を含む）の製造に係る塗料の使用が含まれる。

り) 平成 12 年度における需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計

平成 12 年度における VOC 排出量は、上記イ)により推計した平成 12 年度における需要分野別・物質別 VOC 使用量に対して、需要分野別大気排出率を乗じることにより推計した。大気排出率は（社）日本塗料工業会の平成 13 年度を対象とした調査結果が得られる。平成 12 年度の大気排出率は得られないため、平成 13 年度における大気排出率と同じと仮定した。推計に使用した大気排出率を表 3.77 に示す。需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計結果を表 3.78 に示す。

表 3.77 推計に使用した需要分野別大気排出率

需要分野	大気排出率	需要分野	大気排出率
建物	100%	機械	93%
建築資材	85%	金属製品	63%
構造物	100%	木工製品	85%
船舶	100%	家庭用	100%
自動車新車	75%	路面標示	100%
自動車補修	100%	その他	100%
電気機械	85%		

注：需要分野の「自動車新車」には乗用車・トラック・バス・オートバイ（部品を含む）の製造に係る塗料の使用が含まれる。

出典：「塗料からの主な揮発性有機溶剤排出に関する調査集計結果の報告」（平成 15 年 4 月 25 日、（社）日本塗料工業会）、機械及び金属製品については、「平成 17 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」（平成 19 年 2 月、（社）日本塗料工業会）より

表 3.78 需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 12 年度)

需要分野	排出量(t/年)										
	100100 トルエン	100200 キシレン	100300 エチルベンゼン	200300 n-プロピルアルコール	210004 ブタノール	300200 メチルエチルケトン	300300 メチルイソブチルケトン	400100 酢酸エチル	1110001 石油系炭化水素類	9910000 特定できない物質	合計
建物	12,983	33,026	9,698	13,823	4,729	1	1,372	6,392	34,966	13,645	130,636
建築資材	2,166	9,745	7,628	2,232	1,598		1,089	495	1,705	6,680	33,339
構造物	2,298	10,970	5,934	466	2,486	62	1,834	1,081	13,503	2,697	41,333
船舶	3,339	21,525	159	24	1,725		1,990	921	3,565	1,545	34,795
自動車新車	29,283	26,080	288	1,123	7,312	769	4,437	8,950	14,728	14,449	107,419
自動車補修	11,595	8,064	28	11	46	197	2,850	1,278	1,379	5,796	31,244
電気機械	1,826	5,111	914	202	1,058		376	512	665	2,825	13,489
機械	2,753	9,175	8,439	149	519		811	676	2,338	4,305	29,165
金属製品	3,936	11,861	7,745	662	4,187		1,107	3,721	7,543	8,391	49,152
木工製品	5,158	6,960	4,287	207	987		1,690	2,166	1,953	3,484	26,891
家庭用	595	3,789	724	743	476	1	6	130	3,993	1,274	11,731
路面標示	315	1,882	772	83	366		17	443	2,056	543	6,477
その他	4,098	6,208	1,275	289	1,176		488	1,900	2,270	1,298	19,003
合計	80,347	154,396	47,890	20,016	26,665	1,030	18,068	28,663	90,663	66,933	534,672

注: 需要分野の「自動車新車」には乗用車・トラック・バス・オートバイ(部品を含む)の製造に係る塗料の使用が含まれる。

#### I) 平成 17 年度及び平成 19 年度における需要分野別・物質別 VOC 排出量の調査結果

平成 17 年度及び平成 19 年度における需要分野別・物質別 VOC 排出量については、(社)日本塗料工業会において、両年度の塗料の使用に係る VOC 排出量を、需要分野別・物質別に推計した結果<sup>14</sup>が得られるため、この結果を引用する。(社)日本塗料工業会における推計方法も、平成 12 年度の排出量を推計した方法と同様に、塗料の出荷量に対して、塗料溶剤含有率と希釈溶剤希釈率を乗じて、大気排出率を乗じたものである。

塗料の使用に係る需要分野別・物質別 VOC 排出量の調査結果を、平成 17 年度分排出量は表 3.79、平成 19 年度分排出量は表 3.80 に示す。

<sup>14</sup> 「平成 17 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 19 年 2 月、(社)日本塗料工業会)及び「平成 19 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 21 年 2 月、(社)日本塗料工業会)

表 3.79 日本塗料工業会による塗料の使用に係る需要分野別・物質別 VOC 排出量(平成 17 年度)

需要分野	排出量(t/年)											合計
	100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	400200	1110001	9910000	
	トリエチル	キシレン	エチルベンゼン	ノプロピルアルコール	タール	メチルエチルケトン	メチルイソブチルケトン	酢酸エチル	酢酸ブチル	石油系炭化水素類	特定できない物質	
建物	10,547	12,493	4,140	363	622	87	861	1,355	2,656	39,117	10,489	82,730
建築資材	2,933	3,429	1,361	1,474	1,077	105	909	483	2,213	1,175	4,603	19,762
構造物	3,115	10,190	2,501	1,026	493	294	932	178	495	7,576	3,058	29,858
船舶	2,517	15,297	7,743	4,681	1,140	248	1,897	446	324	3,352	3,499	41,144
自動車新車	9,363	10,810	4,396	338	4,386	1,205	2,267	9,896	5,038	10,323	14,494	72,516
自動車補修	5,305	5,195	3,159	241	149	193	2,026	1,701	3,102	2,135	2,532	25,738
電気機械	2,100	2,587	1,313	536	890	429	669	1,436	526	1,533	3,743	15,762
機械	3,226	8,768	3,882	303	918	246	527	472	1,259	3,633	3,402	26,636
金属製品	3,101	7,920	3,242	602	3,164	541	776	527	1,063	7,001	14,713	42,650
木工製品	1,344	494	376	254	71	129	440	3,264	6,268	881	4,867	18,388
家庭用	467	952	616	67	49	7	55	146	697	3,234	1,663	7,953
路面標示	1,303	22	1	3				148	1	10	284	1,773
その他	3,314	1,726	448	364	265	623	592	980	743	1,976	2,262	13,293
合計	48,635	79,883	33,178	10,252	13,224	4,108	11,951	21,032	24,385	81,946	69,609	398,203

注1: 需要分野の「自動車新車」には乗用車・トラック・バス・オートバイ(部品を含む)の製造に係る塗料の使用が含まれる。  
 注2: 下記の調査報告書から数字を読みとって塗料溶剤と希釈溶剤に係る VOC 排出量を合計した結果のため、合計が出典と一致しない場合がある。  
 出典:「平成 17 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 19 年 2 月、(社)日本塗料工業会)に基づいて作成した。

表 3.80 日本塗料工業会による塗料の使用に係る需要分野別・物質別 VOC 排出量(平成 20 年度)

需要分野	排出量(t/年)											合計
	100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	400200	1110001	9910000	
	トリエチル	キシレン	エチルベンゼン	ノプロピルアルコール	タール	メチルエチルケトン	メチルイソブチルケトン	酢酸エチル	酢酸ブチル	石油系炭化水素類	特定できない物質	
建物	6,120	9,753	3,278	508	506	863	1,650	34,503	141	914	10,387	68,623
建築資材	1,789	2,587	779	739	883	599	1,457	1,492	85	762	3,164	14,336
構造物	2,200	8,011	2,501	1,286	784	169	367	8,637	248	852	2,678	27,733
船舶	1,505	13,422	4,517	4,537	2,062	60	806	6,019	186	2,019	4,138	39,271
自動車新車	7,595	7,848	2,627	254	3,253	7,155	4,393	8,901	884	1,565	9,937	54,412
自動車補修	3,810	5,018	1,605	180	167	1,424	2,742	1,643	162	1,454	2,179	20,384
電気機械	1,496	2,336	730	297	728	879	627	1,925	319	533	3,280	13,150
機械	2,414	7,355	2,443	210	923	446	1,094	4,491	230	435	2,809	22,850
金属製品	1,992	5,237	1,774	280	2,317	377	644	5,673	367	574	9,659	28,894
木工製品	640	281	90	283	50	1,829	4,122	300	111	236	2,769	10,711
家庭用	244	862	255	75	39	108	710	2,837	4	49	1,268	6,451
路面標示	1,023	115	12	6	6	262	2	40	2	0	334	1,802
その他	2,835	1,282	427	259	257	6,015	482	3,828	654	638	3,460	20,137
合計	33,663	64,107	21,038	8,914	11,975	20,186	19,096	80,289	3,393	10,031	56,062	328,754

注1: 需要分野の「自動車新車」には乗用車・トラック・バス・オートバイ(部品を含む)の製造に係る塗料の使用が含まれる。  
 注2: 下記の調査報告書から数字を読みとって塗料溶剤と希釈溶剤に係る VOC 排出量を合計した結果のため、合計が出典と一致しない場合がある。  
 出典:「平成 20 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 20 年 2 月、(社)日本塗料工業会)に基づいて作成した。

カ) 業種別・物質別 VOC 排出量の推計

塗料の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量は、需要分野別・物質別 VOC 排出量をベースに業種へ配分して推計した。需要分野と業種は、塗料の需要分野の内容から判断して、表 3.69 に示したとおり対応付けを行った。需要分野が1つの業種に対応する場合には、当該需要分野における VOC 排出量をすべて対応する業種へ配分することとしたが、複数の業種に対応する場合には、産業連関表の塗料の産出表(表 3.81 に抜粋を示した)を使用して業種への配分を行った(産出先を最終需要先とみなしている)。産出先には「列符号」が付されており、これは概ね標準産業分類における業種番号と対応付けをすることが可能である。平成 12 年度排出量については、2000 年連関表の値を、平成 17 年度以降の排出量については、2005 年産業連関表の値を用いて、業種別配分を行った。

表 3.81 塗料の産出先別生産者価格(産業連関表における「塗料」の産出表の抜粋)

産出先		生産者価格(百万円)	
列符号	名称	平成 12 年	平成 17 年
0212-01	素材	6	5
0311-01	沿岸漁業	138	143
0311-02	沖合漁業	1,572	1,435
0311-03	遠洋漁業	364	379
0311-04	海面養殖業	2,054	1,758
0312-01	内水面漁業	2	2
0312-02	内水面養殖業	1	1
1519-01	綱・網	172	143
1519-09	その他の繊維工業製品	445	317
1522-09	その他の衣服・身の回り品	95	79
1529-09	その他の繊維既製品	68	80
1611-01	製材	12	7
1611-02	合板	664	446
1619-09	その他の木製品	12,261	9,410
1711-01	木製家具・装備品	24,783	15,901
1711-02	木製建具	7,727	4,706
1711-03	金属製家具・装備品	14,754	12,798
1812-02	板紙	1,372	1,152
1813-02	塗工紙・建設用加工紙	69	67
1829-09	その他のパルプ・紙・紙加工品	1,931	1,370
2071-02	化粧品・歯磨	24	23
2072-01	塗料	6,691	9,185
2121-02	舗装材料	518	406
2211-01	プラスチック製品	4,646	5,094
・・・	・・・		

出典:「平成 12 年(2000 年)産業連関表」(平成 16 年 3 月、総務省)、「平成 17 年(2005 年)産業連関表」(平成 21 年 3 月、総務省)



産業連関表を用いた塗料の使用に係る需要分野ごとの VOC 排出量の業種への配分方法は以下のとおりである。

産業連関表における産出先をいずれかの需要分野へ対応させる。ただし、建設業やサービス業が塗料を使用して塗装をする場合については、建設業等の「塗装者」ではなく、建物等の「塗装場所」に関連する業種で示されていることから、このような産出先は除外する。

各産出先を標準産業分類の業種へ対応させる。

需要分野ごとに、生産者価格の業種別構成比を算出する。

上記 及び の結果を表 3.82 に、上記 の結果を表 3.84～表 3.90 に示す。なお、需要分野が同じであれば、物質ごとに対応する業種の配分比率に違いはないと仮定した。

表 3.82 産業連関表における塗料の産出先と塗料の需要分野、業種の対応関係

列符号	産出先 名称	生産者価格(百万円)		需要分野	業種 コード	
		平成 12 年	平成 17 年			
0212-01	素材	6	5	99 塗装場所に関連する 区分		
0311-01	沿岸漁業	138	143			
0311-02	沖合漁業	1,572	1,435			
0311-03	遠洋漁業	364	379			
0311-04	海面養殖業	2,054	1,758			
0312-01	内水面漁業	2	2			
0312-02	内水面養殖業	1	1			
1519-01	綱・網	172	143	13	その他	11
1519-09	その他の繊維工業製品	445	317	13	その他	11
1522-09	その他の衣服・身の回り品	95	79	13	その他	12
1529-09	その他の繊維既製品	68	80	13	その他	12
1611-01	製材	12	7	2	建築資材	13
1611-02	合板	664	446	2	建築資材	13
1619-09	その他の木製品	12,261	9,410	10	木工製品	13
1711-01	木製家具・装備品	24,783	15,901	10	木工製品	14
1711-02	木製建具	7,727	4,706	2	建築資材	14
1711-03	金属製家具・装備品	14,754	12,798	9	金属製品	14
1812-02	板紙	1,372	1,152	13	その他	15
1813-02	塗工紙・建設用加工紙	69	67	2	建築資材	15
1829-09	その他のパルプ・紙・紙加工品	1,931	1,370	13	その他	15
2071-02	化粧品・歯磨	24	23	13	その他	17
2121-02	舗装材料	518	406	13	その他	18
2211-01	プラスチック製品	4,646	5,094	13	その他	19
2319-01	ゴム製履物	77	44	13	その他	20
2319-02	プラスチック製履物	90	52	13	その他	20
2319-09	その他のゴム製品	220	211	13	その他	20
2411-01	革製履物	11	7	13	その他	21
2412-01	製革・毛皮	200	135	13	その他	21
2412-02	かばん・袋物・その他の革製品	101	65	13	その他	21
2511-01	板ガラス・安全ガラス	632	728	13	その他	22
2512-01	ガラス繊維・同製品	410	308	13	その他	22
2519-09	その他のガラス製品	716	668	13	その他	22

表 3.82 産業連関表における塗料の産出先と塗料の需要分野、業種の対応関係(続き)

列符号	産出先 名称	生産者価格(百万円)		需要分野	業種 コード
		平成 12 年	平成 17 年		
2523-01	セメント製品	2,459	1,753	2 建築資材	22
2531-01	陶磁器	157	133	13 その他	22
2599-02	その他の建設用土石製品	766	530	2 建築資材	22
2599-09	その他の窯業・土石製品	150	96	13 その他	22
2621-01	熱間圧延鋼材	41	44	9 金属製品	23
2622-01	鋼管	38	48	9 金属製品	23
2623-01	冷間仕上鋼材	419	539	9 金属製品	23
2623-02	めっき鋼材	4,517	4,803	9 金属製品	23
2631-02	鋳鉄管	726	312	9 金属製品	23
2631-03	鋳鉄品及び鍛工品(鉄)	49	50	9 金属製品	23
2721-01	電線・ケーブル	4,956	4,717	9 金属製品	24
2721-02	光ファイバケーブル	2,077	2,135	9 金属製品	24
2722-03	非鉄金属素形材	177	197	9 金属製品	24
2811-01	建設用金属製品	29,716	24,300	2 建築資材	25
2812-01	建築用金属製品	5,326	4,114	2 建築資材	25
2891-01	ガス・石油機器及び暖厨房機器	2,070	1,751	9 金属製品	25
2899-01	ボルト・ナット・リベット及びスプリング	1,830	1,495	9 金属製品	25
2899-02	金属製容器及び製缶板金製品	24,803	18,591	9 金属製品	25
2899-03	配管工事付属品・ 粉末冶金製品・道具類	1,780	1,451	9 金属製品	25
2899-09	その他の金属製品	14,276	13,560	9 金属製品	25
3011-01	ボイラ	1,003	427	8 機械	26
3011-02	タービン	161	184	8 機械	26
3011-03	原動機	193	140	8 機械	26
3012-01	運搬機械	1,842	1,899	8 機械	26
3013-01	冷凍機・温湿調整装置	3,704	3,327	8 機械	26
3019-01	ポンプ及び圧縮機	1,542	1,348	8 機械	26
3019-02	機械工具	1,257	1,016	8 機械	26
3019-09	その他の一般産業機械及び装置	7,803	7,989	8 機械	26
3021-01	建設・鉱山機械	4,124	4,745	8 機械	26
3022-01	化学機械	3,451	2,821	8 機械	26
3023-01	産業用ロボット	2,957	2,853	8 機械	26
3024-01	金属工作機械	3,460	6,147	8 機械	26
3024-02	金属加工機械	2,103	3,164	8 機械	26
3029-01	農業用機械	697	2,459	8 機械	26
3029-02	繊維機械	801	736	8 機械	26
3029-03	食料品加工機械	167	182	8 機械	26
3029-04	半導体製造装置	4,784	4,826	8 機械	26
3029-09	その他の特殊産業用機械	4,881	4,176	8 機械	26
3031-01	金型	411	424	8 機械	26
3031-02	ベアリング	806	766	8 機械	26
3031-09	その他の一般機械器具及び部品	2,611	2,449	8 機械	26
3111-01	複写機	479	191	7 電気機械	26
3111-09	その他の事務用機械	226	1,001	7 電気機械	26
3112-01	サービス用機器	6,381	9,596	7 電気機械	26
3211-01	電気音響機器	3,522	1,749	7 電気機械	28

表 3.82 産業連関表における塗料の産出先と塗料の需要分野、業種の対応関係(続き)

列符号	産出先 名称	生産者価格(百万円)		需要分野		業種 コード
		平成 12 年	平成 17 年			
3211-02	ラジオ・テレビ受信機	1,963	1,030	7	電気機械	28
3211-03	ビデオ機器	1,278	2,025	7	電気機械	27
3212-01	民生用エアコンディショナ	1,423	825	7	電気機械	27
3212-02	民生用電気機器(除エアコン)	5,366	3,635	7	電気機械	27
3311-01	パーソナルコンピュータ	2,544	3,341	7	電気機械	28
3311-02	電子計算機本体(除パソコン)	735	427	7	電気機械	28
3311-03	電子計算機付属装置	255	88	7	電気機械	28
3321-01	有線電気通信機器	5,034	3,049	7	電気機械	28
3321-02	携帯電話機	4,677	3,432	7	電気機械	28
3321-03	無線電気通信機器(除携帯電話機)	3,783	2,924	7	電気機械	28
3321-09	その他の電気通信機器	284	199	7	電気機械	28
3331-01	電子応用装置	3,306	2,436	7	電気機械	27
3332-01	電気計測器	2,622	2,114	7	電気機械	27
3359-01	電子管	100	79	7	電気機械	29
3359-03	磁気テープ・磁気ディスク	2,688	2,387	7	電気機械	27
3359-09	その他の電子部品	4,094	4,441	7	電気機械	29
3411-01	回転電気機械	2,197	2,039	7	電気機械	27
3411-02	開閉制御装置及び配電盤	8,755	6,812	7	電気機械	27
3411-03	変圧器・変成器	1,281	915	7	電気機械	27
3411-09	その他の産業用重電機器	2,204	2,077	7	電気機械	27
3421-01	電気照明器具	1,930	2,900	7	電気機械	27
3421-02	電池	2,617	2,900	7	電気機械	27
3421-03	電球類	2,067	2,228	7	電気機械	27
3421-04	配線器具	219	285	7	電気機械	27
3421-05	内燃機関電装品	1,373	3,063	7	電気機械	27
3421-09	その他の電気機械器具	3,954	4,441	7	電気機械	27
3511-01	乗用車	44,083	43,147	5	自動車新車	30
3521-01	トラック・バス・その他の自動車	10,419	11,072	5	自動車新車	30
3531-01	二輪自動車	8,256	7,557	5	自動車新車	30
3541-01	自動車車体	57,351	64,385	5	自動車新車	30
3541-02	自動車用内燃機関・同部分品	2,859	3,381	5	自動車新車	30
3541-03	自動車部品	25,511	28,266	5	自動車新車	30
3611-01	鋼船	21,543	23,297	4	船舶	30
3611-02	その他の船舶	205	90	4	船舶	30
3611-03	船用内燃機関	1,146	1,016	4	船舶	30
3611-10	船舶修理	12,762	8,612	4	船舶	30
3621-01	鉄道車両	981	1,240	8	機械	30
3621-10	鉄道車両修理	7,570	7,928	8	機械	30
3622-01	航空機	2,492	1,495	8	機械	30
3622-10	航空機修理	1,604	1,277	8	機械	30
3629-01	自転車	431	317	8	機械	30
3629-09	その他の輸送機械	1,707	1,977	8	機械	30
3711-01	カメラ	78	45	13	その他	31
3711-09	その他の光学機械	328	312	13	その他	31
3712-01	時計	107	91	13	その他	31

表 3.82 産業連関表における塗料の産出先と塗料の需要分野、業種の対応関係(続き)

産出先		生産者価格(百万円)		需要分野		業種 コード			
列符号	名称	平成 12 年	平成 17 年						
3719-01	理化学機械器具	39	37	13	その他	31			
3719-02	分析器・試験機・計量器・測定器	1,418	1,245	13	その他	31			
3719-03	医療用機械器具	1,018	728	13	その他	31			
3911-01	玩具	849	226	13	その他	32			
3911-02	運動用品	2,281	2,003	13	その他	32			
3919-01	楽器	864	456	10	木工製品	32			
3919-03	筆記具・文具	590	412	13	その他	32			
3919-04	身近細貨品	1,169	791	13	その他	32			
3919-06	武器	998	1,065	13	その他	32			
3919-09	その他の製造工業製品	19,548	17,276	13	その他	32			
4111-01	住宅建築(木造)	70,563	47,663	99	塗装場所に関連する区 分				
4111-02	住宅建築(非木造)	62,375	47,464						
4112-01	非住宅建築(木造)	2,581	1,782						
4112-02	非住宅建築(非木造)	51,856	35,342						
4121-01	建設補修	74,272	61,803						
4131-01	道路関係公共事業	4,405	2,843						
4131-02	河川・下水道・その他の公共事業	3,207	1,878						
4131-03	農林関係公共事業	2,792	616						
4132-01	鉄道軌道建設	315	236						
4132-02	電力施設建設	198	88						
4132-03	電気通信施設建設	325	59						
4132-09	その他の土木建設	3,261	2,069						
6421-01	住宅賃貸料	245	199						
6422-01	住宅賃貸料(帰属家賃)	885	744						
7141-01	外洋輸送	10	5						
7151-01	航空輸送	568	449						
7181-01	こん包	84	76						
7189-04	航空施設管理(国公営)	43	38						
7189-05	航空施設管理(産業)	32	22						
7189-06	その他の航空付帯サービス	101	86						
7321-01	公共放送	53	52						
7321-02	民間放送	136	153						
7321-03	有線放送	8	11						
8111-01	公務(中央)	1,056	935						
8112-01	公務(地方)	1,513	2,008						
8411-01	対企業民間非営利団体	148	261						
8411-02	対家計民間非営利団体(除別掲)	865	963						
8511-01	広告	12,389	30,303						
8513-01	物品賃貸業(除貸自動車)	311	405						
8515-10	自動車修理	74,415	69,500				6	自動車補修	86
8516-10	機械修理	1,038	984				8	機械	87
8519-09	その他の対事業所サービス	5,577	3,167					塗装場所に関連する区 分	

注:業種コードは日本標準産業分類(表 3.83 参照)による。

出典:「2000 年産業連関表」(総務省)、「2005 年産業連関表」(総務省)に基づいて作成した。

表 3.82 産業連関表における塗料の産出先と塗料の需要分野、業種の対応関係 (続き)

列符号	産出先 名称	生産者価格(百万円)		需要分野	業種 コード
		平成 12 年	平成 17 年		
8611-01	映画・ビデオ制作・配給業	72	97	99 塗装場所に関連する区分	
8611-03	劇場・興行場	22	57		
8611-04	遊戯場	799	820		
8611-05	競輪・競馬等の競走場・競技団	246	155		
8611-06	スポーツ施設提供業・公園・遊園地	305	214		
8611-07	興行団	33	66		
8611-09	その他の娯楽	128	775		
8619-07	各種修理業(除別掲)	461	57		
9121-00	家計消費支出	3,450	4,708	11 家庭用	99
2072-01	塗料	6,691	9,185	塗装場所に関連する区分	
9000-00	分類不明	4,840	8,947		
9099-00	内生部門計	916,014	825,932	合計値	

表 3.83 前表における業種コードに対応する業種名(日本標準産業分類による)

業種 コード	業種名
06A	土木工事業
06B	建築工事業
06C	舗装工事業
11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)
12	衣服・その他の繊維製品製造業
13	木材・木製品製造業(家具を除く)
14	家具・装備品製造業
15	パルプ・紙・紙加工品製造業
17	化学工業
18	石油製品・石炭製品製造業
19	プラスチック製品製造業
20	ゴム製品製造業
21	なめし革・同製品・毛皮製造業
22	窯業・土石製品製造業
23	鉄鋼業
24	非鉄金属製造業
25	金属製品製造業
26	一般機械器具製造業
27	電気機械器具製造業
28	情報通信機械器具製造業
29	電子部品・デバイス製造業
30	輸送用機械器具製造業
31	精密機械器具製造業
32	その他の製造業
86	自動車整備業
87	機械修理業
99	家庭

表 3.84 「建築資材」への塗料の使用に係る VOC 排出量の業種別構成比の推計結果

列符号	名称	平成 12 年		平成 17 年		業種	
		生産者価格 (百万円)	構成 比	生産者価格 (百万円)	構成 比		
1611-01	製材	12	1%	7	1%	13	木材・木製品製造業(家具を除く)
1611-02	合板	664		446			
1711-02	木製建具	7,727	16%	4,706	13%	14	家具・装備品製造業
1813-02	塗工紙・建設用加工紙	69	0.1%	67	0.2%	15	パルプ・紙・紙加工品製造業
2511-01	板ガラス・安全ガラス	632	8%	728	8%	22	窯業・土石製品製造業
2523-01	セメント製品	2,459		1,753			
2599-02	その他の建設用土石製品	766		530			
2811-01	建設用金属製品	29,716	74%	24,300	78%	25	金属製品製造業
2812-01	建築用金属製品	5,326		4,114			
合計		47,371	100%	36,651	100%		

表 3.85 「電気機械」への塗料の使用に係る VOC 排出量の業種別構成比の推計結果

列符号	名称	平成 12 年		平成 17 年		業種	
		生産者価格 (百万円)	構成 比	生産者価格 (百万円)	構成 比		
3111-01	複写機	479	9%	191	15%	26	一般機械器具製造業
3111-09	その他の事務用機械	226		1,001			
3112-01	サービス用機器	6,381		9,596			
3211-03	ビデオ機器	1,278	56%	2,025	56%	27	電気機械器具製造業
3212-01	民生用エアコンディショナ	1,423		825			
3212-02	民生用電気機器(除エアコン)	5,366		3,635			
3331-01	電子応用装置	3,306		2,436			
3332-01	電気計測器	2,622		2,114			
3359-03	磁気テープ・磁気ディスク	2,688		2,387			
3411-01	回転電気機械	2,197		2,039			
3411-02	開閉制御装置及び配電盤	8,755		6,812			
3411-03	変圧器・変成器	1,281		915			
3411-09	その他の産業用重電機器	2,204		2,077			
3421-01	電気照明器具	1,930		2,900			
3421-02	電池	2,617		2,900			
3421-03	電球類	2,067		2,228			
3421-04	配線器具	219		285			
3421-05	内燃機関電装品	1,373		3,063			
3421-09	その他の電気機械器具	3,954	4,283				
3211-01	電気音響機器	3,522	29%	1,749	22%	28	情報通信機械器具製造業
3211-02	ラジオ・テレビ受信機	1,963		1,030			
3311-01	パーソナルコンピュータ	2,544		3,341			
3311-02	電子計算機本体(除パソコン)	735		427			
3311-03	電子計算機付属装置	255		88			
3321-01	有線電気通信機器	5,034		3,049			
3321-02	携帯電話機	4,677		3,432			
3321-03	無線電気通信機器(除携帯電話機)	3,783		2,924			
3321-09	その他の電気通信機器	284		199			
3359-01	電子管	100	5%	79	6%	29	電子部品・デバイス製造業
3359-09	その他の電子部品	4,094	4,441				
合計		77,357	100%	72,471	100%		

表 3.86 「機械」への塗料の使用に係る VOC 排出量の業種別構成比の推計結果

列符号	名称	平成 12 年		平成 17 年		業種	
		生産者価格 (百万円)	構成 比	生産者価格 (百万円)	構成 比		
3011-01	ボイラ	1,003	75%	427	77%	26	一般機械器具製造業
3011-02	タービン	161		184			
3011-03	原動機	193		140			
3012-01	運搬機械	1,842		1,899			
3013-01	冷凍機・温湿調整装置	3,704		3,327			
3019-01	ポンプ及び圧縮機	1,542		1,348			
3019-02	機械工具	1,257		1,016			
3019-09	その他の一般産業機械及び装置	7,803		7,989			
3021-01	建設・鉱山機械	4,124		4,745			
3022-01	化学機械	3,451		2,821			
3023-01	産業用ロボット	2,957		2,853			
3024-01	金属工作機械	3,460		6,147			
3024-02	金属加工機械	2,103		3,164			
3029-01	農業用機械	697		2,459			
3029-02	繊維機械	801		736			
3029-03	食料品加工機械	167		182			
3029-04	半導体製造装置	4,784		4,826			
3029-09	その他の特殊産業用機械	4,881		4,176			
3031-01	金型	411		424			
3031-02	ベアリング	806		766			
3031-09	その他の一般機械器具及び部品	2,611	2,449				
3621-01	鉄道車両	981	23%	1,240	21%	30	輸送用機械器具製造業
3621-10	鉄道車両修理	7,570		7,928			
3622-01	航空機	2,492		1,495			
3622-10	航空機修理	1,604		1,277			
3629-01	自転車	431		317			
3629-09	その他の輸送機械	1,707	1,977				
8516-10	機械修理	1,038	2%	984	1%	87	機械修理業
合 計		64,581	100%	67,296	100%		

表 3.87 「金属製品」への塗料の使用に係る VOC 排出量の業種別構成比の推計結果

列符号	名称	平成 12 年		平成 17 年		業種	
		生産者価格 (百万円)	構成 比	生産者価格 (百万円)	構成 比		
1711-03	金属製家具・装備品	14,754	20%	12,798	20%	14	家具・装備品製造業
2621-01	熱間圧延鋼材	41	8%	44	9%	23	鉄鋼業
2622-01	鋼管	38		48			
2623-01	冷間仕上鋼材	419		539			
2623-02	めっき鋼材	4,517		4,803			
2631-02	鋳鉄管	726		312			
2631-03	鋳鉄品及び鍛工品(鉄)	49		50			
2721-01	電線・ケーブル	4,956	10%	4,717	11%	24	非鉄金属製造業
2721-02	光ファイバケーブル	2,077		2,135			
2722-03	非鉄金属素形材	177		197			
2891-01	ガス・石油機器及び暖房機器	2,070	62%	1,751	59%	25	金属製品製造業
2899-01	ボルト・ナット・リベット及びスプリング	1,830		1,495			
2899-02	金属製容器及び製缶板金製品	24,803		18,591			
2899-03	配管工事付属品・ 粉末冶金製品・道具類	1,780		1,451			
2899-09	その他の金属製品	14,276		13,560			
合計		72,513	100%	62,491	100%		

表 3.88 「木工製品」への塗料の使用に係る VOC 排出量の業種別構成比の推計結果

列符号	名称	平成 12 年		平成 17 年		業種	
		生産者価格 (百万円)	構成 比	生産者価格 (百万円)	構成 比		
1619-09	その他の木製品	12,261	32%	9,410	37%	13	木材・木製品製造業 (家具を除く)
1711-01	木製家具・装備品	24,783	65%	15,901	62%	14	家具・装備品製造業
3919-01	楽器	864	2%	456	2%	32	その他の製造業
合計		37,908	100%	25,767	100%		



表 3.89 「その他」への塗料の使用に係る VOC 排出量の業種別構成比の推計結果

列符号	名称	平成 12 年		平成 17 年		業種
		生産者価格 (百万円)	構成 比	生産者価格 (百万円)	構成 比	
1519-01	網・網	172	2%	143	1%	11 繊維工業(衣類、 その他の繊維製品 を除く)
1519-09	その他の繊維工業製品	445		317		
1522-09	その他の衣服・身の回り品	95	0.4%	79	0.5%	12 衣服・その他の織 維製品製造業
1529-09	その他の繊維既製品	68		80		
1812-02	板紙	1,372	8%	1,152	7%	15 パルプ・紙・紙加工 品製造業
1829-09	その他のパルプ・紙・紙加工品	1,931		1,370		
2071-02	化粧品・歯磨	24	0.1%	23	0.1%	17 化学工業
2121-02	舗装材料	518	1%	406	1%	18 石油製品・石炭製 品製造業
2211-01	プラスチック製品	4,646	12%	5,094	15%	19 プラスチック製品製 造業
2319-01	ゴム製履物	77	1%	44	1%	20 ゴム製品製造業
2319-02	プラスチック製履物	90		52		
2319-09	その他のゴム製品	220		211		
2411-01	革製履物	11	1%	7	1%	21 なめし革・同製品・ 毛皮製造業
2412-01	製革・毛皮	200		135		
2412-02	かばん・袋物・その他の革製品	101		65		
2512-01	ガラス繊維・同製品	410	4%	308	3%	22 窯業・土石製品製 造業
2519-09	その他のガラス製品	716		668		
2531-01	陶磁器	157		133		
2599-09	その他の窯業・土石製品	150		96		
3711-01	カメラ	78	8%	45	7%	31 精密機械器具製造 業
3711-09	その他の光学機械	328		312		
3712-01	時計	107		91		
3719-01	理化学機械器具	39		37		
3719-02	分析器・試験機・計量器・測定器	1,418		1,245		
3719-03	医療用機械器具	1,018		728		
3911-01	玩具	849	64%	226	63%	32 その他の製造業
3911-02	運動用品	2,281		2,003		
3919-03	筆記具・文具	590		412		
3919-04	身辺細貨品	1,169		791		
3919-06	武器	998		1,065		
3919-09	その他の製造工業製品	19,548		17,276		
	合計	39,826	100%	34,614	100%	

表 3.90 塗料の需要分野ごとの業種別 VOC 排出量構成比の推計結果(平成 12 年度)

業種コード	業種	業種別排出量構成比												
		建物	建築資材	構造物	船舶	自動車新車	自動車補修	電気機械	機械	金属製品	木工製品	家庭用	路面標示	その他
06A	土木工事業			100%										
06B	建築工事業	100%												
06C	舗装工事業											100%		
11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)												2%	
12	衣服・その他の繊維製品製造業												0.4%	
13	木材・木製品製造業(家具を除く)		1%							32%				
14	家具・装備品製造業		16%						20%	65%				
15	パルプ・紙・紙加工品製造業		0.1%										8%	
17	化学工業												0.1%	
18	石油製品・石炭製品製造業												1%	
19	プラスチック製品製造業												12%	
20	ゴム製品製造業												1%	
21	なめし革・同製品・毛皮製造業												1%	
22	窯業・土石製品製造業		8%										4%	
23	鉄鋼業									8%				
24	非鉄金属製造業									10%				
25	金属製品製造業		74%							62%				
26	一般機械器具製造業							9%	75%					
27	電気機械器具製造業							56%						
28	情報通信機械器具製造業							29%						
29	電子部品・デバイス製造業							5%						
30	輸送用機械器具製造業				100%	100%			23%					
31	精密機械器具製造業												8%	
32	その他の製造業									2%			64%	
86	自動車整備業						100%							
87	機械修理業								2%					
99	家庭										100%			
	合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

注1:「業種コード」は日本標準産業分類の中分類の業種番号である。

注2:これまで「06 総合工事業」としてきたものを、一般的な分類に従い、土木、建築、舗装の3業種に分けた。

注3:需要分野の「自動車新車」には乗用車・トラック・バス・オートバイ(部品を含む)の製造に係る塗料の使用が含まれる。

注4:平成 20 年度調査において、「建築資材」分野では一般的に窯業・土石製品製造業における使用(窯業外装材用へ使用)される塗料の量が過大であるとの指摘があったが、補正可能な定量的なデータが得られなかったため、産業連関表の数値を補正せずに使用している。

出典:「2000 年産業連関表」(総務省)に基づいて設定した。

表 3.91 塗料の需要分野ごとの業種別 VOC 排出量構成比の推計結果(平成 17 年度)以降

業種 コード	業種	業種別排出量構成比												
		建物	建築資材	構造物	船舶	自動車新車	自動車補修	電気機械	機械	金属製品	木工製品	家庭用	路面標示	その他
06A	土木工事業			100%										
06B	建築工事業	100%												
06C	舗装工事業											100%		
11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)													1%
12	衣服・その他の繊維製品製造業													0.5%
13	木材・木製品製造業(家具を除く)		1%								37%			
14	家具・装備品製造業		13%							20%	62%			
15	パルプ・紙・紙加工品製造業		0.2%											7%
17	化学工業													0.1%
18	石油製品・石炭製品製造業													1%
19	プラスチック製品製造業													15%
20	ゴム製品製造業													1%
21	なめし革・同製品・毛皮製造業													1%
22	窯業・土石製品製造業		8%											3%
23	鉄鋼業									9%				
24	非鉄金属製造業									11%				
25	金属製品製造業		78%							59%				
26	一般機械器具製造業							15%	77%					
27	電気機械器具製造業							57%						
28	情報通信機械器具製造業							22%						
29	電子部品・デバイス製造業							6%						
30	輸送用機械器具製造業				100%	100%			21%					
31	精密機械器具製造業													7%
32	その他の製造業									2%				63%
86	自動車整備業							100%						
87	機械修理業								1%					
99	家庭											100%		
	合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

注:表 3.90 に同じ。

出典:「2005 年産業連関表」(総務省)に基づいて設定した。

か) 推計フロー

塗料の使用に係る VOC 排出量の推計フローを図 3.5、および、図 3.6 に示す。




図 3.5 塗料の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計フロー(平成 12 年度分のみ)

注: 図中の丸数字の番号は表 3.92 に対応している。




図 3.6 塗料の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計フロー

注: 図中の丸数字の番号は表 3.92 に対応している。

キ) 推計に使用したデータ

推計に使用したデータと出典は表 3.92 のとおりである。

表 3.92 塗料の使用に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典

使用したデータ	出典
塗料種類別販売量(t/年)(平成 12 年度)	「化学工業統計年報」(経済産業省)
塗料種類別販売量(t/年)(平成 13 年度)	
塗料種類別・需要分野別塗料出荷量の調査結果(平成 13 年度)	「塗料からの主な揮発性有機溶剤排出に関する調査集計結果の報告」(平成 15 年 4 月 25 日、(社)日本塗料工業会) 当該調査は環境省への報告用であり、公表資料ではない。
塗料種類ごとの物質別塗料溶剤含有率(%)	と同じ
塗料種類ごとの物質別希釈溶剤希釈率(%)	と同じ
需要分野別大気排出率(%)	掲載の文献、及び、「平成 17 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 19 年 2 月、(社)日本塗料工業会)
需要分野別・物質別 VOC 排出量の調査結果(t/年)(平成 17 年度～平成 20 年度)	「平成 17 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 19 年 2 月、(社)日本塗料工業会) 「平成 18 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 20 年 2 月、(社)日本塗料工業会) 「平成 19 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 21 年 2 月、(社)日本塗料工業会) 「平成 20 年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(平成 22 年 3 月、(社)日本塗料工業会)
塗料の産出先別生産者価格(百万円)	2000 年 産業連関表(総務省) 2005 年 産業連関表(総務省)
塗料の産出先と塗料の需要分野、業種の対応関係	塗料の需要分野に基づいて本推計のために設定(表 3.82 参照)

推計結果

塗料の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果の推移を表 3.93 に示す。全体の排出量は減少傾向だったが、いくつかの物質で平成 12 年度よりも平成 19 年度における排出量が大きくなっていった。業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果を表 3.94～表 3.98 に示す。

表 3.93 塗料の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果の推移

物質詳細コード	物質詳細名	VOC 排出量 (t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	80,347	48,635	43,332	37,868	33,663
100200	キシレン	154,396	79,883	77,616	71,860	64,107
100300	エチルベンゼン	47,890	33,178	27,488	26,143	21,038
200300	イソプロピルアルコール	20,016	10,252	8,067	9,373	8,914
210004	ブタノール	26,665	13,224	13,780	13,575	11,975
300200	メチルエチルケトン	1,030	4,108	4,277	4,134	3,393
300300	メチルイソブチルケトン	18,068	11,951	12,210	11,229	10,031
400100	酢酸エチル	28,663	21,032	20,304	24,801	20,186
1110001	石油系炭化水素類	90,663	81,946	87,929	87,694	80,289
400200	酢酸ブチル	66,933	24,385	22,368	21,281	19,096
9910000	特定できない物質		69,609	62,553	60,464	56,062
合計		534,672	398,203	379,924	368,422	328,754

表 3.94 塗料の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 12 年度)

業種コード	業種名	VOC 排出量 (t/年)											合計	
		100100 トルエン	100200 キシレン	100300 エチルベンゼン	200300 イソプロピルアルコール	210004 ブタノール	300200 メチルエチルケトン	300300 メチルイソブチルケトン	400100 酢酸エチル	400200 酢酸ブチル	1110001 石油系炭化水素類	9910000 特定できない物質		
06A	土木工事業	2,298	10,970	5,934	466	2,486	62	1,834	1,081	特定できない物質に含まれる	13,503	2,697	41,333	
06B	建築工事業	12,983	33,026	9,698	13,823	4,729	1	1,372	6,392		34,966	13,645	130,636	
06C	舗装工事業	315	1,882	772	83	366			17		443	2,056	543	6,477
11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)	63	96	20	4	18			8		29	35	20	294
12	衣服・その他の繊維製品製造業	17	25	5	1	5			2		8	9	5	78
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	1,699	2,390	1,495	99	342			562		708	656	1,222	9,173
14	家具・装備品製造業	4,526	8,553	5,623	634	1,758			1,508		2,254	3,089	5,074	33,019
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	343	529	117	27	100			42		158	191	117	1,625
17	化学工業	2	4	1	0.2	1			0.3		1	1	1	11
18	石油製品・石炭製品製造業	53	81	17	4	15			6		25	30	17	247
19	プラスチック製品製造業	478	724	149	34	137			57		222	265	151	2,217
20	ゴム製品製造業	40	60	12	3	11			5		18	22	13	185
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	32	49	10	2	9			4		15	18	10	149
22	窯業・土石製品製造業	324	1,017	667	192	172			106		109	220	591	3,398
23	鉄鋼業	314	947	618	53	334			88		297	602	670	3,925
24	非鉄金属製造業	391	1,179	770	66	416			110		370	750	834	4,887
25	金属製品製造業	4,031	14,530	10,423	2,060	3,766			1,489		2,663	5,917	10,121	55,001
26	一般機械器具製造業	2,246	7,395	6,455	131	489			647		557	1,826	3,509	23,255
27	電気機械器具製造業	1,022	2,860	511	113	592			211		286	372	1,581	7,547
28	情報通信機械器具製造業	538	1,506	269	59	312			111		151	196	833	3,975
29	電子部品・デバイス製造業	99	277	50	11	57			20		28	36	153	731
30	輸送用機械器具製造業	33,253	49,705	2,378	1,182	9,157	769	6,613	10,025			18,828	16,980	148,891
31	精密機械器具製造業	307	466	96	22	88			37		143	170	97	1,426
32	その他の製造業	2,735	4,123	912	190	773			350		1,263	1,494	909	12,749
86	自動車整備業	11,595	8,064	28	11	46	197	2,850	1,278			1,379	5,796	31,244
87	機械修理業	44	147	136	2	8			13		11	38	69	469
99	家庭	595	3,789	724	743	476	1	6	130			3,993	1,274	11,731
合計		80,347	154,396	47,890	20,016	26,665	1,030	18,068	28,663			90,663	66,933	534,672

表 3.95 塗料の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 17 年度)

業種コード	業種名	VOC排出量(1/年)											合計	
		100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	400200	1110001	9910000		
		トルエン	キシレン	エチルベンゼン	n-ヘキサン	n-ヘプタン	n-オクタン	メチルエチルケトン	メチルイソブチルケトン	酢酸エチル	酢酸ブチル	石油系炭化水素類	特定化学物質	
06A	土木工事業	3,115	10,190	2,501	1,026	493	294	932	178	495	7,576	3,058		29,858
06B	建築工事業	10,547	12,493	4,140	363	622	87	861	1,355	2,656	39,117	10,489		82,730
06C	舗装工事業	1,303	22	1	3	0	1	10	148	1	10	284		1,773
11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)	44	23	6	5	4	8	8	13	10	26	30		177
12	衣服・その他の繊維製品製造業	15	8	2	2	1	3	3	5	3	9	10		61
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	527	223	154	111	39	48	172	1,198	2,316	336	1,834		6,959
14	家具・装備品製造業	1,841	2,367	1,071	469	830	204	547	2,184	4,370	2,128	6,608		22,619
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	247	132	35	29	21	46	45	72	58	146	173		1,005
17	化学工業	2	1	0	0.2	0	0	0.4	1	0	1	2		9
18	石油製品・石炭製品製造業	39	20	5	4	3	7	7	11	9	23	27		156
19	プラスチック製品製造業	488	254	66	54	39	92	87	144	109	291	333		1,956
20	ゴム製品製造業	29	15	4	3	2	6	5	9	7	18	20		118
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	20	10	3	2	2	4	4	6	4	12	14		79
22	窯業・土石製品製造業	356	342	127	134	98	30	95	74	208	165	457		2,086
23	鉄鋼業	288	735	301	56	293	50	72	49	99	649	1,365		3,956
24	非鉄金属製造業	350	893	366	68	357	61	88	59	120	790	1,660		4,811
25	金属製品製造業	4,102	7,328	2,967	1,498	2,701	400	1,162	685	2,342	5,039	12,244		40,469
26	一般機械器具製造業	2,808	7,169	3,199	314	842	254	507	578	1,052	3,039	3,188		22,950
27	電気機械器具製造業	1,189	1,465	744	304	504	243	379	813	298	868	2,120		8,927
28	情報通信機械器具製造業	469	577	293	120	199	96	149	321	117	342	836		3,519
29	電子部品・デバイス製造業	130	161	82	33	55	27	42	89	33	95	233		979
30	輸送用機械器具製造業	12,562	27,962	12,960	5,083	5,720	1,505	4,275	10,442	5,628	14,443	18,713		119,294
31	精密機械器具製造業	235	123	32	26	19	44	42	70	53	140	161		944
32	その他の製造業	2,108	1,094	288	233	168	394	380	674	578	1,259	1,509		8,687
86	自動車整備業	5,305	5,195	3,159	241	149	193	2,026	1,701	3,102	2,135	2,532		25,738
87	機械修理業	47	128	57	4	13	4	8	7	18	53	50		389
99	家庭	467	952	616	67	49	7	55	146	697	3,234	1,663		7,953
	合計	48,635	79,883	33,178	10,252	13,224	4,108	11,951	21,032	24,385	81,946	69,609		398,203

表 3.96 塗料の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 18 年度)

業種コード	業種名	VOC排出量(1/年)											合計	
		100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	400200	1110001	9910000		
		トルエン	キシレン	エチルベンゼン	n-ヘキサン	n-ヘプタン	n-オクタン	メチルエチルケトン	メチルイソブチルケトン	酢酸エチル	酢酸ブチル	石油系炭化水素類	特定化学物質	
06A	土木工事業	2,792	9,453	2,680	861	484	224	769	162	401	8,139	2,615		28,580
06B	建築工事業	8,330	11,624	4,101	305	899	86	765	1,241	2,191	37,465	11,043		78,050
06C	舗装工事業	1,214	23	1	0	4	0	0	168	1	12	326		1,749
11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)	62	43	15	4	8	18	18	28	22	44	52		314
12	衣服・その他の繊維製品製造業	21	15	5	2	3	6	6	10	8	15	18		108
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	419	215	68	112	52	59	185	1,071	1,857	256	1,559		5,854
14	家具・装備品製造業	1,507	2,084	748	411	787	192	527	1,954	3,461	2,093	5,417		19,181
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	343	242	83	27	49	96	101	156	124	242	291		1,753
17	化学工業	3	2	1	0.2	0	1	0.9	1	1	2	3		16
18	石油製品・石炭製品製造業	54	38	13	4	7	16	16	25	20	38	46		277
19	プラスチック製品製造業	684	476	164	49	94	195	201	313	245	482	572		3,475
20	ゴム製品製造業	41	29	10	3	6	12	12	19	15	29	34		209
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	28	19	7	2	4	8	8	13	10	20	23		141
22	窯業・土石製品製造業	359	389	119	125	116	50	118	112	180	246	465		2,278
23	鉄鋼業	245	615	240	34	261	39	55	43	74	674	1,065		3,344
24	非鉄金属製造業	298	748	291	41	317	48	67	52	90	819	1,295		4,067
25	金属製品製造業	3,421	6,520	2,277	1,281	2,546	284	1,017	633	1,621	5,526	9,878		35,003
26	一般機械器具製造業	2,293	7,423	2,728	226	865	249	469	571	1,035	3,883	2,580		22,322
27	電気機械器具製造業	1,035	1,370	536	237	461	205	419	804	288	1,044	1,905		8,303
28	情報通信機械器具製造業	408	540	211	93	182	81	165	317	114	412	751		3,273
29	電子部品・デバイス製造業	114	150	59	26	51	22	46	88	32	115	209		911
30	輸送用機械器具製造業	11,407	26,429	9,822	3,725	5,924	1,233	4,258	9,294	5,861	18,720	15,733		112,406
31	精密機械器具製造業	330	230	79	24	45	94	97	151	118	233	276		1,677
32	その他の製造業	2,941	2,043	703	215	403	835	868	1,389	1,138	2,072	2,519		15,126
86	自動車整備業	4,598	5,624	2,063	202	133	197	1,957	1,569	2,929	1,632	2,291		23,195
87	機械修理業	38	133	49	3	14	4	7	7	18	68	39		381
99	家庭	347	1,138	417	56	64	25	58	115	515	3,648	1,550		7,933
	合計	43,332	77,616	27,488	8,067	13,780	4,277	12,210	20,304	22,368	87,929	62,553		379,924

表 3.97 塗料の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 19 年度)

業種コード	業種名	VOC排出量 (t/年)											合計
		100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	400200	1110001	9910000	
		トルエン	キシレン	エチルベンゼン	n-ヘキサン	n-ヘキサン	メチルエチルケトン	メチルエチルケトン	酢酸エチル	酢酸ブチル	石油系炭化水素類	特定化学物質	
06A	土木工事業	2,341	8,417	2,658	1,472	700	211	799	156	462	8,533	2,444	28,193
06B	建築工事業	7,242	11,196	3,838	540	875	240	759	1,230	2,060	36,593	10,937	75,510
06C	舗装工事業	1,002	127	13	3	2	1	2	399	12	23	252	1,836
11	繊維工業(衣類, その他の繊維製品を除く)	47	22	8	5	5	11	11	86	6	57	48	307
12	衣服・その他の繊維製品製造業	16	8	3	2	2	4	4	30	2	20	17	106
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	362	216	68	142	50	37	128	1,082	1,906	196	1,384	5,570
14	家具・装備品製造業	1,273	1,797	693	405	739	136	432	1,974	3,519	1,818	4,866	17,650
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	261	128	47	31	32	59	61	470	38	31	268	1,711
17	化学工業	2	1	0	0.3	0	1	0.5	4	0	3	2	15
18	石油製品・石炭製品製造業	42	20	7	5	5	9	10	76	6	50	42	271
19	プラスチック製品製造業	521	248	91	58	61	119	120	948	72	632	530	3,399
20	ゴム製品製造業	31	15	6	4	4	7	7	57	4	38	32	205
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	21	10	4	2	2	5	5	39	3	26	22	138
22	窯業・土石製品製造業	287	292	96	93	90	35	105	275	144	259	403	2,078
23	鉄鋼業	202	510	218	28	252	29	52	36	60	609	980	2,976
24	非鉄金属製造業	246	621	265	34	306	36	63	44	73	740	1,192	3,619
25	金属製品製造業	2,832	5,449	2,085	924	2,315	254	1,052	708	1,575	4,897	8,848	30,939
26	一般機械器具製造業	2,256	7,214	2,709	241	950	289	458	560	1,051	4,059	2,617	22,405
27	電気機械器具製造業	924	1,388	526	231	552	213	396	805	296	1,074	1,880	8,283
28	情報通信機械器具製造業	364	547	207	91	217	84	156	317	117	423	741	3,265
29	電子部品・デバイス製造業	101	152	58	25	61	23	43	88	32	118	206	909
30	輸送用機械器具製造業	10,376	25,656	9,129	4,367	5,758	1,307	4,046	8,982	5,949	18,713	16,903	111,186
31	精密機械器具製造業	251	120	44	28	29	57	58	457	35	305	256	1,640
32	その他の製造業	2,242	1,068	393	255	262	509	520	4,103	397	2,710	2,330	14,790
86	自動車整備業	4,309	5,596	2,566	255	207	448	1,869	1,710	2,589	2,021	2,169	23,739
87	機械修理業	38	129	49	3	15	4	7	7	18	71	40	382
99	家庭	277	915	361	130	84	5	64	160	855	3,391	1,057	7,299
	合計	37,868	71,860	26,143	9,373	13,575	4,134	11,229	24,801	21,281	87,694	60,464	368,422

表 3.98 塗料の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

業種コード	業種名	VOC排出量 (t/年)											合計
		100100	100200	100300	200300	210004	300200	300300	400100	400200	1110001	9910000	
		トルエン	キシレン	エチルベンゼン	n-ヘキサン	n-ヘキサン	メチルエチルケトン	メチルエチルケトン	酢酸エチル	酢酸ブチル	石油系炭化水素類	特定化学物質	
06A	土木工事業	2,200	8,011	2,501	1,286	784	248	852	169	367	8,637	2,678	27,733
06B	建築工事業	6,120	9,753	3,278	508	506	141	914	863	1,650	34,503	10,387	68,623
06C	舗装工事業	1,023	115	12	6	6	2	0	262	2	40	334	1,802
11	繊維工業(衣類, その他の繊維製品を除く)	38	17	6	3	3	9	8	80	6	51	46	268
12	衣服・その他の繊維製品製造業	13	6	2	1	1	3	3	28	2	18	16	92
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	256	135	42	112	29	42	96	675	1,523	128	1,050	4,089
14	家具・装備品製造業	1,033	1,578	519	327	619	155	361	1,283	2,863	1,539	4,093	14,368
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	210	98	33	20	20	48	48	439	38	282	258	1,493
17	化学工業	2	1	0	0.2	0	0	0.4	4	0	3	2	13
18	石油製品・石炭製品製造業	33	15	5	3	3	8	7	71	6	45	41	236
19	プラスチック製品製造業	417	189	63	38	38	96	94	885	71	563	509	2,963
20	ゴム製品製造業	25	11	4	2	2	6	6	53	4	34	31	179
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	17	8	3	2	2	4	4	36	3	23	21	120
22	窯業・土石製品製造業	246	257	79	70	81	30	85	259	136	256	380	1,879
23	鉄鋼業	185	486	165	26	215	34	53	35	60	526	896	2,680
24	非鉄金属製造業	225	591	200	32	261	41	65	43	73	640	1,090	3,259
25	金属製品製造業	2,562	5,094	1,650	738	2,051	282	929	687	1,509	4,502	8,148	28,152
26	一般機械器具製造業	2,090	6,038	1,999	207	822	225	416	475	940	3,761	2,660	19,633
27	電気機械器具製造業	847	1,323	413	168	412	181	302	498	355	1,090	1,858	7,447
28	情報通信機械器具製造業	334	521	163	66	163	71	119	196	140	430	732	2,935
29	電子部品・デバイス製造業	93	145	45	18	45	20	33	55	39	120	204	817
30	輸送用機械器具製造業	9,611	22,826	7,661	4,835	5,510	1,119	3,676	7,309	5,430	15,870	14,669	98,516
31	精密機械器具製造業	201	91	30	18	18	46	45	427	34	272	246	1,430
32	その他の製造業	1,795	811	270	168	163	413	405	3,816	376	2,413	2,225	12,856
86	自動車整備業	3,810	5,018	1,605	180	167	162	1,454	1,424	2,742	1,643	2,179	20,384
87	機械修理業	35	108	36	3	13	3	6	7	16	66	41	334
99	家庭	244	862	255	75	39	4	49	108	710	2,837	1,268	6,451
	合計	33,663	64,107	21,038	8,914	11,975	3,393	10,031	20,186	19,096	80,289	56,062	328,754



### 3.3.2 印刷インキ(小分類コード 312)

#### 推計対象とする範囲

印刷に使用される印刷インキ<sup>15</sup>に含まれる溶剤及びその希釈溶剤の使用時の排出について推計対象とする。印刷インキの使用段階における印刷機器の洗浄用の溶剤の使用については、別途「製造機器類洗浄用シンナー」(小分類コード 334)で、印刷インキの製造段階における排出は「化学品」(小分類コード 101)で推計を行う。また、オフセット印刷における湿し水の使用に係る VOC については「湿し水」(小分類コード 424)で推計を行う。

#### 排出に関係する業種

印刷インキは印刷・同関連業を中心に使用されていると考えられるが、排出に関係する業種は、産業連関表における「印刷インキ」の需要分野(産出先)を参考に印刷インキを使用している業種を抽出した(表 3.99 参照)。

表 3.99 印刷インキの需要分野と業種の対応関係

需要分野(産出先)	業種コード	業種名(中分類)	業種名(小細分類等)
1 印刷・製版・製本	16	印刷・同関連業	小分類等は不明
2 出版			
3 新聞			
4 段ボール箱	15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1532 段ボール製造業
5 その他の紙製用品			1553 段ボール箱製造業 155 紙製容器製造業 (1553 段ボール箱製造業を除く)
6 プラスチック製品	19	プラスチック製品製造業	小分類等は不明
7 金属製容器及び製缶板金属材料	25	金属製品製造業	251 プリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
8 その他の金属製品			2543 製缶板金業 上記の 251 プリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 2543 製缶板金業を除く
9 合板	13	木材・木製品製造業	
10 その他の製品	32	その他の製造業	323 がん具・運動用具製造業 324 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 325 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業
11 その他の用途	98	特定できない業種	以下の業種等(例示のみ) 22 窯業・土石製品製造業 29 電子部品・デバイス製造業

注：業種の数字は「日本標準産業分類」の業種分類番号である。ただし、98 特定できない業種は便宜的に割り当てたコードである。

出典：出典は以下のとおり。

需要分野(産出先)：「平成 12 年(2000 年)産業連関表」(平成 16 年 3 月、総務省)、「平成 17 年(2005 年)産業連関表」(平成 21 年 3 月、総務省)より産出先を業種としてとりまとめた。

業種：「日本標準産業分類(平成 14 年 3 月改訂)」(総務省)に基づいて割り当てた。

<sup>15</sup>文房具等に含まれるインキは「印刷インキ」に該当せず、推計対象外としている「その他の家庭用品」に含まれる。

### 排出する物質

印刷インキの使用に伴って排出されると考えられる VOC は、印刷インキ工業連合会における印刷インキの製造に使用される物質に関する調査等から、印刷インキに含まれる具体的な物質を把握することができる(表 3.100 参照)。

表 3.100 印刷インキに含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
1002	キシレン	100200	
1003	エチルベンゼン	100300	
1100	その他(炭化水素系)	110032	メチルシクロヘキサン
2001	メチルアルコール	200100	
2002	エチルアルコール	200200	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
2004	n-ブチルアルコール	200400	
2100	その他(アルコール系)	210002	n-プロピルアルコール
3002	メチルエチルケトン	300200	
3003	メチルイソブチルケトン	300300	
3100	その他(ケトン系)	310001	シクロヘキサノン
		310006	イソホロン
4001	酢酸エチル	400100	
4002	酢酸ブチル	400200	
4100	その他(エステル系)	410003	酢酸ノルマルプロピル
4100	その他(エステル系)	410004	酢酸イソブチル
5001	エチレングリコール	500100	
6003	エチレングリコールモノブチルエーテル	600300	
6004	プロピレングリコールモノメチルエーテル	600400	
10100	分類できない石油系混合溶剤	1010004	高沸点溶剤
99100	特定できない物質	9910000	

注：印刷インキ工業連合会による調査結果に基づいて作成した。

### 排出量の推計方法等

印刷インキの使用に係る排出量は、印刷インキと共に使用される需要分野別・物質別の VOC の量に対して、大気排出率を乗じて VOC 排出量の推計を行った。印刷インキと共に使用される物質別の VOC の量については、印刷インキ工業連合会が独自に調査を行っているため、これを引用するが、需要分野ごとの内訳は把握することができない。そこで、印刷インキ種類ごとの出荷量や VOC 含有率、インキ種類と需要分野の対応関係など定量的な情報と定性的な情報を組み合わせることにより、需要分野への配分を行った。業種別の内訳については、表 3.99 に示したとおり、複数の中分類業種に対応する印刷インキの需要分野はないため、需要分野ごとの排出量を、業種へ配分することにより推計を行った。

#### ア) 印刷インキ種類別・需要分野別販売量の推計

印刷インキ種類別・需要分野別販売量の推計方法は以下のとおりである。「化学工業統計年報」(経済産業省)から得られる印刷インキ種類別の販売量(表 3.101 参照)を、「産業連関表」(総務省)の「印刷インキ」の産出先(需要分野)別生産者価格(表 3.102、表 3.103 参照)及び印刷インキ種類別・需要分野別の印刷インキの使用の有無(表 3.104 参照)を使用して需要分野へ配分するものである。

また、産業連関表は生産者価格としてのデータのみが得られるため、まず印刷インキ種類別販売金額(表 3.105 参照)を需要分野へ配分したあとに、印刷インキ種類別の単価から需要分野別の販売量を推計した。具体的には、表 3.102～表 3.105 のデータを使用して、印刷インキ種類ごとの販売価格の合計と需要分野ごとの販売価格の合計の矛盾がなくなるよう計算を行った。印刷インキ種類別・需要分野別販売金額を算出した結果を表 3.106～表 3.108 に示す。これらを販売量に換算するために、表 3.101 に示した販売量と表 3.105 に示した販売金額から、印刷インキ種類別の単価を算出した。印刷インキ種類ごとの需要分野別販売量構成比を表 3.109～表 3.111 に示す。上記のデータを使用して印刷インキ種類ごとに需要分野別構成比を算出した。

表 3.101 印刷インキ種類別販売量

印刷インキ種類	販売量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
平版インキ	160,373	180,325	182,960	185,328	178,466
樹脂凸版インキ	26,836	25,126	25,185	25,630	24,224
金属印刷インキ	26,662	15,617	14,837	14,767	15,635
グラビアインキ	159,801	158,649	159,233	157,656	158,325
その他のインキ	63,981	54,334	54,730	52,918	51,616
新聞インキ	55,879	63,028	64,329	64,030	63,323
合計	493,532	497,079	501,274	500,329	491,589

注:平成 17 年度以降の数値は、「年度」でなく、「年」(1 月 1 日～12 月 31 日)のデータである。

出典:「化学工業統計年報」(経済産業省)

表 3.102 「印刷インキ」の需要分野(産出先)別の生産者価格と構成比(平成 12 年)

需要分野(産出先)	生産者価格 (百万円)	構成比
印刷・製版・製本	203,016	69%
出版	1,414	0.5%
新聞	25,623	9%
段ボール箱	28,185	10%
その他の紙製用品	6,143	2%
プラスチック製品	6,005	2%
金属製容器及び製缶板金属材料	2,613	1%
その他の金属製品	6,132	2%
合板	2,336	1%
その他の製品	3,101	1%
その他の用途	5,310	2%
合計	293,291	100%

出典:「2000 年産業連関表」(総務省)

表 3.103 「印刷インキ」の需要分野(産出先)別の生産者価格と構成比(平成 17 年)

需要分野(産出先)	生産者価格 (百万円)	構成比
印刷・製版・製本	190,573	67%
出版	1,479	0.5%
新聞	37,448	13%
段ボール箱	24,791	9%
その他の紙製用品	5,577	2%
プラスチック製品	6,685	2%
金属製容器及び製缶板金材料	2,107	0.7%
その他の金属製品	4,272	2%
合板	1,569	0.6%
その他の製品	2,735	1%
その他の用途	5,501	2%
合計	282,737	100%

出典:「2005 年産業連関表」(総務省)

表 3.104 印刷インキ種類別・需要分野別の印刷インキの使用の有無

印刷インキ種類	使用の有無										
	印刷・製版・製本	出版	新聞	段ボール箱	その他の紙製用品	プラスチック製品	金属製容器及び製缶板金材料	その他の金属製品	合板	その他の製品	その他の用途
平版インキ											
樹脂凸版インキ											
金属印刷インキ											
グラビアインキ											
その他のインキ											
新聞インキ											

出典:印刷インキ工業連合会の情報により作成

表 3.105 印刷インキ種類別販売金額

印刷インキ種類	販売金額(百万円)				
	平成 12 年度	平成 17 年	平成 18 年度	平成 19 年	平成 20 年度
平版インキ	119,295	117,328	116,290	116,949	112,245
樹脂凸版インキ	20,500	18,924	18,922	19,166	18,279
金属印刷インキ	20,780	14,008	13,329	13,133	13,593
グラビアインキ	69,348	71,758	74,046	74,362	77,644
その他のインキ	74,236	73,914	78,171	76,286	75,816
新聞インキ	31,640	35,749	36,399	35,896	35,427
合計	335,799	331,681	337,157	335,792	333,004

注:平成 17 年度以降の数値は、「年度」でなく、「暦年」(1 月 1 日～12 月 31 日)のデータであるが、年度データとして代用した。

出典:「化学工業統計年報」(経済産業省)

表 3.106 印刷インキ種類別・需要分野別販売金額(平成 12 年度)

インキ種類コード	印刷インキ種類	販売金額(百万円/年)											
		1 種本印刷・製版	2 凸版	3 新聞	4 段ボール箱	5 その他の紙製用品	6 プラスチック製品	7 金属材料	8 金属製容器及び製缶板	9 金属製品	10 その他の製品	11 その他の用途	合計
1	平版インキ	110,449	1,071			4,483	3,267				9	15	119,295
2	樹脂凸版インキ	0	0		20,500	0	0				0	0	20,500
3	金属印刷インキ							3,171	7,441		3,749	6,419	20,780
4	グラビアインキ	62,969	611			2,556	1,863				1,336	5	69,348
5	その他のインキ	67,992				2,760	2,011	5	11	1,442		6	74,236
6	新聞インキ			31,640									31,640
	合計	241,410	1,681	31,640	20,500	9,800	7,141	3,176	7,452	2,778	3,768	6,453	335,799

表 3.107 印刷インキ種類別・需要分野別販売金額(平成 17 年度)

インキ種類コード	印刷インキ種類	販売金額(百万円/年)											
		1 種本印刷・製版	2 凸版	3 新聞	4 段ボール箱	5 その他の紙製用品	6 プラスチック製品	7 金属材料	8 金属製容器及び製缶板	9 金属製品	10 その他の製品	11 その他の用途	合計
1	平版インキ	107,712	1,159			3,152	3,778				507	1,020	117,328
2	樹脂凸版インキ	0	0		18,924	0	0				0	0	18,924
3	金属印刷インキ							2,330	4,724		2,309	4,644	14,008
4	グラビアインキ	64,984	699			1,902	2,280				973	306	71,758
5	その他のインキ	66,718				1,952	2,340	317	642	999	314	632	73,914
6	新聞インキ			35,749									35,749
	合計	239,414	1,858	35,749	18,924	7,006	8,398	2,647	5,367	1,971	3,436	6,911	331,681

表 3.108 印刷インキ種類別・需要分野別販売金額(平成 20 年度)

インキ種類コード	印刷インキ種類	販売金額(百万円/年)											
		1 種本印刷・製版	2 凸版	3 新聞	4 段ボール箱	5 その他の紙製用品	6 プラスチック製品	7 金属材料	8 金属製容器及び製缶板	9 金属製品	10 その他の製品	11 その他の用途	合計
1	平版インキ	102,894	1,113			3,011	3,609				537	1,080	112,245
2	樹脂凸版インキ	0	0		18,279	0	0				0	0	18,279
3	金属印刷インキ							2,297	4,658		2,204	4,433	13,593
4	グラビアインキ	70,251	760			2,056	2,464			1,008	367	738	77,644
5	その他のインキ	68,248				1,997	2,394	371	753	979	356	717	75,816
6	新聞インキ			35,427									35,427
	合計	241,393	1,873	35,427	18,279	7,064	8,468	2,669	5,411	1,987	3,464	6,968	333,004

表 3.109 印刷インキ種類ごとの需要分野別販売量構成比の推計結果(平成 12 年度)

インキ種類コード	印刷インキ種類	販売量(t/年)											合計
		1 印刷・製版 用	2 出版	3 新聞	4 段ボール箱	5 その他の紙 製用品	6 プラスチック 製品	7 金属材料 金及び 銅製版	8 金属製容器 器具 及び 金属製 金	9 合版	10 その他の製 品	11 その他の用 途	
1	平版インキ	148,481	1,440	0	0	6,027	4,392	0	0	0	12	21	160,373
2	樹脂凸版インキ	0	0	0	26,836	0	0	0	0	0	0	0	26,836
3	金属印刷インキ	0	0	0	0	0	0	4,069	9,548	0	4,810	8,236	26,662
4	グラビアインキ	145,102	1,407	0	0	5,890	4,292	0	0	3,078	12	20	159,801
5	その他のインキ	58,599	0	0	0	2,379	1,733	4	10	1,243	5	8	63,981
6	新聞インキ	0	0	55,879	0	0	0	0	0	0	0	0	55,879
合計		352,183	2,846	55,879	26,836	14,296	10,417	4,073	9,557	4,321	4,839	8,285	493,532
インキ種類コード	印刷インキ種類	販売量構成比											合計
		1 印刷・製 版・製 本	2 出版	3 新聞	4 段ボ ール箱	5 その 他の紙 製用品	6 プラ スチッ ク製 品	7 金 属製 器 具 及 び 金 属 製 版	8 金 属 製 品 の 金	9 合 版	10 そ の 他 の 製 品	11 そ の 他 の 用 途	
1	平版インキ	93%	1%			4%	3%				0%	0%	100%
2	樹脂凸版インキ	0%	0%		100%	0%	0%				0%	0%	100%
3	金属印刷インキ							15%	36%		18%	31%	100%
4	グラビアインキ	91%	1%			4%	3%			2%	0%	0%	100%
5	その他のインキ	92%				4%	3%	0%	0%	2%	0%	0%	100%
6	新聞インキ			100%									100%

表 3.110 印刷インキ種類ごとの需要分野別販売量構成比の推計結果(平成 17 年度)

インキ種類コード	印刷インキ種類	販売量(t/年)											合計
		1 印刷・製 版・製 本	2 出版	3 新聞	4 段ボ ール箱	5 その 他の紙 製用品	6 プラ スチッ ク製 品	7 金 属製 器 具 及 び 金 属 製 版	8 金 属 製 品 の 金	9 合 版	10 そ の 他 の 製 品	11 そ の 他 の 用 途	
1	平版インキ	165,546	1,781			4,845	5,807				779	1,567	180,325
2	樹脂凸版インキ	0	0		25,126	0	0				0	0	25,126
3	金属印刷インキ							2,598	5,267		2,574	5,178	15,617
4	グラビアインキ	143,672	1,546			4,204	5,040			2,150	676	1,360	158,649
5	その他のインキ	49,044				1,435	1,720	233	472	734	231	464	54,334
6	新聞インキ			63,028									63,028
合計		358,262	3,327	63,028	25,126	10,484	12,567	2,831	5,739	2,884	4,261	8,569	497,079
インキ種類コード	印刷インキ種類	販売量構成比											合計
		1 印刷・製 版・製 本	2 出版	3 新聞	4 段ボ ール箱	5 その 他の紙 製用品	6 プラ スチッ ク製 品	7 金 属製 器 具 及 び 金 属 製 版	8 金 属 製 品 の 金	9 合 版	10 そ の 他 の 製 品	11 そ の 他 の 用 途	
1	平版インキ	92%	1%			3%	3%				0%	1%	100%
2	樹脂凸版インキ	0%	0%		100%	0%	0%				0%	0%	100%
3	金属印刷インキ							17%	34%		16%	33%	100%
4	グラビアインキ	91%	1%			3%	3%			1%	0%	1%	100%
5	その他のインキ	90%				3%	3%	0%	1%	1%	0%	1%	100%
6	新聞インキ			100%									100%

表 3.111 印刷インキ種類ごとの需要分野別販売量構成比の推計結果(平成 20 年度)

インキ種類コード	印刷インキ種類	販売量(t/年)											合計
		1 印刷・製 版・製 本	2 出版	3 新聞	4 段ボ ール箱	5 その 他の紙 製用品	6 プラ スチッ ク製 品	7 金 属製 器 具 及 び 金 属 製 版	8 金 属 製 品 の 金	9 合 版	10 そ の 他 の 製 品	11 そ の 他 の 用 途	
1	平版インキ	163,598	1,770			4,788	5,739				854	1,718	178,466
2	樹脂凸版インキ	0	0		24,224	0	0				0	0	24,224
3	金属印刷インキ							2,643	5,358		2,535	5,099	15,635
4	グラビアインキ	143,250	1,550			4,192	5,025			2,056	748	1,504	158,325
5	その他のインキ	46,464				1,360	1,630	253	513	667	243	488	51,616
6	新聞インキ			63,323									63,323
合計		353,312	3,320	63,323	24,224	10,339	12,394	2,895	5,871	2,722	4,380	8,809	491,589
インキ種類コード	印刷インキ種類	販売量構成比											合計
		1 印刷・製 版・製 本	2 出版	3 新聞	4 段ボ ール箱	5 その 他の紙 製用品	6 プラ スチッ ク製 品	7 金 属製 器 具 及 び 金 属 製 版	8 金 属 製 品 の 金	9 合 版	10 そ の 他 の 製 品	11 そ の 他 の 用 途	
1	平版インキ	92%	1%			3%	3%				0%	1%	100%
2	樹脂凸版インキ	0%	0%		100%	0%	0%				0%	0%	100%
3	金属印刷インキ							17%	34%		16%	33%	100%
4	グラビアインキ	90%	1%			3%	3%			1%	0%	1%	100%
5	その他のインキ	90%				3%	3%	0%	1%	1%	0%	1%	100%
6	新聞インキ			100%									100%

1) 印刷インキ種類別 VOC 販売量構成比の推計

表 3.109～表 3.111 に示した印刷インキ販売量に、VOC 含有率と希釈率を乗じて、VOC 販売量を算出した。VOC 含有率と希釈率は印刷インキ工業連合会へのヒアリング等に基づいて設定し、平成 12 年度、平成 17 年度、平成 19 年度ともに同じ数値を使用した(表 3.112、表 3.113 参照)。

表 3.112 の VOC 含有率と希釈率を用いて、VOC としての印刷インキ種類別 VOC 販売量構成比を推計した結果を表 3.114～表 3.116 に示す。

表 3.112 印刷インキ種類別 VOC 含有率と希釈率

印刷インキ種類	VOC 含有率	希釈率
平版インキ	32.0%	0.0%
樹脂凸版インキ	5.0%	11.0%
金属印刷インキ	30.0%	0.0%
グラビアインキ	64.0%	38.3%
その他のインキ	61.0%	16.1%
新聞インキ	22.5%	0.0%

注1: VOC 含有率と希釈率は印刷インキの販売量を 100%とした場合の数値である。

注2: 各数値の設定方法は表 3.113 参照。

表 3.113 印刷インキ種類別 VOC 含有率と希釈率の設定方法

印刷インキ種類	項目	設定方法
平版インキ	VOC 含有率	枚葉オフセットインキ 25%、オフセット輪転インキ 35%であり、両者の出荷量構成比 3:7 で加重平均を行った。
樹脂凸版インキ	VOC 含有率	フレキシソインキは 5%以下であることから最大値をとった。
	希釈率	アルコール性フレキシソインキ 30%、水性フレキシソインキ 10%であり、平成 12 年度の東京都調査により、両者の出荷量 1,295 (t/年)、24,608 (t/年) (1:19) で加重平均を行った。
金属印刷インキ	VOC 含有率	印刷インキ工業連合会設定値
グラビアインキ	VOC 含有率	出版グラビアインキ 55%、特殊グラビアインキ 65%であり、両者の出荷量構成比 1:9 で加重平均を行った。
	希釈率	出版グラビアインキ 35%、油性特殊グラビアインキ 40%、水性特殊グラビアインキ 25%であり、平成 12 年度の東京都調査により、各インキの出荷量 24,069 (t/年)、108,491 (t/年)、7,469 (t/年) (3.2:14.5:1) で加重平均を行った。
その他のインキ	VOC 含有率	活版輪転インキ 65%、スクリーンインキ 60%であり、平成 12 年度の東京都調査により、両者の出荷量 10,001 (t/年)、41,268 (t/年) (1:4.1) で加重平均を行った。
	希釈率	活版輪転インキ 0%、スクリーンインキ 20%であり、平成 12 年度の東京都調査により、両者の出荷量 10,001 (t/年)、41,268 (t/年) (1:4.1) で加重平均を行った。
新聞インキ	VOC 含有率	印刷インキ工業連合会設定値

注: 特に記載がない場合は印刷インキ工業連合会へのヒアリング結果に基づく。

出典(平成 12 年度の東京都調査): 「東京都環境局委託 炭化水素類排出量調査報告書」(2002 年 1 月、(株)ライテック)

表 3.114 印刷インキ種類別 VOC 販売量構成比(平成 12 年度)

印刷インキ種類	販売量(t/年) (平成12年度) (a)	VOC含有率(b)		VOCとしての仮の販売量 (t/年) (a) × (b)			VOC 販売量の 構成比
		インキ溶剤	希釈溶剤	インキ溶剤	希釈溶剤	溶剤合計	
平版インキ	160,373	32.0%	0.0%	51,319		51,319	18%
樹脂凸版インキ	26,836	5.0%	11.0%	1,342	2,952	4,294	1%
金属印刷インキ	26,662	30.0%	0.0%	7,999		7,999	3%
グラビアインキ	159,801	64.0%	38.3%	102,273	61,268	163,541	57%
その他のインキ	63,981	61.0%	16.1%	39,013	10,300	49,313	17%
新聞インキ	55,879	22.5%	0.0%	12,573		12,573	4%
合計	493,532			214,518	74,520	289,038	100%

表 3.115 印刷インキ種類別 VOC 販売量構成比(平成 17 年度)

印刷インキ種類	販売量(t/年) (平成17年度) (a)	VOC含有率(b)		VOCとしての仮の販売量 (t/年) (a) × (b)			VOC 販売量の 構成比
		インキ溶剤	希釈溶剤	インキ溶剤	希釈溶剤	溶剤合計	
平版インキ	180,325	32.0%	0.0%	57,704		57,704	20%
樹脂凸版インキ	25,126	5.0%	11.0%	1,256	2,764	4,020	1%
金属印刷インキ	15,617	30.0%	0.0%	4,685		4,685	2%
グラビアインキ	158,649	64.0%	38.3%	101,535	60,827	162,362	57%
その他のインキ	54,334	61.0%	16.1%	33,130	8,747	41,877	15%
新聞インキ	63,028	22.5%	0.0%	14,181		14,181	5%
合計	497,079			212,492	72,338	284,830	100%

表 3.116 印刷インキ種類別 VOC 販売量構成比(平成 20 年度)

印刷インキ種類	販売量(t/年) (平成20年度) (a)	VOC含有率(b)		VOCとしての仮の販売量 (t/年) (a) × (b)			VOC 販売量の 構成比
		インキ溶剤	希釈溶剤	インキ溶剤	希釈溶剤	溶剤合計	
平版インキ	178,466	32.0%	0.0%	57,109		57,109	20%
樹脂凸版インキ	24,224	5.0%	11.0%	1,211	2,665	3,876	1%
金属印刷インキ	15,635	30.0%	0.0%	4,691		4,691	2%
グラビアインキ	158,325	64.0%	38.3%	101,328	60,703	162,031	58%
その他のインキ	51,616	61.0%	16.1%	31,473	8,309	39,782	14%
新聞インキ	63,323	22.5%	0.0%	14,248		14,248	5%
合計	491,589			210,060	71,677	281,736	100%

#### ウ) 印刷インキ種類別・物質別 VOC 使用量の推計

印刷インキとともに使用される VOC には、印刷インキに含まれる溶剤、印刷インキの使用時に粘度の調整等のために添加される希釈溶剤、印刷機器などを洗浄するための溶剤(シンナー)、オフセット印刷用の湿し水が存在するが、の洗浄するための溶剤は別途、「製造機器類洗浄用シンナー」(小分類コード334)で、は「湿し水」(小分類コード424)で推計するため、ここではとの VOC の使用量について推計を行った。

需要分野や大気排出率と関係づけるために、印刷インキ製造関連の業界団体による物質別 VOC



使用量<sup>16</sup>(表 3.117～表 3.119 参照)を印刷インキ種類へ配分する。VOC 使用量を印刷インキ種類へ配分する際には、表 3.114～表 3.116 に示した「印刷インキ種類別 VOC 販売量構成比」及び印刷インキ種類別・物質別の VOC 使用の有無(表 3.120 参照)を使用した。

表 3.114～表 3.120 のデータを使用して、印刷インキ種類ごとの VOC 使用量の合計と物質ごとの VOC 使用量の合計の矛盾がなくなるまで収束計算を行って、印刷インキ種類別・物質別 VOC 使用量を算出した結果を表 3.121～表 3.123 に示す。

表 3.117 業界団体による物質別 VOC 使用量の調査結果(平成 12 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	使用量(t/年)			構成比
		インキ溶剤	希釈溶剤	合計	
100100	トルエン	47,161	14,897	62,059	28%
100200	キシレン	1,663	578	2,241	1%
200100	メチルアルコール	3,724	1,004	4,728	2%
200300	イソプロピルアルコール	15,852	7,615	23,467	11%
300200	メチルエチルケトン	18,897	9,166	28,063	13%
300300	メチルイソブチルケトン	1,748	396	2,144	1%
400100	酢酸エチル	18,390	16,557	34,947	16%
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	1,718	320	2,039	1%
1010004	高沸点溶剤	39,980		39,980	18%
9910000	特定できない物質	12,429	5,754	18,182	8%
	合計	161,562	56,287	217,850	100%

出典：(高沸点溶剤以外)印刷インキ工業連合会の調査結果を捕捉率で補正した結果(高沸点溶剤)日本印刷産業連合会自主行動計画

表 3.118 業界団体による物質別 VOC 使用量の調査結果(平成 17 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	使用量(t/年)			構成比
		インキ溶剤	希釈溶剤	合計	
100100	トルエン	29,787	6,906	36,693	20%
100200	キシレン	753	149	902	0.5%
100300	エチルベンゼン	480	97	577	0.3%
110032	メチルシクロヘキサン	1,617	187	1,804	1%
200100	メチルアルコール	2,647	942	3,589	2%
200200	エチルアルコール	934	486	1,421	1%
200300	イソプロピルアルコール	16,840	6,342	23,183	13%
210002	n-プロピルアルコール	1,340	98	1,438	1%
300200	メチルエチルケトン	17,291	6,126	23,416	13%
300300	メチルイソブチルケトン	1,469	600	2,069	1%
310001	シクロヘキサン	1,655	179	1,834	1%
310006	イソホロン	379	8	387	0.2%

<sup>16</sup> 印刷インキ製造時の使用を意味する。

表 3.118 業界団体による物質別 VOC 使用量の調査結果(平成 17 年度)(続き)

物質詳細 コード	物質詳細名	使用量(t/年)			構成比
		インキ 溶剤	希釈 溶剤	合計	
400100	酢酸エチル	22,437	8,401	30,838	17%
400200	酢酸ブチル	2,496	459	2,955	2%
410003	酢酸ノルマルプロピル	4,452	1,380	5,833	3%
410004	酢酸イソブチル	425	4	430	0.2%
500100	エチレングリコール	538	9	546	0.3%
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	1,840	314	2,154	1%
1010004	高沸点溶剤	40,280		40,280	22%
9910000	特定できない物質	1,636	450	2,086	1%
	合計	149,297	33,138	182,435	100%

注:平成 17 年度の調査は平成 12 年度の調査よりも物質の分類が詳細化された。

出典:表 3.117 と同じ。

表 3.119 業界団体による物質別 VOC 使用量の調査結果(平成 20 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	使用量(t/年)			構成比 (%)
		インキ 溶剤	希釈溶剤	合計	
100100	トルエン	27,817	4,981	32,798	17.9%
100200	キシレン	449	111	560	0.3%
100300	エチルベンゼン	251	69	320	0.2%
110032	メチルシクロヘキサン	1,877	279	2,155	1.2%
200100	メチルアルコール	2,387	532	2,919	1.6%
200200	エチルアルコール	647	267	914	0.5%
200300	イソプロピルアルコール	16,606	5,195	21,801	11.9%
200400	n-ブチルアルコール	313	24	337	0.2%
210002	n-プロピルアルコール	797	97	894	0.5%
300200	メチルエチルケトン	16,035	4,862	20,897	11.4%
300300	メチルイソブチルケトン	1,090	722	1,813	1.0%
310001	シクロヘキサノン	1,065	256	1,321	0.7%
310006	イソホロン	274	6	279	0.2%
400100	酢酸エチル	24,857	5,772	30,629	16.7%
400200	酢酸ブチル	1,515	436	1,951	1.1%
410003	酢酸ノルマルプロピル	6,739	905	7,644	4.2%
410004	酢酸イソブチル	314	0	315	0.2%
500100	エチレングリコール	378	3	381	0.2%
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	375	13	387	0.2%
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	1,525	279	1,804	1.0%
1010004	高沸点溶剤	51,600	0	51,600	28.2%
9910000	特定できない物質	807	433	1,241	0.7%
	合計	157,719	25,240	182,959	100.0%

出典:表 3.117 と同じ。

表 3.120 印刷インキ種類別・物質別 VOC 使用の有無

物質詳細 コード	物質詳細名	使用の有無					
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ	新聞インキ
100100	トルエン						
100200	キシレン						
100300	エチルベンゼン						
110032	メチルシクロヘキサン						
200100	メチルアルコール						
200200	エチルアルコール						
200300	イソプロピルアルコール						
200400	n-ブチルアルコール						
210002	n-プロピルアルコール						
300200	メチルエチルケトン						
300300	メチルイソブチルケトン						
310001	シクロヘキサン						
310006	イソホロン						
400100	酢酸エチル						
400200	酢酸ブチル						
410003	酢酸ノルマルプロピル						
410004	酢酸イソブチル						
500100	エチレングリコール						
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル						
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル						
1010004	高沸点溶剤						
9910000	特定できない物質						

表 3.121 印刷インキ種類別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 12 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	使用量(t/年)					合計	
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ		新聞インキ
100100	トルエン				62,059		62,059	
100200	キシレン				2,241		2,241	
200100	メチルアルコール		227		2,815	1,686	4,728	
200300	イソプロピルアルコール		1,128		13,973	8,367	23,467	
300200	メチルエチルケトン				17,553	10,510	28,063	
300300	メチルイソブチルケトン				1,341	803	2,144	
400100	酢酸エチル		1,679		20,808	12,459	34,947	
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル		98		1,214	727	2,039	
1010004	高沸点溶剤	27,220		4,243		1,848	6,669	39,980
9910000	特定できない物質	11,426	105	1,781	1,296	776	2,799	18,182
	合計	38,646	3,237	6,023	123,299	37,175	9,468	217,850

表 3.122 印刷インキ種類別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 17 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	使用量 (t/年)						
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ	新聞インキ	合計
100100	トルエン				36,693			36,693
100200	キシレン				902			902
100300	エチルベンゼン				577			577
110032	メチルシクロヘキサン					1,804		1,804
200100	メチルアルコール		132		2,466	992		3,589
200200	エチルアルコール		72		1,349			1,421
200300	イソプロピルアルコール		851		15,926	6,406		23,183
210002	n-プロピルアルコール		53		988	397		1,438
300200	メチルエチルケトン				16,699	6,717		23,416
300300	メチルイソブチルケトン				1,475	593		2,069
310001	シクロヘキサノン				1,308	526		1,834
310006	イソホロン				387			387
400100	酢酸エチル		1,132		21,185	8,522		30,838
400200	酢酸ブチル		150		2,805			2,955
410003	酢酸ノルマルプロピル		214		4,007	1,612		5,833
410004	酢酸イソブチル		22		408			430
500100	エチレングリコール				546			546
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル		79		1,480	595		2,154
1010004	高沸点溶剤	30,355		2,465		0.3	7,460	40,280
9910000	特定できない物質	1,572	0.002	128	0.04	0.02	386	2,086
	合計	31,927	2,704	2,592	109,200	28,165	7,846	182,435

表 3.123 印刷インキ種類別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 20 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	使用量 (t/年)						
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ	新聞インキ	合計
100100	トルエン				32,798			32,798
100200	キシレン				560			560
100300	エチルベンゼン				320			320
110032	メチルシクロヘキサン					2,155		2,155
200100	メチルアルコール		104		2,156	658		2,919
200200	エチルアルコール		42		872			914
200300	イソプロピルアルコール		777		16,106	4,918		21,801
200400	n-ブチルアルコール				337			337
210002	n-プロピルアルコール		32		661	202		894
300200	メチルエチルケトン				16,009	4,888		20,897
300300	メチルイソブチルケトン				1,389	424		1,813
310001	シクロヘキサノン				1,012	309		1,321
310006	イソホロン				279			279
400100	酢酸エチル		1,092		22,627	6,909		30,629
400200	酢酸ブチル		90		1,861			1,951
410003	酢酸ノルマルプロピル		273		5,647	1,724		7,644
410004	酢酸イソブチル		15		300			315
500100	エチレングリコール				381			381
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル		18		370			387
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル		64		1,332	407		1,804
1010004	高沸点溶剤	36,364		2,987		3,177	9,072	51,600
9910000	特定できない物質	722	10	59	206	63	180	1,241
	合計	37,086	2,517	3,046	105,223	25,835	9,252	182,959

I) 印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量の推計

表 3.121～表 3.123 に示した印刷インキ種類別・物質別 VOC 使用量に大気排出率を乗じて、VOC 排出量を算出した。平版インキ及びグラビアインキの使用に係る VOC の大気排出率は日本印刷産業連合会の自主行動計画における取扱量と排出量の比率に基づいて大気排出率を設定した(表 3.124、表 3.125 参照)。なお、オフセット印刷における大気排出率を「平版インキ」、グラビア印刷における大気排出率を「グラビアインキ」に適用した。

その他の印刷インキについては、東京都における既存の調査結果における大気排出率を使用した(表 3.126 参照)。VOC 排出量の推計に使用した印刷インキの種類別 VOC の大気排出率を表 3.127 に示す。これらの大気排出率と VOC 使用量を用いて算出した VOC 排出量を表 3.128～表 3.132 に示す。

表 3.124 オフセット印刷に係る大気排出率(日本印刷産業連合会の自主行動計画)

年度	使用量(t/年)	排出量(t/年)	大気排出率(%)
平成 12 年度	44,400	9,100	20%
平成 17 年度	44,900	6,900	15%
平成 18 年度	50,900	6,100	12%
平成 19 年度	52,500	6,500	12%
平成 20 年度	54,400	5,900	11%

出典:平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会 環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 1「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画の概要資料編」

表 3.125 グラビア印刷に係る大気排出率(日本印刷産業連合会の自主行動計画)

年度	使用量(t/年)	排出量(t/年)	大気排出率(%)
平成 12 年度	160,000	106,400	67%
平成 17 年度	150,000	69,700	46%
平成 18 年度	148,400	64,800	44%
平成 19 年度	149,400	58,000	39%
平成 20 年度	127,100	46,600	37%

出典:表 3.124 と同じ

表 3.126 印刷インキ種類別大気排出率(東京都調査)

印刷インキ種類	大気排出率(%)	備考		
樹脂凸版インキ	90.0%	東京都調査では 100.0%となるが、廃棄物への移動量 10%を勘案し、使用量に対する大気排出率を 90%とした。(日本印刷産業連合会へのヒアリングによる)		
金属印刷インキ	83.4%	活版輪転インキとスクリーンインキの大気排出率を出荷量(H12)で加重平均した。		
その他のインキ <sup>注)</sup>	81.4%		大気排出率	H12 出荷量 (t/年)
			活版輪転インキ	40.8%
スクリーンインキ	91.2%	41,268		
新聞インキ	19.3%			

出典:「東京都環境局委託 炭化水素類排出量調査報告書」(2002年1月、(株)ライテック)

表 3.127 印刷インキ種類別大気排出率(推計に使用した数値)

印刷インキ種類	大気排出率(%)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
平版インキ	20%	15%	12%	12%	11%
樹脂凸版インキ	90%				
金属印刷インキ	83%				
グラビアインキ	67%	46%	44%	39%	37%
その他のインキ	81%				
新聞インキ	19%				

注:“ ”は年度ごとに利用可能なデータが得られないため平成 12 年度の大気排出率を使用したことを示す。

表 3.128 印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 12 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)						合計
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ	新聞インキ	
100100	トルエン				41,269			41,269
100200	キシレン				1,490			1,490
200100	メチルアルコール		205		1,871	1,372		3,448
200300	イソプロピルアルコール		1,015		9,289	6,812		17,116
300200	メチルエチルケトン				11,668	8,557		20,226
300300	メチルイソブチルケトン				891	654		1,545
400100	酢酸エチル		1,512		13,832	10,144		25,488
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル		88		807	592		1,487
1010004	高沸点溶剤	5,582		3,540		1,486	1,288	11,897
9910000	特定できない物質	2,345	93	1,488	852	625	541	5,943
	合計	7,928	2,913	5,028	81,969	30,242	1,829	129,909

表 3.129 印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 17 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)					合計	
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ		新聞インキ
100100	トルエン				17,050		17,050	
100200	キシレン				419		419	
100300	エチルベンゼン				268		268	
110032	メチルシクロヘキサン					1,468	1,468	
200100	メチルアルコール		116		1,166	774	2,056	
200200	エチルアルコール		62		628		690	
200300	イソプロピルアルコール		748		7,530	5,001	13,279	
210002	n-プロピルアルコール		46		467	310	824	
300200	メチルエチルケトン				7,889	5,240	13,128	
300300	メチルイソブチルケトン				697	463	1,160	
310001	シクロヘキサン				618	410	1,028	
310006	イソホロン				180		180	
400100	酢酸エチル		996		10,016	6,653	17,665	
400200	酢酸ブチル		130		1,306		1,436	
410003	酢酸ノルマルプロピル		188		1,894	1,258	3,341	
410004	酢酸イソブチル		19		190		209	
500100	エチレングリコール				254		254	
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル		70		700	465	1,234	
1010004	高沸点溶剤	4,649		2,072		0.0	1,456	8,177
9910000	特定できない物質	241	0.000	107	0.00	0.00	75	424
	合計	4,889	2,375	2,179	51,271	22,043	1,532	84,290

表 3.130 印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 18 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)					合計	
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ		新聞インキ
100100	トルエン				16,580		16,580	
100200	キシレン				422		422	
100300	エチルベンゼン				245		245	
110032	メチルシクロヘキサン					993	993	
200100	メチルアルコール		110		1,048	867	2,024	
200200	エチルアルコール		297		2,843		3,140	
200300	イソプロピルアルコール		765		7,322	6,056	14,143	
200400	n-ブチルアルコール				106		106	
210002	n-プロピルアルコール		30		287	238	555	
300200	メチルエチルケトン				7,267	6,011	13,278	
300300	メチルイソブチルケトン				578	478	1,055	
310001	シクロヘキサン				322	266	587	
310006	イソホロン				183		183	
400100	酢酸エチル		1,019		9,750	8,064	18,833	
400200	酢酸ブチル		144		1,377		1,521	
410003	酢酸ノルマルプロピル		146		1,394	1,153	2,692	
410004	酢酸イソブチル		18		170		188	
500100	エチレングリコール				343		343	
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル		13		125		138	
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル		51		485	401	938	
1010004	高沸点溶剤	4,302		2,276		0	1,713	8,291
9910000	特定できない物質	155	0.0	82	0.0	0.0	62	299
	合計	4,457	2,591	2,358	50,847	24,526	1,775	86,554

表 3.131 印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 19 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)					合計	
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ		新聞インキ
100100	トルエン				14,155		14,155	
100200	キシレン				259		259	
100300	エチルベンゼン				150		150	
110032	メチルシクロヘキサン					1,559	1,559	
200100	メチルアルコール		100		855	658	1,613	
200200	エチルアルコール		40		345		385	
200300	イソプロピルアルコール		755		6,445	4,964	12,164	
200400	n-ブチルアルコール				125		125	
210002	n-プロピルアルコール		31		265	204	500	
300200	メチルエチルケトン				6,383	4,916	11,299	
300300	メチルイソブチルケトン				551	424	975	
310001	シクロヘキサン				444	342	785	
310006	イソホロン				148		148	
400100	酢酸エチル		1,019		8,692	6,694	16,404	
400200	酢酸ブチル		99		842		941	
410003	酢酸ノルマルプロピル		219		1,870	1,440	3,529	
410004	酢酸イソブチル		17		141		158	
500100	エチレングリコール				169		169	
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル		18		154		172	
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル		56		480	369	905	
1010004	高沸点溶剤	4,598		2,544		281	1,788	9,211
9910000	特定できない物質	129	1	71	10	8	50	270
	合計	4,727	2,356	2,615	42,482	21,858	1,838	75,877

表 3.132 印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)					合計	
		平版インキ	樹脂凸版インキ	金属印刷インキ	グラビアインキ	その他のインキ		新聞インキ
100100	トルエン				12,733		12,733	
100200	キシレン				217		217	
100300	エチルベンゼン				124		124	
110032	メチルシクロヘキサン					1,754	1,754	
200100	メチルアルコール		94		837	536	1,466	
200200	エチルアルコール		38		339		377	
200300	イソプロピルアルコール		700		6,253	4,002	10,954	
200400	n-ブチルアルコール				131		131	
210002	n-プロピルアルコール		29		256	164	449	
300200	メチルエチルケトン				6,215	3,978	10,193	
300300	メチルイソブチルケトン				539	345	884	
310001	シクロヘキサン				393	251	644	
310006	イソホロン				108		108	
400100	酢酸エチル		983		8,784	5,622	15,389	
400200	酢酸ブチル		81		723		804	
410003	酢酸ノルマルプロピル		245		2,192	1,403	3,841	
410004	酢酸イソブチル		13		117		130	
500100	エチレングリコール				148		148	
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル		16		143		160	
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル		58		517	331	906	
1010004	高沸点溶剤	4,502		2,491		2,585	1,751	11,329
9910000	特定できない物質	89	9	49	80	51	35	314
	合計	4,592	2,265	2,540	40,850	21,021	1,786	73,054



オ) 需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計

表 3.109～表 3.111 に示した印刷インキ種類ごとの需要分野別販売量構成比を使用して、表 3.128～表 3.132 に示した印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量を需要分野へ配分した。印刷インキの種類が同じであれば、物質が異なっても需要分野別の比率は同じと仮定した。需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計結果を表 3.133～表 3.135 に示す。

表 3.133 印刷インキの使用に係る需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 12 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)											
		印刷・製版・製本	出版	新聞	段ボール箱	その他の紙製用品	プラスチック製品	金属製容器及び製缶板金属材料	その他の金属製品	合板	その他の製品	その他の用途	合計
100100	トルエン	37,473	363			1,521	1,108			795	3	5	41,269
100200	キシレン	1,353	13			55	40			29	0	0	1,490
200100	メチルアルコール	2,956	16		205	120	87	0	0	63	0	0	3,448
200300	イソプロピルアルコール	14,673	82		1,015	596	434	0	1	311	1	2	17,116
300200	メチルエチルケトン	18,433	103			748	545	1	1	391	2	3	20,226
300300	メチルイソブチルケトン	1,408	8			57	42	0	0	30	0	0	1,545
400100	酢酸エチル	21,851	122		1,512	887	646	1	2	463	2	3	25,488
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	1,275	7		88	52	38	0	0	27	0	0	1,487
1010004	高沸点溶剤	6,530	50	1,288		265	193	540	1,268	29	639	1,095	11,897
9910000	特定できない物質	3,517	29	541	93	143	104	227	533	29	269	460	5,943
	合計	109,468	793	1,829	2,913	4,444	3,238	769	1,805	2,166	916	1,568	129,909

表 3.134 印刷インキの使用に係る需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 17 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)											
		印刷・製版・製本	出版	新聞	段ボール箱	その他の紙製用品	プラスチック製品	金属製容器及び製缶板金属材料	その他の金属製品	合板	その他の製品	その他の用途	合計
100100	トルエン	15,440	166			452	542			231	73	146	17,050
100200	キシレン	379	4			11	13			6	2	4	419
100300	エチルベンゼン	243	3			7	9			4	1	2	268
110032	メチルシクロヘキサン	1,325				39	46	6	13	20	6	13	1,468
200100	メチルアルコール	1,755	11		116	51	62	3	7	26	8	17	2,056
200200	エチルアルコール	569	6		62	17	20			9	3	5	690
200300	イソプロピルアルコール	11,333	73		748	332	398	21	43	170	53	107	13,279
210002	n-プロピルアルコール	703	5		46	21	25	1	3	11	3	7	824
300200	メチルエチルケトン	11,874	77			347	417	22	46	178	56	112	13,128
300300	メチルイソブチルケトン	1,049	7			31	37	2	4	16	5	10	1,160
310001	シクロヘキサン	930	6			27	33	2	4	14	4	9	1,028
310006	イソホロン	163	2			5	6			2	1	2	180
400100	酢酸エチル	15,076	98		996	441	529	29	58	226	71	143	17,665
400200	酢酸ブチル	1,183	13		130	35	41			18	6	11	1,436
410003	酢酸ノルマルプロピル	2,851	18		188	83	100	5	11	43	13	27	3,341
410004	酢酸イソブチル	172	2		19	5	6			3	1	2	209
600300	エチレングリコール	230	2			7	8			3	1	2	254
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	1,053	7		70	31	37	2	4	16	5	10	1,234
1010004	高沸点溶剤	4,268	46	1,456		125	150	345	699	0.000	361.640	727	8,177
9910000	特定できない物質	221	2	75	0.000	6	8	18	36	0.000	18.731	38	424
	合計	70,817	548	1,532	2,375	2,072	2,484	457	927	993	693	1,393	84,290

表 3.135 印刷インキの使用に係る需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)											
		印刷・製版・製本	出版	新聞	段ボール箱	その他の紙製用品	プラスチック製品	金属製容器及び 鍍金板金属材料	その他の金属製品	合板	その他の製品	その他の用途	合計
100100	トルエン	11,520	125			337	404			165	60	121	12,733
100200	キシレン	197	2			6	7			3	1	2	217
100300	エチルベンゼン	112	1			3	4			2	1	1	124
110032	メチルシクロヘキサン	1,579				46	55	9	17	23	8	17	1,754
200100	メチルアルコール	1,240	8		94	36	43	3	5	18	6	13	1,466
200200	エチルアルコール	306	3		38	9	11			4	2	3	377
200300	イソプロピルアルコール	9,259	61		700	271	325	20	40	133	48	97	10,954
200400	n-ブチルアルコール	118	1			3	4			2	1	1	131
210002	n-プロピルアルコール	380	3		29	11	13	1	2	5	2	4	449
300200	メチルエチルケトン	9,204	61			269	323	19	40	132	48	97	10,193
300300	メチルイソブチルケトン	798	5			23	28	2	3	11	4	8	884
310001	シクロヘキサノン	582	4			17	20	1	2	8	3	6	644
310006	イソホロン	98	1			3	3			1	1	1	108
400100	酢酸エチル	13,009	86		983	381	456	28	56	187	68	137	15,389
400200	酢酸ブチル	654	7		81	19	23			9	3	7	804
410003	酢酸ノルマルプロピル	3,247	21		245	95	114	7	14	47	17	34	3,841
410004	酢酸イソブチル	106	1		13	3	4			2	1	1	130
500100	エチレングリコール	134	1			4	5			2	1	1	148
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	130	1		16	4	5			2	1	1	160
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	766	5		58	22	27	2	3	11	4	8	906
1010004	高沸点溶剤	6,454	45	1,751		189	226	434	879	33	438	880	11,329
9910000	特定できない物質	201	2	35	9	6	7	9	17	1.7	9.1	18	314
	合計	60,092	445	1,786	2,265	1,759	2,108	532	1,079	802	726	1,459	73,054

か) 業種別・物質別 VOC 排出量の推計

表 3.99 に示した印刷インキの需要分野と業種の対応関係を用いて、表 3.133 ~ 表 3.135 に示した需要分野別・物質別 VOC 排出量を業種へ割り振った。業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果を表 3.136 ~ 表 3.140 に示す。

表 3.136 印刷インキの使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 12 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)							合計
		13 木材・木製品製造業	15 パルプ・紙・紙加工品 製造業	16 印刷・同関連業	19 プラスチック製品 製造業	25 金属製品製造業	32 その他の製造業	98 特定できない業種	
100100	トルエン	795	1,521	37,836	1,108		8		41,269
100200	キシレン	29	55	1,366	40		0.3		1,490
200100	メチルアルコール	63	325	2,973	87	0.3	0.5	0.2	3,448
200300	イソプロピルアルコール	311	1,611	14,755	434	1	2	1	17,116
300200	メチルエチルケトン	391	748	18,535	545	2	3	1	20,226
300300	メチルイソブチルケトン	30	57	1,416	42	0.1	0.2	0.1	1,545
400100	酢酸エチル	463	2,399	21,973	646	2	4	1	25,488
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	27	140	1,282	38	0.1	0.2	0.1	1,487
1010004	高沸点溶剤	29	265	7,867	193	1,808	1,734	0.2	11,897
9910000	特定できない物質	29	236	4,086	104	760	729	0.1	5,943
	合計	2,166	7,356	112,090	3,238	2,574	2,481	4	129,909

表 3.137 印刷インキの使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 17 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)							合計
		13 木材・木製品製造業	15 パルプ・紙・紙加工品 製造業	16 印刷・同関連業	19 プラスチック製品 製造業	25 金属製品製造業	32 その他の製造業	98 特定できない業種	
100100	トルエン	231	452	15,607	542		219		17,050
100200	キシレン	6	11	383	13		5		419
100300	エチルベンゼン	4	7	245	9		3		268
110032	メチルシクロヘキサン	20	39	1,325	46	19	6	13	1,468
200100	メチルアルコール	26	167	1,766	62	10	18	7	2,056
200200	エチルアルコール	9	79	575	20		8		690
200300	イソプロピルアルコール	170	1,080	11,407	398	65	118	43	13,279
210002	n-プロピルアルコール	11	67	708	25	4	7	3	824
300200	メチルエチルケトン	178	347	11,950	417	68	124	45	13,128
300300	メチルイソブチルケトン	16	31	1,056	37	6	11	4	1,160
310001	シクロヘキサノン	14	27	936	33	5	10	4	1,028
310006	イソホロン	2	5	165	6		2		180
400100	酢酸エチル	226	1,437	15,174	529	86	157	57	17,665
400200	酢酸ブチル	18	164	1,196	41		17		1,436
410003	酢酸ノルマルプロピル	43	272	2,870	100	16	30	11	3,341
410004	酢酸イソブチル	3	24	174	6		2		209
600300	エチレングリコール	3	7	232	8		3		254
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	16	100	1,060	37	6	11	4	1,234
1010004	高沸点溶剤	0.0	125	5,770	150	1,043	1,089	0	8,177
9910000	特定できない物質	0.0	6	299	8	54	56	0	424
	合計	993	4,448	72,896	2,484	1,384	1,897	188	84,290

表 3.138 印刷インキの使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 18 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)							合計
		13 木材・木製品製造業	15 パルプ・紙・紙加工品製造業	16 印刷・関連運業	19 プラスチック製品製造業	25 金属製品製造業	32 その他の製造業	98 特定できない業種	
100100	トルエン	219	438	15,145	526		252		16,580
100200	キシレン	6	11	386	13		6		422
100300	エチルベンゼン	3	6	224	8		4		245
110032	メチルシクロヘキサン	13	26	892	31	16	5	10	993
200100	メチルアルコール	25	160	1,736	61	14	20	9	2,024
200200	エチルアルコール	38	372	2,597	90		43		3,140
200300	イソプロピルアルコール	176	1,118	12,126	423	98	141	61	14,143
200400	n-ブチルアルコール	1	3	97	3		2		106
210002	n-プロピルアルコール	7	44	476	17	4	6	2	555
300200	メチルエチルケトン	175	350	12,035	420	97	140	61	13,278
300300	メチルイソブチルケトン	14	28	956	33	8	11	5	1,055
310001	シクロヘキサノン	8	15	532	19	4	6	3	587
310006	イソホロン	2	5	167	6		3		183
400100	酢酸エチル	235	1,488	16,147	563	130	188	81	18,833
400200	酢酸ブチル	18	180	1,258	44		21		1,521
410003	酢酸ノルマルプロピル	34	213	2,308	80	19	27	12	2,692
410004	酢酸イソブチル	2	22	156	5		3		188
500100	エチレングリコール	5	9	314	11		5		343
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	2	16	114	4		2		138
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	12	74	804	28	6	9	4	938
1010004	高沸点溶剤	0.0	115	5,695	138	1,177	1,165	0.0	8,291
9910000	特定できない物質	0.0	4.2	205.6	5.0	42.5	42.1	0.0	299
	合計	994	4,700	74,369	2,527	1,615	2,102	247	86,554

表 3.139 印刷インキの使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 19 年度)

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)							合計
		13 木材・木製品製造業	15 パルプ・紙・紙加工品製造業	16 印刷・関連運業	19 プラスチック製品製造業	25 金属製品製造業	32 その他の製造業	98 特定できない業種	
100100	トルエン	188	374	12,923	448		221		14,155
100200	キシレン	3	7	237	8		4		259
100300	エチルベンゼン	2	4	137	5		2		150
110032	メチルシクロヘキサン	21	41	1,398	49	26	8	16	1,559
200100	メチルアルコール	20	140	1,371	48	11	17	7	1,613
200200	エチルアルコール	5	49	315	11		5		385
200300	イソプロピルアルコール	151	1,056	10,336	360	84	126	51	12,164
200400	n-ブチルアルコール	2	3	114	4		2		125
210002	n-プロピルアルコール	6	43	425	15	3	5	2	500
300200	メチルエチルケトン	150	298	10,236	357	83	125	51	11,299
300300	メチルイソブチルケトン	13	26	883	31	7	11	4	975
310001	シクロヘキサノン	10	21	711	25	6	9	4	785
310006	イソホロン	2	4	135	5		2		148
400100	酢酸エチル	204	1,424	13,938	486	113	170	69	16,404
400200	酢酸ブチル	11	121	769	27		13		941
410003	酢酸ノルマルプロピル	44	306	2,998	105	24	37	15	3,529
410004	酢酸イソブチル	2	20	129	4		2		158
500100	エチレングリコール	2	4	154	5		3		169
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	2	22	140	5		2		172
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	11	79	769	27	6	9	4	905
1010004	高沸点溶剤	4	131	6,295	156	1,329	1,294	3	9,211
9910000	特定できない物質	0.2	5	186	5	37	36	0.1	270
	合計	854	4,179	64,599	2,185	1,730	2,104	226	75,877

表 3.140 印刷インキの使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)							合計
		13 木材・木製品製造業	15 パルプ・紙・紙加工品 製造業	16 印刷・同関連業	19 プラスチック製品 製造業	25 金属製品製造業	32 その他の製造業	98 特定できない業種	
100100	トルエン	165	337	11,645	404		181		12,733
100200	キシレン	3	6	199	7		3		217
100300	エチルベンゼン	2	3	114	4		2		124
110032	メチルシクロヘキサン	23	46	1,579	55	26	8	17	1,754
200100	メチルアルコール	18	130	1,248	43	8	14	5	1,466
200200	エチルアルコール	4	47	310	11		5		377
200300	イソプロピルアルコール	133	971	9,321	325	59	108	38	10,954
200400	n-ブチルアルコール	2	3	120	4		2		131
210002	n-プロピルアルコール	5	40	382	13	2	4	2	449
300200	メチルエチルケトン	132	269	9,265	323	59	107	38	10,193
300300	メチルイソブチルケトン	11	23	804	28	5	9	3	884
310001	シクロヘキサン	8	17	586	20	4	7	2	644
310006	イソホロン	1	3	99	3		2		108
400100	酢酸エチル	187	1,364	13,095	456	83	151	53	15,389
400200	酢酸ブチル	9	100	661	23		10		804
410003	酢酸ノルマルプロピル	47	340	3,268	114	21	38	13	3,841
410004	酢酸イソブチル	2	16	107	4		2		130
500100	エチレングリコール	2	4	135	5		2		148
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	2	20	131	5		2		160
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	11	80	771	27	5	9	3	906
1010004	高沸点溶剤	33	189	8,250	226	1,313	1,293	24	11,329
9910000	特定できない物質	1.7	15	237	7	26	27	0	314
	合計	802	4,024	62,323	2,108	1,612	1,986	199	73,054

キ) 推計フロー

印刷インキ種類ごとの需要分野別印刷インキの販売量構成比の推計フローを図 3.7、印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量の推計フローを図 3.8、業種別・物質別 VOC 排出量の推計フローを図 3.9 に示す。




図 3.9 へ

注: 図中の ~ の番号は表 3.141 に示す ~ のデータ種類に対応している。

図 3.7 印刷インキ種類ごとの需要分野別印刷インキの販売量構成比の推計フロー





図 3.9 へ

注: 図中の ~ の番号は表 3.141 に示す ~ のデータ種類に対応している。

図 3.8 印刷インキ種類別・物質別 VOC 排出量の推計フロー



注: 図中の の番号は表 3.141 に示す のデータ種類に対応している。

図 3.9 印刷インキの使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計フロー

ク) 推計に使用したデータ

推計に使用したデータと出典について、表 3.141 に示す。

表 3.141 印刷インキの使用に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典等

使用したデータ	出典等
印刷インキの産出先(需要分野)別生産者価格と構成比(%)	「2000年産業連関表」(総務省) 「2005年産業連関表」(総務省)
印刷インキ種類別・需要分野別の印刷インキ使用の有無	印刷インキ工業連合会作成
印刷インキ種類別販売金額(百万円/年)	「化学工業統計年報」(経済産業省)
印刷インキ種類別販売量(t/年)	
印刷インキ種類別 VOC 含有率と希釈率(%)	印刷インキ工業連合会へのヒアリング等に基づいて設定(設定方法は表 3.113 参照)
印刷インキ種類別・物質別 VOC 使用の有無	印刷インキ工業連合会調べ
物質別 VOC 使用量(t/年)	(高沸点溶剤以外)印刷インキ工業連合会の調査結果を捕捉率で補正 (高沸点溶剤)日本印刷産業連合会 自主行動計画
印刷インキ種類別大気排出率(%) (東京都調査) 平版インキ、樹脂凸版インキ、グラビアインキ以外	「東京都環境局委託 炭化水素類排出量調査報告書」(2002年1月、(株)ライテック)



表 3.141 印刷インキの使用に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典(続き)

使用したデータ		出典
日産連の印刷種別大気排出率(%) 平版インキ、グラビアインキ		平成 18 年 12 月 13 日開催「第 5 回 産業構造審議会環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会リスク管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ」の参考資料 1 に基づいて作成 平成 20 年 12 月 3 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 7 回)参考資料 2 平成 20 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画
樹脂凸版インキの大気排出率(%)		日本印刷産業連合会へのヒアリングにより設定(データはないものの、廃棄物としての移動量が最低でも 10%あると仮定した値)
印刷インキの需要分野と業種の対応関係		「産業連関表」(総務省)、日本標準産業分類に基づいて作成

推計結果

印刷インキの使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果は平成 12 年度が約 13 万トン、平成 17 年度が約 8.5 万トン、平成 19 年度が 7.6 万トンだった。平成 12 年度から平成 19 年度にかけて、4 割弱が削減された。

詳細は推計方法の中に示した。対応する表は以下のとおりである。

- 印刷インキ種別・物質別 VOC 排出量の推計結果:表 3.128 ~ 表 3.132
- 需要分野別・物質別 VOC 排出量の推計結果:表 3.133 ~ 表 3.135
- 業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果:表 3.136 ~ 表 3.140

表 3.142 印刷インキの使用に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種コード	業種名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	2,166	993	994	854	802
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	7,356	4,448	4,700	4,179	4,024
16	印刷・同関連業	112,090	72,896	74,369	64,599	62,323
19	プラスチック製品製造業	3,238	2,484	2,527	2,185	2,108
25	金属製品製造業	2,574	1,384	1,615	1,730	1,612
32	その他の製造業	2,481	1,897	2,102	2,104	1,986
98	特定できない業種	4	188	247	226	199
	合計	129,909	84,290	86,554	75,877	73,054

### 3.3.3 接着剤(ラミネート用を除く)(小分類コード 313)

#### 推計対象とする範囲

建築材料等の接着に使用される接着剤<sup>17</sup>に含まれる溶剤(表 3.143 参照)の使用後の排出について推計対象とする。接着剤の使用段階における塗工機器等の洗浄用の溶剤の使用に係る VOC 排出量は本発生源品目で推計を行う。接着剤の製造段階における排出は「化学品」(小分類コード 101)で推計を行う。なお、大気汚染防止法で規定された「接着施設」で使用される「接着剤」以外の製品については、別途推計を行う(表 3.144 参照)。

表 3.143 接着剤の需要分野と内容

需要分野		内容
1	合板	LVL(平行合板)、パーティクルボード、ハードボード等
2	二次合板	オーバーレイ合板等の二次加工合板
3	木工	木材及び木質材料の家具、建具等(木材及び木質材料以外の建具・集成材は「5 建築工場」に該当)
4	建築現場	建築現場施工用
5	建築工場	工場で生産される建築材料用(木材及び木質材料以外の建具、集成材を含む)
6	土木	コンクリート構造物の補修・補強(コンクリートと鋼材の接着)、橋脚等
7	製本	雑誌・教科書等の無線綴じ用、平綴じ用及び上製本用の接着剤(アルバム等の粘着加工用は除く)
8	ラミネート	紙類・箔・プラスチックフィルム等のラミネート用(ただし、「ラミネート用接着剤」(小分類コード 315)に含まれるものを除く)
9	包装	軽包装紙袋(商店での紙袋、ショッピングバックなど)、重包装紙袋(輸送、貯蔵用)
10	紙管	紙製の芯材、容器
11	繊維	不織布用バインダー、接着布用、衛生製品、接着芯地(カーペットバックング用は除く)
12	フロック加工	短繊維(フロック)の加工
13	自動車	自動車(自動車部品)も含む
14	その他輸送機	自動車以外の輸送機器
15	靴・履物	靴・履物の底付け、製甲等
16	ゴム製品	靴・履物以外のゴム製品
17	電機	電機製品、電子製品、電子機器、音響製品等(磁気テープの磁性粉バインダー及び半導体の樹脂封止め用は除く)
18	家庭用	家庭用
19	その他	医療用など上記以外

出典:「平成 17 年 接着剤実態調査報告書」(日本接着剤工業会)に基づいて作成した。

<sup>17</sup>化学的又は物理的な力によって材料を接合させるための薬剤。ここでは、別掲する「粘着剤」に該当するものを除く。

表 3.144 「接着施設」で使用される「接着剤」以外の製品の使用に係る VOC 排出量の推計区分

「接着施設」で使用される製品	推計を行う区分
粘着剤・剥離剤	「粘着剤・剥離剤」(小分類コード 314)として推計
ラミネート用接着剤	「ラミネート用接着剤」(小分類コード 315)として推計
ゴム糊	「ゴム溶剤」(小分類コード 322)として推計
コンパージング溶剤	「コンパージング溶剤」(小分類コード 323)として推計
コーティング溶剤	「コーティング溶剤」(小分類コード 324)として推計

排出に関する業種

日本接着剤工業会では、接着剤種類別・需要分野別出荷量を整理している。この需要分野を参考に接着剤の需要分野と業種を表 3.145 に整理した。

表 3.145 接着剤の需要分野と業種

需要分野	業種コード	業種名	業種名 (小分類又は細分類)
1 合板	13	木材・木製品製造業(家具を除く)	1322 合板製造業
2 二次合板			
3 木工	13 14	木材・木製品製造業(家具を除く) 家具・装備品製造業	詳細は不明
4 建築現場	06B	建築工事業	062 土木工事業を除く
5 建築工場	22	窯業・土石製品製造業	223 建設用粘土製品製造業
	25	金属製品製造業	2541 建設用金属製品製造業 2542 建築用金属製品製造業
6 土木	06A	土木工事業	062 土木工事業
7 製本	16	印刷・同関連業	詳細は不明
8 ラミネート	15	パルプ・紙・紙加工品製造業	153 加工紙製造業
9 包装			155 紙製容器製造業
10 紙管			
11 繊維	11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)	詳細は不明
12 フロック加工			
13 自動車	30	輸送用機械器具製造業	301 自動車・同附属品製造業
14 その他 輸送機			上記 301 以外
15 靴・履物	20	ゴム製品製造業	202 ゴム・プラスチック製履物・同 附属品製造業
	21	なめし革・同製品・毛皮製造業	214 革製履物製造業
16 ゴム製品	20	ゴム製品製造業	上記 202 以外
17 電機	27	電気機械器具製造業	詳細は不明
	28	情報通信機械器具製造業	
	29	電子部品・デバイス製造業	
18 その他	15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1593 紙製衛生材料製造業
	17	化学工業	1790 その他の化学工業
	24	非鉄金属製造業	2400 非鉄金属製造業
	31	精密機械器具製造業	3130 医療用機械器具・医療用 品製造業
	32	その他の製造業	3200 その他の製造業
	98	特定できない業種	3230 がん具・運動用具製造業

注：業種の数字は「日本標準産業分類」の業種分類番号である。

出典：「日本標準産業分類(平成 14 年 3 月改訂)」(総務省)に基づいて設定した。

#### 排出する物質

接着剤の使用に伴って排出される VOC は、日本接着剤工業会が接着剤の製造に使用する VOC 成分を調査した結果から把握することができる。これに基づいて接着剤に含まれる物質を表 3.146 に示す。

表 3.146 接着剤に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
1002	キシレン	100200	
1005	n-ヘキサン	100500	
1007	シクロヘキサン	100700	
2001	メチルアルコール	200100	
3001	アセトン	300100	
3002	メチルエチルケトン	300200	
4001	酢酸エチル	400100	
10002	工業ガソリン 2 号 (ゴム揮発油)	1000200	
99100	特定できない物質	9910000	

#### 排出量の推計方法等

接着剤の使用に係る VOC 排出量は、接着剤メーカーにおいて接着剤の製造の際に用いる物質別 VOC 使用量を需要分野へ配分し、大気排出率を乗じて推計した。詳細は以下のとおりである。

#### ア) 需要分野別・物質別 VOC 使用量の推計

物質別の VOC 使用量は日本接着剤工業会が接着剤の製造に係る物質別 VOC 使用量を調査した結果が利用可能であることから、この調査結果を引用した(表 3.147 参照)。これを需要分野へ割り振るために、接着剤種類別・需要分野別出荷量(表 3.148 ~ 表 3.150 参照)と接着剤種類別・需要分野別・物質別 VOC 含有率(【参考資料】参照)を乗じて算出した物質グループごとの需要分野別出荷量構成比を使用した。「物質グループごと」としたのは、同グループに該当する物質は混合溶剤として使用されることが多いためである。物質ごとに対応する物質グループを表 3.151 に示す。また物質グループ別の需要分野別出荷量構成比を表 3.152 に示す。表 3.147 の物質別 VOC 使用量と表 3.152 の需要分野別構成比を使用して算出した需要分野別・物質別 VOC 使用量を表 3.153 ~ 表 3.155 に示す。

表 3.147 接着剤の製造に係る VOC 使用量の調査結果

物質詳細 コード	物質詳細名	VOC 使用量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	17,011	10,187	9,428	8,442	8,182
100200	キシレン	2,270	2,023	2,187	2,232	1,900
100500	n-ヘキサン	4,287	2,578	3,028	2,650	2,133
100700	シクロヘキサン	1,305	2,862	2,936	2,963	2,468
200100	メチルアルコール	9,887	8,381	9,675	7,944	2,997
300100	アセトン	3,904	3,636	3,433	2,806	2,446
300200	メチルエチルケトン	4,252	3,394	4,429	3,286	3,128
400100	酢酸エチル	10,505	10,397	10,288	9,017	10,559
1000200	工業ガソリン 2号(ゴム揮発油)	3,529	1,309	945	811	684
9910000	特定できない物質	11,076	10,273	10,119	9,968	9,819
合計		68,027	55,041	56,469	50,120	44,316

出典:日本接着剤工業会調べ

注:「特定できない物質」の平成 12 年度から平成 19 年度における使用量は、接着剤工業会による推計値である。

表 3.148 接着剤種類別・需要分野別出荷量(平成 12 年度)

接着剤種類	出荷量(t/年)																合計					
	合版	二次合版	木工	建築現場	建築工場	土木	製本	ラミネート	包装	紙管	織維	プラスチック加工	自動車	その他輸送機	靴履物	ゴム製品		電機	家庭用	その他		
ユリア樹脂系接着剤	168,592	1,135	3,785	246	4,239				1	1	177	1								11,385	189,562	
メラミン樹脂系接着剤	84,595	2,998	237	194	678			1	14	20	131	20								18,942	107,830	
フェノール樹脂系接着剤	29,007		3,754		343								394			227					3,066	36,791
溶剤(酢酸ビニル樹脂系)		45	10	5,315	552			12	97				15	28			58	84	796	7,012		
溶剤(その他の樹脂系)			1,141	1,655	1,748	20	2,569	1,735		22			787	4	1	150	1,868	150	2,264	14,114		
溶剤(CR系)			9,678	7,474	4,472	112		133	12				3,622	217	2,855	573	886	553	1,411	31,998		
溶剤(その他の合成ゴム系)			400	4,207	1,550	162		15	11			21	1,802	82	49	533	886	300	1,350	11,368		
溶剤(天然ゴム系)					190								105		1,154	19	260		953	2,681		
水性(酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形)	6,703	6,769	35,182	12,246	2,845	2,100	579	2,579	14,825	26,083	709	98	39		14		267	486	3,369	114,893		
水性(酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョン形)	76	881	84	815	222	367	411	597	2,121	145	145						30		7,164	13,058		
水性(EVA樹脂系エマルジョン形)	1,315	6,911	232	1,126	1,299	6,848	680	1,698	4,138	524	298	86	102		13				28	2,254	27,552	
水性(アクリル樹脂系エマルジョン形)	2	200	450	7,718	1,794	342	1	2,257	403	40	16,116	1,281	1,387				122	38	12,636	44,787		
水性(その他の樹脂系エマルジョン形)	2	1,090	1,063	312	853	567		467	707	1,275	2,191	57	27		1,052		21	6	2,643	12,333		
水性(水性高分子-イソシアネート系)	758	1,559	3,246	498	6,734		190			190			23						24	13,222		
水性(合成ゴム系ラテックス形)		1,900	9	12,594	469	1,040		114	70			5	174		22		11	4	365	16,777		
水性(その他)		681	2,011	71	2,409	39	16	72	930	185	164		5		122		6	319	1,900	8,930		
ホットメルト(EVA樹脂系)	1,428	61	2,161	142	1,288	3	15,539	2,946	22,581		90		104		68		313	29	764	47,517		
ホットメルト(合成ゴム系)		2	9		1,198		10	779	554		21,761		4,216	51			455	994	3,424	33,453		
ホットメルト(その他)	24				581			489	299		1,770		952	2			500	42	581	5,240		
反応(エポキシ樹脂系)	82	491	134	9,868	4,246	8,934		39					1,468	254	4		2,700	179	929	29,328		
反応(シアノアクリレート系)			80										110	2			171	276	49	688		
反応(ポリウレタン系)	458	157	1,071	9,776	9,516	498	112		1,068		107	3	3,646	196	215	103	5,436	204	2,950	35,516		
反応(アクリル樹脂系)				56	95	60							2	67			285	7	120	692		
反応(その他)			4	4,182	545	125	300	620	26		6		188	1,782	3		16	20	96	7,913		
合計	293,042	24,880	64,741	78,685	47,676	21,217	17,838	15,387	49,592	28,463	43,708	1,551	19,168	2,685	4,520	2,657	14,291	3,719	79,435	813,255		

注:表中「」を記入した需要分野「ラミネート」、接着剤種類「反応(ポリウレタン系)」については、下記の出典には出荷があったが、別途「ラミネート用接着剤」(小分類コード 315)として推計を行っているため、除外している。

出典:日本接着剤工業会調べ

表 3.149 接着剤種類別・需要分野別出荷量(平成 17 年度)

接着剤種類	出荷量(ト/年)																合計			
	合板	二次合板	木工	建築現場	建築工場	土木	製本	ラミネート	包装	紙管	繊維	フロッグ加工	自動車	その他輸送機	靴履物	ゴム製品		電機	家庭用	その他
ユリア樹脂系接着剤	107,901	1,356	598	8	60	4				2	71	1							136	110,137
メラミン樹脂系接着剤	104,123	3,847	86		847					16	335	8							470	109,732
フェノール樹脂系接着剤	76,383	69	2,422	10	2,935								340			40	10		4,123	86,332
溶剤(酢酸ビニル樹脂系)			19	3,265	936			16	1,319			1	2				13	69	161	5,801
溶剤(その他の樹脂系)			363	2,234	2,392	25		473	3,342		57		1,035	2	343	4	704	43	4,359	15,376
溶剤(CR系)			3,474	4,096	1,474	31		247	46		2		1,938	391	1,691	383	236	251	779	15,039
溶剤(その他の合成ゴム系)			2,278	1,437	1,162	114		192	10		8		3,108	161	178	145	105	57	1,668	10,623
溶剤(天然ゴム系)				242	20	4		272					105		726		5		206	1,580
水性(酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形)	833	9,213	23,490	9,577	2,390	904	1,093	1,946	17,956	25,069	956	18	3		1			549	3,450	97,448
水性(酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョン形)	21	1,465	932	3,710	57	88	49	296	1,967	310	84	40						6	811	9,836
水性(EVA樹脂系エマルジョン形)	1,549	9,089	485	1,391	1,560	9,070	277	3,187	5,335	1,403	406	59	219				125	13	7,577	41,745
水性(アクリル樹脂系エマルジョン形)		15	562	10,581	1,868	2,015		3,919	560		4,949	286	235				7	10	46,739	71,749
水性(その他の樹脂系エマルジョン形)	6	1,306	1,737	1,230	426	342		388	1,580	1,625	313	51	197						456	9,657
水性(水性高分子-イソシアネート系)	50	355	7,358		13,940	200														21,903
水性(合成ゴム系ラテックス形)		4,516	10	6,103	4,486	730		175	127				6	203		25	11	3	390	16,785
水性(その他)		614	599	2,790	549	13	18	55	2,373	67	438		7		39			1,373	1,789	10,724
ホットメルト(EVA樹脂系)	1,697	36	1,411		1,404	1	17,057	990	22,713	4	80		119		48		322	5	323	46,210
ホットメルト(合成ゴム系)			1	92	1,865		8	656	1,041		34,463		5,756				469	463	2,854	47,668
ホットメルト(その他)		70	732	30	1,705	20	9	30	329		2,263		964	1	1	2	402	138	2,210	8,906
反応(エポキシ樹脂系)	80	2	72	4,834	5,450	4,228			1				1,342	125			325	165	1,640	18,264
反応(シアノアクリレート系)	1	1	178	118	0	0							121	3	1	6	162	508	146	1,244
反応(ポリウレタン系)		105	533	10,402	7,683	132			896		106		3,1878	574	54	52	243	70	4,497	27,228
反応(アクリル樹脂系)					330	200							2	41			411	2	131	1,117
反応(その他)				5,970	1,148	96		494				4	3,607				10		553	11,882
合計	292,644	32,060	47,431	68,028	54,686	18,217	18,514	13,336	59,595	28,496	44,535	473	21,182	1,298	3,107	632	3,561	3,725	85,468	796,985

注:表中「」を記入した需要分野「ラミネート」、接着剤種類「反応(ポリウレタン系)」については、下記の出典には出荷があったが、別途「ラミネート用接着剤」(小分類コード 315)として推計を行っているため、除外している。  
出典:日本接着剤工業会調べ

表 3.150 接着剤種類別・需要分野別出荷量(平成 20 年度)

接着剤種類	出荷量(ト/年)																合計				
	合板	二次合板	木工	建築現場	建築工場	土木	製本	ラミネート	包装	紙管	繊維	フロッグ加工	自動車	その他輸送機	靴履物	ゴム製品		電機	家庭用	その他	
ユリア樹脂系接着剤	71,015	1,269	302	0	69	0	0	0	0	2	15	1	0	0	0	0	2	0	242	72,917	
メラミン樹脂系接着剤	71,302	4,302	473	0	610	797	0	0	0	13	311	7	0	0	0	0	0	0	993	78,808	
フェノール樹脂系接着剤	98,289	0	2,715	0	1,675	0	0	0	0	0	0	0	997	0	0	43	10	0	2,434	106,163	
溶剤(酢酸ビニル樹脂系)	0	0	25	2,585	243	0	0	16	691	0	0	0	0	1	0	0	0	1	66	228	3,856
溶剤(その他の樹脂系)	2	0	1,5719	1,424	2	0	386	3,322	0	937	0	399	211	266	26	860	48	3,202	16,805		
溶剤(CR系)	20	0	3,193	2,254	951	43	0	108	47	0	3	0	715	415	1,045	179	117	81	894	10,065	
溶剤(その他の合成ゴム系)	0	0	1,549	1,589	929	48	0	110	9	0	64	0	2,374	1,061	69	81	96	129	1,725	9,833	
溶剤(天然ゴム系)	0	0	10	181	18	3	0	0	0	0	0	0	2	0	573	20	8	13	106	934	
水性(酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形)	1,062	5,260	15,630	8,033	2,674	738	470	1,515	18,228	19,437	372	12	1	0	1	0	0	700	3,234	77,367	
水性(酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョン形)	7	878	1,555	1,106	957	26	45	108	2,266	153	86	8	0	0	0	0	0	5	965	8,165	
水性(EVA樹脂系エマルジョン形)	2,025	7,230	261	1,177	1,247	7,898	341	2,468	5,799	1,408	246	71	219	0	0	0	7	6,078	36,481		
水性(アクリル樹脂系エマルジョン形)	0	237	361	9,412	1,653	2,385	3	4,401	1,099	47	14,677	212	7,452	10	0	0	4	129	19,323	61,405	
水性(その他の樹脂系エマルジョン形)	1	615	1,834	639	997	290	0	388	1,910	1,483	296	44	181	0	0	0	10	0	634	9,322	
水性(水性高分子-イソシアネート系)	23	814	5,640	0	9,992	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	16,527	
水性(合成ゴム系ラテックス形)	88	2,472	829	7,071	1,794	604	0	81	212	0	0	0	89	2	11	77	0	3	150	13,483	
水性(その他)	0	569	753	15	85	19	8	42	1,343	20	264	0	0	0	84	0	0	1,421	946	5,569	
ホットメルト(EVA樹脂系)	1,402	48	1,053	10	1,053	43	13,576	1,983	22,076	1	19	0	145	346	1	10	120	1	363	42,250	
ホットメルト(合成ゴム系)	0	2	20	18	2,142	0	25	15	1,305	0	36,264	0	3,954	223	0	1	696	1,837	3,633	50,135	
ホットメルト(その他)	86	72	910	56	2,035	44	23	4	3,001	0	4,420	0	1,395	287	5	26	431	99	2,389	15,283	
反応(エポキシ樹脂系)	100	25	92	5,041	3,382	5,325	0	73	2	0	0	0	66	2,368	15	0	0	449	67	998	18,003
反応(シアノアクリレート系)	0	1	82	305	602	200	0	0	0	0	0	0	156	21	3	5	72	133	376	1,956	
反応(ポリウレタン系)	222	230	300	18,737	6,101	493	0	28,482	60	3	307	2	1,311	978	76	71	334	13	4,903	62,623	
反応(アクリル樹脂系)	0	0	0	10	18	311	0	0	0	0	0	0	21	55	0	0	59	0	244	718	
反応(その他)	6	0	1,8321	1,308	105	0	391	0	0	4	0	23	0	0	137	206	122	245	10,869		
合計	245,659	24,024	37,589	72,279	41,959	19,374	14,491	40,571	61,370	22,567	58,343	423	21,803	3,624	2,134	676	3,482	4,873	54,305	729,537	

注:表中「」を記入した需要分野「ラミネート」、接着剤種類「反応(ポリウレタン系)」については、下記の出典には出荷があったが、別途「ラミネート用接着剤」(小分類コード 315)として推計を行っているため、除外している。  
出典:日本接着剤工業会調べ

表 3.151 物質と物質グループの対応関係

物質詳細コード	物質詳細名	物質グループ
100100	トルエン	トルエン
200100	メチルアルコール	メチルアルコール
100500	n-ヘキサン	混合溶剤 1
100700	シクロヘキサン	
300100	アセトン	
300200	メチルエチルケトン	
400100	酢酸エチル	
100200	キシレン	混合溶剤 2
1000200	工業ガソリン 2 号 (ゴム揮発油)	
9910000	特定できない物質	混合溶剤 1 及び 2

注: 「特定できない物質」については、接着剤種類別・需要分野別の情報が得られないため、個別の物質を特定したトルエン、メタノールを除く混合溶剤1及び混合溶剤2をあわせた値により需要分野別構成比を用いた。

表 3.152 物質グループ別需要分野別出荷量構成比

需要分野	需要分野別構成比														
	平成12年度					平成17年度					平成20年度				
	トルエン	メタノール	混合溶剤1	混合溶剤2	混合溶剤1及び混合溶剤2	トルエン	メタノール	混合溶剤1	混合溶剤2	混合溶剤1及び混合溶剤2	トルエン	メタノール	混合溶剤1	混合溶剤2	混合溶剤1及び混合溶剤2
合板		65%					82%					82%			
二次合板	2%	2%				3%	2%				3%	3%			
木工	1%	4%	21%	29%	22%	1%	2%	14%	22%	16%	1%	3%	10%	23%	12%
建築現場	40%	18%	34%	24%	32%	34%	11%	36%	21%	34%	37%	10%	54%	24%	51%
建築工場	16%	1%	9%	11%	9%	12%	1%	10%	8%	9%	10%	0.9%	5%	6%	5%
土木	0.4%		0.4%	0.5%	0.4%	0.2%		0.3%	0.4%	0.4%	0.2%		0.1%	0.3%	0.2%
製本	0.1%					0.1%					0.1%				
ラミネート	2%		3%	2%	3%	3%		2%	1%	2%	2%		1%	1%	1%
包装	2%		2%	1%	2%	5%		6%	4%	6%	7%		5%	5%	5%
紙管	0.3%	0.01%				0.7%	0.01%				0.8%	0.01%			
繊維	2%		0.07%	0.05%	0.1%	1%		0.1%	0.09%	0.1%	5%		1%	2%	1%
ブロック加工	0.2%					0.08%					0.08%				
自動車	5%		9%	17%	10%	6%		11%	24%	13%	5%		6%	16%	7%
その他輸送機	1%		0.31%	1%	0.4%	2%		0.65%	2%	0.8%	3%		2.83%	5%	3.1%
靴履物	10%		5%	0.07%	4%	9%		5%	0.83%	4%	7%		3%	0.6%	3%
ゴム製品	2%		2%	2%	2%	2%		1%	2%	1%	1%		0%	1%	0.4%
電機	4%		5%	4%	5%	2%	0.003%	1%	2%	2%	2%	0.003%	1%	2%	1%
家庭用	2%		1%	2%	1%	1%		0.4%	1%	0.5%	1%		0.5%	1%	0.5%
その他	10%	11%	9%	6%	8%	19%	1%	12%	12%	12%	16%	1%	9%	14%	9%

表 3.153 需要分野別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 12 年度)

需要分野	VOC使用量(t/年)										合計
	100100 トルエン	100200 キシレン	100500 m-キシレン	100700 シクロヘキサン	200100 メチルアルコール	300100 アセトン	300200 メチルエチルケトン	400100 酢酸エチル	1000200 工業カリン2号(ゴム揮発油)	9910000 特定できない物質	
合板					6,399						6,399
二次合板	256				152						408
木工	176	652	886	270	401	807	879	2,172	1,013	2,466	9,721
建築現場	6,868	555	1,439	438	1,766	1,311	1,427	3,527	862	3,519	21,712
建築工場	2,666	243	391	119	82	356	388	958	378	1,045	6,626
土木	61	11	18	5		16	17	43	17	47	235
製本	22										22
ラミネート	399	42	135	41		123	134	331	65	320	1,590
包装	355	28	95	29		86	94	233	44	224	1,188
紙管	46				1						47
繊維	415	1	3	1		3	3	7	2	7	442
ブロック加工	32										32
自動車	854	390	372	113		339	369	913	606	1,147	5,104
その他輸送機	110	13	13	4		12	13	32	20	40	258
靴履物	1,732	2	226	69		206	224	554	2	471	3,487
ゴム製品	317	47	68	21		62	68	167	73	187	1,010
電機	738	101	217	66		198	215	532	157	547	2,771
家庭用	299	39	49	15		45	49	121	60	139	815
その他	1,665	147	374	114	1,087	340	371	916	229	917	6,159
合計	17,011	2,270	4,287	1,305	9,887	3,904	4,252	10,505	3,529	11,076	68,027

表 3.154 需要分野別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 17 年度)

需要分野	VOC使用量(t/年)										合計
	100100 トルエン	100200 キシレン	100500 m-キシレン	100700 シクロヘキサン	200100 メチルアルコール	300100 アセトン	300200 メチルエチルケトン	400100 酢酸エチル	1000200 工業カリン2号(ゴム揮発油)	9910000 特定できない物質	
合板					6,871						6,871
二次合板	283				167						450
木工	135	450	370	411	202	522	488	1,494	291	1,600	5,963
建築現場	3,420	433	932	1,035	916	1,315	1,227	3,759	280	3,482	16,798
建築工場	1,265	163	247	274	105	348	325	995	105	959	4,787
土木	19	8	9	10		13	12	36	5	37	149
製本	8										8
ラミネート	285	20	47	52		66	62	190	13	175	910
包装	513	80	166	184		234	219	669	52	623	2,740
紙管	71				1						71
繊維	117	2	3	3		4	4	11	1	11	154
ブロック加工	8										8
自動車	567	479	292	325		412	385	1,179	310	1,360	5,310
その他輸送機	170	36	17	19		24	22	68	23	85	463
靴履物	928	17	125	138		176	164	502	11	433	2,494
ゴム製品	166	34	16	17		22	21	64	22	80	443
電機	174	39	38	43	0.2	54	51	155	25	160	739
家庭用	113	22	11	13		16	15	46	14	55	304
その他	1,947	240	305	338	119	430	401	1,229	155	1,215	6,378
合計	10,187	2,023	2,578	2,862	8,381	3,636	3,394	10,397	1,309	10,273	55,041



表 3.155 需要分野別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 20 年度)

需要分野	VOC使用量(t/年)										合計
	100100 トルエン	100200 キシレン	100500 ロソキシレン	100700 シクロヘキサン	200100 メチルアルコール	300100 アセトン	300200 メチルエチルケトン	400100 酢酸エチル	1000200 工業カリン2号(ゴム揮発油)	9910000 特定できない物質	
合板					2,466						2,466
二次合板	274				53						327
木工	128	423	249	288	91	285	365	1,232	152	1,279	4,493
建築現場	2,691	363	961	1,112	339	1,102	1,409	4,756	131	4,096	16,959
建築工場	923	164	150	174	28	173	221	745	59	712	3,350
土木	19	8	5	6		6	8	26	3	26	106
製本	8										8
ラミネート	208	17	20	23		23	29	98	6	91	515
包装	469	87	119	138		136	174	588	31	535	2,277
紙管	57				0						57
繊維	157	19	22	26		26	33	110	7	102	503
ブロック加工	8										8
自動車	303	333	152	176		174	223	753	120	830	3,064
その他輸送機	312	109	61	71		70	90	303	39	318	1,372
靴履物	679	15	80	92		91	117	394	5	329	1,802
ゴム製品	136	34	11	13		13	17	57	12	69	363
電機	217	61	52	60	0.1	59	76	256	22	248	1,050
家庭用	96	22	10	12		12	15	50	8	55	280
その他	1,495	246	241	278	19	276	353	1,191	88	1,128	5,315
合計	8,182	1,900	2,133	2,468	2,997	2,446	3,128	10,559	684	9,819	44,316

1) 業種別・物質別 VOC 使用量の推計

接着剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 使用量は、表 3.153～表 3.155 に示した需要分野別・物質別 VOC 使用量をベースに業種へ配分して推計した。需要分野と業種は、接着剤の需要分野の内容から判断して、表 3.145 に示したとおり対応付けを行った。需要分野が1つの業種に対応する場合には、当該需要分野における VOC 排出量をすべて対応する業種へ配分することとしたが、複数の業種に対応する場合には、産業連関表の接着剤の産出表を使用して業種への配分を行った(産出先を最終需要先とみなしている)。産出先には「列符号」が付されており、これは概ね標準産業分類における業種番号と対応付けをすることが可能である。平成 12 年度推計には、2000 年産業連関表を、平成 17 年度以降の推計には、2005 年産業連関表を用いた。需要分野ごとの業種別生産者価格構成比の設定に使用したデータの詳細は【参考資料】に示した。需要分野ごとの業種別生産者価格構成比を表 3.156、表 3.157 に示す。

上記のとおり、表 3.153～表 3.156 のデータを利用して推計した業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果を表 3.158～表 3.160 に示した。

表 3.156 需要分野ごとの業種別接着剤使用量構成比(平成 12 年度)

業種 コード	業種名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合板	二次合板	木工	建築現場	建築工場	土木	製本	ラミネート	包装	紙管	繊維	フロッグ加工	自動車	その他の輸送機	靴履物	ゴム製品	電機	家庭用	その他
06A	土木工事業					100%														
06B	建築工事業				100%															
11	繊維工業										100%	100%								
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	100%	100%	23%																
14	家具・装備品製造業			77%																
15	パルプ・紙・紙加工品製造業								100%	100%	100%									22%
16	印刷・同関連業							100%												
17	化学工業																			5%
20	ゴム製品製造業															20%	100%			
21	なめし革・同製品・毛皮製造業															80%				
22	窯業・土石製品製造業					10%														2%
24	非鉄金属製造業																			10%
25	金属製品製造業					90%														
26	一般機械器具製造業																			5%
27	電気機械器具製造業																	74%		
28	情報通信機械器具製造業																	20%		
29	電子部品・デバイス製造業																	6%		
30	輸送用機械器具製造業												100%	100%						
31	精密機械器具製造業																			6%
32	その他の製造業																			27%
99	家庭																		100%	
98	特定できない業種																			22%
	合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

出典:「2000年産業連関表」(総務省)に基づいて設定した。

表 3.157 需要分野ごとの業種別接着剤使用量構成比(平成 17 年度)

業種 コード	業種名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合板	二次合板	木工	建築現場	建築工場	土木	製本	ラミネート	包装	紙管	繊維	フロッグ加工	自動車	その他の輸送機	靴履物	ゴム製品	電機	家庭用	その他
06A	総合工事業(土木)					100%														
06B	総合工事業(建築)				100%															
11	繊維工業										100%	100%								
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	100%	100%	18%																
14	家具・装備品製造業			82%																
15	パルプ・紙・紙加工品製造業								100%	100%	100%									24%
16	印刷・同関連業							100%												
17	化学工業																			5%
20	ゴム製品製造業															18%	100%			
21	なめし革・同製品・毛皮製造業															82%				
22	窯業・土石製品製造業					10%														1%
24	非鉄金属製造業																			12%
25	金属製品製造業					90%														
26	一般機械器具製造業																			5%
27	電気機械器具製造業																	78%		
28	情報通信機械器具製造業																	16%		
29	電子部品・デバイス製造業																	7%		
30	輸送用機械器具製造業												100%	100%						
31	精密機械器具製造業																			5%
32	その他の製造業																			32%
99	家庭																		100%	
98	特定できない業種																			17%
	合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

出典:「2005年産業連関表」(総務省)に基づいて設定した。

表 3.158 接着剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 12 年度)

業種コード	業種	VOC使用量(t/年)										
		100100	100200	100500	100700	200100	300100	300200	400100	1000200	9910000	合計
		トリエタン	キシレン	n-ヘキサン	シクロヘキサン	メチルアルコール	アセトン	メチルエチルケトン	酢酸エチル	工業カリウム(2号)(ゴム揮発剤)	特定できない物質	
06A	土木工事業	61	11	18	5		16	17	43	17	47	235
06B	建築工事業	6,868	555	1,439	438	1,766	1,311	1,427	3,527	862	3,519	21,712
11	繊維工業	448	1	3	1		3	3	7	2	7	474
13	木材・木製品製造業	296	149	203	62	6,643	185	201	497	232	565	9,034
14	家具・装備品製造業	135	503	683	208	309	622	678	1,674	781	1,901	7,495
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,174	103	314	96	245	286	311	769	160	750	4,208
16	印刷・同関連業	22										22
17	化学工業	88	8	20	6	57	18	20	48	12	48	324
20	ゴム製品製造業	660	47	113	34		103	112	277	74	280	1,700
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	1,389	1	181	55		165	180	445	2	378	2,797
22	窯業・土石製品製造業	298	27	46	14	30	42	46	113	42	122	781
24	非鉄金属製造業	175	15	39	12	114	36	39	96	24	96	646
25	金属製品製造業	2,402	219	352	107	74	321	349	863	341	942	5,970
26	一般機械器具製造業	77	7	17	5	50	16	17	42	11	43	286
27	電気機械器具製造業	545	75	160	49		146	159	393	116	404	2,046
28	情報通信機械器具製造業	145	20	43	13		39	42	105	31	108	545
29	電子部品・デバイス製造業	48	7	14	4		13	14	34	10	35	180
30	輸送用機械器具製造業	963	403	386	117		351	382	945	626	1,187	5,361
31	精密機械器具製造業	96	9	22	7	63	20	21	53	13	53	357
32	その他の製造業	451	40	101	31	294.3	92	100	248	62	248	1,667
98	特定できない業種	371	33	83	25	242	76	83	204	51	204	1,372
99	家庭	299	39	49	15		45	49	121	60	139	815
	合計	17,011	2,270	4,287	1,305	9,887	3,904	4,252	10,505	3,529	11,076	68,027

表 3.159 接着剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 17 年度)

業種コード	業種	VOC使用量(t/年)										
		100100	100200	100500	100700	200100	300100	300200	400100	1000200	9910000	合計
		トリエタン	キシレン	n-ヘキサン	シクロヘキサン	メチルアルコール	アセトン	メチルエチルケトン	酢酸エチル	工業カリウム(2号)(ゴム揮発剤)	特定できない物質	
06A	土木工事業	19	8	9	10		13	12	36	5	37	149
06B	建築工事業	3,420	433	932	1,035	916	1,315	1,227	3,759	280	3,482	16,798
11	繊維工業	125	2	3	3		4	4	11	1	11	162
13	木材・木製品製造業	307	80	66	73	7,074	93	87	265	52	284	8,379
14	家具・装備品製造業	111	370	305	338	166	430	401	1,229	239	1,316	4,905
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,334	158	286	317	29	403	376	1,153	102	1,088	5,247
16	印刷・同関連業	8										8
17	化学工業	88	11	14	15	5	19	18	56	7	55	289
20	ゴム製品製造業	332	37	38	42		54	50	153	24	157	888
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	762	14	102	114		144	135	413	9	356	2,049
22	窯業・土石製品製造業	147	19	28	31	12	39	36	112	12	108	544
24	非鉄金属製造業	233	29	36	40	14	51	48	147	19	145	763
25	金属製品製造業	1,145	147	223	248	95	315	294	901	95	868	4,332
26	一般機械器具製造業	88	11	14	15	5	19	18	56	7	55	289
27	電気機械器具製造業	135	30	30	33	0	42	39	120	19	124	574
28	情報通信機械器具製造業	27	6	6	7	0	8	8	24	4	25	115
29	電子部品・デバイス製造業	12	3	3	3	0	4	3	10	2	11	50
30	輸送用機械器具製造業	736	515	309	343		436	407	1,247	333	1,444	5,773
31	精密機械器具製造業	93	11	14	16	6	20	19	58	7	58	303
32	その他の製造業	627	77	98	109	38.4	138	129	396	50	391	2,055
98	特定できない業種	325	40	51	56	20	72	67	205	26	203	1,063
99	家庭	113	22	11	13		16	15	46	14	55	304
	合計	10,187	2,023	2,578	2,862	8,381	3,636	3,394	10,397	1,309	10,273	55,041

表 3.160 接着剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 使用量の推計結果(平成 20 年度)

業種 コード	業種	VOC使用量(t/年)										合計
		100100 トルエン	100200 キシレン	100500 m-ヘキサン	100700 シクロヘキサン	200100 メチルアルコール	300100 アセトン	300200 メチルエチルケトン	400100 酢酸エチル	1000200 工業用メタノール(工業用)	9910000 特定できない物質	
06A	土木工事業	19	8	5	6		6	8	26	3	26	106
06B	建築工事業	2,691	363	961	1,112	339	1,102	1,409	4,756	131	4,096	16,959
11	繊維工業	166	19	22	26		26	33	110	7	102	511
13	木材・木製品製造業	297	75	44	51	2,535	51	65	219	27	227	3,591
14	家具・装備品製造業	105	348	205	237	75	235	300	1,013	125	1,052	3,696
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,091	163	196	227	5	225	288	972	59	896	4,121
16	印刷・同関連業	8										8
17	化学工業	68	11	11	13	1	12	16	54	4	51	241
20	ゴム製品製造業	257	37	26	30		29	38	127	13	128	685
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	558	12	65	76		75	96	324	4	271	1,480
22	窯業・土石製品製造業	109	19	18	20	3	20	26	87	7	83	393
24	非鉄金属製造業	179	29	29	33	2	33	42	143	11	135	636
25	金属製品製造業	836	148	136	158	26	156	200	674	53	645	3,031
26	一般機械器具製造業	68	11	11	13	1	12	16	54	4	51	241
27	電気機械器具製造業	168	47	40	46	0	46	59	199	17	192	815
28	情報通信機械器具製造業	34	9	8	9	0	9	12	40	3	39	164
29	電子部品・デバイス製造業	15	4	3	4	0	4	5	17	1	17	70
30	輸送用機械器具製造業	615	441	213	247		244	313	1,055	159	1,148	4,436
31	精密機械器具製造業	71	12	11	13	1	13	17	57	4	54	253
32	その他の製造業	482	79	78	90	6.2	89	114	384	28	363	1,713
98	特定できない業種	249	41	40	46	3	46	59	199	15	188	886
99	家庭	96	22	10	12		12	15	50	8	55	280
	合計	8,182	1,900	2,133	2,468	2,997	2,446	3,128	10,559	684	9,819	44,316

ウ) 業種別・物質別 VOC 排出量の推計

接着剤の使用に係る VOC 排出量は、VOC 使用量に対して大気排出率を乗じて算出した。ただし、大気排出率は日本接着剤工業会へのヒアリングに基づいて 100%とした。したがって、VOC 排出量は、表 3.158～表 3.160 に示した業種別・物質別 VOC 使用量と等しい。

I) 推計フロー

接着剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計フローを図 3.10 に示す。




図 3.10 接着剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計フロー

オ) 推計に使用したデータ

推計に使用したデータと出典については表 3.161 のとおりである。

表 3.161 接着剤の使用に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典等

データ	出典等
接着剤種類別・需要分野別出荷量 (t/年)	日本接着剤工業会調べ
接着剤種類別・需要分野別・物質別 VOC 含有率 (%)	
物質別 VOC 使用量 (t/年)	
ゼラチン・接着剤の産出先別生産者価格 (万円)	2000 年 産業連関表 (総務省) 2005 年 産業連関表 (総務省)
ゼラチン・接着剤の産出先と接着剤の需要分野、業種の対応関係	ゼラチン・接着剤の需要分野に基づいて本推計のために設定 (表 3.156 参照)
大気排出率 (%)	日本接着剤工業会へのヒアリングに基づいて 100% と設定

推計結果

接着剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は平成 12 年度が 5.7 万トン、平成 17 年度が 4.5 万トン、平成 19 年度が 4.0 万トンだった。業種別の VOC 排出量の推計結果は表 3.162 のとおりである。業種ごとの増減率の差が大きくなっており、平成 12 年度の 4 割程度になっている業種がある一方、変化の見られない業種もあった。

表 3.162 接着剤の使用に係る業種別 VOC 排出量の推計結果の推移

業種 コード	業種	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
06A	土木工事業	235	149	175	109	106
06B	建築工事業	21,712	16,798	19,144	17,748	16,959
11	繊維工業	474	162	602	522	511
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	9,034	8,379	8,837	7,807	3,591
14	家具・装備品製造業	7,495	4,905	4,690	3,921	3,696
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	4,208	5,247	5,260	4,216	4,121
16	印刷・同関連業	22	8	14	8	8
17	化学工業	324	289	284	248	241
20	ゴム製品製造業	1,700	888	812	703	685
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	2,797	2,049	1,785	1,505	1,480
22	窯業・土石製品製造業	781	544	501	407	393
24	非鉄金属製造業	646	763	750	655	636
25	金属製品製造業	5,970	4,332	3,933	3,145	3,031
26	一般機械器具製造業	286	289	284	248	241
27	電気機械器具製造業	2,046	574	678	835	815
28	情報通信機械器具製造業	545	115	136	168	164
29	電子部品・デバイス製造業	180	50	59	72	70
30	輸送用機械器具製造業	5,361	5,773	4,872	4,578	4,436
31	精密機械器具製造業	357	303	298	260	253
32	その他の製造業	1,667	2,055	2,020	1,762	1,713
98	特定できない業種	1,372	1,063	1,045	912	886
99	家庭	815	304	292	289	280
	合計	68,027	55,041	56,469	50,120	44,316

### 3.3.4 粘着剤・剥離剤(小分類コード 314)

#### 推計対象とする範囲

粘着テープや粘着ラベル等の製造に使用される粘着剤<sup>18</sup>・剥離剤<sup>19</sup>(表 3.163 参照)に含まれる溶剤の排出について推計対象とする。粘着剤・剥離剤の製造段階における排出は「化学品」(小分類コード 101)で推計を行う。

表 3.163 粘着剤・剥離剤の需要分野と内容

需要分野		内容
1	粘着テープ	包装用・梱包用粘着テープ 建築・建材用粘着テープ 電子・電気製品用粘着テープ 医療用粘着テープ 医療衛材(絆創膏・生理用品等) 上記に関係した剥離紙等
2	粘着ラベル	印刷用粘着紙、剥離紙

出典:関係業界団体に対するヒアリング結果により作成した。

#### 推計方法の変更点

これまで、関連する4団体(表 3.164)について、それぞれ、生産量等をベースにした捕捉率による拡大推計を行った結果を合算して、粘着剤・剥離剤の使用に係る排出量としており、拡大によるダブルカウントが生じていた。

本調査結果より、PRTR 届出排出量を整理し、粘着剤・剥離剤の使用事業所全体に対する業界団体ごとの参加企業を明らかにし、ダブルカウントを生じさせずに業界団体共通の捕捉率を把握した。

これら事業所においては、粘着剤・剥離剤以外の発生源品目でのVOCの使用も考えられることから、業界団体等における代表値を用いて、粘着剤・剥離剤の使用比率についても設定した。

表 3.164 粘着剤・剥離剤の使用に関連する業界団体

業界団体		対応する業種	対応する製品
A	日本製紙連合会	15 パルプ・紙・紙加工品製造業	粘着ラベル
B	印刷用粘着紙メーカー会		
C	日本粘着テープ工業会	19 プラスチック製品製造業	粘着テープ 粘着ラベル
D	日本ポリエチレンラミネート製品工業会		

注:発生源品目別排出量の業種配分を行うために設定した対応関係である。

#### 排出に関係する業種

溶剤系の粘着剤・剥離剤の需要分野は関係業界団体へのヒアリングによって整理した。この需要分野に基づいて溶剤系粘着剤を使用している業種を整理すると表 3.165 のとおりである。

<sup>18</sup> 粘着剤とは、いわゆる「接着剤」のうち、常温でわずかな圧力を加えただけで被着体に接着する(剥離すると被着面に痕跡が残らない)性質を持つもので、一般に溶剤を含む形で使われる。

<sup>19</sup> 粘着テープ等の製品において、剥離処理は不可欠であり、同一の事業所で粘着・剥離処理を行うケースが多いことから、粘着剤・剥離剤を一体の発生源品目とした。

表 3.165 粘着剤・剥離剤の需要分野と業種

需要分野	業種コード	業種名(中分類)	業種名(小分類又は細分類)
1 粘着テープ	15	パルプ・紙・紙加工品製造業	詳細は不明
	19	プラスチック製品製造業	
2 粘着ラベル	15	パルプ・紙・紙加工品製造業	詳細は不明

注：業種の数字は「日本標準産業分類」の業種分類番号である。

出典：「日本標準産業分類(平成14年3月改訂)」(総務省)に基づいて割り当てた。

#### 排出する物質

粘着剤・剥離剤の使用に伴って排出される VOC は、日本粘着テープ工業会等において、VOC 排出抑制に係る経済産業省の自主行動計画の様式で排出量を整理している。それによると粘着剤・剥離剤に含まれる物質は表 3.166 に示すとおりである。

表 3.166 粘着剤・剥離剤に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名(物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
1002	キシレン	100200	
1005	n-ヘキサン	100500	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
3002	メチルエチルケトン	300200	
4001	酢酸エチル	400100	
99100	特定できない物質	9910000	

出典：日本粘着テープ工業会等へのヒアリング結果に基づいて作成した。

#### 排出量の推計方法等

粘着剤・剥離剤の使用に係る VOC 排出量は、関係する業界団体の削減計画・自主行動計画(以下、「自主行動計画等」という。)を、PRTR 届出排出量ベースの捕捉率で補正して推計した。なお、印刷用粘着紙メーカー会については、自主行動計画ではないものの同様の形式でデータ提供を受けている。

「粘着剤・剥離剤」については、生産量等全体を把握する資料がないことから、PRTR 届出排出量ベースの捕捉率を用いており、同一事業所で粘着剤・剥離剤以外の使用についてもある程度考慮しているが、すそ切り以下の事業者が対象とならない等の限界がある点に留意が必要である。



7) 日本製紙連合会の自主行動計画における VOC 排出量

日本製紙連合会の自主行動計画において報告された VOC 排出量のうち、75～80%が剥離紙の製造工程における剥離剤の使用に伴うものであることが、同連合会へのヒアリングから明らかになったため、最大値 80%を採用した(表 3.167)。

また、物質別の内訳は得られなかったため、表 3.171 に示した日本粘着テープ工業会の物質別構成比と同じと仮定し、物質別に配分した。日本製紙連合会の自主行動計画に基づいて推計した物質別 VOC 排出量を表 3.168 に示す。

表 3.167 日本製紙連合会の自主行動計画における VOC 排出量

物質名	排出量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
合計排出量	9,751	4,004	4,316	3,846	3,361
(内剥離剤分)	7,801	3,203	3,453	3,077	2,689

出典:平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会 環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 2「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」

表 3.168 日本製紙連合会の自主行動計画による剥離剤の使用に係る物質別 VOC 排出量推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	5,306	1,988	2,158	1,815	1,684
100200	キシレン	37	6	8	8	19
400100	酢酸エチル	1,048	664	496	541	367
100500	n-ヘキサン	579	75	267	212	279
300200	メチルエチルケトン	78	92	93	98	72
9910000	特定できない物質	753	379	431	402	269
合計		7,801	3,203	3,453	3,077	2,689

1) 印刷用粘着紙メーカー会実施の VOC 排出量調査結果

次に、印刷用粘着紙メーカー会実施の VOC 排出量調査結果を採用した(表 3.169 参照)。また、物質別の内訳は得られなかったため、表 3.171 に示した日本粘着テープ工業会の物質別構成比と同じと仮定し、物質別に配分した。推計した物質別 VOC 排出量を表 3.170 に示す。

表 3.169 印刷用粘着紙メーカー会による VOC 排出量の調査結果

物質名	排出量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
合計排出量	1,612	1,612	1,399	1,061	686

出典:印刷用粘着紙メーカー会調べ

注1: 他団体の自主行動計画へ報告している VOC 排出量は除外した数値である。

注2: 本年度調査においてこれまでの排出量が修正された。これにより平成 19 及び 20 年度の排出量が新たに得られたが、平成 17 及び 18 年度の排出量は得ることができなかったため、これらの年度については平成 20 年度調査における排出量に基づき概算した。また、平成 12 年度の排出量は不明であるため、平成 17 年度と同じと仮定した。

表 3.170 印刷用粘着紙メーカー会の調査結果に基づいて推計した粘着剤・剥離剤の使用に係る物質別 VOC 排出量

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	1,096	1,000	874	626	430
100200	キシレン	8	3	3	3	5
100500	n-ヘキサン	217	334	201	187	94
300200	メチルエチルケトン	120	38	108	73	71
400100	酢酸エチル	16	46	38	34	18
9910000	特定できない物質	156	190	174	139	69
	合計	1,612	1,612	1,399	1,061	686

り) 日本粘着テープ工業会の自主行動計画における VOC 排出量

平成 19 年度分排出量から日本粘着テープ工業会による自主行動計画が報告されたため、この VOC 排出量のすべてを粘着剤・剥離剤の使用における VOC 排出量として推計した。日本粘着テープ工業会の削減計画における VOC 排出量を表 3.171 に示す。

表 3.171 日本粘着テープ工業会の削減計画における VOC 排出量

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	18,102	8,389	7,085	5,873	5,930
100200	キシレン	127	25	26	27	68
400100	酢酸エチル	3,576	2,800	1,629	1,752	1,291
100500	n-ヘキサン	1,976	316	877	687	982
300200	メチルエチルケトン	265	388	305	316	253
9910000	特定できない物質	2,569	1,597	1,414	1,300	947
	合計	26,615	13,515	11,336	9,955	9,471

出典(平成 17、18 年度): 日本粘着テープ工業会の削減計画(直接の出典は「平成 20 年度揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ作成等に関する調査業務報告書」(平成 21 年 3 月、社団法人環境情報科学センター))

出典(平成 19 年度): 平成 20 年 12 月 3 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 7 回)参考資料 2 平成 20 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画

出典(平成 12、20 年度): 日本粘着テープ工業会へのヒアリング。平成 12 年度排出量は平成 20 年度排出量と同時に報告された修正値

I) 日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画における VOC 排出量

日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画においては、VOC 排出量を(A)ラミネート、(B)粘着・剥離、(C)コーティングの別に集計しており、このうちの、粘着・剥離の数値を用いた(表 3.173 参照)。

平成 17 年度排出量については、これら用途の区別がなされていないため、平成 12 年度及び平成 18 年度における構成比を内挿して平成 17 年度における用途別構成比とした(表 3.172)。

表 3.172 日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画における VOC 排出量の用途別構成比

年度	用途別構成比		
	ラミネート	粘着・剥離	コーティング
平成 12 年度	45%	49%	6%
平成 17 年度	44%	38%	18%
平成 18 年度	44%	36%	20%
平成 19 年度	39%	32%	29%
平成 20 年度	58%	26%	17%

注：平成 17 年度については、本調査において平成 12 年度・平成 18 年度の構成比を内挿して算出した。

表 3.173 日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画における粘着剤・剥離剤の使用に係る VOC 排出量

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	5,311	53	3,005	2,474	1,486
200300	イソプロピルアルコール	140	66	158	103	0
300200	メチルエチルケトン	80	99	63	56	31
400100	酢酸エチル	572	3,533	1,107	1,082	742
9910000	特定できない物質	41	247	52	34	1
	合計	6,144	3,997	4,385	3,749	2,260

出典：平成 17 年度を除き、日本ポリエチレンラミネート製品工業会自主行動計画(同工業会へのヒアリングにより入手)。平成 17 年度は前後年度における用途別構成比より内挿

オ) 業界団体における VOC 排出量調査結果の補正

粘着剤・剥離剤の使用における 4 団体共通の捕捉率を算出し(表 3.175)、4 団体の粘着剤・剥離剤の使用に係る排出量から、粘着剤・剥離剤の使用に係る全排出量を拡大推計した(表 3.175)。

表 3.174 PRTR 届出排出量に基づく 4 業界団体共通の捕捉率の算出結果

業界団体	平成 13 年度			平成 19 年度		
	事業所数	トルエン排出量 (t/年)	排出量の捕捉率	事業所数	トルエン排出量 (t/年)	排出量の捕捉率
A 日本製紙連合会	22	6,281	28%	19	2,383	17%
B 印刷用粘着紙メーカー会	13	6,050	27%	11	1,854	13%
C 日本粘着テープ工業会	43	14,844	65%	32	5,491	39%
D 日本ポリエチレンラミネート製品工業会	12	2,114	9%	20	1,690	12%
4 団体合計	71	19,173	84%	65	8,900	63%
全事業所からの粘着関連排出量合計	109	22,740	100%	86	14,159	100%

注1: 粘着剤・剥離剤の代表物質としてトルエンを対象とした。

注2: 各団体へのヒアリングに基づき、団体・業種ごと、または、事業所ごとに粘着剤・剥離剤の使用割合を設定した。

注3: 3 団体の自主行動計画には一部重複する事業所があるため、事業所数、排出量、捕捉率について、合計から重複を除いている。

表 3.175 粘着剤・剥離剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

業界団体	排出量 (t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
A 日本製紙連合会	7,801	3,231	3,477	3,106	2,689
B 印刷用粘着紙メーカー会	1,612	1,612	1,399	1,061	686
C 日本粘着テープ工業会	26,615	13,515	11,336	9,955	9,471
D 日本ポリエチレンラミネート製品工業会	6,144	3,997	4,385	3,749	2,260
4 団体の自主行動計画等の合計 (a)	42,171	22,355	20,596	17,871	15,106
補正後 (a ÷ 捕捉率)	50,016	35,566	32,767	28,432	24,032

か) 業種別・物質別 VOC 排出量の推計

粘着剤・剥離剤の使用に係る業種別 VOC 排出量は、上記のとおり推計を行った VOC 排出量を、元データとして使用した業界団体の自主行動計画等ごとに対応する業種へ配分した。業界団体と対応する業種は表 3.176 のとおりである。これらを用いて推計した業種別・物質別 VOC 排出量を表 3.177 に示す。

表 3.176 業界団体の削減計画・自主行動計画の範囲と対応する業種

業界団体	対応する業種
日本粘着テープ工業会	全量を 19 プラスチック製品製造業とした
日本製紙連合会	全量を 15 パルプ・紙・紙加工品製造業とした
日本ポリエチレンラミネート製品工業会	全量を 19 プラスチック製品製造業とした
印刷用粘着紙メーカー会	全量を 15 パルプ・紙・紙加工品製造業とした

表 3.177 粘着剤・剥離剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果

業種コード	業種名	物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
				平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	100100	トルエン	7,593	4,755	4,824	3,884	3,362
		100200	キシレン	53	14	18	18	39
		100500	n-ヘキサン	829	179	597	454	557
		300200	メチルエチルケトン	111	220	208	209	143
		400100	酢酸エチル	1,500	1,587	1,109	1,159	732
		9910000	特定できない物質	1,078	905	963	860	537
			小計	11,163	7,660	7,718	6,583	5,369
19	プラスチック製品製造業	100100	トルエン	27,768	13,430	16,053	13,280	11,798
		100200	キシレン	151	40	41	43	108
		100500	n-ヘキサン	2,344	503	1,395	1,093	1,562
		200300	イソプロピルアルコール	0	0	0	0	0
		300200	メチルエチルケトン	166	105	251	164	0
		400100	酢酸エチル	409	775	585	592	452
		9910000	特定できない物質	4,920	10,075	4,353	4,509	3,234
	小計	38,853	27,861	25,011	21,802	18,663		
合計				50,016	35,521	32,729	28,385	24,032

#### 推計結果

粘着剤・剥離剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は平成 12 年度が 5 万トン、平成 20 年度が 2.4 万トンだった。業種別排出量は表 3.178 に示したとおり、順調に削減が進んでいることが示唆される。

表 3.178 粘着剤・剥離剤の使用に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種コード	業種名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	11,163	7,660	7,718	6,583	5,369
19	プラスチック製品製造業	38,853	27,861	25,011	21,802	18,663
合計		50,016	35,521	32,729	28,385	24,032

#### 3.3.5 ラミネート用接着剤(小分類コード 315)

##### 推計対象とする範囲

ラミネート加工の際に基材とラミネートを貼り合わせるのに使用する接着剤に含まれる溶剤の使用後の排出について推計対象とする。ただし、ラミネート用接着剤の製造段階における排出は「化学品」(小分類コード 101)で推計を行う。繊維製品のコンバーティング用の溶剤は「コンバーティング溶剤」(小分類 323)で推計を行う。

#### 推計方法の変更点

ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画については、過去に遡って排出量データの修正があったため、修正を反映した。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の「15 パルプ・紙・紙加工品製造業」、「16 印刷・同関連業」、「19 プラスチック製品製造業」である。

#### 排出する物質

ラミネート用接着剤の使用に伴って排出される VOC は、日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画において物質別排出量として整理されている。ラミネート用接着剤に含まれる物質を表 3.179 に示す。

表 3.179 ラミネート用接着剤に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
2002	エチルアルコール	200200	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
3002	メチルエチルケトン	300200	
4001	酢酸エチル	400100	
99100	特定できない物質	9910000	

#### 排出量の推計方法等

日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画においては、VOC 排出量を(A)ラミネート、(B)粘着・剥離、(C)コーティングの別に集計しており、このうちの、ラミネートの数値を用い(表 3.181 参照)、ポリエチレン製品の売上、及び、PRTR 届出排出量ベースの捕捉率(図 3.11 及び表 3.180 参照)で補正を行った。

ただし、平成 17 年度排出量については、これらの区別がなされていないため、平成 12 年度及び平成 18 年度における構成比を内挿して平成 17 年度における用途別構成比とした(3.3.4 粘着剤・剥離剤(小分類コード 314)の項参照)。

日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画に基づいて推計した物質別 VOC 排出量を表 3.182 に示す。




図 3.11 ラミネート(軟包装)分野における日本ポリエチレンラミネート製品工業会の捕捉率

表 3.180 ラミネート(軟包装)分野における日本ポリエチレンラミネート製品工業会の捕捉率の算出

データ項目		単位(ベース)	平成 13 年度	平成 19 年度
ラミネート業界全体	(1)	億円(売上)	8,500	
ラミネート業界上位 72 社	(2)	億円(売上)	7,465	
ラミネート業界上位 72 社のシェア	(3) = (2) ÷ (1)	(売上)	88%	
ラミネート業界上位 72 社の PRTR 届出トルエン排出量	(4)	t/年(排出量)	9,731	7,589
ポリエチレンラミネート製品工業会自主行動計画参加企業の PRTR 届出トルエン排出量	(5)	t/年(排出量)	3,316	1,782
ポリエチレンラミネート製品工業会自主行動計画参加企業のラミネート業界上位 72 社における捕捉率	(6) = (5) ÷ (4)	(排出量)	34%	23%
ポリエチレンラミネート製品工業会自主行動計画参加企業のラミネート業界全体における捕捉率	(3) × (6)	(排出量、売上)	30%	21%

出典:

ラミネート業界全体売上、ラミネート業界上位 72 社の売上:包装資材シェア事典、2006 年版

PRTR 届出トルエン排出量:PRTR 届出排出量データ、平成 13 及び 19 年度

注:平成 13 年度の捕捉率は平成 12 年度の VOC 排出量推計に、平成 19 年度の捕捉率は平成 17 年度以降の VOC 排出量推計に用いた。

表 3.181 日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画におけるラミネート用接着剤の使用に係る VOC 排出量

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	319	60	285	371	181
200200	エチルアルコール	102	0	102	103	59
200300	イソプロピルアルコール	211	75	203	202	182
300200	メチルエチルケトン	48	114	68	89	122
400100	酢酸エチル	4,930	4,039	4,530	3,779	4,213
9910000	特定できない物質	107	282	76	102	347
合計		5,717	4,570	5,264	4,646	5,104

出典:平成 17 年度を除き、日本ポリエチレンラミネート製品工業会自主行動計画(同工業会へのヒアリングにより提供)。平成 17 年度は前後年度における用途別構成比より内挿。

注:ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画における排出量が平成 12 年度に遡って修正されたため、平成 17 年度を除くすべての年度について、出典で報告された数値を採用している。

表 3.182 ラミネート用接着剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	1,066	291	1,382	1,799	878
200200	エチルアルコール	341	0	495	499	286
200300	イソプロピルアルコール	705	366	984	980	883
300200	メチルエチルケトン	160	551	330	432	592
400100	酢酸エチル	16,471	19,585	21,967	18,325	20,430
9910000	特定できない物質	357	1,369	369	495	1,683
合計		19,101	22,162	25,527	22,530	24,751

出典:平成 17 年度を除き、日本ポリエチレンラミネート製品工業会自主行動計画(同工業会へのヒアリングにより提供)。平成 17 年度は前後年度における用途別構成比より内挿。

注 1:捕捉率は平成 12 年度は 30%、平成 17 年度以降は 21%を採用した(日本ポリエチレンラミネート製品工業会へのヒアリングに基づいて設定)。

注 2:ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画における排出量が平成 12 年度に遡って修正されたため、平成 17 年度を除くすべての年度について、出典で報告された数値を採用している。

業種別 VOC 排出量については、上記のとおり推計した VOC 排出量を、日本印刷産業連合会へのヒアリングに基づいて、10%を印刷・同関連業、90%をプラスチック製品製造業へ配分した。プラスチック製品製造業における 90%の排出量のなかには、パルプ・紙・紙加工品製造業の事業者における排出も含まれると考えられるが、内訳は不明である。

#### 推計結果

ラミネート用接着剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は平成 12 年度に 1.9 万 t/年、平成 20 年度に 2.5 万トンとなっている。



### 3.3.6 農薬・殺虫剤等(補助剤)(小分類コード316)

#### 推計対象とする範囲

農薬、家庭用殺虫剤、防疫用殺虫剤等の使用段階での排出について推計対象とする(表 3.183 に詳細)。農薬・殺虫剤等の製造段階における排出は「化学品」(小分類コード101)で推計を行う。

表 3.183 推計対象とする農薬・殺虫剤等

発生源		内容	
農薬		農薬取締法で規定される農薬	
殺虫剤	家庭用殺虫剤	薬事法で規定される医薬品又は医薬部外品	家庭において衛生害虫の駆除を目的として使用する剤
	防疫用殺虫剤		自治体や防除業者が衛生害虫の駆除を目的として使用する剤
	不快害虫用殺虫剤	衛生害虫に該当しない昆虫の駆除を目的として使用する剤	
	シロアリ防除剤	シロアリによる害を防止する目的で使用する剤	

出典: PRTR インフォメーション広場(環境省ホームページ)

#### 排出に関係する業種

農薬・殺虫剤等は主に日本標準産業分類の中分類「01 農業」及び家庭で使用されるが、農薬のうち「農地」に散布しないものや殺虫剤等は多岐にわたる業種で使用される。

#### 排出する物質

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「化管法」という。)に基づく届出外排出量として、農薬・殺虫剤等(補助剤)の使用によって排出される物質について推計が行われている。これによると農薬・殺虫剤等(補助剤)に含まれる物質については表 3.184 のとおりである。化管法の対象外物質の使用状況については表 3.185 のとおりである。

表 3.184 農薬・殺虫剤等(補助剤)に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
1002	キシレン	100200	
1003	エチルベンゼン	100300	
1004	1,3,5-トリメチルベンゼン	100400	
1100	その他の炭化水素系	110005	ベンゼン
2100	その他(アルコール系)	210006	2-アミノエタノール
		210007	クレゾール
5001	エチレングリコール	500100	

表 3.185 化管法の対象外物質の使用状況

発生源		使用状況
農薬		日本農薬工業会へのヒアリングによると、化管法の対象化学物質以外の使用状況について把握していないとのことだったため、使用の有無は確認することができなかった。
殺虫剤	家庭用殺虫剤	家庭用殺虫剤工業会へのヒアリングによると、灯油の使用が2500kL程度、その他エアゾール噴射剤の使用があるとのことだった。灯油は沸点が170～250であり、常温で使用される場合には大気排出は考えられないため、推計では考慮しない。
	防疫用殺虫剤	日本防疫用殺虫剤工業会・生活害虫防除剤協議会へのヒアリングによると、灯油の使用が1,500kL程度あるとのことだったが、家庭用殺虫剤と同様の理由により、推計では考慮しない。
	不快害虫用殺虫剤	
	シロアリ防除剤	シロアリ対策協会へのヒアリングによれば、木部処理に使用する油剤として溶剤の使用があったが、現在では乳剤を使用するようになっており、溶剤使用量は減少したとのことだった。ただし、その物質や数量についての詳細は確認できなかった。

注：平成18年度時点のヒアリング結果に基づいて作成

排出量の推計方法等

農薬・殺虫剤の使用に係る VOC 排出量は、化管法に基づいて推計された届出外排出量を引用する。化管法の対象化学物質以外については、使用及び排出の実態が不明であるため、本推計では対象外とした。化管法の届出外排出量の推計は平成13年度から排出量推計が開始されているが、家庭用殺虫剤・防疫用殺虫剤・不快害虫用殺虫剤については平成14年度分排出量から、シロアリ防除剤については平成15年度分排出量から推計が行われているため、平成12年度分の排出量はそれぞれ推計が開始された年度の分の排出量で代用した(表3.186、表3.187参照)。

表 3.186 化管法の届出外排出量推計における排出源区分と次表における整理区分の対応

化管法の届出外排出量推計における 排出源区分		VOC 排出インベントリにおける 整理区分			
		農薬		殺虫剤等	
		家庭 以外	家庭	家庭 以外	家庭
農薬	家庭用				
	その他				
殺虫剤	家庭用殺虫剤				
	防疫用殺虫剤	自治体			
		防除業者			
	不快害虫用殺虫剤				
シロアリ防除剤	業務用				
	家庭用				

表 3.187 化管法に基づく農薬・殺虫剤等の使用に係る VOC 排出量の推計結果

年度	物質 詳細 コード	物質詳細名	農薬			殺虫剤等			合計
			家庭 以外	家庭	小計	家庭 以外	家庭	小計	
平成 12 年度	100100	トルエン	1		1	7	0.01	7	8
	100200	キシレン	2,341	88	2,429	665	11	675	3,104
	100300	エチルベンゼン	23		23	2	0.3	3	26
	100400	1,3,5-トリメチルベンゼン				0.1	1	1	1
	110005	ベンゼン	0.2		0.2				0.2
	210006	2-アミノエタノール				0.004		0.004	0.004
	210007	クレゾール				16	7	23	23
	500100	エチレングリコール	219	1	220	8		8	227
		合計	2,584	88	2,672	699	19	717	3,390
平成 17 年度	100100	トルエン	1		1	0.1	0.01	0.1	1
	100200	キシレン	2,065	101	2,165	249	28	277	2,442
	100300	エチルベンゼン	101		101	52	0.2	52	153
	100400	1,3,5-トリメチルベンゼン				0.3		0.3	0.3
	110005	ベンゼン	0.3		0.3				0.3
	210006	2-アミノエタノール				0.003		0.003	0.003
	210007	クレゾール				10	7	17	17
	500100	エチレングリコール	206	1	208	4		4	211
		合計	2,373	102	2,475	314	36	350	2,825
平成 19 年度	100100	トルエン	1		1	0.6	0.004	0.6	1
	100200	キシレン	2,142	56	2,198	169	31	200	2,398
	100300	エチルベンゼン	102		102	35	1	36	138
	100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	0.2		0.2	0.1		0.1	0.2
	110005	ベンゼン	0.2		0.2				0.2
	210006	2-アミノエタノール							
	210007	クレゾール				7	5	12	12
	500100	エチレングリコール	175	1	176	3		3	179
		合計	2,420	57	2,477	215	37	252	2,728
平成 20 年度	100100	トルエン	1		1	0.4	0.003	0.4	1
	100200	キシレン	2,163	80	2,244	173	26	199	2,443
	100300	エチルベンゼン	2		2	22	0	22	24
	100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1
	110005	ベンゼン	0.5		0.5				0.5
	210006	2-アミノエタノール							
	210007	クレゾール				4	7	11	11
	500100	エチレングリコール	178	1	180	8		8	188
		合計	2,345	81	2,426	208	33	241	2,667

出典：化管法の届出外排出量の推計結果に基づいて作成した。

農薬・殺虫剤等の使用に係る業種別 VOC 排出量は、上記に示した化管法の届出外排出量推計を業種へ配分した。配分における発生源と業種の対応関係は表 3.188 のとおりである。家庭以外で殺虫剤を使用しているのは主に防除業者と考えられることから、「90 その他の事業サービス業」(小分類「904 建物サービス業」に例示されている「住宅消毒業」、「害虫駆除業」が該当する)とした。なお、

これは使用の主体であって、散布される場所に関係するものではない。

この業種配分に基づく農薬・殺虫剤等の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果を表 3.188 に示す。

表 3.188 発生源と業種の対応関係

発生源		業種コード	業種名
農薬	家庭以外	01	農業
	家庭	99	家庭
殺虫剤	家庭以外	90	その他の事業サービス業
	家庭	99	家庭

表 3.189 農薬・殺虫剤等の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果

年度	業種コード	業種名	排出量 (t/年)							合計	
			100100	100200	100300	100400	110005	210006	210007		500100
			トリエン	サリシン	エチルベンゼン	1,3-ジクロロベンゼン	ベンゼン	2-ブチルエタール	クレゾール	エチルクロロエール	
平成12年度	01	農業	0.9	2,341	23		0.2			219	2,584
	90	その他の事業サービス業	7	665	2	0.1		0.004	16	8	699
	99	家庭	0.01	98	0.3	0.7			7	0.6	107
		合計	8	3,104	26	0.8	0.2	0.004	23	227	3,390
平成17年度	01	農業	1.0	2,065	101		0.3			206	2,373
	90	その他の事業サービス業	0.08	249	52	0.3		0.003	10	4	314
	99	家庭	0.007	129	0.2				7	1	138
		合計	1	2,442	153	0.3	0.3	0.003	17	211	2,825
平成18年度	1	農業	0.9	2,086	90	0.1	0.2			197	2,375
	98	特定できない業種	0.2	161	42	0.2			8	7	218
	99	家庭	0.004	105	1				5	1	111
		合計	1	2,352	133	0.3	0.2		12	206	2,704
平成19年度	01	農業	0.8	2,142	102	0.2	0.2			175	2,420
	90	その他の事業サービス業	0.6	169	35	0.06			7	3	215
	99	家庭	0.004	87	0.8				5	1	94
		合計	1	2,398	138	0.2	0.2		12	179	2,728
平成20年度	01	農業	0.8	2,163	2	0.07	0.5			178	2,345
	90	その他の事業サービス業	0.4	173	22	0.06			4	8	208
	99	家庭	0.003	106	0.4				7	1	114
		合計	1	2,443	24	0.1	0.5		11	188	2,667

推計結果

農薬・殺虫剤等(補助剤)の使用に係る業種別 VOC 排出量の推計結果は表 3.190 のとおりである。「98 特定できない業種」における排出量が大幅に削減されてきている。

表 3.190 農薬・殺虫剤等(補助剤)の使用に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種コード	業種名	排出量 (t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
01	農業	2,584	2,373	2,375	2,420	2,345
90	その他の事業サービス業	699	314	218	215	208
99	家庭	107	138	111	94	114
	合計	3,390	2,825	2,704	2,728	2,667

### 3.3.7 漁網防汚剤(小分類コード317)

#### 推計対象とする範囲

漁網防汚剤<sup>20</sup>を希釈する溶剤の防汚処理段階での排出について推計の対象とする。

#### 排出に関係する業種

漁網防汚剤を使用するのは養殖を行う際であり、関係する業種としては日本標準産業分類「04 水産養殖業」が考えられる。

#### 排出する物質

化管法の PRTR 届出外排出量推計によれば、漁網防汚剤の希釈溶剤として使用されているのは「100200 キシレン」である。その他の VOC 成分の使用の有無については確認することができなかった。

#### 排出量の推計方法等

漁網防汚剤の使用に係る VOC 排出量は、化管法に基づいて推計された届出外排出量を引用する。届出外排出量の推計は平成 13 年度から排出量推計が開始されているため、平成 12 年度分の排出量は平成 13 年度分の排出量で代用した。化管法に基づく漁網防汚剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果を表 3.191 に示す。漁網防汚剤の使用に係る業種別・物質別排出量は表 3.191 を全量「04 水産養殖業」へ配分することとした。

表 3.191 化管法に基づく漁網防汚剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100200	キシレン	1,854	4,261	4,355	4,207	4,106

出典:化管法の届出外排出量の推計結果に基づいて作成した。

#### 推計結果

漁網防汚剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果は表 3.192 のとおりである。

表 3.192 「04 水産養殖業」における漁網防汚剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100200	キシレン	1,854	4,261	4,355	4,207	4,106

<sup>20</sup> 漁網への海洋生物の付着防止を目的に、陸上で定期的に塗布するための薬剤で、有効成分(=防汚成分)を溶剤に溶かした状態で使用される。なお、防汚成分自体は大気には排出されないため対象外。

### 3.4 使用(溶剤)(溶剤(非調合品)の使用)

#### 3.4.1 反応溶剤・抽出溶剤等(小分類コード 321)

##### 推計対象とする範囲

主として化学品の製造段階において、溶剤中でポリマーの重合やその他の化学反応を起こさせる場合や、特定の成分を抽出する場合等に使用される溶剤からの排出について推計対象とする。

##### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の「15 パルプ・紙・紙加工品製造業」、「17 化学工業」が該当すると考えられる。

##### 排出する物質

(社)日本化学工業協会(日化協)等の自主行動計画において報告されている物質を、「反応溶剤・抽出溶剤等」に含まれる物質とみなして推計対象とした(「101 化学品」の表 3.2 参照)。

##### 排出量の推計方法及び推計結果

化学品の製造に関連した 4 発生源品目に係る排出量は、「化学品」(小分類コード 101)と合わせて推計を行った(当該発生源品目の項を参照)。また、上記以外に、日本標準産業分類「パルプ・紙・紙加工品製造業」におけるセロハンの製造に係る VOC 排出量については本発生源品目において推計を行う。

セロハンの製造に係る VOC 排出量については、化管法の PRTR 届出データのうち、パルプ・紙・紙加工品製造業における「910003 二硫化炭素」が該当すると考えられるため、当該排出量を引用する。セロハンの製造に関しては、国内で数社によって行われており、いずれも PRTR 届出対象に該当するため、前述の PRTR 届出データについては補正を行わないこととした。パルプ・紙・紙加工品製造業における二硫化炭素の PRTR 届出排出量を表 3.193 に示す。

「化学品」(小分類コード 101)と合わせて行った推計結果のうち当該発生源品目分と、上記のセロハンの製造に係る VOC 排出量を合算し整理した結果を表 3.194 に示す。

表 3.193 パルプ・紙・紙加工品製造業における二硫化炭素の PRTR 届出排出量

物質詳細 コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
910003	二硫化炭素	3,871	2,619	2,507	2,513	2,516

出典:PRTR インフォメーション広場(環境省ホームページ)

表 3.194 反応溶剤・抽出溶剤等の使用に係る VOC 排出量の推計結果

詳細物質コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12年度	平成 17年度	平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度
100100	トルエン	2,002	1,024	872	842	687
100200	キシレン	474	198	142	116	92
100300	エチルベンゼン	38	23	25	26	24
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	351	56	4	2	1
100500	n-ヘキサン	6,744	5,941	5,897	6,867	5,384
100700	シクロヘキサン	1,100	636	701	744	735
110005	ベンゼン					
110006	スチレン					
110007	イソプロピルベンゼン					
110032	メチルシクロヘキサン	0.08	0.1	0.2	0.3	0.4
200100	メチルアルコール	13,541	8,164	7,767	6,559	5,963
200200	エチルアルコール	6	5	4	4	2
200300	イソプロピルアルコール	359	357	368	292	253
210002	n-プロピルアルコール	0.08	0.03	0.05	0.2	0.05
210004	ブタノール(構造不明)	12	15	16	18	18
300100	アセトン	5,391	3,275	4,978	4,850	4,001
300200	メチルエチルケトン	2,856	1,020	1,165	898	680
300300	メチルイソブチルケトン	38	39	36	43	49
310001	シクロヘキサノン	11	11	11	11	11
400100	酢酸エチル	2,108	1,529	2,232	2,132	1,579
400200	酢酸ブチル	6	14	15	2	2
410003	酢酸ノルマルプロピル	2	3	4	6	7
410011	酢酸ビニル					
500100	エチレングリコール	0.9	0.4	0.1	0.1	0.1
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル		1	0.7		
600400	プロピレングリコールモノメチルエーテル	0.6	0.7	0.5	0.9	0.8
800100	ジクロロメタン	7,886	4,390	3,114	2,436	1,417
810007	クロロメタン	775	124	75	67	56
810008	1,2-ジクロロエタン					
810009	クロロエチレン					
810010	テトラフルオロエチレン					
810011	クロロエタン	155	5	1	1	
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	2,344	222	307	217	175
910002	ホルムアルデヒド	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
910003	二硫化炭素	6,303	6,036	5,097	4,935	4,689
910004	アクリロニトリル					
1000200	工業ガソリン 2号(ゴム揮発油)	24	8	6	5	4
1110002	炭素数が4~8までの鎖状炭化水素	4,244	3,641	4,568	4,210	2,769
9910000	特定できない物質	4,765	2,846	2,516	2,428	1,940
	合計	61,536	39,584	39,924	37,710	30,537

### 3.4.2 ゴム溶剤(小分類コード 322)

#### 推計対象とする範囲

ゴム製品の製造段階で使用される溶剤の排出について推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の中分類「20 ゴム製品製造業」である。

#### 排出する物質

ゴム溶剤の使用に伴って排出される物質は、日本ゴム工業会による既存の調査結果<sup>21</sup>から把握することができる。具体的には表 3.195 に示すとおりである。

表 3.195 ゴム溶剤に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
1002	キシレン	100200	
1005	n-ヘキサン	100500	
1007	シクロヘキサン	100700	
1100	その他(炭化水素系)	110006	スチレン
2001	メチルアルコール	200100	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
3001	アセトン	300100	
3002	メチルエチルケトン	300200	
3003	メチルイソブチルケトン	300300	
4001	酢酸エチル	400100	
4002	酢酸ブチル	400200	
8001	ジクロロメタン	800100	
8003	トリクロロエチレン	800300	
8004	テトラクロロエチレン	800400	
8100	その他(ハロゲン系)	810018	トリクロロエタン(構造不明)
9004	N,N-ジメチルホルムアミド	900400	
10002	工業ガソリン 2 号(ゴム揮発油)	1000200	
10004	工業ガソリン 4 号(ミネラルスピリット)	1000400	
10009	ソルベントナフサ(コールタールナフサ)	1000900	
11100	分類できない石油系混合溶剤	1110006	シンナー等の混合溶剤
99100	特定できない物質	9910000	

出典:「ゴム工業における有機溶剤の使用実態調査結果」(昭和 60 年、日本ゴム工業会)に基づいて作成した。

#### 排出量の推計方法等

##### ア) VOC 排出量合計の推計

ゴム溶剤の使用に係る VOC 排出量は、日本ゴム工業会の自主行動計画で公表されている排出量を捕捉率で補正して用いた<sup>22</sup>。日本ゴム工業会の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率

<sup>21</sup> 「ゴム工業における有機溶剤の使用実態調査結果」(昭和 60 年、日本ゴム工業会)

<sup>22</sup> 塗料、印刷インキ等他の発生源品目で排出量の推計を行っている製品の使用に係る VOC 排出量が若干含まれると考えられるが、重複分を除外することができなかったので全量を引用した。



(過去の排出量調査の結果との比較によるもの)で補正した結果を表 3.196 に示す。

表 3.196 日本ゴム工業会自主行動計画による VOC 排出量と捕捉率による補正結果

区分	排出量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
自主行動計画(a)	21,965	18,594	17,893	16,582	13,873
補正後((a)/捕捉率)	25,841	21,875	21,051	19,508	16,321

出典:平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会 環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 1「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画の概要資料編」

#### 1) 物質別 VOC 排出量の推計

日本ゴム工業会における既存の調査結果を使用して、上記のとおり推計した VOC 排出量を個別の物質も配分した。日本ゴム工業会における既存の調査結果は、ゴム製品の種別・物質別の VOC 使用量(表 3.197 参照)とゴム製品種別の VOC 排出量が得られる(表 3.198 参照)。ゴム製品の種別ごとに大気への排出率は異なるため(表 3.198 参照)、ゴム製品ごとの大気排出率を使用して、物質ごとの VOC 排出量を算出し、更に物質別構成比を算出した(表 3.199 参照)。これらの結果は昭和 58 年度の実績であるが、物質ごとの排出量構成比はいずれの年度でも同じと仮定して、表 3.196 の VOC 合計の排出量を各物質へ配分した。

ゴム溶剤の使用に係る業種別・物質別の VOC 排出量は、すべて「20 ゴム製品製造業」に配分する。

表 3.197 日本ゴム工業会によるゴム製品の種別・物質別 VOC 使用量の調査結果

物質詳細コード	物質詳細名	使用量(t/年)					合計
		タイヤ・チューブ	はきもの	工業用品	その他のゴム製品	化成品その他	
100100	トルエン	258	1,597	4,089	5,523	887	12,353
100200	キシレン	1	147	223	10	50	431
100500	n-ヘキサン	29	24	119	300	1	474
100700	シクロヘキサン	14	3	19	6	27	69
110006	スチレン			6			6
200100	メチルアルコール	4	5	69	131	58	267
200300	イソプロピルアルコール	12	1	1	69	6	88
300100	アセトン	23	31	70	20	49	193
300200	メチルエチルケトン	0.1	149	386	152	935	1,622
300300	メチルイソブチルケトン	1	87	184	16	238	527
400100	酢酸エチル		82	63	44	148	338
400200	酢酸ブチル		0.2	1	3		4
800100	ジクロロメタン	1	96	7	89	498	691
800300	トリクロロエチレン	0.3	3	430	4	5	442
800400	テトラクロロエチレン	0.2	38	311		0.04	350
810018	トリクロロエタン(構造不明)	2	77	384		129	593
900400	N,N-ジメチルホルムアミド		5	4	5	471	485
1000200	工業ガソリン2号(ゴム揮発油)	11,159	2,359	643	685	10	14,856
1000400	工業ガソリン4号(ミネラルスピット)	62		1		105	168
1000900	ソルベントナフサ(コールタールナフサ)			0.1	80	26	106
1110006	シンナー等の混合溶剤	7	117	63	57	216	459
9910000	特定できない物質	15	48	72	49	32	218
	合計	11,588	4,869	7,146	7,246	3,890	34,740

注: 出典に示した調査結果の一部合計値に誤りがあったため修正して記載している。

出典:「ゴム工業における有機溶剤の使用実態調査結果」(昭和 60 年、日本ゴム工業会)に基づいて作成した。

表 3.198 日本ゴム工業会によるゴム製品の種類別 VOC 排出量の調査結果

項目	タイヤ・チューブ	はきもの	工業用品	その他のゴム製品	化成品その他	合計
排出量(t/年) (a)	11,587	4,706	5,655	4,157	3,890	29,995
(参考)使用量(t/年) (b)	11,588	4,869	7,146	7,246	3,890	34,740
(参考)排出率(%) (a)/(b)	100%	97%	79%	57%	100%	86%

注:一部、合計値に誤りがあったため修正して記載している。

出典:「ゴム工業における有機溶剤の使用実態調査結果」(昭和 60 年、日本ゴム工業会)に基づいて作成した。

表 3.199 日本ゴム工業会の調査結果に基づく物質別排出量構成比の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)	構成比
100100	トルエン	9,092	30%
100200	キシレン	375	1%
100500	n-ヘキサン	320	1%
100700	シクロヘキサン	63	0.2%
110006	スチレン	5	0.02%
200100	メチルアルコール	197	1%
200300	イソプロピルアルコール	58	0.2%
300100	アセトン	168	1%
300200	メチルエチルケトン	1,472	5%
300300	メチルイソブチルケトン	479	2%
400100	酢酸エチル	303	1%
400200	酢酸ブチル	3	0.01%
800100	ジクロロメタン	649	2%
800300	トリクロロエチレン	351	1%
800400	テトラクロロエチレン	283	1%
810018	トリクロロエタン(構造不明)	510	2%
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	482	2%
1000200	工業ガソリン 2 号(ゴム揮発油)	14,350	48%
1000400	工業ガソリン 4 号(ミネラルスピリット)	168	1%
1000900	ソルベントナフサ(コールターナフサ)	72	0.2%
1110006	シンナー等の混合溶剤	418	1%
9910000	特定できない物質	180	1%
合計		29,995	100%

#### 推計結果

ゴム製品製造業におけるゴム溶剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果は表 3.200 のとおりである。

表 3.200 ゴム製品製造業におけるゴム溶剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質 詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	7,833	6,631	6,381	5,913	4,947
100200	キシレン	323	274	263	244	204
100500	n-ヘキサン	276	233	224	208	174
100700	シクロヘキサン	54	46	44	41	34
110006	スチレン	4	3	3	3	3
200100	メチルアルコール	170	144	138	128	107
200300	イソプロピルアルコール	50	42	41	38	32
300100	アセトン	145	123	118	109	92
300200	メチルエチルケトン	1,268	1,073	1,033	957	801
300300	メチルイソブチルケトン	413	349	336	312	261
400100	酢酸エチル	261	221	213	197	165
400200	酢酸ブチル	2	2	2	2	1
800100	ジクロロメタン	559	473	455	422	353
800300	トリクロロエチレン	302	256	246	228	191
800400	テトラクロロエチレン	244	207	199	184	154
810018	トリクロロエタン(構造不明)	439	372	358	332	277
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	415	351	338	313	262
1000200	工業ガソリン 2号(ゴム揮発油)	12,363	10,465	10,071	9,333	7,808
1000400	工業ガソリン 4号(ミネラルスピリット)	145	122	118	109	91
1000900	ソルベントナフサ(コールタールナフサ)	62	52	50	47	39
1110006	シンナー等の混合溶剤	360	305	293	272	227
9910000	特定できない物質	155	131	126	117	98
合計		25,841	21,875	21,051	19,508	16,321

### 3.4.3 コンバーティング溶剤(小分類コード 323)

#### 推計対象とする範囲

染色整理業の事業者において、コンバーティング(ラミネート、コーティング、ボンディング)施設、捺染施設、仕上施設等で使用される溶剤の使用後の排出を推計対象とする。

#### 排出に係る業種

排出に係る業種は日本標準産業分類の中分類「11 繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)」のうち、小分類「116 染色整理業」である。

#### 排出する物質

コンバーティング溶剤の使用に伴って排出される VOC は、(社)日本染色協会によって作成された自主行動計画で物質を把握することが可能である。コンバーティング溶剤に含まれる物質は表 3.201 に示す。

表 3.201 コンバーティング溶剤に含まれる物質

物質コード	物質名	備考
1001	トルエン	
1002	キシレン	
1004	1,3,5-トリメチルベンゼン	
2003	イソプロピルアルコール	
2005	iso-ブチルアルコール	
3002	メチルエチルケトン	
4001	酢酸エチル	
6003	エチレングリコールモノブチルエーテル	
9004	N,N-ジメチルホルムアミド	
10004	工業ガソリン 4 号(ミネラルスピリット)	ターペン
99100	特定できない物質	その他

## 排出量の推計方法等

コンバーティング溶剤の使用に係る VOC 排出量は、(社)日本染色協会の自主行動計画における排出量を捕捉率(表 3.202 参照)で補正して用いた。(社)日本染色協会の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率による補正の結果を表 3.203 に示す。捕捉率は業界における自主行動計画への参加率を用いた<sup>23</sup>。

なお、コンバーティング溶剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量は、上記のとおり推計した VOC 排出量をすべて「11 繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)」へ配分することとする。

表 3.202 (社)日本染色協会の自主行動計画における VOC 排出量の捕捉率

対象年度	捕捉率
平成 12 年度	72.5%
平成 17 年度	
平成 18 年度	62.0%
平成 19 年度	68.8%
平成 20 年度	59.7%

注: 捕捉率は織物等機械染色整理業(ただし、毛織物機械染色整理業を除く。)における生産数量(m<sup>2</sup>)ベース。

出典: 平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会 環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 1「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画の概要資料編」等

<sup>23</sup> 昨年度推計において、捕捉率の設定に誤りがあったため、遡って修正している。

誤: 捕捉率 = (社)日本染色協会の加盟率 × 自主行動計画の参加率

正: 捕捉率 = 自主行動計画の参加率

表 3.203 日本染色協会の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率による補正結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)									
		自主行動計画(a)					補正後(a)/(捕捉率)				
		平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19 年度	平成20 年度	平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19 年度	平成20年 度
100100	トルエン	2,648	2,036	2,010	1,944	1,540	3,652	2,808	3,242	2,826	2,580
100200	キシレン	239	137	110	82	82	330	189	177	119	137
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	45	42	17	26	18	62	58	27	38	30
200300	イソプロピルアルコール	352	363	372	448	406	486	501	600	651	680
200500	イソブチルアルコール	58	71	57	45	32	80	98	92	65	54
300200	メチルエチルケトン	1,446	1,416	1,561	1,429	1,221	1,994	1,953	2,518	2,077	2,045
400100	酢酸エチル	165	149	150	201	166	228	206	242	292	278
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	185	225	22	29	21	255	310	35	42	35
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	1,104	944	966	950	670	1,523	1,302	1,558	1,381	1,122
1000400	工業ガソリン4号(ミネラルスピリット)	2,274	1,642	1,563	1,145	969	3,137	2,265	2,521	1,664	1,623
9910000	特定できない物質	72	93	60	55	37	99	128	97	80	62
	合計	8,588	7,118	6,888	6,354	5,162	11,846	9,818	11,110	9,235	8,647

注：捕捉率は表 3.202 参照。

出典：平成 22 年 3 月 10 日、産業構造審議会 環境部会 産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回)参考資料 1「平成 21 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画の概要 資料編」等

### 推計結果

コンバーティング溶剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果を表 3.204 に示す。

表 3.204 コンバーティング溶剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	3,652	2,808	3,242	2,826	2,580
100200	キシレン	330	189	177	119	137
100400	1,3,5-トリメチルベンゼン	62	58	27	38	30
200300	イソプロピルアルコール	486	501	600	651	680
200500	イソブチルアルコール	80	98	92	65	54
300200	メチルエチルケトン	1,994	1,953	2,518	2,077	2,045
400100	酢酸エチル	228	206	242	292	278
600300	エチレングリコールモノブチルエーテル	255	310	35	42	35
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	1,523	1,302	1,558	1,381	1,122
1000400	工業ガソリン 4 号(ミネラルスピリット)	2,292	1,517	1,261	1,664	1,623
9910000	特定できない物質	99	128	97	80	62
	合計	11,001	9,070	9,850	9,235	8,647

### 3.4.4 コーティング溶剤(小分類コード 324)

#### 推計対象とする範囲

プラスチックフィルム上に特殊機能を付加するために、コーティング(帯電防止剤、耐磨耗・傷剤、防曇剤、電磁遮断剤、導電性付与剤、紫外線吸収剤等)を行う際の溶剤の排出を排出量の推計対象とする。

#### 推計方法の変更点

ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画については、過去に遡って排出量データの修正があったため、修正を反映した。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の「19 プラスチック製品製造業」である。

#### 排出する物質

コーティング溶剤の使用に伴って排出されるVOCは、日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画において物質別排出量として整理されている。コーティング溶剤に含まれる物質を表 3.205 に示す。

表 3.205 コーティング溶剤に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
2002	エチルアルコール	200200	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
3002	メチルエチルケトン	300200	
4001	酢酸エチル	400100	
99100	特定できない物質	9910000	

#### 排出量の推計方法等

日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画においては、VOC 排出量を(A)ラミネート、(B)粘着・剥離、(C)コーティングの別に集計しており、このうちの、ラミネートの数値を用い(表 3.178 参照)、ポリエチレン製品の売上、及び、PRTR 届出排出量ベースの捕捉率で補正を行った(3.3.5 ラミネート用接着剤(小分類コード 315)参照)。

ただし、平成 17 年度排出量については、これらの区別がなされていないため、平成 12 年度及び平成 18 年度における構成比を内挿して平成 17 年度における用途別構成比とした(3.3.4 粘着剤・剥離剤(小分類コード 314)の項参照)。

日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画に基づいて推計した物質別 VOC 排出量を表 3.207 に示す。

また、コーティング溶剤の使用に係る業種別 VOC 排出量は、上記のとおり推計を行った結果をすべて「19 プラスチック製品製造業」へ配分した。

表 3.206 日本ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画におけるコーティング溶剤の使用に係る VOC 排出量

物質詳細コード	物質詳細名	排出量 (t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	206	24	1,237	1,383	451
200200	エチルアルコール	1	0	1	1	1
200300	イソプロピルアルコール	75	31	82	124	118
300200	メチルエチルケトン	168	46	219	451	444
400100	酢酸エチル	224	1,639	389	652	177
9910000	特定できない物質	71	115	510	865	266
	合計	745	1,854	2,438	3,476	1,457

出典:平成 17 年度を除き、日本ポリエチレンラミネート製品工業会自主行動計画(同工業会へのヒアリングにより提供)。平成 17 年度は前後年度における用途別構成比より内挿。

注:ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画における排出量が平成 12 年度に遡って修正されたため、平成 17 年度を除くすべての年度について、出典で報告された数値を採用している。

表 3.207 コーティング溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量 (t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	688	118	5,999	6,707	2,187
200200	エチルアルコール	3	0	5	5	5
200300	イソプロピルアルコール	251	148	398	601	572
300200	メチルエチルケトン	561	223	1,062	2,187	2,153
400100	酢酸エチル	748	7,947	1,886	3,162	858
9910000	特定できない物質	237	556	2,473	4,195	1,290
	合計	2,489	8,993	11,823	16,856	7,065

出典:平成 17 年度を除き、日本ポリエチレンラミネート製品工業会自主行動計画(同工業会へのヒアリングにより提供)。平成 17 年度は前後年度における用途別構成比より内挿。

注 1:捕捉率は平成 12 年度は 30%、平成 17 年度以降は 21%を採用した(日本ポリエチレンラミネート製品工業会へのヒアリングに基づいて設定)。

注 2:ポリエチレンラミネート製品工業会の自主行動計画における排出量が平成 12 年度に遡って修正されたため、平成 17 年度を除くすべての年度について、出典で報告された数値を採用している。

#### 推計結果

コーティング溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は平成 12 年度に 2.5 千トン、平成 20 年度に 7.1 千トンとなっている。

### 3.4.5 合成皮革溶剤(小分類コード 325)

#### 推計対象とする範囲

合成皮革を製造する際にポリウレタンを溶解するための溶剤の使用後の排出を推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の中分類「19 プラスチック製品製造業」である。

#### 排出する物質

合成皮革溶剤の使用に伴って排出されると考えられる VOC は、日本プラスチック工業連盟の自主行動計画で報告されている物質及び当該連盟へのヒアリングより把握することが可能である。具体的には、「900400 N,N-ジメチルホルムアミド」である。

日本プラスチック工業連盟の自主行動計画が過去に遡って修正されているため、修正に対応した。

#### 排出量の推計方法等

合成皮革溶剤の使用に係る VOC 排出量は、日本プラスチック工業連盟へのヒアリングに基づき、自主行動計画における VOC 排出量のうち、N,N-ジメチルホルムアミドの排出量を捕捉率 40%で補正して推計した。合成皮革溶剤の使用に係る業種別 VOC 排出量は、上記のとおり推計した VOC 排出量を全量「19 プラスチック製品製造業」へ配分した。

表 3.208 日本プラスチック工業連盟の自主行動計画における VOC 排出量と捕捉率による補正結果

区分	物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
自主行動計画 (a)	900400	N,N-ジメチルホルムアミド	681	1,179	1,409	1,404	994
補正後 (a÷捕捉率)	900400	N,N-ジメチルホルムアミド	1,703	2,948	3,523	3,510	2,485

出典:(平成 17 年度):平成 20 年 12 月 3 日、産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 7 回)参考資料 2 平成 20 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画

(平成 17 年度以外):平成 22 年 3 月 10 日 産業構造審議会環境部会産業と環境小委員会、化学・バイオ部会管理小委員会 産業環境リスク対策合同ワーキンググループ(第 8 回) 参考資料 2「平成 20 年度 VOC 排出抑制に係る自主行動計画」

#### 推計結果

合成皮革溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は表 3.209 のとおりである。

表 3.209 合成皮革溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
900400	N,N-ジメチルホルムアミド	1,703	2,948	3,523	3,510	2,485



### 3.4.6 アスファルト溶剤(小分類コード 326)

#### 推計対象とする範囲

ガソリン等を混合したカットバックアスファルト<sup>24</sup>による道路舗装等におけるガソリン等の蒸発による排出について推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

排出に関係するのは、道路の舗装工事を行う日本標準産業分類の中分類「06 総合工事業」のうち、小分類「063 舗装工事業」である。

#### 排出する物質

排出されると考えられる物質はカットバックアスファルトの溶解に用いる石油系溶剤であるが、成分等が不明であるため「1110004 灯油等」とする。

#### 排出量の推計方法等

アスファルト溶剤の使用に係る VOC 排出量は、産業連関表の産出表における「舗装材料」へ投入されている灯油等の割合に、灯油等の販売量を乗じて「舗装材料」として使用されている灯油等の量を推計し、欧州の大気排出率を乗じて推計した。

舗装材料に投入されている灯油等の割合の年間販売量を表 3.210～表 3.212 に、大気排出率を表 3.213 に示す。なお、アスファルト溶剤の使用に係る業種別 VOC 排出量は、上記のとおり推計した結果をすべて「06C 舗装工事業」へ配分することとした。

表 3.210 舗装材料に投入されている灯油等の割合と年間販売量(平成 12 年度)

行コード	油種	生産者価格(百万円)		舗装材料への投入割合	消費者向け販売量(千kL/年)	使用量(kL/年)	比重	使用量推計(t/年)
		舗装材料への投入	内生部門の合計					
		(a)	(b)	(c)=(a)/(b)	(d)	(e)=(c)×(d)	(f)	(g)=(f)×(e)
2111-013	灯油	73	365,207	0.02%	29,876	5,972	0.70	4,180
2111-014	軽油	6	2,762,352	0.0002%	42,275	92	0.83	76
2111-015	A重油	78	734,157	0.01%	29,498	3,134	0.85	2,664
2111-016	BC重油	122	928,087	0.01%	31,785	4,178	0.94	3,928

出典(生産者価格):「2000年産業連関表」(総務省)

出典(消費者向け販売量):「平成12年エネルギー生産・需給統計年報」(経済産業省)

<sup>24</sup> カットバックアスファルトとは、石油を原料とするアスファルトであるストレートアスファルトの一種であり、石油系溶剤で溶かして簡易舗装等に用いる液状アスファルトである。使用される溶剤には、ガソリン、ナフサから重油まで様々な揮発性の溶剤が使用される。

参考情報:徳島大学 建設システム研究室ホームページ(<http://ksys.ce.tokushima-u.ac.jp/>)

表 3.211 舗装材料に投入されている灯油等の割合と年間販売量(平成 17 年度)

行コード	油種	生産者価格(百万円)		舗装材料への投入割合	消費者向け販売量(千kL/年)	使用量(kL/年)	比重	使用量推計(t/年)
		舗装材料への投入	内生部門の合計					
		(a)	(b)	(c)=(a)/(b)	(d)	(e)=(c)×(d)	(f)	(g)=(f)×(e)
2111-013	灯油	9	531,805	0.002%	29,733	503	0.70	352
2111-014	軽油	6	2,857,645	0.0002%	41,406	87	0.83	72
2111-015	A重油	1,031	1,226,986	0.08%	28,125	23,633	0.85	20,088
2111-016	BC重油	176	1,173,978	0.01%	37,250	5,584	0.94	5,249

出典(生産者価格):「2005年産業連関表」(総務省)

出典(消費者向け販売量):「平成 18 年 エネルギー生産・需給統計年報」(経済産業省)

表 3.212 舗装材料に投入されている灯油等の割合と年間販売量(平成 20 年度)

行コード	油種	生産者価格(百万円)		舗装材料への投入割合	消費者向け販売量(千kL/年)	使用量(kL/年)	比重	使用量推計(t/年)
		舗装材料への投入	内生部門の合計					
		(a)	(b)	(c)=(a)/(b)	(d)	(e)=(c)×(d)	(f)	(g)=(f)×(e)
2111-013	灯油	9	531,805	0.00%	21,046	356	0.70	249
2111-014	軽油	6	2,857,645	0.0002%	47,417	100	0.83	83
2111-015	A重油	1,031	1,226,986	0.08%	18,609	15,636	0.85	13,291
2111-016	BC重油	176	1,173,978	0.01%	32,431	4,862	0.94	4,570

出典(生産者価格):「2005年産業連関表」(総務省)

出典(消費者向け販売量):「平成 20 年 エネルギー生産・需給統計年報」(経済産業省)

表 3.213 舗装材料として使用された灯油等の大気排出率

油種	カットバック種類	大気排出率
灯油	ミディアムキュア	70%
軽油	ミディアムキュア	70%
A重油	スローキュア	25%
BC重油	スローキュア	25%

出典:EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook

推計結果

アスファルト溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は表 3.214 のとおりである。

表 3.214 アスファルト溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
1110004	灯油等	4,627	6,631	5,797	5,381	4,698
内訳	灯油	2,926	247	218	198	175
	軽油	53	51	51	55	58
	A重油	666	5,022	4,362	3,893	3,323
	BC重油	982	1,312	1,167	1,235	1,143

### 3.4.7 光沢加工剤(小分類コード 327)

#### 推計対象とする範囲

印刷物等を光沢加工する際に、排出される光沢加工剤に含まれる溶剤を推計対象とする。

#### 排出に係る業種

光沢加工剤を使用すると考えられる業種は日本標準産業分類の中分類「16 印刷・同関連業」のなかの「163 製本業、印刷物加工業」である。

#### 排出する物質

光沢加工剤の使用に伴って排出される物質については、定性的な情報としては、「100100 トルエン」や「400100 酢酸エチル」などが挙げられる。

#### 排出量の推計方法

光沢加工剤の使用に係る VOC 排出量は、全国光沢加工紙協同組合連合会による自主調査から把握することが可能であるため、この結果を引用した。ただし、平成 18 年度実績で調査は終了しており、可能な限りの対策は講じているため、平成 18 年度以上の削減は見込まれないとのことであるため、平成 19 年度以降の排出量は、平成 18 年度と同じと仮定した。当該連合会によれば、捕捉率はほぼ 100%とのことから、特に補正は行わなかった。自主調査の結果を表 3.215 に示す。物質別の内訳は定量的に把握することができなかったため、全量を「9910000 特定できない物質」とした。また、光沢加工剤の使用に係る業種別排出量は、上記のとおり引用した全国光沢加工紙協同組合連合会による自主調査の全量を「16 印刷・同関連業」へ配分することとした。

表 3.215 全国光沢加工紙協同組合連合会による光沢加工剤の使用に係る VOC 排出量の自主調査結果

排出量(t/年)				
平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
763	465	419	419	419

注：調査は平成 18 年度実績までで終了しているため、平成 19 年度以降は平成 18 年度と同じと仮定した。

出典：全国光沢加工紙協同組合連合会調べ

#### 推計結果

光沢加工剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は表 3.216 のとおりである。

表 3.216 光沢加工剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
9910000	特定できない物質	763	465	419	419	419

### 3.4.8 マーキング剤(小分類コード 328)

#### 推計対象とする範囲

鉄鋼に印字等を行う際に使用されるマーキング剤に含まれる溶剤の排出を推計対象とする。

排出に関する業種

排出に関する業種は日本標準産業分類の中分類「23 鉄鋼業」である。

排出する物質

マーキング剤の使用に伴って排出される VOC は、鉄鋼連盟へのヒアリングによれば、「800100 ジクロロメタン」や「800300 トリクロロエチレン」、また近年ではアルコール系の物質へ代替されているとのことだった。

排出量の推計方法等

マーキング剤の使用に係る VOC 排出量は、(社)日本鉄鋼連盟の自主行動計画における VOC 排出量に含まれている。そこで、(社)日本鉄鋼連盟から、マーキング剤の使用に係るジクロロメタン、トリクロロエチレンの排出量の全体への寄与率の提供を受け、自主行動計画で報告されている VOC 排出量に乗じることにより、マーキング剤の使用に係る VOC 排出量を算出した(表 3.217 参照)。なお、この寄与率は年度ごとのデータを得ることができないため一律の数値を採用した。また、マーキング剤の使用に係る業種別排出量は、上記のとおり推計した VOC 排出量を全量「23 鉄鋼業」へ配分することとした。

表 3.217 (社)日本鉄鋼連盟の自主行動計画における VOC 排出量へのマーキング剤使用に係る VOC 排出量の寄与率及び推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	自主行動計画における VOC 排出量全体への寄与率 (平成 14 年度)	排出量(t/年)				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
	全物質	100%	6,882	4,443	4,468	4,317	3,961
800100	ジクロロメタン	1.5%	106	68	69	66	61
800300	トリクロロエチレン	1.3%	90	58	58	56	52
	合計	2.8%	195	126	127	123	113

出典:(社)日本鉄鋼連盟調べ

推計結果

鉄鋼業におけるマーキング剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果は表 3.218 のとおりである。

表 3.218 鉄鋼業におけるマーキング剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
800100	ジクロロメタン	106	68	69	66	61
800300	トリクロロエチレン	90	58	58	56	52
	合計	195	126	127	123	113

### 3.5 溶剤使用(洗浄・除去)

#### 3.5.1 工業用洗浄剤(小分類コード 331)

##### 推計対象とする範囲

金属部品等(表 3.219 参照)を製造プロセスの一環として洗浄するのに使用される工業用洗浄剤の使用段階での排出について推計対象とする。

表 3.219 工業用洗浄剤が使用される主な需要分野

主な需要分野	内容
1 電気・電子製品	冷蔵庫、エアコン等の部品、磁気ヘッド、電池部品等
2 プリント基板・表面実装部品	プリント基板、表面実装部品
3 液晶ディスプレイ関係	液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイ部品
4 精密加工部品	精密洗浄を要する部品
5 自動車用部品	自動車用部品
6 金属加工部品	金属加工部品(他の需要分野に該当する金属部品は除く)
7 樹脂加工部品	樹脂加工部品(他の需要分野に該当する樹脂部品は除く)
8 ガラス・光学系部品	ガラス・光学系部品(他の需要分野に該当するガラス・光学系部品は除く)
9 その他	上記以外

出典:「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協議会)に基づいて作成した。

##### 排出に関係する業種

工業用洗浄剤の使用に係る VOC 排出量に関係する業種は、日本産業洗浄協議会による工業用洗浄剤種類別・需要分野別出荷量の調査結果及び化管法に基づく PRTR 届出データから把握することが可能である。需要分野から工業用洗浄剤が使用される主な業種を表 3.220 に整理した。

表 3.220 工業用洗浄剤が使用される主な需要分野と業種

需要分野	業種コード	業種名(中分類)	業種名(小分類又は細分類)
1 電気・電子製品	29	電子部品・デバイス製造業	詳細は不明
2 プリント基板・表面実装部品			
3 液晶ディスプレイ関係	28	情報通信機械器具製造業	2829 その他の附属装置製造業
4 精密加工部品	31	精密機械器具製造業	詳細は不明
5 自動車用部品	30	輸送用機械器具製造業	301 自動車・同附属品製造業
6 金属加工部品	23	鉄鋼業	詳細は不明
	24	非鉄金属製造業	
	25	金属製品製造業	
	26	一般機械器具製造業	
7 樹脂加工部品	19	プラスチック製品製造業	詳細は不明
8 ガラス・光学系部品	22	窯業・土石製品製造業	221 ガラス・同製品製造業
9 その他	32	その他の製造業	詳細は不明

注 1: 業種の数字は「日本標準産業分類」の業種分類番号である。

注 2: 塩素系洗浄剤については本表に示す業種以外にも排出がある。

出典:出典は以下のとおり。

需要分野:「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協議会)

業種:「日本標準産業分類(平成 14 年 3 月改訂)」(総務省)に基づいて割り当てた。

## 排出する物質

工業用洗剤の使用に伴って排出される VOC は、日本産業洗剤協議会による既存の調査結果から把握することが可能である。具体的には表 3.221 のとおりである。

表 3.221 工業用洗剤に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
6100	その他(エーテル系 / グリコールエーテル系)	610012	ジエチレングリコールモノエチルエーテル
		610013	ジエチレングリコールモノブチルエーテル
8001	ジクロロメタン	800100	
8003	トリクロロエチレン	800300	
8004	テトラクロロエチレン	800400	
8100	その他(ハロゲン系)	810012	ジクロロメタン/トリクロロエチレン/テトラクロロエチレン以外の塩素系溶剤
		810013	HFC 系の工業用洗剤
		810014	その他のフッ素系工業用洗剤
		810015	N-プロモプロパン
9002	N-メチル-2-ピロリドン	900200	
10100	その他(石油系混合溶剤)	1010001	n-パラフィン系
		1010002	i-パラフィン系
		1010005	ナフテン系
11100	分類できない石油系混合溶剤	1110003	n-パラフィン系/iso-パラフィン系/ナフテン系以外の炭化水素系溶剤
99100	特定できない物質	9910000	

出典：「工業洗剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗剤協議会)等に基づいて作成した。

## 排出量の推計方法等

工業用洗剤の使用に係る VOC 排出量は、基本的には VOC 使用量に大気排出率を乗じて算出する。推計方法の詳細は以下のとおりである。

### ア) 塩素系洗剤の使用に係る物質別 VOC 使用量の推計

塩素系洗剤の使用に係る VOC 排出量は、塩素系洗剤の使用量に対して、大気排出率を乗じて推計した。具体的には表 3.222 に示すデータを用いた。

表 3.222 塩素系洗浄剤の使用量の推計方法

データ	推計方法
塩素系 3 溶剤(ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)の使用量	クロロカーボン衛生協会による用途別需要量より「洗浄」用途を用いた。 (表 3.223)
その他の塩素系洗浄剤の使用量	日本産業洗浄協議会の既存の調査結果 <sup>25</sup> から、平成 11 年度・平成 19 年度実績の販売量が得られるため、これを捕捉率で補正し、内挿した。 (表 3.224)。
リサイクル分の補正率	塩素系洗浄剤については販売量の 1 割程度が外部業者により再生されて再供給されている(日本産業洗浄協議会が日本溶剤リサイクル工業会へヒアリングした結果より)。 そこで、上記のとおり推計した使用量の数値を 1.1 倍した (表 3.225)

表 3.223 塩素系 3 溶剤の使用量

物質詳細コード	物質詳細名	使用量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
800100	ジクロロメタン	46,176	24,351	20,703	18,857	19,308
800300	トリクロロエチレン	28,881	20,547	18,388	15,171	14,168
800400	テトラクロロエチレン	6,236	3,424	2,979	2,402	1,994
	合計	81,293	48,322	42,070	36,430	35,470

出典:「用途別需要」(クロロカーボン衛生協会)より、需要分野「金属洗浄」(ジクロロメタン)、及び「脱脂洗浄(金属加工部品等)」(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)

表 3.224 その他の塩素系洗浄剤使用量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	出荷量	使用量					
		(t/年)	(t/年)					
		平成 11 年度	平成 11 年度	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
		(a)	(c)=(a)/ 捕捉率	(e)=(b),(c)より内挿			(b)	(e)=(b)
810012	ジクロロメタン/トリクロロエチレン/トリクロロエチレン以外の塩素系溶剤	180	292	257	82	47	12	12

データ(a)平成 11 年度出荷量の捕捉率は、当該調査の会社数ベースの回答率 61.7%を採用している。

平成 19 年度出荷量は、量ベースでの捕捉率が約 100%とみられるため、捕捉率による補正を行っていない。

平成 12 年度、平成 17 年度、平成 18 年度は内挿により算出した。平成 20 年度は外挿すると負値になるため、0とした。

出典:(a)平成 11 年度出荷量:「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協議会)

(b)平成 19 年度出荷量:「平成 20 年度化学物質安全確保・国際規制対策推進等(工業用洗浄剤の実態調査)調査報告書」(平成 21 年 3 月、みずほ情報総研株式会社)

<sup>25</sup> (a)平成 11 年度出荷量:「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協議会)

(b)平成 19 年度出荷量:「平成 20 年度化学物質安全確保・国際規制対策推進等(工業用洗浄剤の実態調査)調査報告書」(平成 21 年 3 月、みずほ情報総研株式会社)

表 3.225 工業用洗浄剤用途の塩素系洗浄剤使用量の推計結果

	物質詳細コード	物質詳細名	使用量 (t/年)				
			平成12年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
リサイクル分補正前 (a)	800100	ジクロロメタン	46,176	24,351	20,703	18,857	19,308
	800300	トリクロロエチレン	28,881	20,547	18,388	15,171	14,168
	800400	テトラクロロエチレン	6,236	3,424	2,979	2,402	1,994
	810012	ジクロロメタン/トリクロロエチレン/テトラクロロエチレン以外の塩素系溶剤	257	82	47	12	12
		合計	81,550	48,404	42,117	36,442	35,482
補正後 (a) × 補正率	800100	ジクロロメタン	50,794	26,786	22,773	20,742	21,239
	800300	トリクロロエチレン	31,769	22,602	20,227	16,688	15,585
	800400	テトラクロロエチレン	6,860	3,766	3,277	2,642	2,193
	810012	ジクロロメタン/トリクロロエチレン/テトラクロロエチレン以外の塩素系溶剤	282	90	52	13	13
		合計	89,705	53,244	46,329	40,086	39,030

注: 全体量の1割がリサイクルされているとの情報から、補正率は1.1とした。

1) 塩素系洗浄剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計

塩素系洗浄剤の使用に係る VOC 排出量は、上記のとおり推計をした物質別使用量に対して、大気排出率を乗じて推計した。大気排出率は、既存の調査結果<sup>26</sup>から PRTR 届出排出量等に基づいて75%という数値が得られているため、この数値を採用した。推計結果は表 3.226 のとおりである。

表 3.226 塩素系洗浄剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量 (t/年)				
		平成12年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
800100	ジクロロメタン	38,095	20,089	17,080	15,557	15,929
800300	トリクロロエチレン	23,827	16,951	15,170	12,516	11,689
800400	テトラクロロエチレン	5,145	2,825	2,458	1,982	1,645
810012	ジクロロメタン/トリクロロエチレン/テトラクロロエチレン以外の塩素系溶剤	212	68	39	10	10
	合計	67,279	39,933	34,746	30,065	29,273

ウ) 塩素系洗浄剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計

塩素系洗浄剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量は、上記のとおり推計した物質別排出量を物質ごとに業種へ配分して推計した。業種への配分には、化管法の PRTR の届出データを使用した。PRTR 届出は平成13年度分の排出量から開始されているため、平成12年度排出量の配分については平成13年度分の PRTR 届出データで代用した。

なお、PRTR 届出において、ごく少量の排出しか見られない業種については、業としての利用レベ

<sup>26</sup> 「平成17年度揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に係る自主的取組推進マニュアル原案作成(洗浄関係)委員会報告書」(平成18年3月、(株)旭リサーチセンター)



ルに達していないと判断し、配分対象から除いた。また、化学工業における VOC の排出については「101 化学品」等で推計対象となっているために除外した。PRTR における「洗濯業」からのテトラクロロエチレンの排出は、ドライクリーニング溶剤の使用に係る排出(別途「332 ドライクリーニング溶剤」で推計)と考えられること、および、ジクロロメタン、トリクロロエチレンは、洗濯業としては使用していないとのヒアリング結果<sup>27</sup>から、配分対象から除外した。

化管法の PRTR 届出データでは、平成 14 年 3 月に改訂される以前の標準産業分類を使用しており、27 電気機械器具製造業から「29 電子部品・デバイス製造業」は一つの中分類「電気機械器具製造業」となっていた。そのため、化管法の PRTR 届出データから得られた「電気機械器具製造業」の構成比を三等分して、それぞれの業種の構成比を算出した。

「810012 ジクロロメタン/トリクロロエチレン/トリクロロエチレン以外の塩素系溶剤」(表中では「塩素系 3 溶剤以外」と省略した。)については、塩素系 3 溶剤の合計値の構成比を採用した。化管法の PRTR 届出データにおける塩素系洗浄剤の業種別排出量及び業種別構成比の推計結果を表 3.227～表 3.229 に示す。

表 3.227 PRTR 届出データにおける塩素系洗浄剤の業種別排出量及び業種別構成比の推計結果(平成 12 年度)

業種コード	業種名	PRTR届出排出量(t/年)				構成比			
		800100	800300	800400	合計	800100	800300	800400	810012
		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	塩素系3溶剤以外
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	1,456			1,456	7.1%			5.2%
19	プラスチック製品製造業	2,932	4	25	2,961	14.4%	0.1%	1.6%	10.5%
20	ゴム製品製造業	561	38	66	665	2.8%	0.6%	4.1%	2.4%
22	窯業・土石製品製造業	403	175		578	2.0%	2.9%		2.1%
23	鉄鋼業	789	486	398	1,673	3.9%	8.0%	24.9%	6.0%
24	非鉄金属製造業	978	426	183	1,587	4.8%	7.0%	11.5%	5.7%
25	金属製品製造業	3,697	2,884	423	7,004	18.1%	47.3%	26.5%	24.9%
26	一般機械器具製造業	958	444	43	1,444	4.7%	7.3%	2.7%	5.1%
27	電気機械器具製造業	2,512	401	240	3,152	4.1%	2.2%	5.0%	3.7%
28	情報通信機械器具製造業					4.1%	2.2%	5.0%	3.7%
29	電子部品・デバイス製造業					4.1%	2.2%	5.0%	3.7%
30	輸送用機械器具製造業	3,914	722	82	4,717	19.2%	11.8%	5.1%	16.8%
31	精密機械器具製造業	785	302	27	1,113	3.9%	5.0%	1.7%	4.0%
32	その他の製造業	1,396	216	111	1,723	6.9%	3.5%	7.0%	6.1%
	合計	20,380	6,097	1,597	28,074	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

注：業種コード27～29については、化管法の届出データでは「電気機械器具製造業」として一括して届出されているため、構成比はそれぞれ 1/3 を適用した。

出典：化管法の PRTR 届出データの開示情報から作成した。

<sup>27</sup> 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会へのヒアリングによる

表 3.228 PRTR 届出データにおける塩素系洗浄剤の業種別排出量及び  
業種別構成比の推計結果(平成 17 年度)

業種 コード	業種名	PRTR届出排出量 (t/年)				構成比			
		800100	800300	800400	合計	800100	800300	800400	810012
		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	塩素系3溶剤以外
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	2,280			2,280	12.7%			9.4%
19	プラスチック製品製造業	2,571	14	3	2,588	14.3%	0.3%	0.2%	10.6%
20	ゴム製品製造業	526	44	33	603	2.9%	0.9%	2.2%	2.5%
22	窯業・土石製品製造業	247	103	4	354	1.4%	2.1%	0.3%	1.5%
23	鉄鋼業	739	234	225	1,198	4.1%	4.8%	15.2%	4.9%
24	非鉄金属製造業	1,106	237	116	1,459	6.2%	4.8%	7.8%	6.0%
25	金属製品製造業	3,473	2,580	879	6,933	19.3%	52.6%	59.2%	28.5%
26	一般機械器具製造業	801	447	46	1,295	4.5%	9.1%	3.1%	5.3%
27	電気機械器具製造業	1,311	265	71	1,648	2.4%	1.8%	1.6%	2.3%
28	情報通信機械器具製造業					2.4%	1.8%	1.6%	2.3%
29	電子部品・デバイス製造業					2.4%	1.8%	1.6%	2.3%
30	輸送用機械器具製造業	2,609	469	8	3,087	14.5%	9.6%	0.6%	12.7%
31	精密機械器具製造業	558	342	0.7	901	3.1%	7.0%	0.05%	3.7%
32	その他の製造業	1,729	167	100	1,996	9.6%	3.4%	6.7%	8.2%
	合計	17,952	4,903	1,486	24,341	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

注:業種コード27~29については、化管法の届出データでは「電気機械器具製造業」として一括して届出されているため、構成比はそれぞれ 1/3 を適用した。

出典:化管法の PRTR 届出データの開示情報から作成した。

表 3.229 PRTR 届出データにおける塩素系洗浄剤の業種別排出量及び  
業種別構成比の推計結果(平成 20 年度)

業種 コード	業種名	PRTR届出排出量 (t/年)				構成比			
		800100	800300	800400	合計	800100	800300	800400	810012
		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	塩素系3溶剤以外
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	1,990			1,990	15.4%			11.6%
19	プラスチック製品製造業	2,323	12	5	2,340	18.0%	0.3%	0.7%	13.6%
20	ゴム製品製造業	282	40	31	354	2.2%	1.2%	3.9%	2.1%
22	窯業・土石製品製造業	204	51	0.4	255	1.6%	1.5%	0.0%	1.5%
23	鉄鋼業	611	94	131	837	4.7%	2.7%	16.2%	4.9%
24	非鉄金属製造業	561	136	54	750	4.3%	3.9%	6.7%	4.4%
25	金属製品製造業	2,934	2,228	433	5,595	22.7%	63.6%	53.5%	32.5%
26	一般機械器具製造業	528	240	44	812	4.1%	6.9%	5.4%	4.7%
27	電気機械器具製造業	939	247	78	1,263	2.4%	2.3%	3.2%	2.4%
28	情報通信機械器具製造業					2.4%	2.3%	3.2%	2.4%
29	電子部品・デバイス製造業					2.4%	2.3%	3.2%	2.4%
30	輸送用機械器具製造業	1,550	263	15	1,829	12.0%	7.5%	1.9%	10.6%
31	精密機械器具製造業	402	134	8	544	3.1%	3.8%	0.9%	3.2%
32	その他の製造業	582	58	9	649	4.5%	1.6%	1.1%	3.8%
	合計	12,906	3,503	809	17,218	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

注:業種コード27~29については、化管法の届出データでは「電気機械器具製造業」として一括して届出されているため、構成比はそれぞれ 1/3 を適用した。

出典:化管法の PRTR 届出データの開示情報から作成した。

以上のとおり算出した構成比と前項で算出した塩素系洗浄剤の使用に係る VOC 排出量を乗じて、塩素系洗浄剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量を推計した結果を表 3.230～表 3.232 に示す。

表 3.230 塩素系洗浄剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 12 年度)

業種 コード	業種名	排出量 (t/年)				合計
		800100	800300	800400	810012	
		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	塩素系3溶剤以外	
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	2,721			11	2,732
19	プラスチック製品製造業	5,480	15	81	22	5,598
20	ゴム製品製造業	1,049	149	212	5	1,415
22	窯業・土石製品製造業	753	684		4	1,441
23	鉄鋼業	1,475	1,901	1,282	13	4,670
24	非鉄金属製造業	1,829	1,664	590	12	4,094
25	金属製品製造業	6,911	11,270	1,362	53	19,596
26	一般機械器具製造業	1,790	1,734	138	11	3,673
27	電気機械器具製造業	1,565	522	257	8	2,353
28	情報通信機械器具製造業	1,565	522	257	8	2,353
29	電子部品・デバイス製造業	1,565	522	257	8	2,353
30	輸送用機械器具製造業	7,316	2,820	264	36	10,435
31	精密機械器具製造業	1,467	1,180	86	8	2,742
32	その他の製造業	2,610	843	359	13	3,824
	合計	38,095	23,827	5,145	212	67,279

表 3.231 塩素系洗浄剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 17 年度)

業種 コード	業種名	排出量 (t/年)				合計
		800100	800300	800400	810012	
		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	塩素系3溶剤以外	
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	2,552			6	2,558
19	プラスチック製品製造業	2,877	47	5	7	2,937
20	ゴム製品製造業	589	154	62	2	806
22	窯業・土石製品製造業	276	357	8	1	642
23	鉄鋼業	827	807	429	3	2,067
24	非鉄金属製造業	1,238	819	221	4	2,282
25	金属製品製造業	3,887	8,921	1,672	19	14,498
26	一般機械器具製造業	897	1,547	87	4	2,534
27	電気機械器具製造業	489	306	45	2	841
28	情報通信機械器具製造業	489	306	45	2	841
29	電子部品・デバイス製造業	489	306	45	2	841
30	輸送用機械器具製造業	2,920	1,623	16	9	4,566
31	精密機械器具製造業	625	1,181	1	3	1,809
32	その他の製造業	1,935	579	190	6	2,709
	合計	20,089	16,951	2,825	68	39,933

表 3.232 塩素系洗浄剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

業種 コード	業種名	排出量 (t/年)				合計
		800100	800300	800400	810012	
		ジクロロメタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	塩素系3溶剤以外	
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	2,456			1	2,457
19	プラスチック製品製造業	2,867	39	11	1	2,918
20	ゴム製品製造業	348	135	64	0.2	547
22	窯業・土石製品製造業	251	171	1	0.1	424
23	鉄鋼業	754	314	267	0.5	1,336
24	非鉄金属製造業	692	453	110	0.4	1,255
25	金属製品製造業	3,621	7,434	881	3	11,939
26	一般機械器具製造業	652	802	89	0.5	1,543
27	電気機械器具製造業	386	275	53	0.2	714
28	情報通信機械器具製造業	386	275	53	0.2	714
29	電子部品・デバイス製造業	386	275	53	0.2	714
30	輸送用機械器具製造業	1,914	878	31	1	2,824
31	精密機械器具製造業	496	448	15	0.3	960
32	その他の製造業	719	192	18	0.4	929
	合計	15,929	11,689	1,645	10	29,273

I) 準水系及び炭化水素系洗浄剤の使用に係る物質別 VOC 使用量の推計

準水系及び炭化水素系洗浄剤については、洗浄剤の使用量に対して、大気排出率を乗じて VOC 排出量の推計を行った。具体的には表 3.233 のとおりである。

アンケート調査結果に基づいて推計した準水系及び炭化水素系洗浄剤の国内使用量及び VOC 使用量を表 3.234 に示す。なお、各洗浄剤種類は表 3.235 のとおり、物質詳細コードと対応させる。準水系洗浄剤については、これまでの調査で内訳不明であることから「9910000 特定できない物質」としてきたが、文献より主な洗浄剤種類を設定し(表 3.236)、「産業洗浄剤リスト(2009 年版)」(日本産業洗浄協議会、平成 21 年 9 月)等の情報より、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、N-メチル-2-ピロリドンとした。

表 3.233 準水系及び炭化水素系洗浄剤の使用量の推計方法

データ	推計方法
国内出荷量	洗浄剤アンケート(国内主要メーカーへの出荷量アンケート)結果を捕捉率(回答件数ベース)で補正 詳細は【参考6】に示す。
VOC 含有率	準水系洗浄剤 : 95% 炭化水素系洗浄剤 : 100%

表 3.234 アンケート結果による準水系及び炭化水素系洗浄剤の VOC 使用量推計結果

洗浄剤種類		VOC 使用量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
準水系洗浄剤		4,077	6,333	6,709	6,701	6,852
炭化水素系 洗浄剤	n-パラフィン系	6,320	9,481	9,993	11,359	10,003
	イソパラフィン系	2,236	4,016	4,258	5,463	4,965
	ナフテン系	336	420	372	284	523
	その他の炭化水素系	12,527	16,562	14,215	12,376	8,834
小計		21,420	30,480	28,838	29,483	24,324
合計		25,497	36,813	35,546	36,183	31,177

注 1: アンケートの捕捉率は 62%、VOC 含有率は準水系洗浄剤が 95%、炭化水素系洗浄剤が 100%とした。

注 2: 本表のデータの推計方法等については【参考資料】を参照。

注 3: 本調査において全ての年度を対象にアンケートを実施した結果であり、平成 20 年度までの推計値とは一致しない。

出典: 今年度実施した「準水系及び炭化水素系工業用洗浄剤の生産・出荷に係る調査」のアンケート調査結果による。

表 3.235 洗浄剤種類と物質詳細コードとの対応

洗浄剤種類		物質詳細 コード	物質詳細名
準水系 洗浄剤	グリコールエーテル系混合剤	610012	ジエチレングリコールモノエチルエーテル
		610013	ジエチレングリコールモノブチルエーテル
	n-メチルピロリドン(NMP)混合剤	900200	N-メチル-2-ピロリドン
炭化水素系 洗浄剤	n-パラフィン系	1010001	n-パラフィン系
	イソパラフィン系	1010002	i-パラフィン系
	ナフテン系	1010005	ナフテン系
	その他	1110003	n-パラフィン系/iso-パラフィン系/ナフテン系以外の炭化水素系溶剤

表 3.236 準水系洗浄剤の種類別構成比

洗浄剤種類	構成比					
	平成 11 年度	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
グリコールエーテル系混合剤	47.5%	50.2%	75.6%	85.7%	99.7%	99.7%
n-メチルピロリドン(NMP)混合剤	52.5%	49.8%	24.4%	14.3%	0.3%	0.3%

出典: (a)平成 11 年度出荷量: 「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協議会)、(b)平成 19 年度出荷量: 「平成 20 年度化学物質安全確保・国際規制対策推進等(工業用洗浄剤の実態調査)調査報告書」(平成 21 年 3 月、みずほ情報総研株式会社)に基づき、平成 12 年度～平成 19 年度は内挿、平成 20 年度は平成 19 年度と同じとした。

ホ) 準水系洗剤の使用に係る VOC 排出量の推計

準水系洗剤の使用に係る VOC 排出量は、上記のとおり推計をした物質別 VOC 使用量に対して、大気排出率を乗じて推計した。大気排出率は、日本産業洗剤協議会へのヒアリング結果から、準水系洗剤を使用した洗浄装置の方式から 0.4%という数値が得られているため、この数値を採用した。推計結果は表 3.237 のとおりである。

表 3.237 準水系洗剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	VOC 使用量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
610012	ジエチレングリコールモノエチルエーテル	4	10	11	13	14
610013	ジエチレングリコールモノブチルエーテル	4	10	11	13	14
900200	N-メチル-2-ピロリドン	8	6	4	0.1	0.1
	合計	16	25	27	27	27

カ) 炭化水素系洗剤の使用に係る VOC 排出量の推計

炭化水素系洗剤の使用に係る VOC 排出量は、上記のとおり推計をした物質別 VOC 使用量に対して、大気排出率を乗じて推計した。炭化水素系洗剤を使用する洗浄装置には大きく分けて二種類の方式があり、両者における大気排出率は大きく異なることが、既存の調査結果<sup>28</sup>から把握されている。そこで、上記の 2 方式による洗浄装置の設置基数によって、加重平均を行うことにより、推計対象年度における平均的な大気排出率を推計することとした。設置基数は国内出荷台数の積み上げによって推計を行った。これらの調査方法及び結果等の詳細は【参考資料】に示す。

アンケート調査結果に基づいて推計した「炭化水素系洗剤を使用する洗浄装置」の方式別の設置台数と構成比を表 3.238 に示す。また両方式では 1 時間、1 台当たりの洗剤使用量が異なるため、これも考慮して、平均的な大気排出率を推計した。算出式は以下のとおりである。

表 3.238 推計対象年度ごとの洗浄方式別設置台数構成比の推計結果

年度	設置台数(台)			構成比	
	開放型	密閉型	合計	開放型	密閉型
平成 12 年度	209	725	934	22%	78%
平成 17 年度	283	1,022	1,305	22%	78%
平成 18 年度	301	1,080	1,381	22%	78%
平成 19 年度	306	1,154	1,460	21%	79%
平成 20 年度	305	1,200	1,506	20%	80%

<sup>28</sup> 環境リスク低減化に向けた工業用洗剤の動向((株)ジャパンエナジー貝原耕太郎「潤滑経済」'06 9 月号)及び当該結果の日本産業洗剤協議会((株)旭リサーチ)による解析結果

$$(\text{平均的な大気排出率}) = (a_1 \times b_1 \times c_1 + a_2 \times b_2 \times c_2) / (a_1 \times b_1 + a_2 \times b_2)$$

- a: 洗浄装置 1 台当たりの洗浄剤使用量(L/h/台)  
 b: 設置台数構成比(%)  
 c: 大気排出率(%)  
 添え字: 洗浄方式(1=温風乾燥方式、2=減圧蒸気洗浄方式)

両方式における大気排出率と洗浄装置 1 台当たりの洗浄剤使用量を表 3.239 に示す。また、以上の設置台数構成比により推計された年度ごとの大気排出率を表 3.240 に示す。上記のとおり算出した大気排出率を用いて推計した炭化水素系洗浄剤の使用に係る物質別 VOC 排出量を表 3.241 に示す。

表 3.239 洗浄方式ごとの大気排出率及び洗浄装置 1 台当たりの洗浄剤使用量

洗浄方式	温風乾燥方式	減圧蒸気洗浄方式
大気排出率	65.0%	7.4%
洗浄装置 1 台当たりの洗浄剤使用量(L/h/台)	1.814	0.6553

出典: 「平成 17 年度 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に係る自主的取組推進マニュアル 原案作成(洗浄関係)委員会 報告書」(平成 18 年 3 月、(株)旭リサーチセンター)

表 3.240 設置台数別構成比から推計した大気排出率

推計対象年度	大気排出率
平成 12 年度	32.9%
平成 17 年度	32.4%
平成 18 年度	32.5%
平成 19 年度	31.8%
平成 20 年度	31.2%

表 3.241 炭化水素系洗浄剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
1010001	n-パラフィン系	2,079	3,072	3,248	3,612	3,121
1010002	i-パラフィン系	736	1,301	1,384	1,737	1,549
1010005	ナフテン系	111	136	121	90	163
1110003	n-パラフィン系/iso-パラフィン系/ナフテン系以外の炭化水素系溶剤	4,122	5,366	4,620	3,936	2,756
合計		7,047	9,876	9,372	9,375	7,589

キ) 塩素系、準水系、炭化水素系以外の洗浄剤の使用に係る VOC 排出量の推計

塩素系、準水系、炭化水素系洗浄剤以外の洗浄剤の使用については、既存の調査結果<sup>29</sup>から、平成 11 年度及び平成 19 年度実績の販売量が得られるため、これらを捕捉率で補正し、内挿により経年変化を求めた値を各年度の使用量として用いた。(表 3.242～表 3.243 参照)。なお、洗浄剤種類と物質詳細コードの対応関係は表 3.244 のとおりである。

上記のとおり推計を行った使用量に対して大気排出率を乗じて VOC 排出量を推計した。大気排出率は、既存の調査結果<sup>30</sup>から PRTR 届出排出量等に基づいて、フッ素系洗浄剤については 84%、その他洗浄剤については 75%が得られているため、この数値を採用した。推計結果は表 3.245 のとおりである。

表 3.242 フッ素系洗浄剤の使用量の推計結果

年度	記号	使用量(t/年)			備考
		HFC	その他のフッ素系溶剤	合計	
平成 11 年度 (出荷量)	A	594	6	600	既存調査結果(捕捉率 61.7%)
平成 11 年度	B	963	10	972	A ÷ 捕捉率
平成 12 年度	C	911	62	973	B と F の内挿値
平成 17 年度	D	650	326	976	
平成 18 年度	E	598	378	976	
平成 19 年度	F	546	431	977	既存調査結果(捕捉率を 100%とみなした)
平成 20 年度	G	546	431	977	平成 19 年度と同一とした。

注1: 出典における平成 19 年度の HFE 系洗浄剤を「その他のフッ素系洗浄剤」とした。HFE の発売は、平成 8 年度である (<http://info.nikkeibp.co.jp/nbpp/3m/emsd.08.html>)。出典には HCFC-141b 系、HCFC-225 系の出荷量が記載されているが、いずれも大気汚染防止法における VOC 規制の除外物質であることから、推計対象としない。

注2: 平成 20 年度は経済環境が悪化しており、平成 19 年度より多量の出荷は見込めないため、平成 19 年度と同一の量が出荷されたものとした。

出典: 「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協会)、及び、「平成 20 年度 化学物質安全確保・国際規則対策推進等(工業用洗浄剤の実態調査)調査報告書」(平成 21 年 3 月、みずほ情報総研株式会社)

<sup>29</sup> 「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協会)、及び、「平成 20 年度 化学物質安全確保・国際規則対策推進等(工業用洗浄剤の実態調査)調査報告書」(平成 21 年 3 月、みずほ情報総研株式会社)

<sup>30</sup> 「平成 17 年度 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に係る自主的取組推進マニュアル原案作成(洗浄関係)委員会報告書」(平成 18 年 3 月、(株)旭リサーチセンター)



表 3.243 臭素系洗剤・その他の洗剤の使用量の推計結果

年度	記号	使用量(t/年)		備考
		臭素系(N-プロモプロパン)	その他の洗剤	
平成11年度(出荷量)	A	780	3,500	既存調査結果(捕捉率 61.7%)
平成11年度	B	1,264	5,673	A ÷ 捕捉率
平成12年度	C	1,331	4,964	BとFの内挿値
平成17年度	D	1,662	1,418	
平成18年度	E	1,729	709	
平成19年度	F	1,795	0	既存調査結果(捕捉率を100%とみなした)
平成20年度	G	1,795	0	平成19年度と同一とした。

注: 出典における平成19年度のHFE系洗剤を「その他のフッ素系洗剤」とした。HFEの発売は、平成8年度である([http://info.nikkeibp.co.jp/nbpp/3m/emsd\\_08.html](http://info.nikkeibp.co.jp/nbpp/3m/emsd_08.html))。出典にはHCFC-141b系、HCFC-225系の出荷量が記載されているが、いずれも大気汚染防止法におけるVOC規制の除外物質であることから、推計対象としない。

出典: 「工業洗剤に関する調査報告書」(平成13年9月、日本産業洗剤協会)、及び、「平成20年度 化学物質安全確保・国際規則対策推進等(工業用洗剤の実態調査)調査報告書」(平成21年3月、みずほ情報総研株式会社)

表 3.244 洗剤種類と物質詳細コードとの対応

洗剤種類		物質詳細コード	物質詳細名
フッ素系洗剤	HFC	810013	HFC系の工業用洗剤
	その他のフッ素系洗剤	810014	その他のフッ素系工業用洗剤
その他の洗剤	臭素系	810015	N-プロモプロパン
	その他	9910000	特定できない物質

表 3.245 塩素系、準水系、炭化水素系洗剤以外の洗剤の使用に係る物質別VOC排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成12年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
810013	HFC系の工業用洗剤	765	546	502	459	459
810014	その他のフッ素系工業用洗剤	52	274	318	362	362
810015	N-プロモプロパン	998	1,247	1,296	1,346	1,346
9910000	特定できない物質	3,723	1,064	532	0	0
合計		5,538	3,130	2,648	2,167	2,167

ク) 塩素系以外の洗浄剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計  
 上記I)～キ)のとおり推計を行った塩素系以外の洗浄剤の使用に係る物質別 VOC 排出量を表 3.246 に示す。続いて、当該排出量の業種への配分を、次の方法で行った。

業種への配分の指標として、既存調査結果<sup>31</sup>における需要分野別の洗浄剤販売量(表 3.247、表 3.248)を用いる。

の調査結果における需要分野を表 3.249 に示すとおり業種へ対応させた。

平成 13 年度調査・平成 20 年度調査で需要分野が1対 1 に対応しない場合、それぞれの内訳を用いて細分化した。

および を用いて、洗浄剤ごとの業種別販売量構成比を推計した(表 3.250～表 3.254 参照)

表 3.245 の物質別 VOC 排出量と表 3.250 の物質ごとの業種別販売量構成比を乗じて、物質別・業種別 VOC 排出量を求めた(表 3.255～表 3.257 参照)。

表 3.246 塩素系以外の洗浄剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

洗浄剤種類		物質 詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
				平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
準水系 洗浄剤	グリコールエー テル系混合剤	610012	ジエチレングリコール モノエチルエーテル	4	10	11	13	14
		610013	ジエチレングリコール モノブチルエーテル	4	10	11	13	14
	n-メチルピロリド ン(NMP)混合剤	900200	N-メチル-2-ピロリドン	8	6	4	0.07	0.08
炭化水素 系洗浄剤	n-パラフィン系	1010001	n-パラフィン系	2,079	3,072	3,248	3,612	3,121
	イソパラフィン系	1010002	i-パラフィン系	736	1,301	1,384	1,737	1,549
	ナフテン系	1010005	ナフテン系	111	136	121	90	163
	その他	1110003	n-パラフィン系/iso-パラ フィン系/ナフテン系以外の炭 化水素系溶剤	4,122	5,366	4,620	3,936	2,756
フッ素系 洗浄剤	HFC	810013	HFC系の工業用洗浄剤	765	546	502	459	459
	その他のフッ素 系洗浄剤	810014	その他のフッ素系工業 用洗浄溶剤	52	274	318	362	362
その他の 洗浄剤	臭素系	810015	N-プロモプロパン	998	1,247	1,296	1,346	1,346
	その他	9910000	特定できない物質	3,723	1,064	532	0	0
合 計				12,601	13,031	12,048	11,569	9,783

<sup>31</sup> 「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協会)、及び、「平成 20 年度 化学物質安全確保・国際規則対策推進等(工業用洗浄剤の実態調査)調査報告書」(平成 21 年 3 月、みずほ情報総研株式会社)

表 3.247 日本産業洗浄協議会における需要分野別の工業用洗浄剤販売量の  
調査結果(平成 11 年度実績)

洗浄剤種類		販売量(t/年)									合計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		電気・電子部品	プリント基板・表面 実装部品	液晶ディスプレイ 関係部品	精密加工部品	自動車用部品	金属加工部品	樹脂加工部品	品 ガラス・光学系部 品	その他	
準水系 洗浄剤	NMP系	1,000	1,000		3			1,000	3		3,006
	グリコール系	598	843	547	285	333	27		38	50	2,721
	シリコン系								60		60
	その他の準水系洗浄剤	7	90		2	167	7		20	25	318
	小計	1,605	1,933	547	290	500	34	1,000	121	75	6,105
炭化 水素系 洗浄剤	n-パラフィン系	2,067			2,733	3,067	333	1,025		25	9,250
	イソパラフィン系	2,092	50		1,287	417	1,467	83	35		5,431
	ナフテン系	1,500	500			1,761	2,167		533		6,461
	その他の炭化水素系洗 浄剤	709	944		33	1,417	709		368	378	4,558
フッ素系 洗浄剤	HFC	197			197	3			197		594
	その他のフッ素系洗 浄剤				2	2			2		6
その他の 洗浄剤	臭素系	260			260				260		780
	その他		1,167			2,333					3,500

出典:「工業洗浄剤に関する調査報告書」(平成 13 年 9 月、日本産業洗浄協会)

表 3.248 日本産業洗浄協議会における需要分野別の工業用洗浄剤販売量の調査結果(平成 19 年度実績)

洗浄剤種類		出荷量(t/年)								
		電気機械器具	精密機械器具	輸送用機械器具	鉄鋼	非鉄金属	金属製品	一般機械器具	その他の製品	合計
準水系	n-メチルピロリドン(NMP)混合剤	7	3	0	0	0	0	0	10	0
	グリコールエーテル系混合剤	2,414	651	82	0	0	71	1	3,584	365
	テルペン系混合剤	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	炭化水素系混合剤	19	0	0	9	9	19	0	56	0
	小計	2,440	654	83	9	9	90	1	3,651	365
炭化水素系	n-パラフィン系	1,378	1,417	1,313	216	1,326	1,402	950	8,274	272
	イソパラフィン系	822	832	1,468	7	3	1,668	433	5,589	356
	ナフテン系	771	8	3,768	509	691	2,705	1,541	10,583	590
	その他	96	129	74	0	0	57	78	732	298
	小計	3,067	2,386	6,623	732	2,020	5,832	3,002	25,178	1,516
フッ素系	HFC 系	153	332	37	8	8	0	8	546	0
	HFE 系	164	160	83	8	8	0	8	431	0
	HCFC-225 系	177	236	59	30	12	118	59	750	59
	HCFC-141b 系	343	343	0	52	0	603	323	1,664	0
	小計	837	1,071	179	98	28	721	398	3,391	59
アルコール系	イソプロピルアルコール(IPA)	5,377	15,617	0	0	0	375	7	21,378	2
	その他	179	285	71	0	0	0	0	623	88
	小計	5,556	15,902	71	0	0	375	7	22,001	90
その他	テルペン系	27	27	27	0	0	27	27	135	0

出典:「平成 20 年度 化学物質安全確保・国際規則対策推進等(工業用洗浄剤の実態調査)調査報告書」(平成 21 年 3 月、みずほ情報総研株式会社)

注:フッ素系のうち HCFC-225 系、及び、HCFC141b 系は、VOC 排出規制の除外物質であり、インベントリの対象外物質である。

表 3.249 工業用洗淨剤の需要分野と業種の対応関係

既存調査における需要分野			VOC 排出インベントリ	
平成 13 年度調査		平成 20 年度調査	業種	
1	電気・電子部品	電気機械器具	29	電子部品・デバイス製造業
2	プリント基板・表面実装部品		28	情報通信機械器具製造業
3	液晶ディスプレイ関係部品			
4	精密加工部品	精密機械器具	31	精密機械器具製造業
8	ガラス・光学系部品			
5	自動車用部品	輸送用機械器具	30	輸送用機械器具製造業
6	金属加工部品	鉄鋼	23	鉄鋼業
		非鉄金属	24	非鉄金属製造業
		金属製品	25	金属製品製造業
		一般機械器具	26	一般機械器具製造業
7	樹脂加工部品	その他の製品	19	プラスチック製品製造業
9	その他		32	その他の製造業

出典：「工業洗淨剤に関する調査報告書」（平成 13 年 9 月、日本産業洗淨協会）、「平成 20 年度 化学物質安全確保・国際規則対策推進等（工業用洗淨剤の実態調査）調査報告書」（平成 21 年 3 月、みずほ情報総研株式会社）

表 3.250 炭化水素系洗淨剤の業種別販売量構成比の推計結果

洗淨剤種類	業種	業種別構成比				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
n-パラフィン系	19 プラスチック製品製造業	11%	6%	5%	3%	3%
	23 鉄鋼業	0.4%	2%	2%	3%	3%
	24 非鉄金属製造業	2%	10%	13%	16%	16%
	25 金属製品製造業	2%	11%	14%	17%	17%
	26 一般機械器具製造業	2%	7%	9%	11%	11%
	29 電子部品・デバイス製造業	22%	19%	18%	17%	17%
	30 輸送用機械器具製造業	32%	22%	19%	16%	16%
	31 精密機械器具製造業	29%	22%	20%	17%	17%
32 その他の製造業	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	
イソパラフィン系	19 プラスチック製品製造業	3%	5%	6%	6%	6%
	23 鉄鋼業	0.09%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
	24 非鉄金属製造業	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
	25 金属製品製造業	22%	27%	28%	30%	30%
	26 一般機械器具製造業	6%	7%	7%	8%	8%
	29 電子部品・デバイス製造業	37%	23%	19%	15%	15%
	30 輸送用機械器具製造業	9%	20%	23%	26%	26%
31 精密機械器具製造業	23%	18%	17%	15%	15%	
ナフテン系	19 プラスチック製品製造業	8%	5%	5%	4%	4%
	23 鉄鋼業	3%	4%	5%	5%	5%
	24 非鉄金属製造業	5%	6%	6%	7%	7%
	25 金属製品製造業	18%	23%	24%	26%	26%
	26 一般機械器具製造業	10%	13%	14%	15%	15%
	29 電子部品・デバイス製造業	28%	13%	10%	7%	7%
	30 輸送用機械器具製造業	28%	34%	35%	36%	36%
32 その他の製造業	0.2%	1%	1%	1%	1%	
その他	19 プラスチック製品製造業	8%	6%	5%		
	25 金属製品製造業	7%	7%	7%	8%	8%
	26 一般機械器具製造業	9%	9%	10%	11%	11%
	29 電子部品・デバイス製造業	36%	31%	27%	13%	13%
	30 輸送用機械器具製造業	31%	26%	22%	10%	10%
	31 精密機械器具製造業	1%	5%	8%	18%	18%
32 その他の製造業	9%	16%	22%	41%	41%	

注：「31 精密機械器具製造業」はナフテン系洗淨剤を使用しているが、構成比 1%未満であることから 0 とみなした。

表 3.251 準水系洗浄剤の業種別販売量構成比の推計結果

洗浄剤種類	業種		業種別構成比				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
n-メチルピロリドン(NMP)混合剤	19	プラスチック製品製造業	33%	33%	33%		
	29	電子部品・デバイス製造業	67%	67%	67%	70%	70%
	31	精密機械器具製造業	0.1%	0.3%	1%	30%	30%
グリコールエーテル系混合剤	25	金属製品製造業	1%	2%	2%	2%	2%
	28	情報通信機械器具製造業	20%	19%	19%	19%	19%
	29	電子部品・デバイス製造業	53%	50%	49%	49%	49%
	30	輸送用機械器具製造業	11%	5%	4%	2%	2%
	31	精密機械器具製造業	13%	16%	17%	18%	18%
	32	その他の製造業	3%	8%	9%	10%	10%

注：「26 一般機械器具製造業」に対してもグリコールエーテル系混合剤は出荷されているが、構成比 1%未満であることから 0とみなした。

表 3.252 フッ素系洗浄剤の業種別販売量構成比の推計結果

洗浄剤種類	業種		業種別構成比				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
HFC 系	19	プラスチック製品製造業	31%	12%	7%		
	23	鉄鋼業	0.1%	1%	1%	1%	1%
	24	非鉄金属製造業	0.1%	1%	1%	1%	1%
	26	一般機械器具製造業	0.1%	1%	1%	1%	1%
	29	電子部品・デバイス製造業	33%	30%	29%	28%	28%
	30	輸送用機械器具製造業	1%	4%	6%	7%	7%
	31	精密機械器具製造業	35%	51%	55%	61%	61%
その他のフッ素系洗浄剤	19	プラスチック製品製造業	5%	0.2%	0.1%		
	23	鉄鋼業	2%	2%	2%	2%	2%
	24	非鉄金属製造業	2%	2%	2%	2%	2%
	26	一般機械器具製造業	2%	2%	2%	2%	2%
	29	電子部品・デバイス製造業	33%	38%	38%	38%	38%
	30	輸送用機械器具製造業	21%	19%	19%	19%	19%
	31	精密機械器具製造業	37%	37%	37%	37%	37%

表 3.253 その他の洗浄剤の業種別販売量構成比の推計結果

洗浄剤種類	業種		業種別構成比				
			平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
臭素系(n-プロピルブロマイド)	19	プラスチック製品製造業	28%	6%	3%		
	25	金属製品製造業	1%	3%	3%	4%	4%
	29	電子部品・デバイス製造業	33%	30%	30%	30%	30%
	30	輸送用機械器具製造業	3%	15%	17%	18%	18%
	31	精密機械器具製造業	36%	45%	47%	48%	48%
その他	29	電子部品・デバイス製造業	100%	100%	100%	100%	100%
	30	輸送用機械器具製造業	33%	33%	33%		

表 3.254 アルコール系洗浄剤の業種別販売量構成比の推計結果

洗浄剤種類	業種		業種別 構成比
イソプロピルアルコール(IPA)	28	情報通信機械器具製造業	1%
	29	電子部品・デバイス製造業	25%
	31	精密機械器具製造業	74%
その他アルコール系	19	プラスチック製品製造業	12%
	29	電子部品・デバイス製造業	28%
	30	輸送用機械器具製造業	12%
	31	精密機械器具製造業	46%
	32	その他の製造業	3%

注1: アルコール系洗浄剤の業種別構成比に関する情報は、「平成20年度 化学物質安全確保・国際規則対策推進等(工業用洗浄剤の実態調査)調査報告書」(平成21年3月、みずほ情報総研株式会社)のみであり、単年度データを全ての年度に適用する。

注2: 「26 一般機械器具製造業」、「28 情報通信機械器具製造業」等に対してもアルコール系洗浄剤は出荷されているが、構成比 1%未満であることから0とみなした。

表 3.255 塩素系以外の洗浄剤の使用に係る物質別・業種別 VOC 排出量の推計結果(平成12年度)

洗浄剤種類	物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)										合計
			19	23	24	25	26	28	29	30	31	32	
			プラスチック製品製造業	鉄鋼業	非鉄金属製造業	金属製品製造業	一般機械器具製造業	情報通信機械器具製造業	電子部品・デバイス製造業	輸送用機械器具製造業	精密機械器具製造業	その他の製造業	
準水系	600200	エチレングリコールモノエチルエーテル				0.04		1	2	0.5	1	0	4
	600300	エチレングリコールモノブチルエーテル				0.04		1	2	0.5	1	0	4
	900200	N-メチル-2-ピロリドン	3						5.40		0.01		8.11
炭化水素系	1010001	n-パラフィン系	218	8	48	51	34		456	663	595	5	2,079
	1010002	i-パラフィン系	19	1	0	162	42		275	68	169		736
	1010005	ナフテン系	9	4	5	20	11		31	31		0	111
	1110003	n-パラフィン系/iso-パラフィン系/ナフテン系以外の炭化水素系溶剤	328			271	371		1,481	1,269	40	360	4,122
フッ素系	810013	HFC系の工業用洗浄剤	235	1	1		1		251	7	270		765
	810014	その他のフッ素系工業用洗浄剤	2	1	1		1		17	11	19		52
その他	810015	N-プロモプロパン	277			6			327	31	357		998
	9910000	特定できない物質							1,241	2,481			3,723
		合計	1,090	14	55	510	461	2	4,089	4,564	1,451	366	12,601

表 3.256 塩素系以外の洗浄剤の使用に係る物質別・業種別 VOC 排出量の推計結果(平成 17 年度)

洗浄剤種類	物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)											
			19	23	24	25	26	28	29	30	31	32	合計	
			プラスチック製品製造業	鉄鋼業	非鉄金属製造業	金属製品製造業	一般機械器具製造業	情報通信機械器具製造業	電子部品・デバイス製造業	輸送用機械器具製造業	精密機械器具製造業	その他の製造業		
準水系	600200	エチレングリコールモノエチルエーテル				0.2			2	5	0.5	2	1	10
	600300	エチレングリコールモノブチルエーテル				0.2			2	5	0.5	2	1	10
	900200	N-メチル-2-ピロリドン	2						4.12		0.02			6.19
炭化水素系	1010001	n-パラフィン系	190	52	321	340	230		577	687	670	5		3,072
	1010002	i-パラフィン系	64	1	1	350	91		302	259	233			1,301
	1010005	ナフテン系	7	6	8	32	18		18	46		2		136
	1110003	n-パラフィン系/iso-パラフィン系/ナフテン系以外の炭化水素系溶剤	334			367	503		1,661	1,410	247	844		5,366
フッ素系	810013	HFC系の工業用洗浄剤	67	5	5		5		163	24	276			546
	810014	その他のフッ素系工業用洗浄剤	1	5	5		5		103	53	101			274
その他	810015	N-プロモプロパン	79			38			379	187	564			1,247
	9910000	特定できない物質							355	709				1,064
		合計	743	70	340	1,127	852	4	3,573	3,376	2,094	851		13,031

表 3.257 塩素系以外の洗浄剤の使用に係る物質別・業種別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

洗浄剤種類	物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)											
			19	23	24	25	26	28	29	30	31	32	合計	
			プラスチック製品製造業	鉄鋼業	非鉄金属製造業	金属製品製造業	一般機械器具製造業	情報通信機械器具製造業	電子部品・デバイス製造業	輸送用機械器具製造業	精密機械器具製造業	その他の製造業		
準水系	600200	エチレングリコールモノエチルエーテル				0.3			3	7	0.3	2	1	14
	600300	エチレングリコールモノブチルエーテル				0.3			3	7	0.3	2	1	14
	900200	N-メチル-2-ピロリドン	0						0.05		0.02			0.08
炭化水素系	1010001	n-パラフィン系	100	81	500	529	358		520	495	534	2		3,121
	1010002	i-パラフィン系	99	2	1	462	120		228	407	231			1,549
	1010005	ナフテン系	7	8	11	42	24		12	58		2		163
	1110003	n-パラフィン系/iso-パラフィン系/ナフテン系以外の炭化水素系溶剤	0			215	294		361	279	486	1,122		2,756
フッ素系	810013	HFC系の工業用洗浄剤	0	7	7		7		129	31	279			459
	810014	その他のフッ素系工業用洗浄剤	0	7	7		7		138	70	134			362
その他	810015	N-プロモプロパン	0			50			401	249	647			1,346
	9910000	特定できない物質							0	0				0
		合計	205	105	525	1,298	809	5	1,801	1,589	2,316	1,130		9,783



推計結果

工業用洗淨剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は平成 12 年度が 8.0 万トン、平成 20 年度が 3.9 万トンだった。推計結果を表 3.258、表 3.259 に示す。

表 3.258 工業用洗淨剤の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質詳細コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
610012	ジエチレングリコールモノエチルエーテル	4	10	11	13	14
610013	ジエチレングリコールモノブチルエーテル	4	10	11	13	14
800100	ジクロロメタン	38,095	20,089	17,080	15,557	15,929
800300	トリクロロエチレン	23,827	16,951	15,170	12,516	11,689
800400	テトラクロロエチレン	5,145	2,825	2,458	1,982	1,645
810012	ジクロロメタン/トリクロロエチレン/テトラクロロエチレン以外の塩素系溶剤	212	68	39	10	10
810013	HFC 系の工業用洗淨剤	765	546	502	459	459
810014	その他のフッ素系工業用洗淨溶剤	52	274	318	362	362
810015	N-プロモプロパン	998	1,247	1,296	1,346	1,346
900200	N-メチル-2-ピロリドン	8	6	4	0.07	0.08
1010001	n-パラフィン系	2,079	3,072	3,248	3,612	3,121
1010002	i-パラフィン系	736	1,301	1,384	1,737	1,549
1010005	ナフテン系	111	136	121	90	163
1110003	n-パラフィン系/iso-パラフィン系/ナフテン系以外の炭化水素系溶剤	4,122	5,366	4,620	3,936	2,756
9910000	特定できない物質	3,723	1,064	532	0	0
	合計	79,880	52,964	46,794	41,634	39,056

表 3.259 工業用洗淨剤の使用に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種コード	業種名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	2,732	2,558	2,606	2,153	2,457
19	プラスチック製品製造業	6,688	3,680	3,780	3,089	3,124
20	ゴム製品製造業	1,415	806	633	587	547
22	窯業・土石製品製造業	1,441	642	913	499	424
23	鉄鋼業	4,684	2,137	2,270	1,787	1,441
24	非鉄金属製造業	4,149	2,622	2,362	1,959	1,780
25	金属製品製造業	20,106	15,626	12,072	13,226	13,237
26	一般機械器具製造業	4,134	3,386	3,408	2,738	2,353
27	電気機械器具製造業	2,353	841	849	791	714
28	情報通信機械器具製造業	2,354	845	853	795	719
29	電子部品・デバイス製造業	6,441	4,415	3,792	2,850	2,515
30	輸送用機械器具製造業	14,999	7,942	6,098	4,873	4,413
31	精密機械器具製造業	4,193	3,904	3,696	3,564	3,275
32	その他の製造業	4,190	3,560	3,461	2,723	2,059
	合計	79,880	52,964	46,794	41,634	39,056

### 3.5.2 ドライクリーニング溶剤(小分類コード 332)

#### 推計対象とする範囲

衣類の汚れを除去するために使用されるドライクリーニング溶剤の洗濯設備からの排出について推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

主にドライクリーニング溶剤を使用して、ドライクリーニングを行う業種は、日本標準産業分類の中分類「82 洗濯・理容・美容・浴場業」のうち、細分類「8211 普通洗濯業」である。

#### 排出する物質

ドライクリーニング溶剤の使用による排出に含まれる物質は、「800400 テトラクロロエチレン」と「1000500 工業ガソリン 5 号(クリーニングソルベント)」等である。

#### 排出量の推計方法等

ドライクリーニング溶剤としての物質別 VOC 排出量は、「ドライクリーニング溶剤の使用量」から「廃棄物として移動する量」(カートリッジ付着分、蒸留スラッジ含有分)を差し引いて算出した。

#### ア) クリーニング溶剤としてのテトラクロロエチレン使用量の推計

クリーニング溶剤としてのテトラクロロエチレンの使用量は、クロロカーボン衛生協会の「用途別需要」のデータから数値が得られる。平成 12 年度～平成 20 年度の使用量は表 3.260 のとおりである。

表 3.260 クリーニング溶剤としてのテトラクロロエチレン使用量

年度	使用量 (t/年)
平成 12 年度	7,455
平成 17 年度	4,598
平成 18 年度	3,762
平成 19 年度	3,274
平成 20 年度	2,843

出典:「用途別需要」(クロロカーボン衛生協会)

#### イ) ドライクリーニング溶剤としての工業ガソリン 5 号(クリーニングソルベント)使用量の推計

ドライクリーニング溶剤を製造販売している石油系溶剤のメーカーを各社ホームページ等より抽出し、ドライクリーニング溶剤としての出荷量を調査した。その結果、これまでの調査と同様、6 社からの回答が得られており、100%の捕捉率と考えられるため、これら出荷量をクリーニング用の石油系溶剤使用量とみなした。なお、一部、中間年度の結果が得られないケースがあり、それらについては内挿により値を設定した。クリーニング溶剤としての工業ガソリン使用量の調査結果を表 3.261 に示す。

表 3.261 クリーニング溶剤としての工業ガソリン 5 号 (クリーニングソルベント) 使用量

年度	使用量 (t/年)
平成 12 年度	50,141
平成 17 年度	45,114
平成 18 年度	42,874
平成 19 年度	39,395
平成 20 年度	34,004

注1: 工業ガソリン 4 号 (ミネラルスピリット) を含む結果であるが、少量であり、すべて工業ガソリン 5 号 (クリーニングソルベント) とみなした。

注2: 一部、中間年度の数値が得られなかったが、これらについては、内挿により値を設定した。

出典: 石油化学メーカー 6 社へのアンケート調査

#### り) 廃棄物としての VOC 移動量の算出

ドライクリーニングの洗濯機では VOC 処理装置が設置されている場合が多いが、これらは活性炭吸着装置や冷却凝縮装置であり<sup>32</sup>、回収した溶剤は再利用しているため、除去率等は設定しない。また、活性炭吸着装置の活性炭交換時における吸着溶剤の移動量もあり得るが、これは無視できる程度に小さいので特に考慮しないこととした<sup>33</sup>。「廃棄物として移動する量」は「化学物質排出量等算出マニュアル」(中小企業事業団)に基づいて推計した。計算式は表 3.262、使用した数値は表 3.266 のとおりである。

クリーニング溶剤としての物質別 VOC 排出量を推計した結果を表 3.263 ~ 表 3.265 に示す。

表 3.262 ドライクリーニング溶剤の廃棄物としての移動量の計算方法

廃棄物種類	計算方法
カートリッジフィルター交換時における吸着溶剤の移動量	通常、カートリッジ交換 1 回につき、「洗濯 1 回あたりの平均洗濯物乾燥重量」(ワッシャーの標準負荷量) 1kg に対して 2L が吸着されるため以下の式に従って計算を行う。 (カートリッジ付着分) (kg/年) = $2(\text{L/kg}_{\text{ワッシャー標準負荷}}) \times (1 \text{ 回あたりのワッシャーの標準負荷量}) (\text{kg}) \times \text{比重} (\text{kg}_{\text{溶剤}}/\text{L}) \times (\text{カートリッジ交換回数}) (\text{回/年}) \times (\text{洗濯機の設置台数}) (\text{台})$
蒸留スラッジ中の残留溶剤の移動量	蒸留スラッジ中の残留溶剤の移動量は以下の式に従って計算を行う。 (蒸留スラッジ含有分) (kg/年) = (ワッシャーの標準負荷量) (kg/台) $\times$ (年間ワッシャー稼働回数) (回/年) $\times$ (フィルター種別の係数) $\times$ (洗濯機の設置台数) (台) $\times$ (蒸留器設置率) (%)

出典: 「化学物質排出量等算出マニュアル」(中小企業事業団)等に基づいて作成した。

<sup>32</sup> 洗濯機メーカーへのヒアリングによる

出典: 「平成 14 年度 揮発性有機化合物 (VOC) 排出に関する調査報告書 ~ VOC 排出抑制対策技術動向 ~」  
(平成 15 年 3 月、(社)環境情報科学センター)

<sup>33</sup> 活性炭吸着装置はテトラクロロエチレンを使用する装置の一部に設置されており、その台数は厚生労働省調査によると 2700 台である。また、活性炭の交換頻度は 5000 ~ 6000 (回・洗濯) で 1 回であり、交換される活性炭の量の 5% の溶剤が吸着されるため、洗濯機 1 機当たりの活性炭量を 60kg、1 日 5 回、年間 250 日営業とすると、 $60(\text{kg}) \times 5(\%) \times 5(\text{回/日}) \times 250(\text{日/年}) / 5500(\text{回}) \times 2700(\text{台}) = 1.8(\text{t/年})$  と試算される。

表 3.263 ドライクリーニング溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果(平成 12 年度)

物質名	VOC 使用量 (t/年)(a)	廃棄物としての移動量 (t/年)(b)		VOC 排出量 (t/年) (a)-(b)
		カートリッジ 付着分	蒸留スラッ ジ含有分	
テトラクロロエチレン	7,455	459	553	6,443
工業ガソリン 5 号 (クリーニング溶剤)	50,141	1,346	3,701	45,094
合計	57,596	1,805	4,253	51,537

注 1:テトラクロロエチレンのフィルター種類別係数は 0.004 と 0.008 の中間値 0.006 を使用した。

注 2:石油系溶剤のフィルター種類別係数は 0.022 を使用した。

注 3:石油系溶剤は蒸留器の設置率を洗濯機設置台数の 30%として計算した(平成 18 年、クリーニング総合研究所と日本クリーニング用洗剤同業会による共同調査データより)。

表 3.264 ドライクリーニング溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果(平成 17 年度)

物質名	VOC 使用量 (t/年)(a)	廃棄物としての移動量 (t/年)(b)		VOC 排出量 (t/年) (a)-(b)
		カートリッジ 付着分	蒸留スラッ ジ含有分	
テトラクロロエチレン	4,598	522	435	3,641
工業ガソリン 5 号 (クリーニング溶剤)	45,114	1,830	3,485	39,799
合計	49,712	2,352	3,920	43,440

注:表 3.263 と同じ


表 3.265 ドライクリーニング溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

物質名	VOC 使用量 (t/年)(a)	廃棄物としての移動量 (t/年)(b)		VOC 排出量 (t/年) (a)-(b)
		カートリッジ 付着分	蒸留スラッ ジ含有分	
テトラクロロエチレン	2,843	401	334	2,108
工業ガソリン 5 号 (クリーニング溶剤)	34,004	1,669	3,178	29,157
合計	36,847	2,070	3,512	31,266

注:表 3.263 と同じ

I) 推計フロー

ドライクリーニング溶剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計フローを図 3.12 に示す。



注: 推計方法は各年度共通である。

図 3.12 ドライクリーニング溶剤の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計フロー

オ) 推計に使用したデータ

推計に使用したデータと出典については表 3.266 に示す。

表 3.266 ドライクリーニングの使用に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典

データ	数値・出典																	
カートリッジ交換 1 回、ワッシャー負荷量 1kg あたりの VOC 吸着量(L/回/kg)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2L/回/kg</li> </ul> 「化学物質排出量等算出マニュアル」(中小企業事業団)																	
洗濯 1 回あたりのワッシャー標準負荷量(kg)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 12kg(=15kg×80%)</li> </ul> 日本クリーニング環境保全センターへのヒアリングに基づいて設定																	
物質別比重(kg/L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テトラクロロエチレン 1.62kg/L</li> <li>● 石油系溶剤 0.779kg/L</li> </ul>																	
1 台あたりの年間平均ワッシャー回数(回/年)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1,250 回(5 回/日、250 日営業/年)</li> </ul> 日本クリーニング環境保全センターへヒアリングに基づいて設定																	
カートリッジ交換 1 回あたりの平均ワッシャー回数(回/回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 平成 12 年度 :650 回(500~800 回の中央値)</li> </ul> 「化学物質排出量等算出マニュアル」(中小企業事業団) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 平成 17 年度以降: 450 回</li> </ul> 日本クリーニング環境保全センターによる上記マニュアル改訂のためのアンケート調査結果																	
物質別洗濯機設置台数(台)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査対象年度</th> <th colspan="2">設置台数</th> </tr> <tr> <th>テトラクロロエチレン</th> <th>石油系溶剤</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 12 年度</td> <td>6,142</td> <td>37,381</td> </tr> <tr> <td>平成 16 年度</td> <td>4,831</td> <td>35,200</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年度</td> <td>4,281</td> <td>33,620</td> </tr> <tr> <td>平成 20 年度</td> <td>3,710</td> <td>32,098</td> </tr> </tbody> </table> <p>「ドライクリーニングにおける溶剤の使用管理状況に関する調査」(厚生労働省内部資料) 調査は隔年で行われているため、データのない年度は前年度で代用した。</p>	調査対象年度	設置台数		テトラクロロエチレン	石油系溶剤	平成 12 年度	6,142	37,381	平成 16 年度	4,831	35,200	平成 18 年度	4,281	33,620	平成 20 年度	3,710	32,098
調査対象年度	設置台数																	
	テトラクロロエチレン	石油系溶剤																
平成 12 年度	6,142	37,381																
平成 16 年度	4,831	35,200																
平成 18 年度	4,281	33,620																
平成 20 年度	3,710	32,098																
フィルター種類別係数(kg/kg)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テトラクロロエチレン 0.006</li> </ul> (スピンドディスク・珪藻土フィルター 0.008、カートリッジフィルター 0.004 の中間値) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 石油系溶剤 0.022</li> </ul> 「化学物質排出量等算出マニュアル」(中小企業事業団)																	
物質別蒸留器設置率(%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テトラクロエチレン 100%</li> <li>● 石油系溶剤 30%</li> </ul> クリーニング総合研究所、日本クリーニング用洗剤同業会による 100 施設を対象とした調査結果(平成 18 年実施)																	
物質別 VOC 使用量(t/年)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テトラクロロエチレン:用途別需要量(クロロカーボン衛生協会)</li> <li>● 石油系溶剤:石油化学メーカーへのアンケート調査(一部電話によるヒアリング結果を含む)</li> </ul>																	

## 推計結果

ドライクリーニング溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果を表 3.267 に示す。

表 3.267 ドライクリーニング溶剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質 コード	物質名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
800400	テトラクロロエチレン	6,443	3,641	2,914	2,426	2,108
1000500	工業ガソリン 5 号 (クリーニング溶剤)	45,094	39,799	37,797	34,318	29,157
	合計	51,537	43,440	40,711	36,744	31,266

### 3.5.3 塗膜剥離剤(リムーバー)(小分類コード 333)

#### 推計対象とする範囲

塗膜等を剥離(はくり)するのに使われる薬剤の使用段階での蒸発について推計対象とする<sup>34</sup>。

#### 排出に係る業種

塗膜剥離剤(リムーバー)の需要分野は情報がなく、確認することができなかった。そこで、「塗料」(小分類コード 311)を使用すると考えられる業種と同じと仮定する(詳細は表 3.68 を参照)。

#### 排出する物質

塗膜剥離剤(リムーバー)として使用されるのは、クロロカーボン衛生協会の「用途別需要」データにより「800100 ジクロロメタン」があることがわかっている。その他の物質の有無については確認できなかった。

#### 排出量の推計方法等

塗膜剥離剤(リムーバー)の使用に係る VOC 排出量は、局所排気を行いにくい使用形態が考えられることから、排出量は使用量と同じとみなした。使用量はクロロカーボン衛生協会の「用途別需要」データによって把握することができる。塗膜剥離剤の使用量を表 3.268 に示す。業種別の排出量については、上記の排出量を、塗料の使用に係る VOC 排出量の業種別構成比で割り振って算出した結果を表 3.269 に示す。

<sup>34</sup>塗膜以外の剥離に使われることもあるが、ここでは塗膜剥離剤と総称する。

表 3.268 塗膜剥離剤(リムーバー)としてのジクロロメタンの使用量

物質詳細 コード	物質詳細名	使用量(t/年)				
		平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19 年度	平成20 年度
800100	ジクロロメタン	7,060	1,540	1,312	1,054	1,201

出典:「用途別需要量」(クロロカーボン衛生協会)

表 3.269 塗膜剥離剤(リムーバー)の使用に係る業種別ジクロロメタン使用量の推計結果

業種 コード	業種名	構成比					使用量(t/年)				
		平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19 年度	平成20 年度	平成12年 度	平成17年 度	平成18年 度	平成19年 度	平成20年 度
06A	土木工事業	8%	7%	8%	8%	8%	546	116	99	81	101
06B	建築工事業	24%	21%	21%	20%	21%	1,725	320	269	216	251
06C	舗装工事業	1.21%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	86	7	6	5	7
11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)	0.1%	0.04%	0.1%	0.08%	0.08%	4	0.7	1	0.9	1
12	衣服・その他の繊維製品製造業	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	1	0.2	0.4	0.3	0.3
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	2%	2%	2%	2%	1%	121	27	20	16	15
14	家具・装備品製造業	6%	6%	5%	5%	4%	436	88	66	50	52
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	0.3%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%	21	4	6	5	5
17	化学工業	0.002%	0.002%	0.004%	0.004%	0.004%	0.2	0.03	0.05	0.04	0.05
18	石油製品・石炭製品製造業	0.0%	0.04%	0.07%	0.07%	0.07%	3	0.6	1	0.8	0.9
19	プラスチック製品製造業	0.4%	0.5%	0.9%	0.9%	0.9%	29	8	12	10	11
20	ゴム製品製造業	0.03%	0.03%	0.06%	0.06%	0.05%	2	0.5	0.7	0.6	0.7
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	0.03%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	2	0.3	0.5	0.4	0.4
22	窯業・土石製品製造業	0.6%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	45	8	8	6	7
23	鉄鋼業	0.7%	1.0%	0.9%	0.8%	0.8%	52	15	12	9	10
24	非鉄金属製造業	0.9%	1.2%	1.1%	1.0%	1.0%	65	19	14	10	12
25	金属製品製造業	10%	10%	9%	8%	9%	726	157	121	88	103
26	一般機械器具製造業	4%	6%	6%	6%	6%	307	89	77	64	72
27	電気機械器具製造業	1%	2%	2%	2%	2%	100	35	29	24	27
28	情報通信機械器具製造業	0.7%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	52	14	11	9	11
31	精密機械器具製造業	0.3%	0.2%	0.4%	0%	0.4%	19	4	6	5	5
32	その他の製造業	2%	2%	4%	4%	4%	168	34	52	42	47
29	電子部品・デバイス製造業	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	10	4	3	3	3
30	輸送用機械器具製造業	28%	30%	30%	30%	30%	1,966	461	388	318	360
86	自動車整備業	6%	6%	6%	6%	6%	413	100	80	68	74
87	機械修理業	0.09%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	6	2	1	1	1
99	家庭	2%	2%	2%	2%	2%	155	31	27	21	24
	合計	100%	100%	100%	100%	100%	7,060	1,540	1,312	1,054	1,201

推計結果

塗膜剥離剤(リムーバー)の使用に係る VOC 排出量は平成 12 年度が約 7 千トン、平成 20 年度が 1.2 千トンだった。業種別排出量は業種別使用量と同じであり、表 3.269 のとおりである。



### 3.5.4 製造機器類洗浄用シンナー(小分類コード 334)

#### 推計対象とする範囲

製造等に使用する機器類の洗浄に洗浄用シンナーを使用する際の排出について推計対象とする<sup>35</sup>。別掲する「工業用洗浄剤」(小分類コード 331)に含まれるものは除く。

#### 排出に係る業種

製造機器類洗浄用シンナー(以下、「洗浄用シンナー」という。)の使用に係る VOC 排出に係る業種は多岐に亘る。具体的な業種については推計方法で示す。

#### 排出する物質

排出する物質については情報を得ることができなかった。

#### 排出量の推計方法等

洗浄用シンナーの使用に係る VOC 排出量は、東京都条例<sup>36</sup>に基づく報告データから「塗料、印刷インキ、接着剤、試薬の4つの製品の使用に係る VOC 排出量」に対する「洗浄用シンナーの使用に係る VOC 排出量」の比率を業種グループごとに算出し、本インベントリにおける塗料、印刷インキ、接着剤、試薬の使用に係る VOC 排出量に乘じることにより算出した。

東京都条例の報告データは東京都から提供を受けたものであるが、「塗料、印刷インキ、接着剤、試薬の4つの製品の使用に係る VOC 排出量」、「洗浄用シンナーの使用に係る VOC 排出量」等は、事業所、物質毎に報告された「使用目的」から本インベントリ作成のために独自に集計した結果である。また、東京都における事業所の規模分布、業種分布は全国の分布と異なるが、現時点で得られる本発生源品目に使用可能なデータとしては、東京都条例の報告データのためのため、これを用いた。推計方法の詳細は以下のとおりである。

#### ア) 業種グループごとの洗浄用シンナーの使用に係る VOC 排出量の塗料等の使用に係る VOC 排出量の比率の算出

東京都条例の報告データのうち、VOC に該当する 35 物質を抽出し、平成 14 年度分から平成 17 年度分の 4 年分の排出量を合算して使用した。上記データを使用して業種ごとに「塗料」、「印刷インキ」、「接着剤」、「試薬」の使用に係る VOC 排出量の合計と「洗浄用シンナー」の排出量の合計の比率を算出した結果を表 3.270 に示す。また、当該比率を算出する際には、東京都において印刷業の割合が高いことや各業種において使用されている製品の類似などを考慮して、業種を 4 つの業種グループに分類した。業種グループと対応する業種を表 3.271 に示す。

<sup>35</sup> 希釈用シンナーを洗浄用に流用する場合も考えられるが、ここでは洗浄用を想定して製造販売された薬剤だけが該当するものとみなす。

<sup>36</sup> 東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)

表 3.270 塗料等に対する洗浄用シンナーの比率の推計結果

業種グループ	東京都条例データのVOC排出量(t/4年)					洗浄用シンナー = (b)/(a)	(参考) のべ報告 事業所 数	
	塗料	印刷 インキ	接着剤	試薬	左記の 4品目の 合計(a)			洗浄用 シンナー (b)
印刷・出版・同関連産業以外の製造業	2,882	33	374	4	3,293	267	8%	241
印刷・出版・同関連産業	43	3,044	163		3,251	346	11%	251
試薬を使用していない非製造業	599				599	46	8%	15
試薬を使用している非製造業	0.3			294	294	92	31%	176
合計	3,525	3,077	538	298	7,437	752		683

出典：東京都条例に基づく平成 14 年度分～平成 17 年度分排出量から独自に集計。

表 3.271 業種グループに対応する東京都条例の業種

業種グループ	条例業種 コード	東京都条例の業種名
1 出版・印刷・同関連 以外の製造業	1200	食料品製造業
	1400	繊維工業
	1500	衣服・その他の繊維製品製造業
	1600	木材・木製品製造業
	1700	家具・装備品製造業
	1800	パルプ・紙・紙加工品製造業
	2000	化学工業
	2100	石油製品・石炭製品製造業
	2200	プラスチック製品製造業
	2300	ゴム製品製造業
	2400	なめし革・同製品・毛皮製造業
	2500	窯業・土石製品製造業
	2600	鉄鋼業
	2700	非鉄金属製造業
	2800	金属製品製造業
	2900	一般機械器具製造業
	3000	電気機械器具製造業
3100	輸送用機械器具製造業(別掲以外)	
3140	船舶製造・修理業・船用機関製造業	
3200	精密機械器具製造業	
3400	その他の製造業	
2 出版・印刷・同関連業	1900	出版・印刷・同関連業
3 試薬を使用していない 非製造業	3500	電気業
	3900	鉄道業
	5220	自動車卸売業
	7430	写真業
	7700	自動車整備業
7810	機械修理業	
4 試薬を使用している 非製造業	8630	計量証明業
	8800	医療業
	9140	高等教育機関
	9210	自然科学研究所
9999	分類不能の産業	

1) 洗浄用シンナーの使用に係る VOC 排出量の推計

本インベントリにおける塗料(小分類コード 311、以下同じ)、印刷インキ(312)、接着剤(313)、試薬(341)の業種別排出量を表 3.272、表 3.273、表 3.274 に示す。集約した結果に対して、表 3.270 の「洗浄シンナー比率」を乗じた結果を表 3.275 に示す。

表 3.272 塗料等に係る業種別 VOC 排出量(平成 12 年度)

業種 コード	業種名	排出量(t/年)				合計	業種 グループ コード
		311 塗料	312 印刷インキ	313 接着剤	341 試薬		
06A	土木工事業	41,333		235		41,568	3
06B	建築工事業	130,636		21,712		152,348	3
06C	舗装工事業	6,477				6,477	3
11	繊維工業	294		474		769	1
12	衣服・その他の繊維製品製造業	78				78	1
13	木材・木製品製造業	9,173	2,166	9,034		20,373	1
14	家具・装備品製造業	33,019		7,495		40,514	1
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,625	7,356	4,208		13,189	1
16	印刷・同関連業		112,090	22		112,112	2
17	化学工業	11		324	672	1,008	1
18	石油製品・石炭製品製造業	247				247	1
19	プラスチック製品製造業	2,217	3,238			5,455	1
20	ゴム製品製造業	185		1,700		1,884	1
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	149		2,797		2,946	1
22	窯業・土石製品製造業	3,398		781		4,179	1
23	鉄鋼業	3,925				3,925	1
24	非鉄金属製造業	4,887		646		5,533	1
25	金属製品製造業	55,001	2,574	5,970		63,545	1
26	一般機械器具製造業	23,255		286		23,540	1
27	電気機械器具製造業	7,547		2,046		9,593	1
28	情報通信機械器具製造業	3,975		545		4,521	1
29	電子部品・デバイス製造業	731		180		911	1
30	輸送用機械器具製造業	148,891		5,361		154,252	1
31	精密機械器具製造業	1,426		357		1,783	1
32	その他の製造業	12,749	2,481	1,667		16,897	1
76	学校教育				304	304	4
81	学術・開発研究機関				115	115	4
86	自動車整備業	31,244				31,244	3
87	機械修理業	469				469	3
90	その他の事業サービス業				150	150	4
98	特定できない業種		4	1,372		1,376	1
99	家庭	11,731		815		12,545	3
	合計	534,672	129,909	68,027	1,241	733,848	

注: 塗料等の発生源品目における業種別 VOC 排出量の推計方法は各発生源品目の項を参照。

表 3.273 塗料等に係る業種別 VOC 排出量 (平成 17 年度)

業種 コード	業種名	排出量(t/年)				合計
		311 塗料	312 印刷インキ	313 接着剤	341 試薬	
06A	土木工事業	29,858		149		30,007
06B	建築工事業	82,730		16,798		99,528
06C	舗装工事業	1,773				1,773
11	繊維工業	177		162		339
12	衣服・その他の繊維製品製造業	61				61
13	木材・木製品製造業	6,959	993	8,379		16,331
14	家具・装備品製造業	22,619		4,905		27,524
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,005	4,448	5,247		10,700
16	印刷・同関連業		72,896	8		72,904
17	化学工業	9		289	875	1,173
18	石油製品・石炭製品製造業	156				156
19	プラスチック製品製造業	1,956	2,484			4,440
20	ゴム製品製造業	118		888		1,006
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	79		2,049		2,128
22	窯業・土石製品製造業	2,086		544		2,630
23	鉄鋼業	3,956				3,956
24	非鉄金属製造業	4,811		763		5,574
25	金属製品製造業	40,469	1,384	4,332		46,185
26	一般機械器具製造業	22,950		289		23,239
27	電気機械器具製造業	8,927		574		9,501
28	情報通信機械器具製造業	3,519		115		3,634
29	電子部品・デバイス製造業	979		50		1,029
30	輸送用機械器具製造業	119,294		5,773		125,067
31	精密機械器具製造業	944		303		1,247
32	その他の製造業	8,687	1,897	2,055		12,640
76	学校教育				395	395
81	学術・開発研究機関				150	150
86	自動車整備業	25,738				25,738
87	機械修理業	389				389
90	その他の事業サービス業				195	195
98	特定できない業種		188	1,063		1,252
99	家庭	7,953		304		8,257
	合計	398,203	84,290	55,041	1,615	539,149

注：塗料等の発生源品目における業種別 VOC 排出量の推計方法は各発生源品目の項を参照。

表 3.274 塗料等に係る業種別 VOC 排出量(平成 20 年度)

業種 コード	業種名	排出量(t/年)				合計
		311 塗料	312 印刷インキ	313 接着剤	341 試薬	
06A	土木工事業	27,733		106		27,839
06B	建築工事業	68,623		16,959		85,582
06C	舗装工事業	1,802				1,802
11	繊維工業	268		511		779
12	衣服・その他の繊維製品製造業	92				92
13	木材・木製品製造業	4,089	802	3,591		8,481
14	家具・装備品製造業	14,368		3,696		18,064
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,493	4,024	4,121		9,638
16	印刷・関連業		62,323	8		62,331
17	化学工業	13		241	385	639
18	石油製品・石炭製品製造業	236				236
19	プラスチック製品製造業	2,963	2,108			5,071
20	ゴム製品製造業	179		685		863
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	120		1,480		1,601
22	窯業・土石製品製造業	1,879		393		2,271
23	鉄鋼業	2,680				2,680
24	非鉄金属製造業	3,259		636		3,895
25	金属製品製造業	28,152	1,612	3,031		32,794
26	一般機械器具製造業	19,633		241		19,874
27	電気機械器具製造業	7,447		815		8,263
28	情報通信機械器具製造業	2,935		164		3,099
29	電子部品・デバイス製造業	817		70		888
30	輸送用機械器具製造業	98,516		4,436		102,952
31	精密機械器具製造業	1,430		253		1,683
32	その他の製造業	12,856	1,986	1,713		16,555
76	学校教育				174	174
81	学術・開発研究機関				66	66
86	自動車整備業	20,384				20,384
87	機械修理業	334				334
90	その他の事業サービス業				86	86
98	特定できない業種		199	886		1,085
99	家庭	6,451		280		6,731
	合計	328,754	73,054	44,316	710	446,834

注: 塗料等の発生源品目における業種別 VOC 排出量の推計方法は各発生源品目の項を参照。

表 3.275 洗浄用シンナーの使用に係る業種グループ別 VOC 排出量の推計結果

業種 グループ コード	業種グループ	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
1	印刷・出版・同関連産業以外の製造業	30,560	24,334	23,538	22,331	19,602
2	印刷・出版・同関連産業	11,929	7,757	7,914	6,874	6,632
3	試薬を使用していない非製造業	18,954	12,837	12,357	12,017	11,054
4	試薬を使用している非製造業	179	233	249	111	102
	合計	61,622	45,161	44,058	41,333	37,390

推計結果

洗浄用シンナーの使用に係る VOC 排出量の推計結果は表 3.276 のとおりである。また洗浄用シンナーの使用に係る業種別の VOC 排出量の推計結果は表 3.277 のとおりである。

表 3.276 洗浄用シンナーの使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
9910000	特定できない物質	61,622	45,161	44,058	41,333	37,390

表 3.277 製造機器類洗浄用シンナーの使用に係る業種別 VOC 排出量の推計結果

業種 コード	業種名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
06A	土木工事業	3,220	2,325	2,228	2,193	2,157
06B	建築工事業	11,803	7,711	7,530	7,225	6,631
06C	舗装工事業	502	137	136	142	140
11	繊維工業	62	28	74	67	63
12	衣服・その他の繊維製品製造業	6	5	9	9	8
13	木材・木製品製造業	1,654	1,326	1,273	1,155	688
14	家具・装備品製造業	3,288	2,234	1,938	1,751	1,466
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,071	868	951	820	782
16	印刷・同関連業	11,929	7,757	7,914	6,874	6,632
17	化学工業	82	95	100	55	52
18	石油製品・石炭製品製造業	20	13	22	22	19
19	プラスチック製品製造業	443	360	487	453	412
20	ゴム製品製造業	153	82	83	74	70
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	239	173	156	133	130
22	窯業・土石製品製造業	339	213	226	202	184
23	鉄鋼業	319	321	271	242	218
24	非鉄金属製造業	449	452	391	347	316
25	金属製品製造業	5,158	3,749	3,291	2,907	2,662
26	一般機械器具製造業	1,911	1,886	1,835	1,839	1,613
27	電気機械器具製造業	779	771	729	740	671
28	情報通信機械器具製造業	367	295	277	279	252
29	電子部品・デバイス製造業	74	84	79	80	72
30	輸送用機械器具製造業	12,520	10,151	9,519	9,396	8,356
31	精密機械器具製造業	145	101	160	154	137
32	その他の製造業	1,371	1,026	1,562	1,514	1,344
76	学校教育	95	124	133	59	55
81	学術・開発研究機関	36	47	50	23	21
86	自動車整備業	2,421	1,994	1,797	1,839	1,579
87	機械修理業	36	30	29	30	26
90	その他の事業サービス業	47	61	66	29	27
98	特定できない業種	112	102	105	92	88
99	家庭	972	640	637	588	521
	合計	61,622	45,161	44,058	41,333	37,390

### 3.5.5 表面処理剤(フラックス等)(小分類コード 335)

#### 推計対象とする範囲

電気・電子産業を中心に使用される表面処理剤(フラックス等)<sup>37</sup>の使用段階での排出について推計対象とする。表面処理のうち、一般的な洗浄やフラックス膜剥離に使う薬剤は、それぞれ別掲する「塗膜剥離剤」(小分類コード 333)、「製造機器類洗浄用シンナー」(小分類コード 334)に該当する。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の中分類「27 電気機械器具製造」である。

#### 排出する物質

表面処理剤(フラックス等)の使用によって、排出される物質は、「有機溶剤の国内出荷量に係る調査」(環境省)によれば表 3.278 の物質について回答があった。

表 3.278 表面処理剤(フラックス等)の使用によって排出される物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
2001	メチルアルコール	200100	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
2005	イソブチルアルコール	200500	
4100	その他(エステル系)	410010	乳酸エチル
6100	その他(上記以外のエーテル系/ グリコールエーテル系)	610003	プロピレングリコールジメチル エーテル

出典:「有機溶剤の国内出荷量に係る調査」(平成 18 年度、環境省実施)の回答に基づいて作成した。

#### 排出量の推計方法等

表面処理剤(フラックス等)の使用に係る VOC 排出量は、表面処理剤(フラックス等)の使用量に対して、大気排出率を乗じて算出した。平成 12 年度、平成 17 年度における使用量は、「有機溶剤の国内出荷量に係る調査」(環境省)に基づいて設定した全国の溶剤販売量のうち、表面処理剤(フラックス等)に係る溶剤販売量を採用した(表 3.279 参照)。平成 18 年度以降については使用量の情報が得られないため、平成 17 年度と同じと仮定した。

大気排出率については東京都条例の報告データにおける「表面処理剤」に係る大気排出率 47% (110 件分の報告データから設定<sup>38</sup>)を使用した。

<sup>37</sup> プリント配線板の半田付け等において、対象物の表面処理を目的に使用されるフラックス、プレフラックス、エッチング液、レジストインキ等の溶剤

<sup>38</sup> 「東京都条例のデータ」は東京都における「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づいて、平成 14 年度分から平成 17 年度分の排出量データについて東京都から提供を受け、物質毎に報告された使用目的から表面処理剤に該当するデータを抽出し、大気への排出量を使用量で除することによって大気排出率を独自に算出した。



表 3.279 表面処理剤(フラックス等)の使用に係る VOC 使用量と排出量

物質 詳細 コード	物質詳細名	使用量(t/年)(a)					排出量(t/年) (a)×0.47				
		平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19 年度	平成20 年度	平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19 年度	平成20 年度
200100	メチルアルコール	756	499	499	499	499	355	235	235	235	235
200300	イソプロピルアルコール	487	299	299	299	299	229	141	141	141	141
200500	イソブチルアルコール	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1
410010	乳酸エチル	675	477	477	477	477	317	224	224	224	224
610003	プロピレングリコールジメ チルエーテル	43	41	41	41	41	20	19	19	19	19
	合 計	1,964	1,320	1,320	1,320	1,320	923	620	620	620	620

注:平成 18 年度以降の使用量は得られないため、平成 17 年度と同じと仮定した。

推計結果

表面処理剤(フラックス等)の使用に係る VOC 排出量の推計結果は表 3.280 のとおりである。

表 3.280 表面処理剤(フラックス等)の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質 詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
200100	メチルアルコール	355	235	235	235	235
200300	イソプロピルアルコール	229	141	141	141	141
200500	イソブチルアルコール	2	1	1	1	1
410010	乳酸エチル	317	224	224	224	224
610003	プロピレングリコールジメチ ルエーテル	20	19	19	19	19
	合 計	923	620	620	620	620

### 3.6 溶剤使用(その他)

#### 3.6.1 試薬(小分類コード 341)

##### 推計対象とする範囲

成分分析等に使用される試薬の排出について推計対象とする。試薬の製造段階における排出は「化学品」(小分類コード 101)で推計を行う。

##### 排出に関係する業種

試薬を使用する業種は製造業から研究所等多岐に亘るため、排出量の推計方法等で示す。

##### 排出する物質

試薬として使用されるのは、クロロカーボン衛生協会の「用途別需要」データ、東京都条例<sup>39</sup>によれば、表 3.281 のとおりである。

表 3.281 試薬に含まれる物質

物質コード	物質名	物質詳細コード	物質詳細名 (物質名と同じ場合には省略)
1001	トルエン	100100	
1002	キシレン	100200	
1100	その他(炭化水素系)	110034	ヘキサン(構造不明)
1100	その他(炭化水素系)	110005	ベンゼン
2001	メチルアルコール	200100	
2003	イソプロピルアルコール	200300	
3001	アセトン	300100	
4001	酢酸エチル	400100	
6100	その他(エーテル系/グリコールエーテル系)	610011	エチレンオキシド
8001	ジクロロメタン	800100	
8002	クロロホルム	800200	
8003	トリクロロエチレン	800300	
9100	その他(別記以外の単体溶剤)	910002	ホルムアルデヒド

##### 排出量の推計方法等

試薬の使用に係る VOC 排出量は、VOC 使用量に大気排出率を乗じて算出した。詳細は以下のとおりである。

#### ア) 物質別 VOC 排出量の推計

試薬の使用に係る VOC 排出量は、試薬用溶剤の使用量に大気排出率を乗じて算出する。ジクロロメタン、トリクロロエチレンについてはクロロカーボン衛生協会の「用途別需要」データを使用量とし

<sup>39</sup>東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)

て採用する(表 3.282 参照)。また、その他の物質については、東京都条例における報告データで使用目的が「試薬」だった物質の取扱量のジクロロメタン取扱量に対する比率を、クロロカーボン衛生協会の「用途別需要」におけるジクロロメタンの使用量に乗じて推計して得た(表 3.283 参照)。

上記によって算出した物質別 VOC 使用量に対して、既存調査結果<sup>40</sup>に記載された大気排出率(表 3.284 参照)を乗じて物質別 VOC 排出量を算出した結果を表 3.285 に示す。

表 3.282 試薬としてのジクロロメタン及びトリクロロエチレンの使用量

物質 詳細 コード	詳細物質名	使用量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
800100	ジクロロメタン	953	1,202	1,112	846	1,019
800300	トリクロロエチレン	105	526	499	392	356
	合計	1,058	1,728	1,611	1,238	1,375

出典:クロロカーボン衛生協会

表 3.283 試薬に係る物質の使用量

物質 詳細 コード	物質詳細名	年間 取扱量 (kg/年)	対ジクロ ロメタン 比率	使用量(t/年)				
				平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	72,510	38%	359	452	418	318	383
100200	キシレン	36,373	19%	180	227	210	160	192
110034	ヘキサン	357,972	186%	1,771	2,233	2,066	1,571	1,892
110005	ベンゼン	8,387	4%	41	52	48	37	44
200100	メチルアルコール	331,530	172%	1,640	2,068	1,913	1,455	1,753
200300	イソプロピルアルコール	59,604	31%	295	372	344	262	315
300100	アセトン	394,500	205%	1,951	2,460	2,276	1,732	2,085
400100	酢酸エチル	261,963	136%	1,296	1,634	1,512	1,150	1,385
610011	エチレンオキシド	2,900	2%	14	18	17	13	15
800200	クロロホルム	166,179	86%	822	1,036	959	730	878
910002	ホルムアルデヒド	23,395	12%	116	146	135	103	124
800100	ジクロロメタン	192,711	100%	953	1,202	1,112	846	1,019
800300	トリクロロエチレン			105	526	499	392	356
	合計	1,908,024	990%	9,543	12,426	11,509	8,768	10,443

注:ジクロロメタン、トリクロロエチレンは、クロロカーボン衛生協会の「用途別需要」による。他の物質は、各物質の「対ジクロロメタン比」をジクロロメタンの使用量に乗じて、全国使用量を算出した。

<sup>40</sup>平成 12 年度及び平成 17 年度:「平成 17 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 18 年 3 月、社団法人環境情報科学センター)  
 平成 18 年度:「平成 18 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 19 年 3 月、社団法人環境情報科学センター)  
 平成 19 年度:「平成 19 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 20 年 3 月、株式会社三菱化学テクニサーチ)  
 平成 20 年度:「平成 20 年度 化学物質安全確保・国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査)報告書」(平成 21 年 3 月、社団法人環境情報科学センター)

表 3.284 試薬の使用に係る大気排出率

対象年度	大気排出率
平成 12 年度	13%
平成 17 年度	
平成 18 年度	15%
平成 19 年度	8.8%
平成 20 年度	6.8%

出典:表 3.292 を参照のこと。

表 3.285 試薬の使用に係る物質別 VOC 排出量の推計結果

物質 詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
100100	トルエン	47	59	63	28	26
100200	キシレン	23	29	31	14	13
110034	ヘキサン	230	290	310	138	129
110005	ベンゼン	5	7	7	3	3
200100	メチルアルコール	213	269	287	128	119
200300	イソプロピルアルコール	38	48	52	23	21
300100	アセトン	254	320	341	152	142
400100	酢酸エチル	168	212	227	101	94
610011	エチレンオキド	2	2	3	1	1
800100	ジクロロメタン	124	156	167	74	69
800200	クロロホルム	107	135	144	64	60
800300	トリクロロエチレン	14	68	75	34	24
910002	ホルムアルデヒド	15	19	20	9	8
合計		1,241	1,615	1,726	772	710

#### 1) 業種別・物質別 VOC 排出量の推計

業種別・物質別 VOC 排出量は、上記の物質別 VOC 排出量を既存調査結果<sup>41</sup>に記載された試薬として使用されたジクロロメタンとトリクロロエチレンの合計の業種別取扱量構成比で配分し、算出した。この時、物質による違いはないと仮定した。上記の調査の結果に基づき、業種別取扱量構成比を表 3.286 に、これに基づいて推計した業種別・物質別 VOC 排出量を表 3.287 ~ 表 3.291 に示す。

<sup>41</sup>平成 12 年度及び平成 17 年度:「平成 17 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 18 年 3 月、社団法人環境情報科学センター)、平成 18 年度:「平成 18 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 19 年 3 月、社団法人環境情報科学センター)及び「平成 19 年度:「平成 19 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 20 年 3 月、株式会社三菱化学テクノロジー)

表 3.286 既存調査における試薬としてのジクロロメタン等の業種別構成比

業種		平成 17 年度～平成 19 年度の 合計取扱量(t/年)	業種別 構成比
17	化学工業	244	54%
76	学校教育	110	24%
81	学術・開発研究機関	42	9%
90	その他の事業サービス業	54	12%
合計		450	0%

出典：「平成 17 年度化学物質国際規制対策推進等（すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査）報告書」（平成 18 年 3 月、(社)環境情報科学センター)平成 16 年度、平成 17 年度実績の取扱調査の結果の合算

「平成 18 年度化学物質国際規制対策推進等（すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査）報告書」（平成 19 年 3 月、(社)環境情報科学センター)平成 17 年度、平成 18 年度実績の取扱調査の結果の合算

「平成 19 年度化学物質国際規制対策推進等（すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査）報告書」（平成 20 年 3 月、三菱テクニサーチ)平成 17 年度、平成 18 年度実績の取扱調査の結果の合算

注：業種別構成比は各年度で共通とした。

表 3.287 試薬の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果（平成 12 年度）

業種	排出量(t/年)													合計
	100100	100200	110005	110034	200100	200300	300100	400100	610011	800100	800200	800300	910002	
	ハエト	キシレン	ベンゼン	ヘキサン	メチルアルコール	n-プロピルアルコール	アセトン	酢酸エチル	エチレンオキシド	ジクロロメタン	クロホルム	トリクロロエチレン	ホルムアルデヒド	
17 化学工業	25	13	3	125	115	21	137	91	1	67	58	7	8	672
76 学校教育	11	6	1	56	52	9	62	41	0.5	30	26	3	4	304
81 学術・開発研究機関	4	2	0.5	21	20	4	24	16	0.2	12	10	1	1	115
90 その他の事業サービス業	6	3	0.7	28	26	5	31	20	0.2	15	13	2	2	150
総計	47	23	5	230	213	38	254	168	2	124	107	14	15	1,241

表 3.288 試薬の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果（平成 17 年度）

業種	排出量(t/年)													合計
	100100	100200	110005	110034	200100	200300	300100	400100	610011	800100	800200	800300	910002	
	ハエト	キシレン	ベンゼン	ヘキサン	メチルアルコール	n-プロピルアルコール	アセトン	酢酸エチル	エチレンオキシド	ジクロロメタン	クロホルム	トリクロロエチレン	ホルムアルデヒド	
17 化学工業	32	16	4	157	146	26	173	115	1	85	73	37	10	875
76 学校教育	14	7	2	71	66	12	78	52	0.6	38	33	17	5	395
81 学術・開発研究機関	5	3	0.6	27	25	4	30	20	0.2	15	13	6	2	150
90 その他の事業サービス業	7	4	0.8	35	32	6	39	26	0.3	19	16	8	2	195
総計	59	29	7	290	269	48	320	212	2	156	135	68	19	1,615

表 3.289 試薬の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 18 年度)

業種	排出量(t/年)														合計
	100100	100200	110005	110034	200100	200300	300100	400100	610011	800100	800200	800300	910002		
	トルエン	キシレン	ベンゼン	n-ヘキサン	メチルアルコール	n-プロピルアルコール	アセトン	酢酸エチル	エチレンオキシド	ジクロロメタン	クロロホルム	トリクロロエチレン	ホルムアルデヒド		
17 化学工業	34	17	4	168	155	28	185	123	1	90	78	41	11	935	
76 学校教育	15	8	2	76	70	13	84	55	0.6	41	35	18	5	422	
81 学術・開発研究機関	6	3	0.7	29	27	5	32	21	0.2	16	13	7	2	161	
90 その他の事業サービス業	8	4	0.9	37	35	6	41	27	0.3	20	17	9	2	208	
総計	63	31	7	310	287	52	341	227	3	167	144	75	20	1,726	

表 3.290 試薬の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 19 年度)

業種	排出量(t/年)														合計
	100100	100200	110005	110034	200100	200300	300100	400100	610011	800100	800200	800300	910002		
	トルエン	キシレン	ベンゼン	n-ヘキサン	メチルアルコール	n-プロピルアルコール	アセトン	酢酸エチル	エチレンオキシド	ジクロロメタン	クロロホルム	トリクロロエチレン	ホルムアルデヒド		
17 化学工業	15	8	2	75	69	12	83	55	0.6	40	35	19	5	418	
76 学校教育	7	3	0.8	34	31	6	37	25	0.3	18	16	8	2	189	
81 学術・開発研究機関	3	1	0.3	13	12	2	14	9	0.1	7	6	3	0.8	72	
90 その他の事業サービス業	3	2	0.4	17	15	3	18	12	0.1	9	8	4	1	93	
総計	28	14	3	138	128	23	152	101	1	74	64	34	9	772	

表 3.291 試薬の使用に係る業種別・物質別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度)

業種	排出量(t/年)														合計
	100100	100200	110005	110034	200100	200300	300100	400100	610011	800100	800200	800300	910002		
	トルエン	キシレン	ベンゼン	n-ヘキサン	メチルアルコール	n-プロピルアルコール	アセトン	酢酸エチル	エチレンオキシド	ジクロロメタン	クロロホルム	トリクロロエチレン	ホルムアルデヒド		
17 化学工業	14	7	2	70	65	12	77	51	0.6	38	32	13	5	385	
76 学校教育	6	3	0.7	31	29	5	35	23	0.3	17	15	6	2	174	
81 学術・開発研究機関	2	1	0.3	12	11	2	13	9	0.1	6	6	2	0.8	66	
90 その他の事業サービス業	3	2	0.4	16	14	3	17	11	0.1	8	7	3	1	86	
総計	26	13	3	129	119	21	142	94	1	69	60	24	8	710	

ウ) 推計に使用したデータ

試薬の使用に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典を表 3.292 に示す。

表 3.292 試薬の使用に係る VOC 排出量の推計に使用したデータと出典

使用したデータ		出典
試薬用溶剤の出荷量(t/年)		「用途別需要」(クロロカーボン衛生協会)
大気 排出率 (%)	平成 12 年度 平成 17 年度	「平成 17 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 18 年 3 月、社団法人環境情報科学センター)
	平成 18 年度	「平成 18 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 19 年 3 月、社団法人環境情報科学センター)
	平成 19 年度	「平成 19 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出推計手法に関する調査)報告書」(平成 20 年 3 月、株式会社三菱化学テクノロジー)
	平成 20 年度	「平成 20 年度 化学物質安全確保・国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査)報告書」(平成 21 年 3 月、社団法人環境情報科学センター)
業種別取扱量構成比(%)		と同じ

推計結果

試薬の使用に係る VOC 排出量の推計結果は、平成 12 年度が 1.2 千トン/年、平成 20 年度は 700 トン/年だった。業種別排出量は表 3.287～表 3.291 のとおりである。

3.6.2 その他(不明分を含む)(小分類コード 342)

これまでの調査で、発生源品目「342 その他(不明分を含む)」として推計されてきた量については、商流中に現れる出荷量であって、他の出荷量データとのダブルカウントとなることから、推計対象から削除することとなった。

なお、VOC 排出インベントリにおいて、溶剤の全てを網羅的に把握しているわけではないことから、網羅性が十分でないことや、その量的な規模を示すために、参考推計において「用途不明な溶剤等」として、推計を実施した。

### 3.7 溶剤以外の使用(原料)

#### 3.7.1 原油(精製時の蒸発)(小分類コード411)

##### 推計対象とする範囲

原油を精製して石油製品(燃料等)を製造(石油精製)する際の原油成分の漏洩による排出を推計対象とする。

##### 排出に係る業種

石油精製は日本標準産業分類の小分類「181 石油精製業」<sup>42</sup>に該当するため、当該排出に係る業種は、中分類「18 石油製品・石炭製品製造業」である。

##### 排出する物質

石油精製の際に排出される物質は情報を得ることができなかった。

##### 排出量の推計方法等

石油精製に係る VOC 排出量は、当該プラントの活動量(石油精製能力)に排出係数(漏洩率)を乗じて推計した。また、石油精製施設については、活動量及び排出係数が日生産量当たりの値として求められているので、さらに稼働率を乗じた。原油(精製時の蒸発)の使用に係る VOC 排出量の推計結果を表 3.293 に示す。

表 3.293 原油(精製時の蒸発)の使用に係る VOC 排出量の推計結果

年度	排出係数 (kg/日/ 10 <sup>5</sup> BPSD)	常圧蒸留装置 能力(BPSD)	稼働率(%)	排出量 (t/年)
平成 12 年度	5.675	5,273,610	79.1%	86
平成 17 年度	5.675	4,769,610	87.2%	86
平成 18 年度	5.675	4,829,924	82.9%	83
平成 19 年度	5.675	4,794,924	82.7%	82
平成 20 年度	5.675	4,834,924	78.9%	79

注: BPSD (Barrel per Stream Day) 1日に生産可能なパーレル数。1パーレルは約 158 リットル。

出典(排出係数): 大気汚染物質排出量グリッドデータ整備業務報告書(平成 12 年度、(財)計量計画研究所)

出典(常圧蒸留装置能力、稼働率): 石油資料(石油通信社)

<sup>42</sup>既存インベントリにおいては、潤滑油製造を「2120 潤滑油・グリース製造業(石油精製によらないもの)」として推計対象としていたが、現在では密閉化された装置で製造を行っているため、本インベントリでは推計対象外とした。



## 推計結果

石油精製等における原油(精製時の蒸発)に係る VOC 排出量の推計結果を表 3.294 に示す。

表 3.294 石油精製等における原油(精製時の蒸発)に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	VOC 排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
9910000	特定できない物質	86	86	83	82	79

### 3.7.2 化学品原料(小分類コード 412)

#### 推計対象とする範囲

重合や他の化学物質の合成に使用する原料や、塗料等の調合品の原料、小分けする化学品の原料等の使用段階での排出について推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の「17 化学工業」において排出があると考えられる。

#### 排出する物質

(社)日本化学工業協会等(日化協)の自主行動計画において報告されている物質を、「化学品」(蒸発ガス)に含まれる物質とみなして推計対象とした(「101 化学品」の表 3.2 参照)。

#### 排出量の推計方法及び推計結果

化学品原料に係る VOC 排出量は、「化学品」(小分類コード 101)と合わせて推計を行っているため、推計方法及び推計結果は当該発生源品目の項に記載した。

### 3.8 溶剤以外の使用(有効成分・噴射剤等)

#### 3.8.1 プラスチック発泡剤(小分類コード 421)

##### 推計対象とする範囲

プラスチックの発泡剤の使用後の排出を推計対象とする。

##### 排出に関係する業種

排出に関係する業種は日本標準産業分類の中分類「19 プラスチック製品製造業」である。

##### 排出する物質

プラスチック発泡剤として使用されるのは、クロロカーボン衛生協会の「用途別需要」データによれば、「800100 ジクロロメタン」がある。その他の物質の使用の有無については確認ができなかった。

#### 排出量の推計方法等

プラスチック発泡剤としてのジクロロメタンの使用量はクロロカーボン衛生協会の「用途別需要」データによって把握することができる(表 3.295 参照)。日本プラスチック工業連盟によれば、ジクロロメタンは主に発泡剤として使用されているとのことであり、同連盟の自主行動計画におけるジクロロメタンの排出量は表 3.295 の使用量とほぼ一致しているため、大気排出率は 100%とみなした。

表 3.295 プラスチック発泡剤としてのジクロロメタンの使用量

物質詳細 コード	物質詳細名	使用量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
800100	ジクロロメタン	3,353	2,337	2,018	1,653	1,626

出典:クロロカーボン衛生協会

#### 推計結果

プラスチック発泡剤の使用に係る VOC 排出量は表 3.296 のとおりである。

表 3.296 プラスチック発泡剤の使用に係るジクロロメタンの排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	使用量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
800100	ジクロロメタン	3,353	2,337	2,018	1,653	1,626

### 3.8.2 滅菌・殺菌・消毒剤(小分類コード 422)

#### 推計対象とする範囲

対象物から微生物を除去するために使用される滅菌薬剤(常温で気体状のもの)等の使用後の排出について推計対象とする。

#### 排出に関係する業種

滅菌・殺菌・消毒剤を使用する業種は製造業から研究機関まで多岐にわたる。詳細は推計方法等に示す。

#### 排出する物質

滅菌・殺菌・消毒剤として使用されるのは、「610011 エチレンオキシド」である。

#### 排出量の推計方法等

滅菌・殺菌・消毒剤の使用に係る VOC 排出量は、滅菌・殺菌・消毒剤用エチレンオキシドの全国出荷量に大気排出率を乗じて算出した。詳細は以下のとおりである。

殺菌ガスとして使用する製品は、エチレンオキシドを炭酸ガスで希釈した高圧ガス製品(エチレンオキシドの含有率は平均 20%)であることから、滅菌ガスの出荷量に 20%を乗じてエチレンオキシドとしての出荷量を算出した。滅菌ガスの出荷量は業界誌「ガスメディケーナ」に掲載されている数値を使用した。エチレンオキシドの出荷量の推計結果を表 3.297 に示す。

滅菌・殺菌・消毒剤としてのエチレンオキシドの業種別取扱量構成比は既存調査によって得られるため(表 3.298 参照)、この構成比を利用して表 3.297 に示した使用量を配分した。また、上記と同じ既存調査から表 3.299 に示す大気排出率が得られるためこの数値を使用した。なお、業種別構成比、大気排出率の出典と VOC 推計対象年度との対応を表 3.299 に整理した。

排出量の推計結果を表 3.302 に示す。

表 3.297 エチレンオキシドとしての出荷量の推計結果

項目		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
滅菌ガス出荷量(t/年)	(a)	4,500	4,453	4,445	4,450	4,420
エチレンオキシドとしての使用量(t/年)	(a) × 0.20	900	891	889	890	884

出典:「ガスメディケーナ」(株式会社 ガスレビュー)

表 3.298 滅菌・殺菌・消毒剤に含まれるエチレンオキシド使用量構成比

業種		平成 17 年度～平成 19 年度の合計取扱量(kg/年)	構成比
17	化学工業	302,541	13%
31	精密機械器具製造業	640,320	28%
32	その他の製造業	955,970	42%
34	ガス業	392,320	17%
合計		2,291,151	100%

注:表中の年度は、出典における調査対象年度である。

出典:「平成 17 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査)」報告書(平成 18 年 3 月、社団法人 環境情報科学センター)、「平成 18 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査)」報告書(平成 19 年 3 月、社団法人 環境情報科学センター)及び「平成 19 年度 化学物質国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査)」報告書(平成 20 年 3 月、株式会社 三菱化学テクノロジー)、「平成 20 年度 化学物質安全確保・国際規制対策推進等(すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査)報告書」(平成 21 年 3 月、社団法人 環境情報科学センター)

表 3.299 滅菌・殺菌・消毒剤に含まれるエチレンオキシドの使用に係る大気排出率

VOC 排出量推計対象年度	調査対象年度	大気排出率
平成 12 年度	平成 16 年度	48%
平成 17 年度	平成 17 年度 平成 18 年度	50%
平成 18 年度		
平成 19 年度		
平成 20 年度		

出典:表 3.298 と同じ。

表 3.300 業種別エチレンオキド使用量の推計結果

業種	使用量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
17 化学工業	119	118	117	118	117
31 精密機械器具製造業	252	249	248	249	247
32 その他の製造業	376	372	371	371	369
34 ガス業	154	152	152	152	151
合計	900	891	889	890	884

表 3.301 業種別エチレンオキド排出量の推計結果

業種	排出量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
17 化学工業	57	59	59	59	58
31 精密機械器具製造業	121	124	124	124	124
32 その他の製造業	180	186	185	186	184
34 ガス業	74	76	76	76	76
合計	432	445	445	445	442

推計結果

滅菌・殺菌・消毒剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果を表 3.302 に示す。

表 3.302 滅菌・殺菌・消毒剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質 詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
610011	エチレンオキド	432	356	445	445	442

3.8.3 くん蒸剤(小分類コード 423)

推計対象とする範囲

農地や倉庫で使用されるくん蒸剤の使用後の排出について推計対象とする。

排出に関係する業種

くん蒸剤の使用に関係する業種は日本標準産業分類における「01 農業」、「47 倉庫業」、「90 その他の事業サービス業」(小分類「904 建物サービス業」に例示されている「住宅消毒業」、「害虫駆除業」が該当する)である。

排出する物質

くん蒸剤に含まれる物質は「810017 臭化メチル」である。

排出量の推計方法等

くん蒸剤の使用に係る VOC 排出量は、くん蒸剤として使用される臭化メチルの量に対して、大気排出率を乗じて推計した。

くん蒸剤として使用される臭化メチルの量については、農林水産省の用途別国内出荷量データを使用した(表 3.303 参照)。用途別国内出荷量のうち、「土壌用」と「検疫用」については、すべてくん蒸剤として使用されていると考えられる。「その他用」については、工業原料用と文化財のくん蒸剤用等が例示されているが、くん蒸剤の占める割合は不明である。そこで、その他用のうち、半量はくん蒸剤として使用されると仮定した。くん蒸剤としての臭化メチルの使用量の推計結果を表 3.304 に示す。

くん蒸剤を使用する際には覆い等のなかでくん蒸を行ったあと、空気で希釈され大気中へ排出されると考えられることから、大気排出率は 100%とした。

くん蒸剤の使用に係る業種別 VOC 排出量は、臭化メチルクん蒸剤の用途と業種の対応付けを行い(表 3.305)、該当する業種へ用途別排出量を配分した。上記の推計結果を表 3.306 に示す。

表 3.303 用途別の臭化メチルの国内出荷量

用途	国内出荷量(t/年)				
	平成 12 年	平成 17 年	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
土壌用	3,884	544	526	474	395
検疫用	1,591	1,165	1,039	867	706
その他用	589	468	333	276	382
合計	6,064	2,177	1,898	1,617	1,483

出典：農林水産省農薬対策室調べ

表 3.304 くん蒸剤としての臭化メチルの使用量の推計結果

用途	使用量(t/年)				
	平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
土壌用	3,884	544	526	474	395
検疫用	1,591	1,165	1,039	867	706
その他(くん蒸用のみ)	295	234	167	138	191
合計	5,770	1,943	1,732	1,479	1,292

表 3.305 臭化メチルクん蒸剤の用途と業種の対応

用途	業種コード	業種名
土壌用	01	農業
検疫用	47	倉庫業
その他(くん蒸用のみ)	90	その他の事業サービス業

表 3.306 くん蒸剤の使用に係る業種別臭化メチル排出量の推計結果

業種コード	業種名	排出量(t/年)				
		平成 12年度	平成 17年度	平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度
01	農業	3,884	544	526	474	395
47	倉庫業	1,591	1,165	1,039	867	706
90	その他の事業サービス業	295	234	167	138	191
	合計	5,770	1,943	1,732	1,479	1,292

推計結果

くん蒸剤の使用に係る VOC 排出量の推計結果は表 3.306 に示したとおりである。

3.8.4 湿し水(小分類コード 424)

推計対象とする範囲

オフセット印刷に使用される湿し水の使用後の排出を推計対象とする。

排出に関する業種

湿し水の使用による VOC 排出に関する業種は日本標準産業分類の中分類「16 印刷・同関連業」である。

排出する物質

湿し水に含まれるのは「200300 イソプロピルアルコール」である。

排出量の推計方法等

湿し水の使用に係る VOC 排出量については、日本印刷産業連合会の自主行動計画のなかで報告されている VOC 使用量に対して、湿し水の割合と大気排出率を乗じて算出した。ただし、大気排出率は 100%と仮定した。業種別排出量については、上記の排出量の全量を「16 印刷・同関連業」へ配分した。

表 3.307 印刷産業連合会の自主的取組のなかで報告された VOC 使用量と湿し水の割合

項目	平成 12年度	平成 17年度	平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度
VOC 使用量(t/年)	204,400	195,000	199,300	201,900	181,500
湿し水の割合(%)	2%	2%	2%	1%	1%

出典:「日印産連 VOC 排出抑制自主行動計画及び実施状況」(平成 21 年 9 月 25 日、社団法人日本印刷産業連合会)に基づいて作成した。

推計結果

湿し水の使用に係る VOC 排出量の推計結果は表 3.308 のとおりである。

平成 18 年度から平成 19 年度にかけて、排出量が約半分に減少しているが、これは、印刷産業連

合会における自主的取組において公表されている湿し水の割合(%)の有効桁数が 1 桁であることによる。

表 3.308 湿し水の使用に係る VOC 排出量の推計結果

物質詳細 コード	物質詳細名	排出量(t/年)				
		平成 12 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
200300	イソプロピルアルコール	4,088	3,900	3,986	2,019	1,815

### 3.9 都道府県別排出量の推計

#### 3.9.1 都道府県別排出量推計の概要

VOC 排出インベントリにおいては、VOC の使用や排出に関連する製品に着目し、主に発生源品目ごとに排出量推計を行っている。一方、PRTR や事業所・企業統計等の既存統計は主に業種により整理が行われていることから、都道府県別排出量を推計する際には、基本的に業種別に推計を行うこととした。

具体的な推計方法としては、図 3.13 に示すように、これまでの業種別の VOC 排出量に業種別の配分指標を乗じて、都道府県別排出量を推計した。




図 3.13 都道府県別配分のイメージ

これら配分指標を決定するにあたっては、以下のような点に留意した。都道府県への配分指標の決定フローは図 3.14、都道府県への配分指標ごとの適用する業種の条件と配分に使用する具体的なデータの概要は表 3.309 のとおりである。

排出抑制への取組の地域別の違いが明らかになる。

VOC 使用量などの活動量の地域別の違いが明らかになる。

従事者や人口等の地域別の違いが明らかになる。






図 3.14 都道府県への配分指標の決定フロー

表 3.309 都道府県への配分指標ごとの適用する業種の条件と配分に使用する具体的なデータの概要

配分指標	適用する業種の条件	配分に使用する具体的なデータの概要
排出量推計に用いている活動量等による	・ 全国における VOC 排出量の推計に用いている活動量等について、都道府県別の値が利用可能な業種(発生源品目)	表 3.312 参照
	・ PRTR データの引用によって全国の VOC 排出量を推計している業種	「PRTR 届出外排出量」(環境省)の排出源別・都道府県別排出量
PRTR 届出データによる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ VOC 排出インベントリと PRTR 届出データが比較的一致しているおり、かつ、PRTR 届出データのすそ切り未満の割合が低い業種。</li> <li>・ 具体的には以下の条件を両者ともに満たすときとする。 PRTR 届けデータと VOC 排出インベントリの比が一定範囲(PRTR/VOC が 50% ~ 150%) PRTR 届出事業者の捕捉率が 70%以上</li> <li>・ 上記の比較は単年度(平成 19 年度排出量で実施)する。</li> </ul>	「PRTR 届出排出量」(環境省)の業種別・都道府県別共通物質 <sup>注)</sup> の大气排出量
工業統計による	・ 製造業のうち、PRTR データによる推計を行うことが適当でないと判断された業種	「工業統計調査」(経済産業省)の業種別・都道府県別「原材料使用額等」
サービス業基本調査による	・ サービス業のうち PRTR データによる推計を行うことが適当でないと判断された業種	「サービス業基本調査」(総務省)の業種別・都道府県別「事業収入」
他の指標による	・ 上記 ~ に該当せず、事業所以外で業を営んでいる業種	業種ごとに異なる(表 3.312 参照)

注:「共通物質」とは VOC 排出インベントリと PRTR 対象化学物質のうち、共通する物質を示す。

### 3.9.2 業種ごとの配分方法の詳細

排出量推計に用いている活動量等によって配分を行う業種

#### ア) 燃料小売業

- 平成 20 年度調査において、燃料小売業からの都道府県別 VOC 排出量については、条例による蒸気回収装置設置の設置状況を加味しつつ、都道府県別ガソリン販売量を用いた配分指標を用いることとした。
- 都道府県ごとの蒸気回収装置の設置率は平成 20 年度調査結果より、以下のように設定した。
  - 条例がない場合、蒸気回収装置の設置率を 0%とした。
  - 条例がある場合、蒸気回収装置の設置率を 100%と設定した。
  - 山梨県、福井県においては、条例のない場合と同様 0%とした。

表 3.310 都道府県別ガソリン販売量

都道府県	都道府県別ガソリン販売量(kL/年)				
	平成12年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
01 北海道	2,340,308	2,547,070	2,541,380	2,482,665	2,439,374
02 青森県	586,749	614,801	627,079	625,301	617,185
03 岩手県	599,865	636,495	623,830	623,254	622,416
04 宮城県	1,288,999	1,424,563	1,333,298	1,252,619	1,304,073
05 秋田県	521,753	544,445	522,293	516,186	507,805
06 山形県	547,400	602,934	585,559	552,540	516,777
07 福島県	1,007,964	954,391	965,168	993,746	983,577
08 茨城県	1,670,826	1,863,864	1,814,043	1,774,539	1,717,182
09 栃木県	1,114,790	1,227,184	1,230,919	1,225,814	1,148,792
10 群馬県	1,143,622	1,350,478	1,351,612	1,270,154	1,142,643
11 埼玉県	2,924,856	2,990,949	2,894,827	2,862,484	2,644,535
12 千葉県	3,365,182	2,762,511	2,679,843	2,639,950	2,445,096
13 東京都	4,963,010	6,704,236	7,016,308	7,265,336	6,979,239
14 神奈川県	3,079,519	3,531,418	3,436,320	3,281,616	2,772,831
15 新潟県	1,232,673	1,328,870	1,327,590	1,297,043	1,271,615
16 富山県	517,591	550,058	549,365	547,572	537,663
17 石川県	695,618	775,014	713,653	683,138	646,899
18 福井県	383,378	407,414	405,936	411,853	397,683
19 山梨県	508,366	471,465	478,170	463,810	433,581
20 長野県	1,208,329	1,204,025	1,194,753	1,163,316	1,141,022
21 岐阜県	965,128	1,008,053	1,018,645	1,028,832	1,006,693
22 静岡県	1,803,254	1,919,572	1,915,778	1,834,061	1,754,157
23 愛知県	3,840,602	4,198,260	4,126,866	4,080,969	3,871,187
24 三重県	989,505	1,715,705	1,608,494	1,617,167	1,409,783
25 滋賀県	691,370	718,941	728,290	712,248	685,214
26 京都府	929,537	847,735	843,261	829,503	758,701
27 大阪府	3,112,721	3,906,392	3,837,681	3,743,695	3,586,288
28 兵庫県	2,163,069	2,337,484	2,218,419	2,150,279	2,076,663
29 奈良県	533,710	512,687	507,982	497,208	474,889
30 和歌山県	434,693	385,551	369,829	362,509	328,870
31 鳥取県	297,121	290,770	286,342	294,637	278,399
32 島根県	345,966	347,948	342,440	336,946	329,713
33 岡山県	956,378	1,134,266	1,038,008	997,930	982,086
34 広島県	1,491,742	1,426,976	1,507,726	1,420,458	1,399,635
35 山口県	810,871	791,279	821,223	781,250	726,423
36 徳島県	380,147	378,502	373,056	370,552	352,224
37 香川県	572,006	680,398	636,536	606,649	580,992
38 愛媛県	602,831	590,930	575,640	550,121	554,767
39 高知県	349,422	323,016	305,687	302,779	283,309
40 福岡県	2,387,625	2,570,901	2,468,757	2,401,369	2,352,341
41 佐賀県	420,068	401,523	403,658	377,192	357,862
42 長崎県	602,241	629,889	607,098	601,207	586,488
43 熊本県	818,826	774,369	753,258	746,226	655,618
44 大分県	611,058	607,865	614,366	605,213	589,613
45 宮崎県	566,445	604,852	557,961	554,332	491,743
46 鹿児島県	830,122	911,962	904,631	900,856	873,686
47 沖縄県	596,085	649,763	653,340	648,052	602,831
合計	57,803,341	63,157,774	62,316,918	61,285,176	58,220,163

出典：石油連盟調べ

表 3.311 燃料小売業における都道府県別配分指標

都道府県		燃料小売業におけるVOC排出量配分指標				
		平成12年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
01	北海道	4.7%	4.7%	4.8%	4.8%	4.9%
02	青森県	1.2%	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%
03	岩手県	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%
04	宮城県	2.6%	2.6%	2.5%	2.4%	2.6%
05	秋田県	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
06	山形県	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%
07	福島県	2.0%	1.8%	1.8%	1.9%	2.0%
08	茨城県	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%
09	栃木県	2.2%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%
10	群馬県	2.3%	2.5%	2.5%	2.4%	2.3%
11	埼玉県	3.7%	3.4%	3.4%	3.4%	3.3%
12	千葉県	4.2%	3.2%	3.1%	3.1%	3.1%
13	東京都	6.2%	7.7%	8.2%	8.6%	8.7%
14	神奈川県	3.8%	4.1%	4.0%	3.9%	3.5%
15	新潟県	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.6%
16	富山県	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.1%
17	石川県	1.4%	1.4%	1.3%	1.3%	1.3%
18	福井県	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
19	山梨県	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
20	長野県	2.4%	2.2%	2.2%	2.2%	2.3%
21	岐阜県	1.9%	1.9%	1.9%	2.0%	2.0%
22	静岡県	3.6%	3.6%	3.6%	3.5%	3.5%
23	愛知県	4.8%	4.8%	4.8%	4.9%	4.8%
24	三重県	2.0%	3.2%	3.0%	3.1%	2.8%
25	滋賀県	1.4%	1.3%	1.4%	1.4%	1.4%
26	京都府	1.9%	1.6%	1.6%	1.6%	1.5%
27	大阪府	3.9%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
28	兵庫県	4.3%	4.3%	4.2%	4.1%	4.2%
29	奈良県	1.1%	0.9%	1.0%	1.0%	1.0%
30	和歌山県	0.9%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
31	鳥取県	0.6%	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%
32	島根県	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.7%
33	岡山県	1.9%	2.1%	1.9%	1.9%	2.0%
34	広島県	3.0%	2.6%	2.8%	2.7%	2.8%
35	山口県	1.6%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
36	徳島県	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
37	香川県	1.1%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%
38	愛媛県	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
39	高知県	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
40	福岡県	4.8%	4.8%	4.6%	4.6%	4.7%
41	佐賀県	0.8%	0.7%	0.8%	0.7%	0.7%
42	長崎県	1.2%	1.2%	1.1%	1.2%	1.2%
43	熊本県	1.6%	1.4%	1.4%	1.4%	1.3%
44	大分県	1.2%	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%
45	宮崎県	1.1%	1.1%	1.0%	1.1%	1.0%
46	鹿児島県	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.8%
47	沖縄県	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
	総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

#### イ) 農業及び水産養殖業

01 農業(316 農薬・殺虫剤等(補助剤))及び 04 水産養殖業(317 漁網防汚剤)については、全国の VOC 排出量について PRTR 届出外排出量データを引用しているため、都道府県別排出量についても、都道府県別 PRTR 届出外排出量の推計結果を引用する。

##### PRTR 届出データによって配分を行う業種

平成 20 年度調査において、VOC 排出インベントリにおける排出量と PRTR 届出データの排出量を業種別に比較し、以下のような条件を満たす業種については、PRTR 届出データを都道府県別配分指標に用いることとした。

- PRTR 届出排出量 ÷ VOC 排出量が 50% ~ 150% の範囲に入っていること
- PRTR 届出事業者の捕捉率が 70% 以上であること

なお、VOC 排出量と PRTR 届出排出量の比較は、PRTR 対象化学物質のうち、VOC に該当する物質を抽出し、その大気排出量と比較を行っている。

また、「33 電気業」、「34 ガス業」、「42 鉄道業」については、他に適当な指標がないことから、PRTR データにより配分を行うこととした。

##### 業種ごとの配分指標

以上により決定した業種ごとの都道府県への配分指標を表 3.312 に示す。なお、推計に使用したデータの対象年度は表 3.313 のとおりである。なお、建築統計年報、建設工事施工統計調査報告、道路統計年報、住民基本台帳人口要覧については、毎年の利用が可能であり、表 3.313 に記載しなかった。

表 3.312 業種ごとの都道府県への配分指標

業種 コード	業種名 / 発生源品目等	配分指標			
		PRTR 届出	工業 統計	サービス 業基本 調査	左記以外の配分指標
01	農業				
	316 農薬・殺虫剤等(補助剤)				
	423 くん蒸剤				農薬要覧
04	水産養殖業				
05	鉱業				
06	総合工事業				
	311 塗料				
	313 接着剤				
	326 アスファルト				
	333 塗膜剥離剤(リムーバー)				
	334 製造機器類洗浄用シンナー				建築統計年報新築着工床面積、建設工事施工統計調査報告元請完成工事高 道路統計年報
09	食料品製造業				
10	飲料・たばこ・飼料製造業				
11	繊維工業(衣服, その他の繊維製品を除く)				
12	衣服・その他の繊維製品製造業				
13	木材・木製品製造業(家具を除く)				
14	家具・装備品製造業				
15	パルプ・紙・紙加工品製造業				
16	印刷・同関連業				
17	化学工業				
18	石油製品・石炭製品製造業				
19	プラスチック製品製造業(別掲を除く)				
20	ゴム製品製造業				
21	なめし革・同製品・毛皮製造業				
22	窯業・土石製品製造業				
23	鉄鋼業				
24	非鉄金属製造業				
25	金属製品製造業				
26	一般機械器具製造業				
27	電気機械器具製造業				
28	情報通信機械器具製造業				
29	電子部品・デバイス製造業				
30	輸送用機械器具製造業				
31	精密機械器具製造業				
32	その他の製造業				
33	電気業				
34	ガス業				
42	鉄道業				
47	倉庫業				
60	その他の小売業 (燃料小売業)				VOC 推計活動量
76	学校教育				
80	専門サービス業(他に分類されないもの)				住民基本台帳人口要覧
81	学術・開発研究機関				
82	洗濯・理容・美容・浴場業				クリーニング施設数
85	廃棄物処理業				
86	自動車整備業				
87	機械等修理業(別掲を除く)				
90	その他の事業サービス業				
98	特定できない業種				
99	家庭				住民基本台帳人口要覧

注:各データの詳細については[参考資料 ]に記載した。

表 3.313 各種統計資料と使用可能年・年度

推計年度	統計対象年・年度							
	PRTR	工業統計調査	サービス業基本調査	建築統計年報	建設工事施工統計調査	道路統計年報	農薬要覧	住民基本台帳人口要覧
平成12年度	平成13年度	平成12年(全数)	平成11年度	平成12年度	平成12年度	平成12年度	平成12農薬年度	平成12年度末
平成17年度	平成17年度	平成17年(全数)	平成16年度	平成17年度	平成17年度	平成17年度	平成17農薬年度	平成17年度末
平成18年度	平成18年度	平成18年(4人以上)		平成18年度	平成18年度	平成18年度	平成18農薬年度	平成18年度末
平成19年度	平成19年度	平成19年(4人以上)		平成19年度	平成19年度	平成19年度	平成19農薬年度	平成19年度末
平成20年度	平成20年度	平成20年(4人以上)		平成20年度			平成20農薬年度	平成20年度末
備考		全数調査と4人以上の事業所のみ調査がある。	次回は平成21年度調査		平成20年度データは9月頃発行予定	平成20年度データは9月頃発行予定	農薬年度とは前年10月～本年9月をさす。	

### 3.9.3 都道府県別排出量の推計結果

以上で示した配分指標を用いて推計した都道府県別排出量の推計結果を表 4.4、図 4.4 に示す。

#### 4. VOC 排出量の推計結果

発生源品目、物質、業種別の VOC 排出量推計結果を示す。

##### 4.1 発生源品目別の VOC 排出量の推計結果

発生源品目別の VOC 排出量推計結果を表 4.1、図 4.1 に示す。

表 4.1 発生源品目別の VOC 排出量推計結果

発生源品目		VOC排出量(t/年)				
		平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19 年度	平成20 年度
101	化学品	10,625	4,834	4,833	4,918	4,921
102	食料品等(発酵)	31,900	33,280	32,705	32,379	33,229
103	コークス	317	179	164	166	144
104	天然ガス	1,611	836	825	1,999	2,760
201	燃料(蒸発ガス)	169,847	173,875	168,106	161,245	155,980
202	化学品(蒸発ガス)	9,561	6,933	4,088	4,590	3,846
203	原油(蒸発ガス)	993	830	818	737	768
311	塗料	534,672	398,203	379,924	368,422	328,754
312	印刷インキ	129,909	84,290	86,554	75,877	73,054
313	接着剤	68,027	55,041	56,469	50,120	44,316
314	粘着剤・剥離剤	50,016	35,521	32,729	28,385	24,032
315	ラミネート用接着剤	19,101	22,162	25,527	22,530	24,751
316	農薬・殺虫剤等(補助剤)	3,390	2,825	2,704	2,728	2,667
317	漁網防汚剤	1,854	4,261	4,355	4,207	4,106
321	反応溶剤・抽出溶剤等	61,189	39,584	39,924	37,710	30,542
322	ゴム溶剤	25,841	21,875	21,051	19,508	16,321
323	コンパネティング溶剤	11,846	9,818	11,110	9,235	8,647
324	コーティング溶剤	2,489	8,993	11,823	16,856	7,065
325	合成皮革溶剤	1,703	2,948	3,523	3,510	2,485
326	アスファルト	4,627	6,631	5,797	5,381	4,698
327	光沢加工剤	763	465	419	419	419
328	マーキング剤	195	126	127	123	113
331	工業用洗浄剤	79,880	52,964	46,794	41,634	39,056
332	ドライクリーニング溶剤	51,537	43,440	40,711	36,744	31,266
333	塗膜剥離剤(リムーバー)	7,060	1,540	1,312	1,054	1,201
334	製造機器類洗浄用シンナー	61,622	45,161	44,058	41,333	37,390
335	表面処理剤(フラックス等)	923	620	620	620	620
341	試薬	1,241	1,615	1,726	772	710
411	原油(精製時の蒸発)	86	86	83	82	79
412	化学品原料	54,854	30,882	30,699	28,787	22,431
421	プラスチック発泡剤	3,353	2,337	2,018	1,653	1,626
422	滅菌・殺菌・消毒剤	432	445	445	445	442
423	くん蒸剤	5,770	1,943	1,732	1,479	1,292
424	湿し水	4,088	3,900	3,986	2,019	1,815
合計		1,411,321	1,098,443	1,067,757	1,007,667	911,546

注：発生源品目ごとの VOC 排出量は四捨五入しており、単純に合計しても合計欄とは一致していない。




図 4.1 発生源品目別の VOC 排出量推計結果



## 4.2 物質別の VOC 排出量の推計結果

物質別の VOC 排出量推計結果を表 4.2、図 4.2 に示す。

表 4.2 物質別の VOC 排出量推計結果

物質グループ	物質コード	物質名	排出量(t/年)				
			平成12年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
炭化水素系	1001	トルエン	200,251	112,189	114,566	101,976	86,513
	1009	キシレン類及びエチルベンゼン	215,693	125,369	117,247	109,679	96,026
	1004	1,3,5-トリメチルベンゼン	1,840	347	56	57	42
	1005	n-ヘキサン	23,412	17,955	19,608	20,039	17,459
	1006	イソヘキサン	0	0	0	0	0
	1007	シクロヘキサン	7,665	7,167	7,000	7,230	6,560
	1008	n-ヘプタン	245	251	242	233	225
	1100	その他(炭化水素系)	170,322	171,042	165,148	159,999	155,585
アルコール系	2001	メチルアルコール	30,686	21,212	22,085	18,840	12,994
	2002	エチルアルコール	32,251	33,976	36,350	33,273	33,899
	2003	イソプロピルアルコール	45,224	30,579	30,474	27,607	25,267
	2004	n-ブチルアルコール	0	0	106	125	131
	2005	イソブチルアルコール	82	99	93	67	55
	2100	その他(アルコール系)	26,758	14,139	14,428	14,176	12,527
	ケトン系	3001	アセトン	14,695	11,596	10,991	10,032
3002		メチルエチルケトン	36,652	27,878	30,531	27,351	24,557
3003		メチルイソブチルケトン	20,116	13,555	13,689	12,619	11,294
3100		その他(ケトン系)	25	1,234	797	960	779
エステル系	4001	酢酸エチル	91,842	91,143	82,589	80,996	74,210
	4002	酢酸ブチル	11	25,843	23,911	22,226	19,904
	4100	その他(エステル系)	2,702	5,310	4,357	4,830	5,000
グリコール系	5001	エチレングリコール	233	467	550	349	336
エーテル/グリコールエーテル系	6001	エチレングリコールモノメチルエーテル	0	0	0	0	0
	6003	エチレングリコールモノブチルエーテル	255	316	177	214	195
	6004	プロピレングリコールモノメチルエーテル	1,491	1,237	940	910	910
	6005	ジメチルエーテル	0	0	0	0	0
	6100	その他(エーテル系/グリコールエーテル系)	462	486	489	492	490
ハロゲン系	8001	ジクロロメタン	57,490	29,147	24,318	21,376	20,738
	8002	クロロホルム	107	135	144	64	60
	8003	トリクロロエチレン	24,232	17,333	15,549	12,835	11,955
	8004	テトラクロロエチレン	11,832	6,673	5,571	4,592	3,908
	8100	その他(ハロゲン系)	19,237	6,545	6,044	5,622	5,102
その他の単体溶剤	9002	N-メチル-2-ピロリドン	8	6	4	0.1	0.1
	9004	N,N-ジメチルホルムアミド	6,659	4,884	5,813	5,478	4,092
	9100	その他(別記以外の単体溶剤)	8,046	7,299	6,099	5,848	5,479
石油系混合溶剤	10002	工業ガソリン2号(ゴム揮発油)	15,951	11,795	11,031	10,157	8,503
	10004	工業ガソリン4号(ミネラルスピリット)	3,281	2,387	2,639	1,773	1,714
	10005	工業ガソリン5号(クリーニングソルベント)	45,094	39,799	37,797	34,318	29,157
	10009	ソルベントナフサ(コールターナフサ)	62	52	50	47	39
	10100	その他(石油系混合溶剤)	14,822	12,686	13,043	14,651	16,162
	11100	分類できない石油系混合溶剤	111,466	104,210	111,001	108,602	96,024
特定できない物質	99100	特定できない物質	170,119	142,102	132,229	128,025	115,428
合計			1,411,321	1,098,443	1,067,757	1,007,667	911,546

注1: VOC の排出がなかった物質については除外しているため、物質番号は連続していない場合がある。

注2: 工業ガソリンの( )内に示す名称については通称を参考に示したものである。

注3: 物質ごとの VOC 排出量は四捨五入しており、単純に合計しても合計欄とは一致していない。




図 4.2 物質別 VOC 排出量の推計結果

#### 4.3 業種別の VOC 排出量の推計結果

業種別の VOC 排出量推計結果を表 4.3、図 4.3 に示す。

表 4.3 業種別の VOC 排出量の推計結果

業種 コード	業種名	排出量(t/年)				
		平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19 年度	平成20 年度
01	農業	6,468	2,917	2,901	2,894	2,740
04	水産養殖業	1,854	4,261	4,355	4,207	4,106
05	鉱業	2,603	1,665	1,643	2,736	3,528
06A	土木工事業	45,334	32,447	31,082	30,576	30,098
06B	建築工事業	165,876	107,559	104,993	100,699	92,463
06C	舗装工事業	11,692	8,549	7,688	7,365	6,646
09	食料品製造業	5,746	5,542	5,479	5,448	5,315
10	飲料・たばこ・飼料製造業	26,155	27,738	27,226	26,931	27,915
11	繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)	12,680	10,185	12,101	10,133	9,489
12	衣服・その他の繊維製品製造業	85	66	118	115	100
13	木材・木製品製造業(家具を除く)	24,880	20,241	19,584	17,556	11,642
14	家具・装備品製造業	44,238	29,846	25,876	23,373	19,582
15	パルプ・紙・紙加工品製造業	29,315	21,851	22,894	20,027	18,312
16	印刷・同関連業	130,802	87,242	89,255	76,173	73,672
17	化学工業	133,504	80,940	78,431	74,288	59,973
18	石油製品・石炭製品製造業	61,783	55,114	53,865	49,707	46,443
19	プラスチック製品製造業	76,203	70,573	75,630	73,235	60,733
20	ゴム製品製造業	29,295	23,769	22,788	21,077	17,802
21	なめし革・同製品・毛皮製造業	3,187	2,301	2,083	1,777	1,731
22	窯業・土石製品製造業	6,005	3,494	3,925	3,191	2,886
23	鉄鋼業	9,491	6,734	6,188	5,301	4,604
24	非鉄金属製造業	10,195	8,667	7,584	6,590	6,004
25	金属製品製造業	89,535	65,716	56,036	52,035	48,796
26	一般機械器具製造業	29,892	28,600	27,926	27,293	23,911
27	電気機械器具製造業	13,747	11,768	11,207	11,293	10,294
28	情報通信機械器具製造業	7,294	4,788	4,550	4,516	4,080
29	電子部品・デバイス製造業	7,436	5,531	4,843	3,913	3,477
30	輸送用機械器具製造業	183,737	143,621	133,283	130,351	116,081
31	精密機械器具製造業	6,259.5	5,380.5	5,961.1	5,747.4	5,223.2
32	その他の製造業	22,807	17,445	24,508	23,121	20,189
47	倉庫業	1,591	1,165	1,039	867	706
603	燃料小売業	108,334	118,989	114,624	111,914	109,872
76	学校教育	399	519	555	248	228
81	学術・開発研究機関	152	198	211	94	87
821	洗濯業	51,537	43,440	40,711	36,744	31,266
86	自動車整備業	34,077	27,832	25,072	25,646	22,038
87	機械修理業	511	421	411	413	361
90	その他の事業サービス業	1,190	805	659	475	512
98	特定できない業種	1,487	1,353	1,397	1,230	1,173
99	家庭	13,779	9,066	9,001	8,291	7,390
	合計	1,411,321	1,098,443	1,067,757	1,007,667	911,546

注1:業種別 VOC 排出量の推計方法の概要は本報告書の参考1に示す。また、発生源ごとの業種別 VOC 排出量の推計方法の詳細は本報告書別冊(「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ(平成19年度排出量)」)に示す。

注2:業種ごとの VOC 排出量は四捨五入しており、単純に合計しても合計欄とは一致していない。




図 4.3 業種別 VOC 排出量の推計結果

注:土木工事業、建築工事業、舗装工事業は、推計上別々に扱っているが、本図においては、合計値を示した。

#### 4.4 都道府県別の VOC 排出量の推計結果

都道府県別排出量の推計結果を表 4.4、図 4.4 に示す。

表 4.4 都道府県別 VOC 排出量の推計結果

都道府県 コード	都道府県名	排出量(t/年)				
		平成12 年度	平成17 年度	平成18 年度	平成19年 度	平成20 年度
1	北海道	35,185	28,954	29,056	27,006	24,642
2	青森県	8,216	6,342	5,897	5,926	5,680
3	岩手県	10,834	14,274	12,266	12,553	12,049
4	宮城県	19,186	17,654	16,869	15,175	14,808
5	秋田県	8,194	6,871	6,902	6,804	5,557
6	山形県	8,386	7,136	7,137	6,544	5,820
7	福島県	32,737	19,290	20,973	19,077	18,607
8	茨城県	62,915	46,264	45,663	42,956	41,722
9	栃木県	31,672	27,622	27,698	29,609	22,645
10	群馬県	46,435	29,036	28,772	27,237	23,460
11	埼玉県	89,661	69,075	63,052	56,056	45,598
12	千葉県	63,252	54,746	53,415	43,872	40,869
13	東京都	64,695	45,494	42,453	39,741	37,606
14	神奈川県	70,396	55,915	49,969	46,580	42,195
15	新潟県	27,792	21,878	22,830	23,552	23,185
16	富山県	17,890	14,515	13,565	12,311	11,418
17	石川県	13,491	12,761	13,387	11,940	10,529
18	福井県	9,190	8,012	8,724	8,113	6,659
19	山梨県	12,416	10,418	10,203	9,388	8,998
20	長野県	20,874	16,985	15,791	14,780	13,336
21	岐阜県	24,293	18,334	18,480	17,958	15,615
22	静岡県	78,299	60,325	59,596	55,171	48,946
23	愛知県	105,440	75,355	69,865	68,503	59,889
24	三重県	39,571	32,965	31,253	27,160	24,322
25	滋賀県	23,542	18,286	18,390	16,683	15,749
26	京都府	24,845	17,849	18,719	16,529	16,673
27	大阪府	63,753	45,869	44,083	40,019	36,349
28	兵庫県	55,562	42,953	41,630	39,696	37,149
29	奈良県	10,183	7,175	6,609	6,249	5,532
30	和歌山県	10,893	12,810	13,887	11,329	11,315
31	鳥取県	5,404	4,949	4,648	4,198	3,491
32	島根県	7,496	7,882	9,086	9,834	7,957
33	岡山県	33,316	25,727	27,216	25,165	23,063
34	広島県	40,275	30,593	31,214	29,311	26,618
35	山口県	37,390	27,255	26,212	26,220	19,800
36	徳島県	7,966	5,175	4,991	4,466	3,772
37	香川県	21,299	23,746	23,293	29,169	23,172
38	愛媛県	28,217	20,058	21,183	20,700	20,865
39	高知県	5,092	3,744	3,953	3,624	4,386
40	福岡県	59,669	41,827	39,564	38,380	36,208
41	佐賀県	9,443	8,945	7,882	7,623	7,178
42	長崎県	15,481	12,207	11,245	11,917	11,428
43	熊本県	17,178	12,946	13,087	12,002	10,614
44	大分県	9,454	9,187	8,639	8,618	8,529
45	宮崎県	8,433	5,636	5,410	5,415	4,822
46	鹿児島県	9,407	8,616	8,195	8,037	7,949
47	沖縄県	6,003	4,788	4,804	4,472	4,772
	合計	1,411,321	1,098,443	1,067,757	1,007,667	911,546




図 4.4 都道府県別 VOC 排出量の推計結果(平成 20 年度排出量)

## 參考資料

