

表 1 正誤表

訂正事項	誤	正	訂正理由
表 3a: 3 月 16 日 14 時	0.11	0.11 ± 0.06	書き間違い
表 4b: 3 月 15 日 23 時	< 0.3	< 0.2	書き間違い
表 6a: 3 月 16 日 3 時	3.1 ± 0.3	3.1 ± 0.2	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 13 時	< 0.07	< 0.2	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 14 時	< 0.04	< 0.2	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 15 時	< 0.07	< 0.2	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 16 時	< 0.05	< 0.3	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 17 時	0.078 ± 0.020	0.80 ± 0.15	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 18 時	6.5 ± 0.4	2.9 ± 0.3	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 19 時	6.4 ± 0.5	6.9 ± 0.4	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 20 時	8.6 ± 0.4	9.3 ± 0.5	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 21 時	12.2 ± 0.5	19.2 ± 0.8	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 22 時	26.0 ± 1.0	22.5 ± 0.9	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 23 時	3.8 ± 0.2	6.1 ± 0.4	書き間違い
表 6b: 3 月 15 日 24 時	0.33 ± 0.05	0.77 ± 0.16	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 10 時	< 0.1	< 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 14 時	< 0.1	< 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 15 時	< 0.1	< 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 18 時	< 0.1	< 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 19 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 20 時	0.24 ± 0.10	0.27 ± 0.11	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 21 時	0.27 ± 0.11	0.30 ± 0.12	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 22 時	1.1 ± 0.2	1.2 ± 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 23 時	1.6 ± 0.2	1.7 ± 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 15 日 24 時	0.76 ± 0.15	0.83 ± 0.16	書き間違い
表 7a: 3 月 16 日 1 時	0.34 ± 0.11	0.38 ± 0.12	書き間違い
表 7a: 3 月 16 日 7 時	< 0.1	< 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 16 日 9 時	< 0.1	< 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 16 日 16 時	0.16 ± 0.08	0.17 ± 0.09	書き間違い
表 7a: 3 月 20 日 2 時	0.19 ± 0.08	0.21 ± 0.08	書き間違い
表 7a: 3 月 20 日 11 時	< 0.1	< 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 20 日 19 時	0.24 ± 0.11	0.26 ± 0.12	書き間違い
表 7a: 3 月 20 日 21 時	0.33 ± 0.11	0.36 ± 0.12	書き間違い
表 7a: 3 月 20 日 22 時	3.6 ± 0.3	3.9 ± 0.3	書き間違い
表 7a: 3 月 20 日 23 時	2.8 ± 0.3	3.1 ± 0.3	書き間違い
表 7a: 3 月 20 日 24 時	0.96 ± 0.15	1.0 ± 0.2	書き間違い
表 7a: 3 月 21 日 1 時	4.3 ± 0.3	4.7 ± 0.4	書き間違い

表 7a:	3 月 21 日 2 時	3.5 ± 0.3	3.8 ± 0.3	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 3 時	1.0 ± 0.2	1.1 ± 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 4 時	0.42 ± 0.12	0.46 ± 0.13	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 5 時	1.3 ± 0.2	1.4 ± 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 6 時	2.9 ± 0.3	3.2 ± 0.3	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 7 時	2.6 ± 0.2	2.8 ± 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 8 時	1.4 ± 0.2	1.5 ± 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 9 時	0.64 ± 0.13	0.69 ± 0.14	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 10 時	0.75 ± 0.14	0.82 ± 0.16	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 12 時	0.33 ± 0.10	0.36 ± 0.11	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 17 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 19 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 20 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 21 日 22 時	0.14 ± 0.07	0.15 ± 0.08	書き間違え
表 7a:	3 月 22 日 2 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 22 日 8 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 22 日 11 時	0.20 ± 0.09	0.22 ± 0.10	書き間違え
表 7a:	3 月 22 日 12 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 22 日 17 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 22 日 18 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 22 日 21 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 23 日 7 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 23 日 12 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 23 日 16 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7a:	3 月 23 日 18 時	0.14 ± 0.08	0.15 ± 0.08	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 8 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 9 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 10 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 12 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 14 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 18 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 20 時	0.26 ± 0.13	0.28 ± 0.14	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 22 時	0.68 ± 0.17	0.74 ± 0.18	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 23 時	2.1 ± 0.3	2.3 ± 0.3	書き間違え
表 7b:	3 月 15 日 24 時	0.81 ± 0.18	0.89 ± 0.20	書き間違え
表 7b:	3 月 16 日 1 時	0.33 ± 0.13	0.36 ± 0.15	書き間違え
表 7b:	3 月 16 日 7 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7b:	3 月 16 日 11 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7b:	3 月 16 日 14 時	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7b:	3 月 16 日 19 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え

表 7b:	3 月 20 日 2 時	0.21 ± 0.11	0.23 ± 0.12	書き間違い
表 7b:	3 月 20 日 8 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 20 日 13 時	0.27 ± 0.12	0.29 ± 0.13	書き間違い
表 7b:	3 月 20 日 17 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 20 日 18 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 20 日 19 時	0.23 ± 0.11	0.25 ± 0.12	書き間違い
表 7b:	3 月 20 日 22 時	3.7 ± 0.4	4.0 ± 0.4	書き間違い
表 7b:	3 月 20 日 23 時	2.2 ± 0.3	2.4 ± 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 20 日 24 時	1.4 ± 0.2	1.5 ± 0.2	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 1 時	3.9 ± 0.4	4.3 ± 0.4	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 2 時	3.4 ± 0.3	3.7 ± 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 3 時	1.0 ± 0.2	1.1 ± 0.2	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 4 時	0.35 ± 0.14	0.38 ± 0.15	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 5 時	1.2 ± 0.2	1.3 ± 0.2	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 6 時	3.0 ± 0.3	3.2 ± 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 7 時	1.8 ± 0.3	1.9 ± 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 8 時	1.4 ± 0.2	1.5 ± 0.2	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 9 時	0.74 ± 0.17	0.80 ± 0.18	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 10 時	0.74 ± 0.17	0.81 ± 0.19	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 11 時	0.46 ± 0.15	0.50 ± 0.16	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 12 時	0.27 ± 0.13	0.30 ± 0.14	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 15 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 20 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 23 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 21 日 24 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 22 日 1 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 22 日 4 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 22 日 6 時	< 0.3	< 0.1	書き間違い
表 7b:	3 月 22 日 16 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 22 日 17 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 22 日 19 時	< 0.1	< 0.2	書き間違い
表 7b:	3 月 22 日 24 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 23 日 3 時	0.24 ± 0.11	0.27 ± 0.12	書き間違い
表 7b:	3 月 23 日 4 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 23 日 5 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 23 日 6 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 23 日 9 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 23 日 10 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 23 日 11 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 7b:	3 月 23 日 15 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い

表 7b:	3 月 23 日 20 時	0.27 ± 0.13	0.30 ± 0.14	書き間違え
表 7b:	3 月 23 日 21 時	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7c:	3/14~15 ^{137}Cs	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7c:	3/15~16 ^{137}Cs	< 0.1	< 0.2	書き間違え
表 7c:	3/15~16 ^{134}Cs	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7c:	3/22~23 ^{134}Cs	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 7c:	3/23~24 ^{134}Cs	< 0.2	< 0.3	書き間違え
表 8b:	3 月 15 日 10 時	< 0.3	< 0.2	書き間違え
表 8b:	3 月 16 日 9 時	< 0.3	< 0.2	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 13 時	< 0.4	< 0.3	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 14 時	< 0.4	< 0.3	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 15 時	< 0.4	0.34 ± 0.15	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 16 時	< 0.4	2.9 ± 0.3	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 17 時	< 0.4	0.50 ± 0.16	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 18 時	< 0.4	0.55 ± 0.16	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 19 時	< 0.4	< 0.3	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 20 時	< 0.4	< 0.3	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 21 時	< 0.4	< 0.3	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 22 時	< 0.4	< 0.3	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 23 時	< 0.4	< 0.3	書き間違え
表 10a:	3 月 23 日 24 時	0.49 ± 0.18	< 0.3	書き間違え
表 10b:	3 月 23 日 9 時	< 0.5	< 0.4	書き間違え
表 10b:	3 月 23 日 12 時	< 0.4	0.49 ± 0.18	書き間違え
表 13a:	3 月 15 日 1 時	0.21 ± 0.09	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 3 時	< 0.1	< 0.07	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 4 時	< 0.1	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 5 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 7 時	< 0.2	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 8 時	< 0.2	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 9 時	< 0.2	< 0.08	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 10 時	< 0.1	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 11 時	< 0.1	< 0.06	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 12 時	< 0.2	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 15 時	< 0.1	< 0.06	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 16 時	< 0.1	< 0.06	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 17 時	< 0.1	1.4 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 18 時	< 0.2	5.1 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 19 時	< 0.1	19.7 ± 0.5	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 20 時	< 0.2	20.5 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 21 時	< 0.1	9.0 ± 0.3	捕集時刻の見直し

表 13a:	3 月 15 日 22 時	< 0.1	2.5 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 23 時	< 0.1	0.59 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 15 日 24 時	< 0.2	0.20 ± 0.03	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 1 時	< 0.1	0.21 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 2 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 3 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 5 時	0.21 ± 0.08	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 7 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 8 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 10 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 11 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 12 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 13 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 16 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 17 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 18 時	0.25 ± 0.09	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 19 時	0.21 ± 0.09	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 21 時	0.21 ± 0.08	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 22 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 16 日 23 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 1 時	9.8 ± 0.5	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 2 時	10.0 ± 0.5	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 3 時	15.9 ± 0.7	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 4 時	19.5 ± 0.8	0.48 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 5 時	22.6 ± 0.8	0.38 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 6 時	20.6 ± 0.8	0.48 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 7 時	9.5 ± 0.5	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 8 時	6.2 ± 0.4	0.11 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 9 時	5.0 ± 0.3	0.12 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 10 時	5.5 ± 0.3	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 11 時	4.4 ± 0.3	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 12 時	3.9 ± 0.3	0.16 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 13 時	1.7 ± 0.2	0.12 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 14 時	0.78 ± 0.12	0.92 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 15 時	0.60 ± 0.12	0.18 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 16 時	0.51 ± 0.11	0.79 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 17 時	0.35 ± 0.10	200 ± 4	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 18 時	0.38 ± 0.10	200 ± 4	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 19 時	0.31 ± 0.10	55.8 ± 1.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 20 時	0.17 ± 0.08	21.8 ± 0.5	捕集時刻の見直し

表 13a:	3 月 20 日 21 時	< 0.1	12.4 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 22 時	< 0.2	30.1 ± 0.7	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 23 時	< 0.2	56.1 ± 1.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 20 日 24 時	0.24 ± 0.09	21.8 ± 0.5	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 1 時	0.31 ± 0.09	9.8 ± 0.5	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 2 時	< 0.1	10.0 ± 0.5	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 3 時	< 0.2	15.9 ± 0.7	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 4 時	< 0.1	19.5 ± 0.8	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 5 時	< 0.1	22.5 ± 0.8	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 6 時	< 0.2	20.6 ± 0.8	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 7 時	< 0.1	9.5 ± 0.5	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 8 時	0.16 ± 0.08	6.2 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 9 時	< 0.1	5.0 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 10 時	< 0.2	5.5 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 11 時	< 0.2	4.4 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 12 時	0.10 ± 0.06	3.9 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 13 時	< 0.1	1.7 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 14 時	< 0.2	0.78 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 15 時	< 0.2	0.60 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 16 時	< 0.2	0.51 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 17 時	< 0.1	0.35 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 18 時	< 0.1	0.38 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 19 時	< 0.2	0.31 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 20 時	< 0.2	0.17 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 21 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 22 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 21 日 24 時	< 0.2	0.24 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 1 時	< 0.2	0.31 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 4 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 5 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 6 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 8 時	< 0.1	0.16 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 9 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 10 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 11 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 12 時	< 0.2	0.10 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 13 時	< 0.3	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 14 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 15 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 16 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し

表 13a:	3 月 22 日 17 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 18 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 19 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 22 時	< 0.3	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 22 日 23 時	< 0.2	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 1 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 3 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 4 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 5 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 6 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 7 時	< 0.2	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 8 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 9 時	0.18 ± 0.07	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 11 時	7.0 ± 0.4	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 12 時	5.3 ± 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 13 時	1.1 ± 0.2	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 14 時	0.69 ± 0.14	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 15 時	3.6 ± 0.3	0.10 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 16 時	15.6 ± 0.7	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 17 時	6.6 ± 0.4	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 18 時	4.5 ± 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 19 時	4.3 ± 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 20 時	2.1 ± 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 21 時	1.1 ± 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 22 時	0.34 ± 0.10	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 23 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13a:	3 月 23 日 24 時	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 1 時	0.32 ± 0.13	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 2 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 3 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 4 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 5 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 6 時	0.25 ± 0.11	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 7 時	0.25 ± 0.12	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 9 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 11 時	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 13 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 14 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 16 時	< 0.3	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 17 時	< 0.2	1.6 ± 0.2	捕集時刻の見直し

表 13b:	3 月 15 日 18 時	< 0.2	5.6 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 19 時	0.23 ± 0.13	19.8 ± 0.6	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 20 時	< 0.2	22.1 ± 0.5	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 21 時	< 0.2	10.0 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 22 時	< 0.2	2.2 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 23 時	< 0.1	0.49 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 15 日 24 時	< 0.3	0.17 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 1 時	< 0.3	0.32 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 2 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 6 時	< 0.2	0.25 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 7 時	< 0.2	0.25 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 10 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 15 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 16 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 18 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 19 時	< 0.2	0.23 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 20 時	0.31 ± 0.15	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 21 時	0.31 ± 0.15	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 23 時	< 0.3	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 16 日 24 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 1 時	8.4 ± 0.5	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 2 時	9.4 ± 0.6	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 3 時	15.6 ± 0.8	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 4 時	19.4 ± 0.9	0.64 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 5 時	20.2 ± 0.9	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 6 時	20.4 ± 0.9	0.41 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 7 時	9.5 ± 0.6	0.39 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 8 時	5.9 ± 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 9 時	3.9 ± 0.4	0.27 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 10 時	5.2 ± 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 11 時	4.4 ± 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 12 時	3.8 ± 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 13 時	1.9 ± 0.2	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 14 時	0.54 ± 0.18	0.79 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 15 時	0.43 ± 0.15	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 16 時	0.41 ± 0.15	0.82 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 17 時	0.27 ± 0.12	209 ± 4	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 18 時	0.24 ± 0.12	207 ± 4	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 19 時	< 0.2	56.7 ± 1.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 20 時	< 0.3	23.1 ± 0.7	捕集時刻の見直し

表 13b:	3 月 20 日 21 時	< 0.2	13.1 ± 0.5	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 22 時	0.23 ± 0.12	29.1 ± 0.7	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 23 時	0.21 ± 0.11	59.2 ± 1.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 20 日 24 時	0.31 ± 0.14	22.3 ± 0.7	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 1 時	0.32 ± 0.13	8.4 ± 0.5	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 2 時	< 0.2	9.4 ± 0.6	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 3 時	< 0.3	15.6 ± 0.8	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 4 時	< 0.2	19.4 ± 0.9	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 5 時	0.24 ± 0.12	20.2 ± 0.9	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 6 時	< 0.2	20.4 ± 0.9	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 7 時	< 0.2	9.5 ± 0.6	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 8 時	0.21 ± 0.11	5.8 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 9 時	< 0.2	3.9 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 10 時	< 0.3	5.2 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 11 時	< 0.2	4.4 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 12 時	< 0.2	3.8 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 13 時	< 0.2	1.9 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 14 時	< 0.2	0.54 ± 0.18	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 15 時	< 0.2	0.43 ± 0.15	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 16 時	< 0.2	0.41 ± 0.15	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 17 時	< 0.2	0.27 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 18 時	< 0.3	0.24 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 20 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 21 時	0.31 ± 0.14	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 22 時	< 0.2	0.22 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 23 時	< 0.2	0.21 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 21 日 24 時	< 0.2	0.31 ± 0.14	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 1 時	< 0.4	0.32 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 2 時	< 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 3 時	< 0.5	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 4 時	< 0.5	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 5 時	< 0.4	0.24 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 6 時	< 0.5	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 7 時	< 0.5	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 8 時	< 0.4	0.21 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 9 時	< 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 10 時	< 0.4	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 11 時	< 0.5	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 12 時	< 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 17 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し

表 13b:	3 月 22 日 18 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 20 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 22 日 21 時	< 0.3	0.31 ± 0.14	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 2 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 3 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 4 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 6 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 7 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 8 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 9 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 10 時	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 11 時	6.5 ± 0.5	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 12 時	4.6 ± 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 13 時	1.4 ± 0.2	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 14 時	0.94 ± 0.20	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 15 時	2.7 ± 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 16 時	13.3 ± 0.7	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 17 時	5.3 ± 0.4	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 18 時	4.2 ± 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 19 時	4.1 ± 0.4	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 20 時	1.9 ± 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 21 時	0.78 ± 0.17	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 22 時	0.49 ± 0.16	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 23 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13b:	3 月 23 日 24 時	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13c:	2011/3/14~15 ¹³⁷ Cs	空欄	< 0.03	報告後に測定
表 13c:	2011/3/14~15 ¹³⁴ Cs	空欄	< 0.07	報告後に測定
表 13c:	2011/3/15~16 ¹³⁷ Cs	< 0.1	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 13c:	2011/3/19~20 ¹³⁷ Cs	空欄	0.82 ± 0.05	報告後に測定
表 13c:	2011/3/19~20 ¹³⁴ Cs	空欄	0.88 ± 0.11	報告後に測定
表 13c:	2011/3/20~21 ¹³⁷ Cs	< 0.2	0.033 ± 0.015	捕集時刻の見直し
表 13c:	2011/3/20~21 ¹³⁴ Cs	< 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13c:	2011/3/21~22 ¹³⁴ Cs	< 0.2	< 0.3	捕集時刻の見直し
表 13c:	2011/3/22~23 ¹³⁴ Cs	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13c:	2011/3/23~24 ¹³⁷ Cs	< 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 13c:	2011/3/23~24 ¹³⁴ Cs	< 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 14a:	3 月 15 日 19 時	0.9 ± 0.2	—	捕集時刻の見直し
表 14a:	3 月 15 日 20 時	< 0.3	—	捕集時刻の見直し
表 14a:	3 月 15 日 21 時	空欄	1.1 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 14a:	3 月 15 日 22 時	空欄	2.9 ± 0.3	捕集時刻の見直し

表 14b:	3 月 15 日 19 時	1.0 ± 0.3	–	捕集時刻の見直し
表 14b:	3 月 15 日 20 時	< 0.4	–	捕集時刻の見直し
表 14b:	3 月 15 日 21 時	空欄	1.5 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 14b:	3 月 15 日 22 時	空欄	2.4 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 16c:	3/14～15 ^{137}Cs	空欄	0.22 ± 0.02	報告後に測定
表 16c:	3/14～15 ^{134}Cs	空欄	0.22 ± 0.04	報告後に測定
表 16c:	3/19～20 ^{137}Cs	空欄	6.3 ± 0.2	書き間違え
表 16c:	3/19～20 ^{134}Cs	空欄	6.4 ± 0.3	書き間違え
表 16c:	3/23～24 ^{137}Cs	0.20 ± 0.08	*	書き間違え
表 16c:	3/23～24 ^{134}Cs	0.27 ± 0.11	*	書き間違え
表 17a:	3 月 22 日 12 時	< 0.1	< 0.09	書き間違え
表 17b:	3 月 23 日 22 時	0.28	0.28 ± 0.13	書き間違え
表 19a:	3 月 16 日 3 時	1.57 ± 0.18	1.6 ± 0.2	書き間違え
表 19a:	3 月 16 日 16 時	0.2 ± 0.1	0.16 ± 0.07	書き間違え
表 19a:	3 月 16 日 17 時	0.2 ± 0.1	0.18 ± 0.07	書き間違え
表 19a:	3 月 22 日 4 時	0.3 ± 0.10	0.30 ± 0.10	書き間違え
表 19a:	3 月 23 日 14 時	< 0.1	< 0.09	書き間違え
表 19b:	3 月 21 日 9 時	0.9 ± 0.2	0.88 ± 0.17	書き間違え
表 19b:	3 月 21 日 11 時	< 0.27	< 0.3	書き間違え
表 20a:	3 月 21 日 9 時	3.68 ± 0.27	3.7 ± 0.3	書き間違え
表 20a:	3 月 21 日 21 時	< 0.15	< 0.2	書き間違え
表 20b:	3 月 16 日 3 時	0.2 ± 0.1	0.19 ± 0.10	書き間違え
表 21a:	3 月 16 日 7 時	< 0.1	< 0.09	書き間違え
表 21a:	3 月 16 日 11 時	< 0.1	< 0.08	書き間違え
表 21a:	3 月 20 日 1 時	0.66 ± 0.12	0.17 ± 0.09	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 2 時	0.99 ± 0.15	0.68 ± 0.12	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 3 時	10.3 ± 0.5	1.2 ± 0.2	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 4 時	49.9 ± 1.5	0.39 ± 0.10	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 5 時	108 ± 3	0.30 ± 0.08	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 6 時	28.0 ± 1.0	0.18 ± 0.08	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 7 時	0.52 ± 0.11	0.29 ± 0.09	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 8 時	< 0.1	< 0.2	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 9 時	< 0.2	0.26 ± 0.09	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 10 時	0.19 ± 0.08	0.22 ± 0.08	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 11 時	< 0.2	0.28 ± 0.09	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 12 時	< 0.2	0.23 ± 0.08	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 13 時	0.23 ± 0.08	< 0.2	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 14 時	0.28 ± 0.09	< 0.2	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 15 時	0.22 ± 0.08	0.19 ± 0.08	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 16 時	0.26 ± 0.09	< 0.2	試料の取り間違い

表 21a:	3 月 20 日 17 時	< 0.2	< 0.1	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 18 時	0.29 ± 0.09	0.52 ± 0.11	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 19 時	0.18 ± 0.08	28.0 ± 1.0	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 20 時	0.30 ± 0.08	108 ± 3	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 21 時	0.39 ± 0.10	49.9 ± 1.5	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 22 時	1.2 ± 0.2	10.3 ± 0.5	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 23 時	0.68 ± 0.12	1.0 ± 0.1	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 20 日 24 時	0.17 ± 0.09	0.66 ± 0.12	試料の取り間違い
表 21a:	3 月 23 日 8 時	< 0.1	< 0.08	書き間違い
表 21b:	3 月 16 日 2 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 21b:	3 月 20 日 1 時	0.56 ± 0.16	< 0.2	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 2 時	0.93 ± 0.18	0.67 ± 0.17	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 3 時	9.7 ± 0.6	1.1 ± 0.2	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 4 時	48.1 ± 1.6	0.37 ± 0.16	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 5 時	108 ± 3	< 0.2	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 6 時	25.1 ± 1.0	0.28 ± 0.12	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 7 時	0.34 ± 0.13	0.38 ± 0.13	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 8 時	0.48 ± 0.13	< 0.3	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 9 時	< 0.3	0.45 ± 0.12	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 10 時	0.25 ± 0.13	< 0.2	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 15 時	< 0.2	0.25 ± 0.13	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 16 時	0.45 ± 0.12	< 0.3	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 17 時	< 0.3	0.48 ± 0.13	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 18 時	0.38 ± 0.13	0.34 ± 0.13	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 19 時	0.28 ± 0.12	25.1 ± 1.0	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 20 時	< 0.2	108 ± 3	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 21 時	0.37 ± 0.16	48.1 ± 1.6	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 22 時	1.1 ± 0.2	9.7 ± 0.6	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 23 時	0.67 ± 0.17	0.93 ± 0.18	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 20 日 24 時	< 0.2	0.56 ± 0.16	試料の取り間違い
表 21b:	3 月 23 日 16 時	< 0.3	< 0.2	書き間違い
表 21b:	3 月 23 日 21 時	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 21c:	3/14~15 ¹³⁷ Cs	空欄	< 0.02	報告後に測定
表 21c:	3/14~15 ¹³⁴ Cs	空欄	< 0.05	報告後に測定
表 21c:	3/19~20 ¹³⁷ Cs	空欄	< 0.03	報告後に測定
表 21c:	3/19~20 ¹³⁴ Cs	空欄	< 0.06	報告後に測定

表 21: 欄外の注記 (誤)3 月 23 日の捕集時刻は仮同定. 他の測定局と比較すると, 全体的に捕集日時の同定が誤っている可能性がある

(正)3 月 22 日の捕集時刻は仮同定(23 スポットしかない).

(訂正理由)書き間違いと捕集時刻の見直し

表 22a:	3 月 15 日 5 時	0.4 ± 0.2	0.37 ± 0.18	書き間違え
表 25a:	3 月 15 日 1 時	< 0.1	未測定	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 2 時	3.2 ± 0.2	未測定	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 3 時	3.1 ± 0.2	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 4 時	0.48 ± 0.07	3.2 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 5 時	0.14 ± 0.06	3.1 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 6 時	0.12 ± 0.06	0.48 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 7 時	31.5 ± 1.1	0.14 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 8 時	34.8 ± 1.1	0.12 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 9 時	4.0 ± 0.2	31.5 ± 1.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 10 時	0.89 ± 0.10	34.8 ± 1.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 11 時	3.1 ± 0.2	4.0 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 12 時	1.7 ± 0.1	0.89 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 13 時	3.4 ± 0.2	3.1 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 14 時	0.73 ± 0.07	1.7 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 15 時	0.90 ± 0.09	3.4 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 16 時	2.5 ± 0.1	0.73 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 17 時	2.2 ± 0.1	0.90 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 18 時	0.51 ± 0.07	2.5 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 19 時	< 0.1	2.2 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 20 時	< 0.06	0.51 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 21 時	0.24 ± 0.04	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 22 時	0.23 ± 0.06	< 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 23 時	0.27 ± 0.06	0.24 ± 0.04	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 15 日 24 時	0.86 ± 0.09	0.23 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 1 時	0.74 ± 0.08	0.27 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 2 時	0.22 ± 0.05	0.86 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 3 時	0.52 ± 0.08	0.74 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 4 時	0.12 ± 0.05	0.22 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 5 時	0.40 ± 0.07	0.52 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 6 時	0.38 ± 0.07	0.12 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 7 時	1.6 ± 0.1	0.40 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 8 時	3.2 ± 0.2	0.38 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 9 時	0.26 ± 0.06	1.6 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 10 時	< 0.1	3.2 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 11 時	1.5 ± 0.1	0.26 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 12 時	0.46 ± 0.08	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 13 時	< 0.1	1.5 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 14 時	0.17 ± 0.06	0.46 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 15 時	0.36 ± 0.07	< 0.1	捕集時刻の見直し

表 25a:	3 月 16 日 16 時	0.26 ± 0.06	0.17 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 17 時	< 0.1	0.36 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 18 時	0.41 ± 0.07	0.26 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 20 時	< 0.1	0.41 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 21 時	0.15 ± 0.05	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 16 日 23 時	< 0.1	0.15 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 1 時	0.70 ± 0.05	未測定	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 2 時	0.22 ± 0.06	未測定	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 3 時	< 0.1	0.70 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 4 時	< 0.1	0.22 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 7 時	0.15 ± 0.05	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 8 時	0.16 ± 0.06	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 9 時	0.30 ± 0.06	0.15 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 10 時	0.12 ± 0.05	0.16 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 11 時	< 0.1	0.30 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 12 時	5.4 ± 0.3	0.12 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 13 時	18.8 ± 0.7	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 14 時	9.1 ± 0.4	5.4 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 15 時	4.3 ± 0.2	18.8 ± 0.7	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 16 時	3.3 ± 0.2	9.1 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 17 時	2.5 ± 0.2	4.3 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 18 時	1.8 ± 0.1	3.3 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 19 時	0.97 ± 0.07	2.5 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 20 時	0.41 ± 0.07	1.8 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 21 時	0.63 ± 0.09	0.97 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 22 時	0.75 ± 0.08	0.41 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 23 時	1.6 ± 0.1	0.63 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 20 日 24 時	0.89 ± 0.10	0.75 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 1 時	1.2 ± 0.1	1.6 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 2 時	1.4 ± 0.1	0.89 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 3 時	1.8 ± 0.1	1.2 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 5 時	1.5 ± 0.1	1.8 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 6 時	38.9 ± 1.3	1.4 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 7 時	129 ± 4	1.5 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 8 時	53.8 ± 1.2	38.9 ± 1.3	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 9 時	9.7 ± 0.3	129 ± 4	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 10 時	3.0 ± 0.2	53.8 ± 1.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 11 時	1.9 ± 0.1	9.7 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 12 時	2.6 ± 0.1	3.0 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 13 時	3.1 ± 0.2	1.9 ± 0.1	捕集時刻の見直し

表 25a:	3 月 21 日 14 時	1.6 ± 0.1	2.6 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 15 時	0.76 ± 0.09	3.1 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 16 時	1.3 ± 0.1	1.6 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 17 時	0.62 ± 0.08	0.76 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 18 時	0.31 ± 0.04	1.3 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 19 時	0.49 ± 0.07	0.62 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 20 時	0.34 ± 0.06	0.31 ± 0.04	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 21 時	0.20 ± 0.06	0.49 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 22 時	0.14 ± 0.06	0.34 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 23 時	0.37 ± 0.07	0.20 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 21 日 24 時	0.32 ± 0.06	0.14 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 1 時	1.3 ± 0.1	0.37 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 2 時	0.33 ± 0.06	0.32 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 3 時	0.13 ± 0.06	1.3 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 4 時	0.25 ± 0.07	0.33 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 5 時	0.42 ± 0.07	0.13 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 6 時	1.7 ± 0.1	0.25 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 7 時	2.0 ± 0.1	0.42 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 8 時	0.62 ± 0.08	1.7 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 9 時	0.54 ± 0.08	2.0 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 10 時	0.25 ± 0.06	0.62 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 11 時	0.30 ± 0.06	0.54 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 12 時	0.33 ± 0.07	0.25 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 13 時	0.33 ± 0.04	0.30 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 14 時	0.27 ± 0.06	0.33 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 15 時	0.68 ± 0.08	0.33 ± 0.04	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 16 時	0.26 ± 0.06	0.27 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 17 時	0.19 ± 0.05	0.68 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 18 時	0.37 ± 0.06	0.26 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 19 時	0.57 ± 0.07	0.19 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 20 時	0.53 ± 0.08	0.37 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 21 時	0.23 ± 0.06	0.57 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 22 時	0.40 ± 0.07	0.53 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 23 時	0.41 ± 0.06	0.23 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 22 日 24 時	1.1 ± 0.1	0.40 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 1 時	0.43 ± 0.06	0.41 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 2 時	0.11 ± 0.05	1.1 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 3 時	0.11 ± 0.04	0.43 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 4 時	< 0.09	0.11 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 5 時	< 0.08	0.11 ± 0.04	捕集時刻の見直し

表 25a:	3 月 23 日 7 時	< 0.1	< 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 8 時	< 0.1	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 10 時	< 0.07	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 11 時	< 0.08	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 12 時	< 0.09	< 0.07	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 13 時	0.078 ± 0.032	< 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 15 時	< 0.08	0.078 ± 0.032	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 16 時	0.059 ± 0.026	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 17 時	< 0.1	< 0.08	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 18 時	0.11 ± 0.05	0.059 ± 0.026	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 19 時	< 0.09	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 20 時	< 0.09	0.11 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 22 時	< 0.1	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 23 時	0.17 ± 0.03	< 0.09	捕集時刻の見直し
表 25a:	3 月 23 日 24 時	< 0.1	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 1 時	< 0.2	未測定	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 2 時	3.5 ± 0.2	未測定	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 3 時	3.3 ± 0.2	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 4 時	0.47 ± 0.12	3.5 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 5 時	< 0.2	3.3 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 6 時	< 0.2	0.47 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 7 時	32.5 ± 0.9	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 8 時	35.5 ± 0.9	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 9 時	4.1 ± 0.3	32.5 ± 0.9	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 10 時	1.0 ± 0.1	35.5 ± 0.9	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 11 時	3.0 ± 0.2	4.1 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 12 時	1.7 ± 0.2	1.0 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 13 時	3.5 ± 0.2	3.0 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 14 時	0.52 ± 0.11	1.7 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 15 時	0.82 ± 0.14	3.5 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 16 時	2.6 ± 0.2	0.52 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 17 時	2.3 ± 0.2	0.82 ± 0.14	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 18 時	0.71 ± 0.13	2.6 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 19 時	< 0.2	2.3 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 20 時	< 0.1	0.71 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 21 時	0.25 ± 0.07	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 22 時	0.32 ± 0.12	< 0.1	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 23 時	0.42 ± 0.12	0.25 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 15 日 24 時	0.93 ± 0.15	0.32 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 1 時	0.61 ± 0.12	0.42 ± 0.12	捕集時刻の見直し

表 25b:	3 月 16 日 2 時	< 0.2	0.93 ± 0.15	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 3 時	0.70 ± 0.13	0.61 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 5 時	0.40 ± 0.11	0.70 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 6 時	0.27 ± 0.12	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 7 時	1.6 ± 0.1	0.40 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 8 時	3.5 ± 0.2	0.27 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 9 時	< 0.2	1.6 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 10 時	< 0.2	3.5 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 11 時	1.7 ± 0.2	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 12 時	0.37 ± 0.12	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 13 時	< 0.2	1.7 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 14 時	< 0.2	0.37 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 15 時	0.28 ± 0.12	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 16 時	0.26 ± 0.10	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 17 時	< 0.2	0.28 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 18 時	0.31 ± 0.11	0.26 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 16 日 20 時	< 0.2	0.31 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 1 時	0.68 ± 0.08	未測定	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 2 時	< 0.2	未測定	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 3 時	< 0.2	0.68 ± 0.08	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 9 時	0.35 ± 0.12	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 11 時	< 0.2	0.35 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 12 時	5.4 ± 0.3	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 13 時	17.4 ± 0.6	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 14 時	8.0 ± 0.4	5.4 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 15 時	4.8 ± 0.3	17.4 ± 0.6	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 16 時	3.5 ± 0.2	8.0 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 17 時	2.3 ± 0.2	4.8 ± 0.3	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 18 時	1.8 ± 0.1	3.5 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 19 時	0.87 ± 0.11	2.3 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 20 時	0.37 ± 0.11	1.8 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 21 時	0.50 ± 0.12	0.87 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 22 時	0.73 ± 0.13	0.37 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 23 時	1.2 ± 0.2	0.50 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 20 日 24 時	0.86 ± 0.15	0.73 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 2 時	1.5 ± 0.2	0.86 ± 0.15	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 3 時	1.9 ± 0.2	1.2 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 4 時	1.6 ± 0.2	1.5 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 5 時	1.7 ± 0.2	1.9 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 6 時	39.9 ± 1.0	1.6 ± 0.2	捕集時刻の見直し

表 25b:	3 月 21 日 7 時	131 ± 3	1.7 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 8 時	54.9 ± 1.3	39.9 ± 1.0	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 9 時	9.3 ± 0.4	131 ± 3	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 10 時	3.3 ± 0.2	54.9 ± 1.3	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 11 時	1.8 ± 0.2	9.3 ± 0.4	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 12 時	2.6 ± 0.2	3.3 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 13 時	3.4 ± 0.2	1.8 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 14 時	1.9 ± 0.2	2.6 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 15 時	0.54 ± 0.13	3.4 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 16 時	1.3 ± 0.2	1.9 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 17 時	0.78 ± 0.14	0.54 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 18 時	0.30 ± 0.07	1.3 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 19 時	0.40 ± 0.13	0.78 ± 0.14	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 20 時	0.47 ± 0.11	0.30 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 21 時	0.31 ± 0.11	0.40 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 22 時	0.34 ± 0.12	0.47 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 23 時	< 0.2	0.31 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 21 日 24 時	0.41 ± 0.11	0.34 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 1 時	1.3 ± 0.1	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 2 時	0.23 ± 0.11	0.41 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 3 時	< 0.2	1.3 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 4 時	0.21 ± 0.10	0.23 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 5 時	0.34 ± 0.12	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 6 時	1.6 ± 0.1	0.21 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 7 時	2.0 ± 0.2	0.34 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 8 時	0.61 ± 0.13	1.6 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 9 時	0.60 ± 0.13	2.0 ± 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 10 時	< 0.2	0.61 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 11 時	0.30 ± 0.11	0.60 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 13 時	0.42 ± 0.07	0.30 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 14 時	0.23 ± 0.11	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 15 時	0.61 ± 0.13	0.42 ± 0.07	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 16 時	< 0.2	0.23 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 17 時	< 0.2	0.61 ± 0.13	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 18 時	0.32 ± 0.10	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 19 時	0.46 ± 0.12	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 20 時	0.79 ± 0.14	0.32 ± 0.10	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 21 時	< 0.2	0.46 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 22 時	0.36 ± 0.11	0.79 ± 0.14	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 22 日 23 時	0.41 ± 0.12	< 0.2	捕集時刻の見直し

表 25b:	3 月 22 日 24 時	1.2 ± 0.1	0.36 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 1 時	0.55 ± 0.11	0.41 ± 0.12	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 2 時	< 0.2	1.2 ± 0.1	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 3 時	< 0.2	0.55 ± 0.11	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 10 時	0.14 ± 0.06	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 12 時	0.22 ± 0.09	0.14 ± 0.06	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 14 時	< 0.2	0.22 ± 0.09	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 16 時	0.14 ± 0.05	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 18 時	< 0.2	0.14 ± 0.05	捕集時刻の見直し
表 25b:	3 月 23 日 23 時	0.22 ± 0.05	< 0.2	捕集時刻の見直し
表 27a:	3 月 23 日 13 時	空欄	–	書き間違え
表 27b:	3 月 16 日 13 時	0.2 ± 0.1	0.25 ± 0.13	書き間違え
表 27b:	3 月 23 日 13 時	空欄	–	書き間違え
表 27c:	3/19～20 ^{137}Cs	< 0.1	< 0.07	書き間違え
表 27c:	3/23～24 ^{137}Cs	< 0.1	< 0.07	書き間違え
表 28a:	3 月 16 日 13 時	空欄	–	書き間違え
表 28a:	3 月 23 日 19 時	< 0.3	–	捕集時刻の見直し
表 28a:	3 月 23 日 20 時	< 0.3	–	捕集時刻の見直し
表 28b:	3 月 16 日 13 時	空欄	–	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 2 時	< 0.4	< 0.5	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 4 時	1.3 ± 0.3	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 5 時	1.4 ± 0.3	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 6 時	0.65 ± 0.21	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 7 時	0.44 ± 0.19	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 8 時	< 0.5	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 10 時	< 0.5	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 14 時	0.54 ± 0.20	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 17 時	< 0.5	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 19 時	< 0.4	–	捕集時刻の見直し
表 28b:	3 月 23 日 20 時	0.69 ± 0.21	–	捕集時刻の見直し
表 28b:	3 月 23 日 22 時	0.62 ± 0.22	< 0.4	書き間違え
表 28b:	3 月 23 日 23 時	< 0.5	< 0.4	書き間違え
表 28c:	3/23～24 ^{134}Cs	< 0.4	< 0.5	書き間違え
表 29a:	3 月 23 日 13 時	< 0.3	–	捕集時刻の見直し
表 29b:	3 月 20 日 13 時	0.51 ± 0.21	< 0.4	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 14 時	< 0.5	< 0.4	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 15 時	1.5 ± 0.3	< 0.4	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 16 時	1.4 ± 0.3	< 0.4	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 17 時	1.2 ± 0.3	6.5 ± 0.5	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 18 時	1.4 ± 0.3	17.9 ± 0.9	書き間違え

表 29b:	3 月 20 日 19 時	1.7 ± 0.3	13.6 ± 0.7	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 20 時	0.74 ± 0.24	15.4 ± 0.8	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 21 時	0.63 ± 0.22	11.5 ± 0.7	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 22 時	0.51 ± 0.21	10.3 ± 0.6	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 23 時	< 0.4	9.5 ± 0.6	書き間違え
表 29b:	3 月 20 日 24 時	< 0.4	5.6 ± 0.5	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 13 時	2.5 ± 0.3	0.51 ± 0.21	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 14 時	3.2 ± 0.3	< 0.5	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 15 時	2.8 ± 0.3	1.5 ± 0.3	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 16 時	1.3 ± 0.2	1.4 ± 0.3	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 17 時	2.5 ± 0.3	1.2 ± 0.3	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 18 時	2.2 ± 0.3	1.4 ± 0.3	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 19 時	0.73 ± 0.19	1.7 ± 0.3	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 20 時	0.70 ± 0.18	0.74 ± 0.24	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 21 時	0.78 ± 0.18	0.63 ± 0.22	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 22 時	0.50 ± 0.16	0.51 ± 0.21	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 23 時	0.39 ± 0.15	< 0.4	書き間違え
表 29b:	3 月 21 日 24 時	0.30 ± 0.16	< 0.4	書き間違え
表 29b:	3 月 23 日 13 時	< 0.4	—	捕集時刻の見直し
表 30b:	3 月 16 日 15 時	< 0.14	< 0.1	書き間違え
表 30b:	3 月 16 日 19 時	< 0.13	< 0.1	書き間違え
表 30b:	3 月 16 日 20 時	< 0.15	< 0.2	書き間違え
表 30b:	3 月 16 日 21 時	< 0.15	< 0.2	書き間違え
表 32a:	3 月 23 日 2 時	0.4 ± 0.1	0.40 ± 0.10	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 13 時	1.5 ± 0.2	1.8 ± 0.2	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 14 時	1.8 ± 0.2	1.9 ± 0.2	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 15 時	2.4 ± 0.3	2.5 ± 0.2	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 16 時	1.5 ± 0.2	1.8 ± 0.2	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 17 時	0.66 ± 0.17	0.72 ± 0.14	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 18 時	0.63 ± 0.16	0.70 ± 0.14	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 19 時	< 0.3	0.31 ± 0.10	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 20 時	< 0.3	< 0.2	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 21 時	< 0.3	< 0.2	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 22 時	0.31 ± 0.14	< 0.2	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 23 時	< 0.3	0.21 ± 0.08	書き間違え
表 34a:	3 月 21 日 24 時	0.31 ± 0.14	0.39 ± 0.10	書き間違え
表 35a:	3 月 22 日 10 時	0.21	0.21 ± 0.09	書き間違え
表 35a:	3 月 22 日 12 時	0.36	0.36 ± 0.11	書き間違え
表 35a:	3 月 23 日 11 時	< 0.01	< 0.1	書き間違え
表 35a:	3 月 22 日 23 時	< 0.01	< 0.1	書き間違え

表 35a:	3 月 22 日 24 時	< 0.01	< 0.1	書き間違い
表 35c:	3/14~15 ¹³⁷ Cs	< 0.01	< 0.1	書き間違い
表 35c:	3/14~15 ¹³⁴ Cs	< 0.01	< 0.3	書き間違い
表 35c:	3/15~16 ¹³⁴ Cs	0.24 ± 0.09	< 0.3	書き間違い
表 35c:	3/20~21 ¹³⁴ Cs	< 0.2	0.26 ± 0.12	書き間違い
表 35c:	3/21~22 ¹³⁴ Cs	< 0.2	< 0.3	書き間違い
表 35c:	3/23~24 ¹³⁴ Cs	< 0.1	< 0.3	書き間違い
付表 1b:	3 月 15 日 13 時	< 0.11	< 0.1	書き間違い
付表 1b:	3 月 16 日 1 時	11.5 ± 0.4	11.5 ± 0.5	書き間違い
付表 1b:	3 月 20 日 2 時	< 0.11	< 0.1	書き間違い
付表 1b:	3 月 20 日 7 時	< 0.12	< 0.1	書き間違い
付表 1b:	3 月 20 日 9 時	< 0.12	< 0.1	書き間違い
付表 1b:	3 月 21 日 2 時	23.1 ± 1.0	23.0 ± 1.0	書き間違い
付表 1b:	3 月 21 日 18 時	< 0.11	< 0.1	書き間違い
付表 1c:	3/14~15 ¹³⁷ Cs	空欄	未測定	書き間違い
付表 1c:	3/14~15 ¹³⁴ Cs	空欄	未測定	書き間違い
付表 1c:	3/19~20 ¹³⁷ Cs	空欄	0.039 ± 0.014	書き間違い
付表 1c:	3/20~21 ¹³⁷ Cs	0.039 ± 0.014	0.16 ± 0.03	書き間違い
付表 1c:	3/21~22 ¹³⁷ Cs	0.16 ± 0.03	0.071 ± 0.025	書き間違い
付表 1c:	3/22~23 ¹³⁷ Cs	0.071 ± 0.025	< 0.04	書き間違い
付表 1c:	3/23~24 ¹³⁷ Cs	空欄	未測定	書き間違い
付表 1c:	3/23~24 ¹³⁴ Cs	空欄	未測定	書き間違い
付表 2b:	3 月 15 日 18 時	5.7 ± 0.2	4.6 ± 0.2	書き間違い
付表 2b:	3 月 15 日 24 時	2.1 ± 0.1	2.0 ± 0.1	書き間違い
付表 2b:	3 月 16 日 21 時	0.08 ± 0.04	0.083 ± 0.037	書き間違い
付表 2b:	3 月 16 日 23 時	0.07 ± 0.02	0.066 ± 0.020	書き間違い
付表 2b:	3 月 21 日 11 時	1.5 ± 0.1	1.4 ± 0.1	書き間違い
付表 2b:	3 月 21 日 19 時	1.7 ± 0.2	1.7 ± 0.1	書き間違い
付表 2b:	3 月 21 日 20 時	1.9 ± 0.2	1.9 ± 0.1	書き間違い
付表 2b:	3 月 22 日 11 時	0.08 ± 0.04	0.084 ± 0.041	書き間違い
付表 2b:	3 月 23 日 6 時	< 0.11	< 0.1	書き間違い
付表 2b:	3 月 23 日 7 時	< 0.10	< 0.1	書き間違い
付表 3a:	3 月 16 日 10 時	0.43 ± 0.05	< 0.05	書き間違い
付表 3a:	3 月 16 日 11 時	2.3 ± 0.1	< 0.04	書き間違い
付表 3a:	3 月 16 日 12 時	0.47 ± 0.03	< 0.04	書き間違い
付表 3a:	3 月 23 日 13 時	< 0.1	< 0.05	書き間違い
付表 3a:	3 月 23 日 14 時	< 0.09	< 0.03	書き間違い
付表 3a:	3 月 23 日 15 時	< 0.1	< 0.05	書き間違い
付表 3a:	3 月 23 日 17 時	< 0.1	< 0.05	書き間違い
付表 3a:	3 月 23 日 18 時	< 0.1	< 0.03	書き間違い

付表 3a: 3 月 23 日 19 時	< 0.08	< 0.06	書き間違い
付表 3a: 3 月 23 日 20 時	< 0.1	< 0.06	書き間違い
付表 3a: 3 月 23 日 21 時	< 0.1	< 0.06	書き間違い
付表 3a: 3 月 23 日 22 時	< 0.06	< 0.07	書き間違い
付表 3a: 3 月 23 日 23 時	< 0.04	< 0.03	書き間違い
付表 3a: 3 月 23 日 24 時	< 0.09	< 0.05	書き間違い
付表 3b: 3 月 20 日 13 時	0.22 ± 0.05	0.82 ± 0.34	書き間違い
付表 3b: 3 月 20 日 14 時	0.36 ± 0.06	1.4 ± 0.2	書き間違い
付表 3b: 3 月 21 日 13 時	1.5 ± 0.1	0.22 ± 0.05	書き間違い
付表 3b: 3 月 21 日 14 時	0.72 ± 0.07	0.36 ± 0.06	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 1 時	0.081 ± 0.044	< 0.1	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 2 時	< 0.1	< 0.09	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 3 時	0.25 ± 0.04	< 0.1	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 4 時	0.16 ± 0.04	< 0.06	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 5 時	0.12 ± 0.04	< 0.1	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 7 時	< 0.1	< 0.08	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 8 時	0.13 ± 0.03	< 0.1	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 9 時	0.061 ± 0.024	< 0.1	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 10 時	< 0.08	< 0.06	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 11 時	0.080 ± 0.033	< 0.04	書き間違い
付表 3b: 3 月 23 日 12 時	0.13 ± 0.04	< 0.09	書き間違い

表2 茨城県取手市役所局の新旧表
(旧)

表23a 茨城県取手市役所局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 2	< 2	< 2	11.9 ± 1.1	6.1 ± 1.0	< 2	< 2	1.6 ± 0.9	57.2 ± 2.0	42.7 ± 1.7	3.5 ± 1.0	1.9 ± 0.9
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	8.3 ± 1.0	7.7 ± 1.0	3.7 ± 1.0	< 2
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	< 2	< 2	< 2	< 2	1.9 ± 1.0	3.9 ± 1.0	1.7 ± 1.0	162 ± 4	250 ± 6	70 ± 2	6.0 ± 1.0	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.2 ± 1.0

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	4.6 ± 1.0	3.7 ± 1.0	4.2 ± 1.0	1.8 ± 0.9	2.4 ± 1.0	4.2 ± 1.0	4.0 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/20	< 2	2.0 ± 0.9	30.1 ± 1.5	11.5 ± 1.1	7.4 ± 1.0	4.2 ± 1.0	2.8 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	2.5 ± 1.0	2.7 ± 1.0	2.8 ± 1.0	1.7 ± 1.0	< 2	2.2 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

表23b 茨城県取手市役所局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 2	< 2	< 2	9.7 ± 1.2	5.8 ± 1.1	< 2	< 2	< 2	57.7 ± 2.1	41.3 ± 1.8	3.8 ± 1.1	3.2 ± 1.0
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	7.3 ± 1.1	7.3 ± 1.1	4.6 ± 1.1	< 2
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	< 2	< 2	2.2 ± 1.0	< 2	< 2	2.9 ± 1.0	2.5 ± 1.0	158 ± 4	245 ± 6	68 ± 2	6.9 ± 1.1	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	3.4 ± 1.0	3.2 ± 1.1	2.9 ± 1.0	< 2	< 2	5.0 ± 1.1	5.7 ± 1.1	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/20	< 2	2.5 ± 1.0	29.3 ± 1.6	11.7 ± 1.2	8.0 ± 1.1	4.0 ± 1.0	3.6 ± 1.0	2.5 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	2.7 ± 1.0	3.4 ± 1.0	2.6 ± 1.0	< 2	2.1 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.8 ± 1.0	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

表23c 茨城県取手市役所局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14～15	< 2	< 2	2011/3/20～21	< 2	< 2
2011/3/15～16	< 2	< 2	2011/3/21～22	< 2	< 2
2011/3/16～17	< 2	< 2	2011/3/22～23	< 2	< 2
2011/3/19～20	< 2	< 2	2011/3/23～24	< 2	< 2

(新)

表23a 茨城県取手市役所局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.2	< 0.2	< 0.2	11.5 ± 0.5	5.3 ± 0.3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	56.0 ± 1.4	40.5 ± 1.1	3.5 ± 0.3	1.4 ± 0.2
2011/3/16	0.42 ± 0.12	0.57 ± 0.12	< 0.2	0.20 ± 0.09	0.48 ± 0.12	0.32 ± 0.11	0.29 ± 0.10	0.33 ± 0.1	8.0 ± 0.4	8.7 ± 0.4	4.6 ± 0.3	< 0.2
2011/3/20	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.17 ± 0.08	0.16 ± 0.08
2011/3/21	1.1 ± 0.1	1.2 ± 0.2	1.2 ± 0.2	1.4 ± 0.2	1.5 ± 0.2	2.0 ± 0.2	2.9 ± 0.2	158 ± 3	244 ± 5	66.7 ± 1.6	5.8 ± 0.3	2.5 ± 0.2
2011/3/22	0.53 ± 0.11	0.53 ± 0.12	0.27 ± 0.10	< 0.2	0.41 ± 0.11	0.32 ± 0.11	0.27 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	0.27 ± 0.10	0.84 ± 0.14	0.23 ± 0.10
2011/3/23	0.36 ± 0.10	0.58 ± 0.12	0.33 ± 0.11	0.27 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.33 ± 0.10

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	3.8 ± 0.3	3.3 ± 0.2	4.0 ± 0.3	1.4 ± 0.2	2.1 ± 0.2	5.6 ± 0.3	4.7 ± 0.3	0.33 ± 0.11	0.22 ± 0.09	0.23 ± 0.10	0.89 ± 0.14	0.31 ± 0.11
2011/3/16	< 0.2	0.27 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
2011/3/20	< 0.2	2.6 ± 0.2	29.3 ± 0.9	13.1 ± 0.5	7.1 ± 0.4	4.5 ± 0.3	4.2 ± 0.3	2.1 ± 0.2	1.2 ± 0.2	0.50 ± 0.12	0.22 ± 0.09	0.65 ± 0.13
2011/3/21	3.0 ± 0.2	2.6 ± 0.2	2.5 ± 0.2	2.0 ± 0.2	0.97 ± 0.15	1.1 ± 0.1	0.59 ± 0.12	< 0.2	0.24 ± 0.10	0.60 ± 0.12	0.66 ± 0.12	1.2 ± 0.2
2011/3/22	0.50 ± 0.12	0.74 ± 0.13	0.46 ± 0.11	0.49 ± 0.12	< 0.2	0.68 ± 0.12	0.59 ± 0.12	0.70 ± 0.13	0.66 ± 0.13	0.46 ± 0.12	0.86 ± 0.14	0.90 ± 0.14
2011/3/23	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.18 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.27 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2

表23b 茨城県取手市役所局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.4	< 0.3	< 0.4	11.9 ± 0.7	5.1 ± 0.4	< 0.4	< 0.4	0.40 ± 0.20	57.3 ± 1.8	41.0 ± 1.4	3.2 ± 0.4	1.8 ± 0.3
2011/3/16	0.50 ± 0.20	< 0.4	< 0.4	< 0.4	0.34 ± 0.17	< 0.4	< 0.4	< 0.4	8.1 ± 0.6	7.6 ± 0.5	4.0 ± 0.4	< 0.4
2011/3/20	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.5
2011/3/21	0.94 ± 0.2	0.83 ± 0.2	1.9 ± 0.3	1.6 ± 0.3	2.2 ± 0.3	1.7 ± 0.3	3.0 ± 0.4	161 ± 4	253 ± 6	71.0 ± 2.1	6.4 ± 0.5	2.2 ± 0.3
2011/3/22	< 0.4	0.70 ± 0.20	< 0.4	< 0.4	0.93 ± 0.23	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.4	0.44 ± 0.18	0.61 ± 0.24	0.72 ± 0.21
2011/3/23	< 0.4	0.44 ± 0.18	0.44 ± 0.21	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	3.7 ± 0.4	3.5 ± 0.4	4.4 ± 0.4	2.1 ± 0.3	2.2 ± 0.3	5.9 ± 0.5	4.8 ± 0.5	< 0.4	< 0.4	0.35 ± 0.18	0.88 ± 0.22	0.59 ± 0.20
2011/3/16	< 0.3	< 0.3	< 0.4	0.42 ± 0.18	< 0.5	< 0.4	< 0.4	0.34 ± 0.17	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.3
2011/3/20	< 0.3	2.5 ± 0.3	29.1 ± 1.2	13.6 ± 0.7	7.2 ± 0.5	4.3 ± 0.4	3.5 ± 0.4	2.0 ± 0.3	1.4 ± 0.3	0.47 ± 0.21	< 0.3	0.65 ± 0.23
2011/3/21	2.8 ± 0.4	2.9 ± 0.4	3.9 ± 0.4	1.4 ± 0.3	0.86 ± 0.25	1.2 ± 0.3	0.46 ± 0.22	< 0.4	< 0.3	0.85 ± 0.23	0.46 ± 0.21	1.0 ± 0.3
2011/3/22	0.69 ± 0.24	0.90 ± 0.23	0.40 ± 0.19	0.43 ± 0.19	< 0.4	0.94 ± 0.24	0.49 ± 0.22	1.1 ± 0.2	1.0 ± 0.2	< 0.4	1.1 ± 0.3	0.94 ± 0.25
2011/3/23	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4

表23c 茨城県取手市役所局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14~15	< 0.2	< 0.4	2011/3/20~21	< 0.2	0.54 ± 0.21
2011/3/15~16	< 0.2	< 0.3	2011/3/21~22	0.34 ± 0.10	0.58 ± 0.21
2011/3/16~17	< 0.2	< 0.4	2011/3/22~23	< 0.2	0.39 ± 0.18
2011/3/19~20	< 0.2	< 0.3	2011/3/23~24	< 0.2	< 0.4

表3 茨城県神栖横瀬局の新旧表
(旧)

表24a 茨城県神栖横瀬局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 2	< 2	< 2	2.5 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	< 2	1.8 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	5.9 ± 1.1	28.1 ± 1.5	46.9 ± 1.9	38.8 ± 1.7	9.9 ± 1.2	7.9 ± 1.1
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	6.7 ± 1.1
2011/3/21	2.2 ± 1.0	< 2	< 2	2.3 ± 1.0	2.3 ± 1.0	2.0 ± 1.0	< 2	4.7 ± 1.1	4.2 ± 1.1	9.8 ± 1.2	2.7 ± 1.0	5.3 ± 1.1
2011/3/22	< 2	1.7 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.1 ± 1.0	< 2
2011/3/23	< 2	1.9 ± 1.0	< 2	< 2	2.3 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	< 2	< 2	3.0 ± 1.0	2.2 ± 1.0	2.0 ± 1.0	< 2	1.8 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	3.6 ± 1.0	2.7 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	4.6 ± 1.1	7.1 ± 1.1	5.9 ± 1.1	3.7 ± 1.0	< 2	2.4 ± 1.0
2011/3/20	38.9 ± 1.7	13.5 ± 1.2	9.8 ± 1.1	3.6 ± 1.1	2.5 ± 1.0	2.5 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	4.3 ± 1.1
2011/3/21	5.2 ± 1.1	3.8 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	1.9 ± 1.0	< 2	2.1 ± 1.0	< 2	< 2	2.4 ± 1.0
2011/3/22	2.5 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	1.9 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

表24b 茨城県神栖横瀬局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 2	< 2	< 2	2.4 ± 1.1	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	4.8 ± 1.1	28.5 ± 1.6	43.3 ± 1.9	38.3 ± 1.8	9.4 ± 1.2	6.8 ± 1.1
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	8.3 ± 1.2
2011/3/21	< 2	< 2	2.2 ± 1.0	< 2	< 2	2.7 ± 1.0	< 2	3.4 ± 1.1	5.2 ± 1.1	8.6 ± 1.2	2.3 ± 1.1	5.8 ± 1.1
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	< 2	2.2 ± 1.1	2.2 ± 1.1	2.4 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	2.8 ± 1.1	2.4 ± 1.1	< 2	< 2	< 2	< 2	5.0 ± 1.1	7.1 ± 1.1	4.5 ± 1.1	2.3 ± 1.1	< 2	< 2
2011/3/20	37.7 ± 1.8	13.6 ± 1.3	9.0 ± 1.2	2.8 ± 1.1	2.5 ± 1.1	3.7 ± 1.1	< 2	2.4 ± 1.1	< 2	< 2	< 2	3.2 ± 1.1
2011/3/21	5.9 ± 1.1	2.3 ± 1.0	2.0 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.2 ± 1.0	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

表24c 茨城県神栖横瀬局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14～15	< 2	< 2	2011/3/20～21	3.4 ± 1.1	3.9 ± 1.1
2011/3/15～16	< 2	< 2	2011/3/21～22	2.0 ± 1.0	< 2
2011/3/16～17	< 2	< 2	2011/3/22～23	2.5 ± 1.0	< 2
2011/3/19～20	< 2	< 2	2011/3/23～24	< 2	< 2

(新)

表24a 茨城県神栖横瀬局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.2	< 0.2	0.22 ± 0.10	2.7 ± 0.2	0.24 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.27 ± 0.10
2011/3/16	1.1 ± 0.2	0.53 ± 0.13	0.52 ± 0.12	0.35 ± 0.12	0.45 ± 0.11	0.54 ± 0.12	5.8 ± 0.3	28.1 ± 0.9	44.2 ± 1.2	38.5 ± 1.1	9.7 ± 0.5	7.1 ± 0.4
2011/3/20	< 0.2	< 0.2	< 0.3	< 0.2	0.30 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	0.37 ± 0.12	0.36 ± 0.11	0.34 ± 0.11	< 0.2	7.0 ± 0.4
2011/3/21	2.0 ± 0.2	1.3 ± 0.2	1.1 ± 0.2	0.91 ± 0.15	1.7 ± 0.2	2.7 ± 0.2	1.9 ± 0.2	3.4 ± 0.3	5.0 ± 0.3	10.4 ± 0.5	3.0 ± 0.2	4.8 ± 0.3
2011/3/22	0.49 ± 0.12	0.24 ± 0.11	0.31 ± 0.11	0.30 ± 0.11	< 0.2	0.33 ± 0.11	0.29 ± 0.11	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
2011/3/23	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.32 ± 0.11	0.26 ± 0.11	0.25 ± 0.11	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	0.53 ± 0.12	1.3 ± 0.2	3.2 ± 0.3	2.2 ± 0.2	1.6 ± 0.2	0.70 ± 0.14	0.91 ± 0.15	0.42 ± 0.13	0.82 ± 0.14	0.94 ± 0.15	1.3 ± 0.2	0.87 ± 0.16
2011/3/16	3.3 ± 0.3	1.4 ± 0.2	0.66 ± 0.14	0.27 ± 0.11	0.60 ± 0.12	1.2 ± 0.2	4.5 ± 0.3	6.7 ± 0.4	6.1 ± 0.4	3.7 ± 0.3	2.0 ± 0.2	1.1 ± 0.2
2011/3/20	37.5 ± 1.1	14.6 ± 0.6	8.9 ± 0.4	4.0 ± 0.3	3.5 ± 0.3	3.7 ± 0.3	2.2 ± 0.2	2.0 ± 0.2	2.0 ± 0.2	0.64 ± 0.13	0.94 ± 0.15	4.0 ± 0.3
2011/3/21	6.2 ± 0.4	2.3 ± 0.2	1.0 ± 0.2	1.0 ± 0.2	1.0 ± 0.2	0.58 ± 0.13	0.28 ± 0.11	0.75 ± 0.14	2.4 ± 0.2	0.60 ± 0.13	0.72 ± 0.14	0.62 ± 0.14
2011/3/22	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.20 ± 0.09	< 0.2	0.23 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	0.25 ± 0.11	< 0.2	< 0.2	< 0.2
2011/3/23	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.39 ± 0.12	< 0.2	< 0.2	< 0.3

表24b 茨城県神栖横瀬局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.5	< 0.4	< 0.3	1.6 ± 0.3	< 0.5	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.5	0.71 ± 0.22
2011/3/16	0.89 ± 0.26	0.68 ± 0.24	0.67 ± 0.23	< 0.5	< 0.4	< 0.4	5.3 ± 0.5	27.9 ± 1.2	48.3 ± 1.7	38.0 ± 1.4	10.8 ± 0.7	7.5 ± 0.6
2011/3/20	< 0.4	0.47 ± 0.20	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.5	0.76 ± 0.25	< 0.5	7.3 ± 0.6
2011/3/21	1.9 ± 0.3	1.3 ± 0.3	0.88 ± 0.25	1.4 ± 0.3	1.9 ± 0.3	1.8 ± 0.3	2.2 ± 0.3	3.7 ± 0.4	4.7 ± 0.5	10.2 ± 0.7	3.1 ± 0.4	5.5 ± 0.5
2011/3/22	< 0.5	< 0.4	0.51 ± 0.21	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.4	0.57 ± 0.20	< 0.4	0.32 ± 0.16	< 0.4	< 0.4
2011/3/23	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	0.65 ± 0.22	0.49 ± 0.23	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.5

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	1.1 ± 0.2	1.1 ± 0.2	3.8 ± 0.4	2.4 ± 0.4	1.6 ± 0.3	1.1 ± 0.2	1.5 ± 0.3	0.73 ± 0.23	1.0 ± 0.3	0.97 ± 0.27	1.7 ± 0.3	1.2 ± 0.3
2011/3/16	3.4 ± 0.4	1.8 ± 0.3	0.81 ± 0.25	< 0.4	0.48 ± 0.22	1.2 ± 0.3	4.2 ± 0.5	6.7 ± 0.6	6.7 ± 0.6	3.1 ± 0.4	2.0 ± 0.3	0.52 ± 0.23
2011/3/20	38.8 ± 1.4	14.6 ± 0.8	7.7 ± 0.6	4.5 ± 0.5	3.6 ± 0.4	3.4 ± 0.4	2.0 ± 0.4	2.3 ± 0.4	2.5 ± 0.3	0.77 ± 0.23	< 0.5	4.7 ± 0.5
2011/3/21	5.4 ± 0.5	3.1 ± 0.4	1.6 ± 0.3	0.86 ± 0.27	0.96 ± 0.26	0.54 ± 0.22	0.84 ± 0.22	0.80 ± 0.24	2.7 ± 0.4	0.72 ± 0.25	0.87 ± 0.23	0.84 ± 0.26
2011/3/22	< 0.4	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.4	0.48 ± 0.22	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.5
2011/3/23	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.4	0.42 ± 0.21	< 0.4

表24c 茨城県神栖横瀬局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14~15	< 0.2	< 0.4	2011/3/20~21	3.9 ± 0.3	4.2 ± 0.4
2011/3/15~16	0.81 ± 0.14	1.1 ± 0.3	2011/3/21~22	0.47 ± 0.12	0.71 ± 0.2
2011/3/16~17	0.73 ± 0.15	1.3 ± 0.3	2011/3/22~23	0.18 ± 0.09	0.40 ± 0.20
2011/3/19~20	< 0.2	< 0.5	2011/3/23~24	< 0.2	< 0.4

表4 茨城県土浦保健所局の新旧表
(旧)

付表4a 茨城県土浦保健所局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.07	< 0.06	3.5 ± 0.1	9.4 ± 0.3	6.4 ± 0.2	0.11 ± 0.03	< 0.05	14.2 ± 0.5	153 ± 5	5.0 ± 0.2	1.9 ± 0.1	—
2011/3/16	< 0.07	< 0.07	0.10 ± 0.02	0.067 ± 0.027	0.43 ± 0.04	0.32 ± 0.05	0.34 ± 0.04	7.0 ± 0.2	9.0 ± 0.3	5.3 ± 0.2	3.5 ± 0.2	0.10 ± 0.02
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	< 2	2.9 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	2.4 ± 0.9	130 ± 4	323 ± 8	159 ± 4	14.9 ± 1.2	2.0 ± 0.9	3.3 ± 1.0
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	5.4 ± 0.2	12.5 ± 0.4	3.5 ± 0.1	5.1 ± 0.2	6.9 ± 0.2	2.6 ± 0.1	0.31 ± 0.03	0.39 ± 0.04	0.034 ± 0.013	< 0.05	0.11 ± 0.02	0.10 ± 0.04
2011/3/16	0.33 ± 0.04	0.081 ± 0.031	0.30 ± 0.04	< 0.07	0.091 ± 0.017	< 0.08	< 0.08	< 0.07	0.11 ± 0.03	< 0.07	< 0.07	0.046 ± 0.023
2011/3/20	12.1 ± 1.1	29.7 ± 1.5	9.6 ± 1.1	7.9 ± 1.0	3.0 ± 1.0	1.7 ± 0.9	2.0 ± 1.0	1.8 ± 0.9	< 2	2.0 ± 0.9	2.2 ± 1.0	1.8 ± 0.9
2011/3/21	2.8 ± 1.0	3.9 ± 1.0	2.1 ± 1.0	< 2	2.6 ± 0.9	2.8 ± 0.9	< 2	1.7 ± 0.9	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

付表4b 茨城県土浦保健所局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.1	< 0.1	3.2 ± 0.1	9.4 ± 0.3	6.2 ± 0.3	< 0.1	< 0.08	13.9 ± 0.5	149 ± 4	4.6 ± 0.2	1.7 ± 0.1	—
2011/3/16	< 0.1	< 0.1	0.069 ± 0.022	0.12 ± 0.04	0.38 ± 0.04	0.17 ± 0.04	0.35 ± 0.05	6.7 ± 0.2	8.6 ± 0.3	4.8 ± 0.2	3.5 ± 0.2	0.085 ± 0.020
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	2.9 ± 1.0	< 2	< 2	2.1 ± 1.0	< 2	< 2	128 ± 4	307 ± 8	152 ± 4	17.3 ± 1.3	4.4 ± 1.0	4.1 ± 1.0
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	2.6 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.3 ± 1.0	< 2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	5.2 ± 0.2	12.0 ± 0.4	3.3 ± 0.1	4.8 ± 0.2	6.7 ± 0.3	2.5 ± 0.1	0.29 ± 0.03	0.37 ± 0.05	0.033 ± 0.012	< 0.07	0.084 ± 0.019	0.11 ± 0.05
2011/3/16	0.33 ± 0.05	< 0.1	0.29 ± 0.05	< 0.1	0.092 ± 0.022	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.053 ± 0.041	< 0.1	< 0.1	< 0.08
2011/3/20	11.0 ± 1.2	30.3 ± 1.6	9.7 ± 1.1	6.6 ± 1.1	3.3 ± 1.0	2.8 ± 1.0	3.0 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	2.1 ± 1.0	< 2
2011/3/21	2.2 ± 1.0	4.5 ± 1.1	4.0 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.2 ± 1.0	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

付表4c 茨城県土浦保健所局でのblank試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14~15	< 0.03	< 0.05	2011/3/20~21	< 2	< 2
2011/3/15~16	0.34 ± 0.02	0.38 ± 0.03	2011/3/21~22	< 2	< 2
2011/3/16~17	< 0.03	< 0.05	2011/3/22~23	< 2	< 2
2011/3/19~20	< 2	< 2	2011/3/23~24	1.8 ± 0.9	< 2

— : 欠測

(新)

付表4a 茨城県土浦保健所局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.07	< 0.06	3.5 ± 0.1	9.4 ± 0.3	6.4 ± 0.2	0.11 ± 0.03	< 0.05	14.2 ± 0.5	153 ± 5	5.0 ± 0.2	1.9 ± 0.1	-
2011/3/16	< 0.07	< 0.07	0.10 ± 0.02	0.067 ± 0.027	0.43 ± 0.04	0.32 ± 0.05	0.34 ± 0.04	7.0 ± 0.2	9.0 ± 0.3	5.3 ± 0.2	3.5 ± 0.2	0.10 ± 0.02
2011/3/20	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
2011/3/21	1.8 ± 0.2	1.5 ± 0.2	1.8 ± 0.2	1.7 ± 0.2	1.2 ± 0.2	2.7 ± 0.2	127 ± 3	309 ± 6	153 ± 3	16.0 ± 0.6	2.6 ± 0.2	2.8 ± 0.2
2011/3/22	1.2 ± 0.2	0.57 ± 0.12	0.20 ± 0.09	0.27 ± 0.10	0.69 ± 0.13	0.68 ± 0.13	< 0.2	< 0.2	0.37 ± 0.11	0.71 ± 0.13	0.63 ± 0.13	< 0.2
2011/3/23	0.24 ± 0.10	0.19 ± 0.09	0.22 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.20 ± 0.09	0.25 ± 0.11	< 0.2	< 0.2	0.35 ± 0.11

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	5.4 ± 0.2	12.5 ± 0.4	3.5 ± 0.1	5.1 ± 0.2	6.9 ± 0.2	2.6 ± 0.1	0.31 ± 0.03	0.39 ± 0.04	0.034 ± 0.013	< 0.05	0.11 ± 0.02	0.10 ± 0.04
2011/3/16	0.33 ± 0.04	0.082 ± 0.032	0.30 ± 0.04	< 0.07	0.091 ± 0.017	< 0.08	< 0.08	< 0.07	0.11 ± 0.03	< 0.07	< 0.07	0.046 ± 0.023
2011/3/20	11.7 ± 0.5	29.9 ± 0.9	9.3 ± 0.4	7.6 ± 0.4	3.0 ± 0.2	1.9 ± 0.2	2.0 ± 0.2	1.1 ± 0.2	1.1 ± 0.2	1.6 ± 0.2	1.4 ± 0.2	1.7 ± 0.2
2011/3/21	3.5 ± 0.3	4.3 ± 0.3	3.4 ± 0.3	1.1 ± 0.2	1.6 ± 0.2	0.82 ± 0.13	0.25 ± 0.1	0.26 ± 0.09	0.44 ± 0.11	0.48 ± 0.11	0.35 ± 0.11	0.23 ± 0.1
2011/3/22	0.22 ± 0.1	0.49 ± 0.12	0.54 ± 0.11	< 0.2	0.43 ± 0.11	0.63 ± 0.13	1.6 ± 0.2	0.53 ± 0.12	0.19 ± 0.09	0.65 ± 0.14	0.49 ± 0.11	0.30 ± 0.10
2011/3/23	< 0.2	< 0.2	0.20 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.19 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

付表4b 茨城県土浦保健所局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.1	< 0.1	3.2 ± 0.1	9.4 ± 0.3	6.2 ± 0.3	< 0.1	< 0.08	13.9 ± 0.5	149 ± 4	4.6 ± 0.2	1.7 ± 0.1	-
2011/3/16	< 0.1	< 0.1	0.069 ± 0.022	0.12 ± 0.04	0.38 ± 0.04	0.17 ± 0.04	0.35 ± 0.05	6.7 ± 0.2	8.6 ± 0.3	4.8 ± 0.2	3.5 ± 0.2	0.085 ± 0.020
2011/3/20	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
2011/3/21	1.4 ± 0.3	1.6 ± 0.3	1.8 ± 0.3	1.7 ± 0.3	1.3 ± 0.3	2.6 ± 0.3	133 ± 3	321 ± 7	157 ± 4	17.1 ± 0.8	3.1 ± 0.4	3.3 ± 0.4
2011/3/22	0.82 ± 0.22	0.79 ± 0.22	< 0.3	< 0.4	< 0.4	1.1 ± 0.2	0.41 ± 0.18	< 0.4	0.61 ± 0.21	0.83 ± 0.25	1.1 ± 0.2	0.50 ± 0.20
2011/3/23	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.5	< 0.3	0.39 ± 0.19	< 0.4

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	5.2 ± 0.2	12.0 ± 0.4	3.3 ± 0.1	4.8 ± 0.2	6.7 ± 0.3	2.5 ± 0.1	0.29 ± 0.03	0.37 ± 0.05	0.033 ± 0.012	< 0.07	0.084 ± 0.019	0.11 ± 0.05
2011/3/16	0.33 ± 0.05	< 0.1	0.29 ± 0.05	< 0.1	0.092 ± 0.022	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.053 ± 0.041	< 0.1	< 0.1	< 0.08
2011/3/20	12.6 ± 0.7	30.8 ± 1.2	9.9 ± 0.6	8.2 ± 0.6	3.3 ± 0.4	2.2 ± 0.3	2.0 ± 0.3	1.5 ± 0.3	1.2 ± 0.2	1.4 ± 0.3	1.1 ± 0.3	1.8 ± 0.3
2011/3/21	2.8 ± 0.4	3.9 ± 0.4	3.4 ± 0.4	1.0 ± 0.2	1.7 ± 0.3	0.83 ± 0.24	< 0.3	< 0.4	0.91 ± 0.24	0.50 ± 0.20	< 0.3	< 0.4
2011/3/22	< 0.3	0.99 ± 0.24	0.53 ± 0.21	< 0.4	< 0.3	0.47 ± 0.21	2.0 ± 0.3	0.38 ± 0.20	< 0.4	1.0 ± 0.3	< 0.4	< 0.4
2011/3/23	< 0.4	< 0.4	< 0.4	0.39 ± 0.2	0.36 ± 0.173	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4

付表4c 茨城県土浦保健所局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14~15	< 0.03	< 0.05	2011/3/20~21	< 0.2	< 0.4
2011/3/15~16	0.34 ± 0.02	0.38 ± 0.03	2011/3/21~22	0.44 ± 0.1	< 0.4
2011/3/16~17	< 0.03	< 0.05	2011/3/22~23	< 0.2	< 0.3
2011/3/19~20	< 0.2	< 0.4	2011/3/23~24	< 0.2	< 0.4

— : 欠測

表5 茨城県土浦中村南局の新旧表
(旧)

付表5a 茨城県土浦中村南局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 2	< 2	1.7 ± 0.9	13.0 ± 1.1	7.4 ± 1.0	< 2	< 2	6.6 ± 1.0	144 ± 4	—	< 2	2.1 ± 0.9
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.8 ± 0.9	9.1 ± 1.0	5.3 ± 1.0	5.3 ± 1.0	< 2
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	< 2	1.7 ± 0.9	< 2	1.6 ± 0.9	1.9 ± 0.9	< 2	72.4 ± 2.4	294 ± 7	184 ± 5	30.3 ± 1.4	3.9 ± 0.9	2.3 ± 0.9
2011/3/22	< 2	2.4 ± 0.9	4.3 ± 0.9	2.4 ± 0.9	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	2.6 ± 0.9	12.1 ± 1.1	3.2 ± 0.9	5.2 ± 1.0	7.1 ± 1.0	3.2 ± 0.9	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/20	6.8 ± 1.0	41.3 ± 1.7	12.8 ± 1.1	7.5 ± 1.0	3.5 ± 0.9	2.8 ± 0.9	2.4 ± 0.9	1.8 ± 0.9	1.8 ± 0.9	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	2.8 ± 0.9	5.3 ± 1.0	3.2 ± 0.9	2.0 ± 0.9	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.2 ± 0.9	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

付表5b 茨城県土浦中村南局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 2	< 2	2.2 ± 1.0	10.9 ± 1.2	7.4 ± 1.1	< 2	< 2	8.4 ± 1.1	138 ± 4	—	2.6 ± 1.0	2.6 ± 1.0
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	2.6 ± 1.0	< 2	< 2	2.7 ± 1.0	7.2 ± 1.1	7.6 ± 1.1	6.2 ± 1.1	< 2
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	< 2	2.1 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	3.8 ± 1.0	69.5 ± 2.4	287 ± 7	176 ± 5	29.4 ± 1.5	2.7 ± 1.0	3.3 ± 1.0
2011/3/22	< 2	4.0 ± 1.0	3.3 ± 1.0	2.6 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	2.4 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	2.8 ± 1.0	12.7 ± 1.2	4.6 ± 1.1	6.4 ± 1.1	6.5 ± 1.1	3.6 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/20	5.6 ± 1.1	38.1 ± 1.7	12.6 ± 1.2	6.8 ± 1.1	5.1 ± 1.1	< 2	< 2	< 2	3.4 ± 1.0	< 2	2.4 ± 1.0	2.3 ± 1.0
2011/3/21	3.5 ± 1.0	6.4 ± 1.1	3.6 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.1 ± 1.0	2.1 ± 1.0	2.1 ± 1.0
2011/3/23	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

付表5c 茨城県土浦中村南局でのblank試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14～15	< 2	< 2	2011/3/20～21	< 2	< 2
2011/3/15～16	2.2 ± 0.9	3.6 ± 1.0	2011/3/21～22	< 2	< 2
2011/3/16～17	< 2	< 2	2011/3/22～23	< 2	< 2
2011/3/19～20	< 2	< 2	2011/3/23～24	< 2	< 2

— : 欠測

(新)

付表5a 茨城県土浦中村南局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.2	< 0.2	1.8 ± 0.2	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.3	< 0.2	< 0.2	6.8 ± 0.4	141 ± 3	—	1.1 ± 0.2	2.9 ± 0.2
2011/3/16	0.55 ± 0.12	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.76 ± 0.13	0.66 ± 0.13	0.22 ± 0.10	3.9 ± 0.3	8.6 ± 0.4	5.2 ± 0.3	4.1 ± 0.3	< 0.2
2011/3/20	< 0.2	0.18 ± 0.09	< 0.2	0.21 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.18 ± 0.09	< 0.2
2011/3/21	1.2 ± 0.2	1.3 ± 0.2	1.3 ± 0.2	1.2 ± 0.2	1.6 ± 0.2	2.1 ± 0.2	71.3 ± 1.7	285 ± 6	175 ± 4	28.3 ± 0.9	3.4 ± 0.3	2.3 ± 0.2
2011/3/22	0.67 ± 0.13	3.3 ± 0.2	4.2 ± 0.3	2.1 ± 0.2	0.89 ± 0.14	0.27 ± 0.10	0.35 ± 0.11	0.21 ± 0.10	0.40 ± 0.11	0.71 ± 0.13	0.85 ± 0.14	0.59 ± 0.12
2011/3/23	0.33 ± 0.11	0.42 ± 0.11	0.27 ± 0.10	0.22 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.24 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	2.7 ± 0.2	11.4 ± 0.5	3.6 ± 0.3	4.9 ± 0.3	6.5 ± 0.3	3.6 ± 0.3	0.25 ± 0.10	0.84 ± 0.14	< 0.2	0.27 ± 0.10	< 0.2	0.38 ± 0.10
2011/3/16	0.82 ± 0.14	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.17 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
2011/3/20	6.7 ± 0.4	39.7 ± 1.1	12.1 ± 0.5	7.5 ± 0.4	3.8 ± 0.3	1.9 ± 0.2	1.6 ± 0.2	0.90 ± 0.15	1.2 ± 0.2	1.0 ± 0.2	0.89 ± 0.14	1.1 ± 0.2
2011/3/21	2.6 ± 0.2	4.0 ± 0.3	3.4 ± 0.2	1.2 ± 0.2	1.2 ± 0.2	0.67 ± 0.12	0.66 ± 0.13	0.26 ± 0.09	0.26 ± 0.11	0.25 ± 0.10	0.26 ± 0.10	0.30 ± 0.10
2011/3/22	0.21 ± 0.10	< 0.2	0.72 ± 0.13	0.81 ± 0.13	< 0.2	0.45 ± 0.12	2.3 ± 0.2	0.59 ± 0.13	0.50 ± 0.12	1.1 ± 0.2	0.60 ± 0.12	0.45 ± 0.11
2011/3/23	0.79 ± 0.13	0.59 ± 0.12	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.21 ± 0.09	0.27 ± 0.09	< 0.2	0.24 ± 0.09	< 0.2	< 0.2

付表5b 茨城県土浦中村南局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.4	< 0.4	1.8 ± 0.3	12.9 ± 0.7	6.3 ± 0.5	< 0.4	< 0.4	6.8 ± 0.5	146 ± 4	—	0.63 ± 0.26	2.4 ± 0.3
2011/3/16	0.62 ± 0.22	< 0.4	< 0.4	< 0.4	0.83 ± 0.22	0.50 ± 0.21	< 0.4	2.7 ± 0.4	9.5 ± 0.6	5.2 ± 0.5	4.0 ± 0.4	< 0.4
2011/3/20	< 0.3	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.3
2011/3/21	1.3 ± 0.3	1.3 ± 0.3	1.4 ± 0.3	1.4 ± 0.3	0.91 ± 0.23	2.1 ± 0.3	73.2 ± 2.1	290 ± 6	180 ± 4	29.7 ± 1.2	3.0 ± 0.4	2.7 ± 0.3
2011/3/22	0.40 ± 0.20	4.0 ± 0.4	5.1 ± 0.5	1.9 ± 0.3	0.69 ± 0.23	0.47 ± 0.20	0.55 ± 0.21	0.47 ± 0.19	< 0.4	< 0.4	1.1 ± 0.2	0.43 ± 0.20
2011/3/23	< 0.4	0.54 ± 0.20	< 0.4	0.37 ± 0.19	< 0.4	< 0.4	< 0.5	< 0.5	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	2.2 ± 0.3	12.0 ± 0.7	3.7 ± 0.4	5.8 ± 0.5	6.5 ± 0.5	5.0 ± 0.4	< 0.4	0.58 ± 0.20	< 0.4	0.63 ± 0.21	< 0.4	< 0.4
2011/3/16	0.77 ± 0.23	0.34 ± 0.17	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4
2011/3/20	6.9 ± 0.5	41.8 ± 1.4	13.7 ± 0.7	6.9 ± 0.5	4.5 ± 0.4	1.3 ± 0.3	1.7 ± 0.3	0.81 ± 0.23	0.79 ± 0.25	1.0 ± 0.2	0.83 ± 0.24	1.1 ± 0.2
2011/3/21	2.7 ± 0.3	4.6 ± 0.4	3.8 ± 0.4	1.2 ± 0.3	0.72 ± 0.24	1.0 ± 0.2	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.4
2011/3/22	0.43 ± 0.18	< 0.4	0.62 ± 0.22	0.64 ± 0.22	< 0.3	0.57 ± 0.20	2.1 ± 0.3	0.39 ± 0.20	0.56 ± 0.19	1.0 ± 0.2	0.66 ± 0.22	< 0.4
2011/3/23	0.92 ± 0.23	0.56 ± 0.20	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3

付表5c 茨城県土浦中村南局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14~15	< 0.2	< 0.4	2011/3/20~21	< 0.2	< 0.4
2011/3/15~16	3.6 ± 0.3	3.7 ± 0.4	2011/3/21~22	< 0.2	< 0.4
2011/3/16~17	< 0.2	< 0.4	2011/3/22~23	< 0.2	< 0.4
2011/3/19~20	未測定		2011/3/23~24	< 0.2	< 0.4

— : 欠測

表6 茨城県下妻局の新旧表
(旧)

付表6a 茨城県下妻局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 2	1.9 ± 0.9	< 2	< 2	< 2	8.1 ± 1.1	7.3 ± 1.0	14.9 ± 1.2	56.5 ± 2.0	80.1 ± 2.5	28.8 ± 1.4	5.9 ± 1.0
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	2.8 ± 0.9	2.5 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	2.3 ± 0.9	3.5 ± 0.9	2.4 ± 0.9	3.5 ± 0.9	3.7 ± 0.9	5.7 ± 1.0	3.5 ± 0.9	4.0 ± 0.9	2.5 ± 0.9	3.0 ± 0.9	3.6 ± 0.9	6.0 ± 1.0
2011/3/22	< 0.6	< 0.6	< 0.6	0.64 ± 0.26	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	0.64 ± 0.26
2011/3/23	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.55 ± 0.28	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	3.9 ± 1.0	6.8 ± 1.0	8.4 ± 1.1	9.1 ± 1.1	9.6 ± 1.1	9.7 ± 1.1	9.1 ± 1.1	2.9 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/20	< 2	16.9 ± 1.2	17.3 ± 1.2	8.9 ± 1.0	9.7 ± 1.0	6.8 ± 1.0	4.3 ± 0.9	< 2	1.8 ± 0.9	< 2	2.8 ± 0.9	2.2 ± 0.9
2011/3/21	2.3 ± 0.9	< 2	2.7 ± 0.9	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 0.6	< 0.6	0.63 ± 0.27	1.4 ± 0.3	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6
2011/3/23	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5

付表6b 茨城県下妻局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	7.7 ± 1.1	6.5 ± 1.1	15.8 ± 1.2	56.4 ± 2.1	78.4 ± 2.6	26.7 ± 1.5	6.5 ± 1.1
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	2.5 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	2.7 ± 1.0	< 2	2.3 ± 1.0	3.5 ± 1.0	2.7 ± 1.0	5.5 ± 1.0	4.8 ± 1.0	4.7 ± 1.0	2.5 ± 1.0	3.3 ± 1.0	2.0 ± 1.0	5.2 ± 1.0
2011/3/22	< 0.7	< 0.7	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.7	< 0.6	< 0.6
2011/3/23	< 0.5	< 0.4	< 0.5	< 0.5	0.73 ± 0.21	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	3.3 ± 1.0	6.6 ± 1.1	9.0 ± 1.1	9.9 ± 1.1	9.2 ± 1.1	7.7 ± 1.1	8.8 ± 1.1	3.1 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/16	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.3 ± 1.0
2011/3/20	< 2	17.0 ± 1.3	15.4 ± 1.2	10.9 ± 1.1	8.3 ± 1.1	4.5 ± 1.0	5.0 ± 1.0	2.1 ± 1.0	< 2	2.0 ± 1.0	4.0 ± 1.0	2.5 ± 1.0
2011/3/21	2.8 ± 1.0	< 2	4.0 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 0.7	< 0.6	< 0.6	1.4 ± 0.4	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	0.77 ± 0.36	< 0.6
2011/3/23	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5

付表6c 茨城県下妻局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14~15	< 2	< 2	2011/3/20~21	< 2	< 2
2011/3/15~16	< 2	< 2	2011/3/21~22	< 2	< 2
2011/3/16~17	< 2	< 2	2011/3/22~23	< 0.6	< 0.7
2011/3/19~20			2011/3/23~24	< 0.5	< 0.5

(新)

付表6a 茨城県下妻局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.2	< 0.3	< 0.2	< 0.2	0.40 ± 0.13	8.0 ± 0.4	6.2 ± 0.3	13.8 ± 0.5	56.0 ± 1.4	76.6 ± 1.8	25.7 ± 0.8	5.1 ± 0.3
2011/3/16	0.30 ± 0.12	0.52 ± 0.14	0.42 ± 0.13	1.3 ± 0.2	1.6 ± 0.2	0.24 ± 0.12	< 0.2	0.24 ± 0.12	0.73 ± 0.15	0.30 ± 0.13	0.91 ± 0.15	< 0.3
2011/3/20	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.27 ± 0.10	< 0.2
2011/3/21	2.2 ± 0.2	2.4 ± 0.2	2.4 ± 0.2	2.9 ± 0.2	3.5 ± 0.3	3.0 ± 0.2	4.0 ± 0.3	3.8 ± 0.3	3.6 ± 0.3	3.5 ± 0.3	2.8 ± 0.2	5.7 ± 0.3
2011/3/22	0.43 ± 0.11	< 0.2	0.29 ± 0.11	0.22 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.30 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2
2011/3/23	0.16 ± 0.08	< 0.2	0.19 ± 0.09	< 0.2	0.66 ± 0.13	0.23 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	3.9 ± 0.3	6.3 ± 0.4	8.5 ± 0.4	9.2 ± 0.4	8.6 ± 0.4	8.7 ± 0.4	7.9 ± 0.4	2.9 ± 0.2	< 0.3	0.76 ± 0.15	< 0.2	0.47 ± 0.13
2011/3/16	< 0.3	< 0.2	< 0.3	< 0.2	< 0.3	< 0.2	< 0.2	< 0.3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.3
2011/3/20	< 0.2	16.9 ± 0.6	15.2 ± 0.6	9.1 ± 0.4	7.9 ± 0.4	6.0 ± 0.3	3.9 ± 0.3	1.7 ± 0.2	1.7 ± 0.2	1.7 ± 0.2	2.8 ± 0.2	2.2 ± 0.20
2011/3/21	2.3 ± 0.2	1.5 ± 0.2	2.5 ± 0.2	1.9 ± 0.2	0.77 ± 0.14	0.57 ± 0.12	0.39 ± 0.11	0.50 ± 0.12	0.33 ± 0.10	< 0.2	0.18 ± 0.09	0.19 ± 0.09
2011/3/22	< 0.2	0.23 ± 0.1	< 0.2	1.2 ± 0.2	0.29 ± 0.1	< 0.2	0.43 ± 0.11	0.28 ± 0.10	0.26 ± 0.10	0.30 ± 0.10	0.29 ± 0.10	0.29 ± 0.1
2011/3/23	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.18 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

付表6b 茨城県下妻局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	0.63 ± 0.21	9.2 ± 0.6	6.7 ± 0.5	15.4 ± 0.8	59.1 ± 1.8	79.2 ± 2.2	27.1 ± 1.1	6.2 ± 0.5
2011/3/16	0.41 ± 0.21	1.0 ± 0.2	0.49 ± 0.20	1.4 ± 0.3	2.1 ± 0.3	0.75 ± 0.2	0.40 ± 0.19	< 0.4	0.95 ± 0.23	0.53 ± 0.20	1.3 ± 0.3	< 0.4
2011/3/20	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
2011/3/21	2.3 ± 0.3	2.5 ± 0.3	2.5 ± 0.3	3.5 ± 0.4	3.3 ± 0.4	3.5 ± 0.4	3.6 ± 0.4	3.5 ± 0.4	3.7 ± 0.4	3.5 ± 0.4	3.4 ± 0.4	5.0 ± 0.5
2011/3/22	< 0.5	< 0.5	< 0.4	0.45 ± 0.18	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.5
2011/3/23	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	4.4 ± 0.4	6.0 ± 0.5	10.3 ± 0.7	9.3 ± 0.6	9.8 ± 0.6	9.2 ± 0.6	8.1 ± 0.6	3.7 ± 0.4	0.54 ± 0.23	1.4 ± 0.3	< 0.4	0.50 ± 0.20
2011/3/16	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
2011/3/20	0.34 ± 0.17	17.4 ± 0.9	15.7 ± 0.8	7.7 ± 0.6	9.2 ± 0.6	6.6 ± 0.5	4.0 ± 0.4	1.3 ± 0.3	1.7 ± 0.3	1.7 ± 0.3	2.7 ± 0.3	2.8 ± 0.4
2011/3/21	2.3 ± 0.3	1.3 ± 0.3	2.3 ± 0.3	1.8 ± 0.3	0.59 ± 0.22	< 0.3	< 0.4	0.65 ± 0.22	< 0.4	< 0.4	0.41 ± 0.18	< 0.3
2011/3/22	< 0.5	0.42 ± 0.21	< 0.4	1.0 ± 0.2	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	0.51 ± 0.20
2011/3/23	< 0.3	< 0.5	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.5	< 0.3	< 0.3	< 0.5

付表6c 茨城県下妻局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14~15	< 0.2	< 0.4	2011/3/20~21	< 0.2	< 0.4
2011/3/15~16	0.33 ± 0.12	0.44 ± 0.18	2011/3/21~22	< 0.2	< 0.4
2011/3/16~17	< 0.2	< 0.5	2011/3/22~23	< 0.2	< 0.5
2011/3/19~20	未測定		2011/3/23~24	< 0.2	< 0.4

表7 茨城県つくば高野局の新旧表
(旧)

付表7a 茨城県つくば高野局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2011/3/16	0.72 ± 0.29	< 0.6	< 0.6	0.83 ± 0.29	< 0.6	0.75 ± 0.29	< 0.6	< 0.6	6.1 ± 0.4	2.9 ± 0.3	< 0.6	< 0.6
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	< 2	1.8 ± 0.9	2.7 ± 0.9	2.1 ± 0.9	3.7 ± 1.0	1.9 ± 0.9	2.0 ± 1.0	3.8 ± 1.0	1.8 ± 0.9	3.6 ± 1.0	10.1 ± 1.1	4.6 ± 1.0
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	*	*	*	4.8 ± 0.4	5.0 ± 0.4	5.8 ± 0.4	2.1 ± 0.3	0.94 ± 0.29	< 0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.6
2011/3/16	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.6	< 0.6	0.55 ± 0.28	< 0.5	< 0.5	< 0.5
2011/3/20	< 2	22.5 ± 1.3	18.5 ± 1.2	7.9 ± 1.0	6.8 ± 1.0	2.1 ± 0.9	2.0 ± 0.9	1.8 ± 0.9	< 2	< 2	2.3 ± 0.9	1.8 ± 0.9
2011/3/21	< 2	< 2	3.6 ± 1.0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6

付表7b 茨城県つくば高野局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2011/3/16	0.88 ± 0.40	< 0.7	0.76 ± 0.39	< 0.8	< 0.8	1.1 ± 0.4	< 0.8	< 0.8	6.4 ± 0.5	3.0 ± 0.4	< 0.8	< 0.8
2011/3/20	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/21	1.9 ± 0.9	2.8 ± 0.9	2.3 ± 0.9	< 2	4.0 ± 0.9	2.9 ± 0.9	2.3 ± 0.9	2.2 ± 0.9	2.9 ± 0.9	2.7 ± 0.9	10.2 ± 1.1	2.1 ± 0.9
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 0.7	< 0.8	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.8	< 0.8	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.7

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	*	*	*	5.3 ± 0.5	5.7 ± 0.5	4.7 ± 0.5	2.1 ± 0.4	1.4 ± 0.4	< 0.7	< 0.7	< 0.8	< 0.8
2011/3/16	< 0.8	< 0.8	0.77 ± 0.40	< 0.8	< 0.8	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.8	< 0.8	< 0.8
2011/3/20	< 2	22.7 ± 1.3	16.3 ± 1.2	9.2 ± 1.1	6.6 ± 1.0	< 2	2.1 ± 0.9	2.0 ± 0.9	1.8 ± 0.9	2.6 ± 0.9	< 2	2.2 ± 0.9
2011/3/21	< 2	< 2	4.3 ± 0.9	2.1 ± 0.9	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/22	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2011/3/23	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.8	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.7	< 0.8	< 0.7	< 0.7

付表7c 茨城県つくば高野局でのブランク試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14～15			2011/3/20～21	< 2	< 2
2011/3/15～16	< 0.6	< 0.8	2011/3/21～22	< 2	< 2
2011/3/16～17	< 0.5	< 0.8	2011/3/22～23	< 2	< 2
2011/3/19～20			2011/3/23～24	< 0.6	< 0.7

*3月15日15時までのろ紙はない。

(新)

付表7a 茨城県つくば高野局での¹³⁷Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2011/3/16	0.31 ± 0.11	< 0.2	0.59 ± 0.12	0.38 ± 0.11	0.53 ± 0.12	0.76 ± 0.13	0.60 ± 0.12	0.52 ± 0.12	5.5 ± 0.3	2.9 ± 0.2	0.39 ± 0.10	< 0.2
2011/3/20	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
2011/3/21	2.1 ± 0.2	2.1 ± 0.2	2.0 ± 0.2	2.2 ± 0.2	3.1 ± 0.2	2.4 ± 0.2	3.0 ± 0.2	3.1 ± 0.2	2.4 ± 0.2	3.0 ± 0.2	9.2 ± 0.4	2.9 ± 0.2
2011/3/22	0.26 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.20 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.22 ± 0.09	0.26 ± 0.11	< 0.2
2011/3/23	0.41 ± 0.10	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	*	*	*	-	4.9 ± 0.3	5.7 ± 0.3	1.9 ± 0.2	1.0 ± 0.2	< 0.2	< 0.2	0.21 ± 0.10	< 0.2
2011/3/16	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.27 ± 0.11	< 0.2	< 0.2	0.20 ± 0.09
2011/3/20	0.36 ± 0.11	21.7 ± 0.7	16.8 ± 0.6	7.7 ± 0.4	5.0 ± 0.3	2.0 ± 0.2	1.7 ± 0.2	1.7 ± 0.2	1.4 ± 0.2	1.4 ± 0.2	1.6 ± 0.2	1.4 ± 0.2
2011/3/21	1.7 ± 0.2	2.2 ± 0.2	3.0 ± 0.2	1.5 ± 0.2	0.67 ± 0.12	0.31 ± 0.10	0.31 ± 0.11	< 0.2	0.32 ± 0.09	< 0.2	0.18 ± 0.09	0.37 ± 0.11
2011/3/22	< 0.2	0.47 ± 0.11	0.25 ± 0.10	0.22 ± 0.09	0.32 ± 0.10	< 0.2	0.25 ± 0.1	0.34 ± 0.11	0.48 ± 0.11	< 0.2	0.18 ± 0.09	0.60 ± 0.12
2011/3/23	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.24 ± 0.09	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

付表7b 茨城県つくば高野局での¹³⁴Cs濃度 [Bq/m³]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011/3/15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2011/3/16	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	0.43 ± 0.20	0.77 ± 0.24	0.61 ± 0.21	0.54 ± 0.19	6.7 ± 0.5	2.8 ± 0.4	0.56 ± 0.21	< 0.3
2011/3/20	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4
2011/3/21	2.0 ± 0.3	2.3 ± 0.3	1.7 ± 0.3	2.4 ± 0.3	2.9 ± 0.4	2.3 ± 0.3	3.0 ± 0.4	3.4 ± 0.4	2.9 ± 0.3	3.7 ± 0.4	10.1 ± 0.6	2.6 ± 0.4
2011/3/22	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3
2011/3/23	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.3

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2011/3/15	*	*	*	-	5.1 ± 0.5	5.5 ± 0.5	2.4 ± 0.3	0.93 ± 0.24	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
2011/3/16	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.3
2011/3/20	< 0.4	23.0 ± 1.0	15.4 ± 0.8	8.1 ± 0.6	4.8 ± 0.4	2.2 ± 0.3	1.7 ± 0.3	1.2 ± 0.3	1.3 ± 0.3	1.5 ± 0.3	2.1 ± 0.3	1.2 ± 0.2
2011/3/21	1.5 ± 0.3	2.3 ± 0.3	3.3 ± 0.4	0.92 ± 0.25	0.80 ± 0.22	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	0.42 ± 0.18
2011/3/22	< 0.4	< 0.4	< 0.3	0.40 ± 0.19	< 0.3	< 0.4	< 0.4	0.49 ± 0.20	0.46 ± 0.20	0.52 ± 0.20	< 0.4	< 0.4
2011/3/23	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.4	< 0.4

付表7c 茨城県つくば高野局でのblank試料の放射性セシウム濃度 [Bq/m³]

	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
2011/3/14~15	*		2011/3/20~21	< 0.2	< 0.4
2011/3/15~16	< 0.2	< 0.5	2011/3/21~22	< 0.2	< 0.3
2011/3/16~17	< 0.2	< 0.4	2011/3/22~23	< 0.2	< 0.4
2011/3/19~20	未測定		2011/3/23~24	< 0.2	< 0.4

ー：欠測

*3月15日15時までのろ紙はない。

表 8 福島県原町局のグラフの正誤表

(誤)




図13 福島県原町局. 図中の横線(-)は検出限界を示す. 捕集日時は仮同定.

(正)




図13 福島県原町局. 図中の横線(-)は検出限界を示す.

表9 福島県須賀川局のグラフの正誤表

(誤)




図14 福島県須賀川局. 図中の横線(-)は検出限界を示す.

(正)




図14 福島県須賀川局. 図中の横線(-)は検出限界を示す.

表 10 福島県新地局のグラフの正誤表

(誤)




図 21 福島県新地局. 図中の横線(-)は検出限界を示す. 3 月 23 日の捕集時刻は仮同定. 他の測定局との比較から, 全体的に捕集日時の同定が誤っている可能性がある.

(正)




図 21 福島県新地局. 図中の横線(-)は検出限界を示す. 3 月 22 日の捕集時刻は仮同定.

表 11 茨城県取手市役所局のグラフの新旧表

(旧)




図 23 茨城県取手市役所局. 図中の横線(-)は検出限界を示す.

(新)




図 23 茨城県取手市役所局. 図中の横線(-)は検出限界を示す.

表 12 茨城県神栖横瀬局のグラフの新旧表

(旧)




図 24 茨城県神栖横瀬局. 図中の横線(-)は検出限界を示す.

(新)




図 24 茨城県神栖横瀬局. 図中の横線(-)は検出限界を示す.

表 13 茨城県守谷局のグラフの新旧表

(旧)




図 25 茨城県守谷局. 図中の横線(-)は検出限界を示す. 捕集日時は仮同定,

(新)





図 25 茨城県守谷局. 図中の横線(-)は検出限界を示す. 捕集日時は仮同定,


表 14 茨城県土浦保健所局のグラフの新旧表

(旧)



付図 4 茨城県土浦保健所局. 横線(—)は検出限界値を示す.


(新)



付図 4 茨城県土浦保健所局. 横線(—)は検出限界値を示す.


表 15 茨城県土浦中村南局のグラフの新旧表

(旧)



付図 5 茨城県土浦南局. 横線(ー)は検出限界値を示す.


(新)



付図 5 茨城県土浦中村南局. 横線(ー)は検出限界値を示す.


表 16 茨城県下妻局のグラフの新旧表

(旧)



付図 6 茨城県下妻局. 横線(―)は検出限界値を示す.


(新)



付図 6 茨城県下妻局. 横線(―)は検出限界値を示す.


表 17 茨城県つくば高野局のグラフの新旧表

(旧)



付図 7 茨城県つくば高野局. 横線(―)は検出限界値を示す. 3 月 15 日 15 時までのろ紙はない.

(新)



付図 7 茨城県つくば高野局. 横線(―)は検出限界値を示す. 3 月 15 日 15 時までのろ紙はない.