

追跡調査で用いる検査項目



郵送によるアンケート

ブラゼルトン新生児行動評価(NBAS)-生後3日目

- Brazeltonにより確立された新生児行動評価スケール。28の行動評価項目と18の原始反射項目からなる7つのクラスターで構成。
- 長崎大学医歯薬学総合研究科 (橋山富太郎先生ら) にてNBASのTraining Programを修了し、その後にAdministration認定を受けた者が担当した。



Child Behavioral Checklist (CBCL/2-3)

- 子どもの行動と情緒に関する99項目からなる質問紙。
- 過去2ヶ月の「普段の行動」について、主たる養育者が、0: あてはまらない、1: ややまたはときどきあてはまる、2: よくあてはまる、から選んで答えるアンケートである。

質問項目から抜粋

年齢に比べて行動が幼すぎる。	0	1	2
ほかの人と目を合わせようとしない。	0	1	2
ものがいつものところないと気がすまない。	0	1	2
気分や感情がすぐにかわる。	0	1	2
しゃべりかたに問題がある。	0	1	2

Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC)

- 国内で標準化された知能検査 (2歳6か月以上)。
- 心理尺度である認知処理過程尺度、教育尺度である習得度尺度からなり、認知処理過程は継次処理尺度と同時処理尺度からなる。
- 海外のコホート調査でも多用された。
- 日本K-ABCアセスメント研究会 (筑波市) の講習を受け実施した。



家族で動物園に行ったストーリーの中での、大人の人数の算数。(習得度尺度・算数)

S-M社会生活能力検査・不適応行動質問紙

- 行動面における発達の遅れや偏りは自閉症や注意欠陥多動障害における特徴の一つである。
- 日常生活全般における生活能力 (S-M社会生活能力検査) や不適応行動 (Vineland Adaptive Behavior ScalesのMaladaptive Domainを翻訳して使用) の把握を目的とする。

SM社会生活能力検査から抜粋 (○×で回答)

自分の姓と名がかける。  
はしが上手に使える。  
衣服がよごれたり、ぬれたりしたら、親にいわれなくても自分で着替える。

不適応行動質問紙から抜粋 (2:はい, 1:どちらともいえない, 0:いいえ)

ゆびしゃぶりをする。	2	1	0
視線があいにくい。	2	1	0
非常に衝動的である。	2	1	0
会話が噛み合わない。	2	1	0

多角的な評価の実施 (84ヶ月: 計画中)

- 知能検査 (WISC-IIIの一部)
- Boston Naming Test (語彙検査)、California Verbal Test (短期記憶) など
- Continuous Performance Test (注意集中の測定)
- 電気生理学的検査 (聴覚誘発電位、事象関連電位など)
- 自律神経系機能 (心電図R-R間隔など)
- その他 (SESほか)

生後84ヶ月の追跡調査を、2008年3月頃から開始すべくプロトコルなどの確立と準備を進めている。