

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値(評価値)			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[51-3] ポリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル類 (重合度が2から19までのもの) 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 5/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 14/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~450 検出下限値範囲: ※※47~230 検出下限値: ※※230 要求検出下限値: 10	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	130	19	13	※※170
		2	川崎港京浜運河	1.0	5.4	1.8	※※230
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	450	17	nd	※※47
	大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	70	45	24	※※210
		5	大阪港	29	32	20	※※210
[51-3-2] トリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 0/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 0/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd 検出下限値範囲: 2.4~19 検出下限値: 19 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	nd	nd	nd	14
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	19
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	nd	nd	nd	2.4
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	17
[51-3-3] テトラ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 0/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 0/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd 検出下限値範囲: 2.5~18 検出下限値: 18 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	nd	nd	nd	13
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	18
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	※2.5	nd	nd	2.5
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	16
[51-3-4] ペンタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 0/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 0/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd 検出下限値範囲: 1.5~23 検出下限値: 23 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	nd	nd	nd	17
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	23
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	※4.5	nd	nd	1.5
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	21
[51-3-5] ヘキサ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 0/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 0/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd 検出下限値範囲: 1.7~21 検出下限値: 21 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	nd	nd	nd	16
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	21
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	※6.7	nd	nd	1.7
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	19
[51-3-6] ヘプタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 0/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 0/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd 検出下限値範囲: 2.7~20 検出下限値: 20 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	nd	nd	nd	15
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	20
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	※11	nd	nd	2.7
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	18
[51-3-7] オクタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 1/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 1/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~18 検出下限値範囲: 4.5~17 検出下限値: 17 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	nd	nd	nd	13
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	17
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	18	nd	nd	4.5
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	16
[51-3-8] ノナ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 1/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 1/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~39 検出下限値範囲: 3.4~17 検出下限値: 17 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	nd	nd	nd	13
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	17
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	39	nd	nd	3.4
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	16

(注1)「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注2) nd: 不検出

(注3) ※: 参考値(各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満)

(注4) ※※は同族体ごとの検出下限値の合計とした。

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値(評価値)			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[51-3-9] デカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 1/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 1/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~54 検出下限値範囲: 2.6~16 検出下限値: 16 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	nd	nd	nd	12
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	16
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	54	※3.2	nd	2.6
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	14
[51-3-10] ウンデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 1/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 1/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~66 検出下限値範囲: 3.0~12 検出下限値: 12 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	※11	nd	nd	8.8
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	12
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	66	※3.5	nd	3.0
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	※11	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	11
[51-3-11] ドデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 3/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 3/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~73 検出下限値範囲: 3.0~11 検出下限値: 11 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	15	nd	nd	8.6
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	11
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	73	※4.0	nd	3.0
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	11	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	11
[51-3-12] トリデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 2/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 2/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~54 検出下限値範囲: 2.3~14 検出下限値: 14 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	16	nd	nd	10
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	14
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	54	※3.3	nd	2.3
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	nd	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	13
[51-3-13] テトラデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 2/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 2/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~41 検出下限値範囲: 1.6~8.7 検出下限値: 8.7 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	16	nd	nd	6.6
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	8.7
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	41	※2.5	nd	1.6
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	nd	※8.2	nd
	5		大阪港	nd	nd	nd	8.0
[51-3-14] ペンタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 4/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 7/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~34 検出下限値範囲: 2.7~5.3 検出下限値: 5.3 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	16	※5.0	nd	4.0
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	5.3
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	34	nd	nd	2.7
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	7.3	8.7	5.9
	5		大阪港	7.1	8.2	※4.9	4.9
[51-3-15] ヘキサデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 4/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 9/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~26 検出下限値範囲: 2.3~3.9 検出下限値: 3.9 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	14	4.6	※3.4	2.9
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	3.9
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	26	nd	nd	2.3
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	7.9	8.5	6.5
	5		大阪港	7.5	8.7	5.5	3.6
[51-3-16] ヘプタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 4/5(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 8/15(欠測等: 0) 検出範囲: nd~15 検出下限値範囲: 1.9~4.2 検出下限値: 4.2 要求検出下限値:	川崎市	1	多摩川河口(川崎市)	9.6	※2.8	※2.1	1.9
		2	川崎港京浜運河	nd	※2.8	nd	2.5
	新潟県	3	信濃川下流(新潟市)	15	nd	nd	4.2
		大阪市	4	大川毛馬橋(大阪市)	6.8	7.5	4.5
	5		大阪港	6.3	7.0	4.3	2.3

(注1)「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注2) nd: 不検出

(注3) ※: 参考値(各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満)

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値（評価値）			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[51-3-17] オクタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度：4/5(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：8/15(欠測等：0) 検出範囲：nd～6.7 検出下限値範囲：0.8～2.7 検出下限値：2.7 要求検出下限値：	川崎市	1	多摩川河口（川崎市）	6.2	※1.4	※1.5	0.8
		2	川崎港京浜運河	※1.0	※2.6	※1.8	1.0
	新潟県	3	信濃川下流（新潟市）	6.7	nd	nd	2.7
	大阪市	4	大川毛馬橋（大阪市）	4.9	4.9	4.3	0.9
		5	大阪港	4.8	5.5	3.3	0.9
[51-3-18] ノナデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 初期・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度：3/5(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：7/15(欠測等：0) 検出範囲：nd～30 検出下限値範囲：0.5～2.7 検出下限値：2.7 要求検出下限値：	川崎市	1	多摩川河口（川崎市）	30	5.0	6.4	0.5
		2	川崎港京浜運河	nd	nd	nd	0.7
	新潟県	3	信濃川下流（新潟市）	nd	nd	nd	2.7
	大阪市	4	大川毛馬橋（大阪市）	21	7.1	2.9	0.6
		5	大阪港	3.0	※2.6	※1.8	0.6

(注1)「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注2) nd：不検出

(注3) ※：参考値（各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満）