

平成19年度詳細環境調査採取情報

詳細環境調査 底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	水深(m)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成 礫(%)	粒度組成 砂(%)	粒度組成 シルト(%)	全有機炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	
北海道	石狩川河口石狩河口橋(石狩市)	検体-1	平成19年10月3日	10:00	晴	12.7	15.8	-	-	-	-	-	43.7	10.6	-	-	-	-	-	-	
		検体-2	平成19年10月3日	10:00	晴	12.7	15.2	-	-	-	-	-	-	28.4	5.1	-	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年10月3日	10:00	晴	12.7	15.3	-	-	-	-	-	-	37.5	8.2	-	-	-	-	-	-
山形県	最上川河口(酒田市)	検体-1	平成19年10月25日	10:25	晴	17.2	14.0	0.4	泥状	灰黒色	微腐敗臭	葉っぱ	35.7	5.0	45.9	-	-	-	-	-	
		検体-2	平成19年10月25日	10:45	晴	17.5	14.2	0.5	泥状	灰黒色	微腐敗臭	葉っぱ	40.9	7.1	75.2	-	-	-	-	-	
		検体-3	平成19年10月25日	11:05	晴	18.2	14.3	0.2	泥状	灰黒色	微腐敗臭	葉っぱ	43.8	7.3	80.4	-	-	-	-	-	
千葉県	市原・姉崎河岸	検体-1	平成19年10月25日	9:45	晴	17.7	20.0	14.4	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	貝殻	55.0	38.4	-	-	-	-	-	-	
		検体-2	平成19年10月25日	10:25	晴	17.3	19.8	14.5	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	貝殻	38.5	27.6	-	-	-	-	-	-	
		検体-3	平成19年10月25日	10:45	晴	17.3	20.1	16.2	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	貝殻	64.8	37.1	-	-	-	-	-	-	
東京都	荒川河口(江東区)	B-1	平成19年10月30日	9:15	晴	20.0	19.4	19.2	砂混じりシルト	黒色	無臭	植物片	37.6	5.6	70.7	0.1	29.2	70.7	-	-	
		B-2	平成19年10月30日	9:45	晴	21.1	19.0	19.3	砂混じりシルト	黒色	無臭	アサリ、ヨコエビ、植物片	54.2	11.8	86.7	1.7	11.6	86.7	-	-	
		B-3	平成19年10月30日	10:07	晴	22.0	17.8	19.3	砂混じりシルト	黒褐色	弱硫化水素臭	貝殻	54.3	12.0	85.9	1.1	13.0	85.9	-	-	
	隅田川河口(港区)	A-1	平成19年10月30日	10:45	晴	22.3	19.4	20.4	シルト	黒色	強硫化水素臭	なし	62.4	16.2	97.8	0.0	2.2	97.8	-	-	
		A-2	平成19年10月30日	11:09	曇	21.0	19.4	20.2	砂混じりシルト	黒色	強硫化水素臭	なし	55.5	13.2	97.5	0.1	2.4	97.5	-	-	
		A-3	平成19年10月30日	11:23	晴	21.0	19.5	20.2	砂混じりシルト	黒色	強硫化水素臭	貝殻	64.7	16.2	95.9	0.1	4.0	95.9	-	-	
	多摩川水系3地点(多摩川、浅川、谷地川)	多摩川 関戸橋	平成19年9月26日	10:20	曇	27.5	20.7	21.8	石まじり砂状	灰黒色	無臭	なし	19.5	1.8	11.9	22.7	65.4	11.9	-	-	
		浅川 新井橋	平成19年9月26日	11:20	曇	28.0	22.6	22.0	石まじり砂状	灰黒色	藻臭	なし	23.0	2.8	4.3	57.4	38.3	4.3	-	-	
		谷地川 田島橋	平成19年9月26日	13:05	曇	26.0	23.5	23.4	石まじり砂状	灰黒色	無臭	なし	20.3	1.7	5.0	55.3	39.7	5.0	-	-	
横浜市	鶴見川亀の子橋(横浜市)	検体-1	平成19年11月26日	10:00	晴	13.5	15.7	16.0	砂状	茶色	微下水臭	なし	22.6	1.7	-	-	-	-	-		
		検体-2	平成19年11月26日	11:00	晴	15.0	16.0	16.0	砂状	茶色	微下水臭	なし	28.9	2.8	-	-	-	-	-		
		検体-3	平成19年11月26日	12:00	晴	15.0	16.0	16.0	砂状	茶色	微下水臭	なし	24.4	2.7	-	-	-	-	-		
川崎市	多摩川河口(川崎市)	A-1	平成19年11月26日	11:42	晴	15.0	16.5	4.5	砂+粘土	灰褐色	弱磯臭	植物片、ゴカイ、貝殻、ゴミ	32	7	-	-	-	-	-		
		A-2	平成19年11月26日	11:24	晴	15.0	16.5	2.5	砂+泥	灰褐色	弱磯臭	植物片(多量)、貝殻、ゴカイ、ゴミ	29	6	-	-	-	-	-		
		A-3	平成19年11月26日	10:58	晴	15.2	16.6	2.8	砂+泥	灰褐色	弱磯臭	植物片(多量)、貝殻、木片、ゴミ、ゴカイ、貝類	29	7	-	-	-	-	-		
		検体-1	平成19年11月26日	11:42	晴	15.0	16.5	4.5	砂+粘土	灰褐色	弱磯臭	植物片、ゴカイ、貝殻、ゴミ	32	7	-	-	-	-	-		
		検体-2	平成19年11月26日	11:42	晴	15.0	16.5	4.5	砂+粘土	灰褐色	弱磯臭	植物片、ゴカイ、貝殻、ゴミ	32	7	-	-	-	-	-		
		検体-3	平成19年11月26日	11:42	晴	15.0	16.5	4.5	砂+粘土	灰褐色	弱磯臭	植物片、ゴカイ、貝殻、ゴミ	32	7	-	-	-	-	-		
		検体-4	平成19年11月26日	11:24	晴	15.0	16.5	2.5	砂+泥	灰褐色	弱磯臭	植物片(多量)、貝殻、ゴカイ、ゴミ	29	6	-	-	-	-	-		
		検体-5	平成19年11月26日	11:24	晴	15.0	16.5	2.5	砂+泥	灰褐色	弱磯臭	植物片(多量)、貝殻、ゴカイ、ゴミ	29	6	-	-	-	-	-		
		検体-6	平成19年11月26日	11:24	晴	15.0	16.5	2.5	砂+泥	灰褐色	弱磯臭	植物片(多量)、貝殻、ゴカイ、ゴミ	29	6	-	-	-	-	-		
検体-7	平成19年11月26日	10:58	晴	15.2	16.6	2.8	砂+泥	灰褐色	弱磯臭	植物片(多量)、貝殻、木片、ゴミ、ゴカイ、貝類	29	7	-	-	-	-	-				
検体-8	平成19年11月26日	10:58	晴	15.2	16.6	2.8	砂+泥	灰褐色	弱磯臭	植物片(多量)、貝殻、木片、ゴミ、ゴカイ、貝類	29	7	-	-	-	-	-				
検体-9	平成19年11月26日	10:58	晴	15.2	16.6	2.8	砂+泥	灰褐色	弱磯臭	植物片(多量)、貝殻、木片、ゴミ、ゴカイ、貝類	29	7	-	-	-	-	-				

平成19年度詳細環境調査採取情報

詳細環境調査 底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	水深(m)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成 礫(%)	粒度組成 砂(%)	粒度組成 シルト(%)	全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)
川崎市	川崎港京浜運河	B-1	平成19年11月26日	12:15	晴	17.0	17.0	14.2	泥	灰黒色	弱油臭	貝殻、小石、木片、ゴカイ	55	8	-	-	-	-	-	-
		B-2	平成19年11月26日	12:58	晴	17.0	17.1	14.7	泥	黒色	強硫化水素臭	貝殻、植物片	63	13	-	-	-	-	-	-
		B-3	平成19年11月26日	13:18	晴	17.5	17.5	13.6	泥	灰黒褐色	弱腐臭	貝殻、ゴカイ、植物片、小石	54	10	-	-	-	-	-	-
新潟県	信濃川下流(新潟市)	A-1	平成19年10月4日	13:35	曇	24	20	3.9	泥(ヘドロ)	灰黒色	泥臭	枯葉	65	19	97	-	-	-	-	-
		A-2	平成19年10月4日	14:00	曇	24	20	4.3	砂質	茶褐色	なし	枯葉、小枝	21	1.9	11	-	-	-	-	-
		A-3	平成19年10月4日	14:20	曇	24	20	3.9	砂質	茶褐色	なし	枯葉、小枝	11	1.5	10	-	-	-	-	-
石川県	犀川河口(金沢市)	検体-1	平成19年11月26日	14:10	晴	19.0	10.9	3.1	砂混じりシルト	濃黒褐色	弱土臭・かび臭	小石	53.3	6.2	-	-	-	-	-	-
		検体-2	平成19年11月26日	14:50	晴	16.8	10.7	1.7	シルト混じり砂	灰褐色	微微魚臭・生ぐさ臭	植物片	24.8	1.8	-	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年11月26日	15:40	晴	14.8	11.5	1.2	砂混じりシルト	濃灰黒色	弱腐敗臭	落葉	36.7	3.6	-	-	-	-	-	-
長野県	諏訪湖湖心	検体-1	平成19年10月10日	10:25	晴	18.9	18.8	6.1	泥状	黒色	泥臭	なし	74.7	11.8	99	-	-	-	-	-
		検体-2	平成19年10月10日	11:00	晴	18.4	19.1	6.1	泥状	黒色	泥臭	なし	76.3	11.5	99	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年10月10日	11:28	晴	19.5	18.6	6.1	泥状	黒色	泥臭	なし	74.7	11.5	99	-	-	-	-	-
静岡県	清水港	検体-1	平成19年10月23日	9:18	曇	20.0	20.0	18.7	砂、粘土	灰黒色	磯臭	貝殻	28.4	4.0	-	-	-	-	-	-
		検体-2	平成19年10月23日	12:08	曇	20.0	19.0	15.8	砂、粘土	灰黒色	磯臭	貝殻	26.8	3.6	-	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年10月23日	11:24	曇	20.0	19.0	16.2	砂粘土	灰黒色	磯臭	貝殻、小石	29.8	4.0	-	-	-	-	-	-
愛知県	名古屋港	検体-1	平成19年10月16日	6:50	曇	17.0	23.0	11	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	50.6	7.8	>99	<0.1	25.2	74.8	-	0.51
		検体-2	平成19年10月16日	7:00	曇	17.0	23.0	11	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	49.1	7.3	>99	<0.1	25.2	74.8	-	0.51
		検体-3	平成19年10月16日	7:10	曇	17.0	23.0	11	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	50.0	7.9	>99	<0.1	25.2	74.8	-	0.51
名古屋市	堀川港新橋(名古屋市)	検体-1(左岸)	平成19年10月31日	10:42	晴	20.2	21.1	4.9	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	木くず	70.4	18.9	92.9	-	-	-	-	-
		検体-2(中央)	平成19年10月31日	11:00	晴	20.4	21.5	5.3	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝殻、小石	50.4	7.4	89.2	-	-	-	-	-
		検体-3(右岸)	平成19年10月31日	11:20	晴	20.4	22.0	5.1	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝殻	52.5	6.1	92.0	-	-	-	-	-
滋賀県	琵琶湖唐崎沖中央	検体-1	平成19年10月31日	15:52	晴	20.7	20.3	4.0	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草	68.3	10.3	-	-	-	-	-	-
		検体-2	平成19年10月31日	16:55	晴	21.0	19.8	3.8	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草	67.6	10.2	-	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年10月31日	16:25	晴	21.2	19.7	3.8	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草、二枚貝	67.7	10.6	-	-	-	-	-	-
大阪府	大和川河口(堺市)	検体-1(左岸)	平成19年10月2日	13:10	晴	29.8	25.6	24.5	泥	黒色	微硫化水素臭	木の葉	-	-	-	-	-	-	-	-
		検体-2(中央)	平成19年10月2日	12:30	晴	29.1	25.4	25.2	泥	黒色	微硫化水素臭	木の葉	-	-	-	-	-	-	-	-
		検体-3(右岸)	平成19年10月2日	12:02	晴	28.8	25.8	25.0	泥	黒色	微硫化水素臭	木の葉	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市	大阪港	検体-1	平成19年10月23日	15:45	晴	23.4	22.4	12.5	粘土	黒色	弱硫化水素臭	貝殻破片	60.1	10.6	99	0.1	0.6	99.3	-	-
		検体-2	平成19年10月23日	16:00	晴	23.2	22.5	13.0	粘土	黒色	弱硫化水素臭	貝殻破片	58.8	10.1	99	0.5	0.4	99.1	-	-
		検体-3	平成19年10月23日	16:18	晴	22.6	22.6	12.5	粘土	黒色	弱硫化水素臭	貝殻破片	60.3	10.2	99	0.1	0.5	99.4	-	-
兵庫県	姫路沖	検体-1	平成19年11月28日	14:25	曇	14.4	17.5	9	シルト	黄緑灰色	硫化水素臭	-	65	32	3.8	-	-	-	-	-
		検体-2	平成19年11月28日	10:11	曇	14.5	17.3	10	シルト	灰緑色	硫化水素臭	-	60	35	4.1	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年11月28日	10:38	曇	13.9	17.2	11	シルト	灰緑色	硫化水素臭	-	62	34	3.9	-	-	-	-	-
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋(和歌山市)	検体-1	平成19年10月31日	14:30	晴	24.1	22.0	-	ヘドロ状	灰黄緑色	あり	小石・小枝・葉・貝	56.9	12.5	-	-	-	-	-	-
		検体-2	平成19年10月31日	14:05	晴	23.2	21.9	-	ヘドロ・砂状	灰黄緑色	あり	小石・小枝	25.0	3.3	-	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年10月31日	13:40	晴	25.5	21.9	-	砂状	灰黄緑色	あり	小石・小枝	16.5	2.1	-	-	-	-	-	-
岡山県	旭川乙井手堰(岡山市)	検体-1	平成19年9月20日	15:15	晴	32.5	29.0	0.3	砂質	淡灰褐色	微泥臭	なし	26	0.9	-	-	-	-	-	-
		検体-2	平成19年9月20日	14:55	晴	32.8	29.0	0.3	砂泥質	濃灰褐色	微泥臭	なし	36	3.3	-	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年9月20日	14:30	晴	32.8	28.6	0.3	砂泥質	濃灰褐色	微泥臭	なし	36	3.3	-	-	-	-	-	-
	水島沖	検体-1	平成19年10月2日	11:40	晴	25.8	26.5	10.2	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	56	7.9	-	-	-	-	-	-
		検体-2	平成19年10月2日	11:20	晴	25.8	26.5	9.9	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	56	7.5	-	-	-	-	-	-
		検体-3	平成19年10月2日	10:55	晴	25.8	26.5	8.2	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	57	7.8	-	-	-	-	-	-

平成19年度詳細環境調査採取情報

詳細環境調査 底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	水深(m)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成(礫%)	粒度組成(砂%)	粒度組成(シルト%)	全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)
広島県	呉港	呉港1	平成19年11月13日	9:55	晴	15.5	20.6	20.7	シルト	灰褐色	無臭	なし	78.7	15.2	80.9	4.9	14.2	80.9	-	-
		呉港2	平成19年11月13日	10:35	晴	20.9	21.5	19.2	シルト	灰褐色	無臭	なし	69.3	14.4	88.9	3.2	7.9	88.9	-	-
		呉港3	平成19年11月13日	10:55	晴	19.5	20.1	22.1	シルト	灰褐色	無臭	なし	74.6	14.2	90.1	2.4	7.5	90.1	-	-
	広島湾	広島湾1	平成19年11月13日	12:40	晴	19.0	20.2	15.3	シルト	灰褐色	無臭	なし	69.2	14.2	93.2	0.3	6.5	93.2	-	-
		広島湾2	平成19年11月13日	13:12	晴	21.0	20.2	15.9	シルト	灰褐色	無臭	なし	73.7	13.9	93.7	0.3	6.0	93.7	-	-
		広島湾3	平成19年11月13日	13:32	晴	21.0	21.0	17.3	シルト	灰褐色	無臭	なし	70.7	13.6	93.8	0.9	5.3	93.8	-	-
山口県	徳山湾	A-1-1	平成19年10月12日	10:41	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	60.4	9.8	93.0	0	0.06	6.8	17.8	
		A-1-2	平成19年10月12日	10:41	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	60.4	9.8	93.0	0	0.06	6.8	17.8	
		A-1-3	平成19年10月12日	10:41	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	60.4	9.8	93.0	0	0.06	6.8	17.8	
		A-2-1	平成19年10月12日	10:48	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	59.0	9.4	94.2	0	0.05	5.6	18.9	
		A-2-2	平成19年10月12日	10:48	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	59.0	9.4	94.2	0	0.05	5.6	18.9	
		A-2-3	平成19年10月12日	10:48	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	59.0	9.4	94.2	0	0.05	5.6	18.9	
		A-3-1	平成19年10月12日	10:55	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	59.7	9.8	91.8	0	0.03	8.1	18.1	
		A-3-2	平成19年10月12日	10:55	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	59.7	9.8	91.8	0	0.03	8.1	18.1	
		A-3-3	平成19年10月12日	10:55	曇	22.8	25.0	25.8	泥質	灰黒色	微硫化水素臭	なし	59.7	9.8	91.8	0	0.03	8.1	18.1	
		萩沖	B-1-1	平成19年10月24日	10:28	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	32.4	7.4	78.8	0.2	2.5	18.3	6.9
			B-1-2	平成19年10月24日	10:28	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	32.4	7.4	78.8	0.2	2.5	18.3	6.9
			B-1-3	平成19年10月24日	10:28	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	32.4	7.4	78.8	0.2	2.5	18.3	6.9
	B-2-1		平成19年10月24日	10:55	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	32.2	7.7	81.5	0.1	1.5	16.7	7.2	
	B-2-2		平成19年10月24日	10:55	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	32.2	7.7	81.5	0.1	1.5	16.7	7.2	
	B-2-3		平成19年10月24日	10:55	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	32.2	7.7	81.5	0.1	1.5	16.7	7.2	
	B-3-1		平成19年10月24日	11:20	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	31.9	7.9	80.1	0	1.4	18.3	6.7	
	B-3-2		平成19年10月24日	11:20	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	31.9	7.9	80.1	0	1.4	18.3	6.7	
	B-3-3		平成19年10月24日	11:20	快晴	21.5	22.5	20.1	砂泥質	灰黄緑色	無臭	貝殻片	31.9	7.9	80.1	0	1.4	18.3	6.7	
	香川県	高松港	検体-1	平成19年10月9日	10:30	雨のち曇	19.8	23.5	5.0	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、枝等)	48.8	13.6	59.31	40.2	0.51	40.18	-
			検体-2	平成19年10月9日	10:15	雨のち曇	20.1	23.6	6.3	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、枝等)、貝殻(アサリ等)	22.4	2.3	9.02	68.9	22.1	68.88	-
			検体-3	平成19年10月9日	10:00	雨のち曇	20.7	24.6	6.4	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、枝等)、貝殻(アサリ等)	48.0	9.7	47.84	51.8	0.33	51.83	-
福岡市	博多湾	検体-1	平成19年10月24日	9:30	晴	21.1	21.7	7.6	泥状黒色	濃黒緑色	異常なし	貝殻、ゴカイ	45	9.5	94	-	-	-	-	
		検体-2	平成19年10月24日	10:10	晴	22.3	21.6	7.6	泥状黒色	濃黒緑色	異常なし	貝殻、ゴカイ	46	11	94	-	-	-	-	
		検体-3	平成19年10月24日	10:37	晴	22.9	21.5	7.6	泥状黒色	濃黒緑色	異常なし	貝殻、ゴカイ	43	8.9	96	-	-	-	-	
佐賀県	伊万里湾	検体-1	平成19年11月12日	11:35	晴	16.0	18.0	16.8	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	50	11	-	-	-	-	-	
		検体-2	平成19年11月12日	12:03	晴	16.5	18.2	15.5	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	50	12	-	-	-	-	-	
		検体-3	平成19年11月12日	12:15	晴	16.0	18.5	15.5	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	49	12	-	-	-	-	-	