

平成20年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	灰雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (℃)	
																	礫	砂	シルト						
北海道	天塩川恩根 内大橋 (美 深町)	1	平成20年10月8日	14:00	晴	16.8	11.8	-	>30	腐植及び砂 混じり泥状	黒、褐色	無臭	腐植 (樹木 葉)、砂	30	3.6	-	-	-	-	-	-	無色	0.1	11.8	
		2	平成20年10月8日	14:05	晴	16.8	11.8	-	>30	泥混じり砂 状	黒、褐色	無臭	腐植 (樹木 葉)、砂	37	5.5	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.1	11.8
		3	平成20年10月8日	14:10	晴	16.8	11.8	-	>30	砂混じり泥 状	黒、褐色	無臭	腐植 (樹木 葉)、砂	38	5.5	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.1	11.8
	十勝川すず らん大橋 (帯広市)	1	平成20年10月9日	10:00	小雨	14.0	11.7	-	>30	砂混じり泥 状	黒、褐色	弱硫化水素臭	-	21	2.0	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.1	11.7
		2	平成20年10月9日	10:05	小雨	14.0	11.7	-	>30	砂混じり泥 状	黒、褐色	弱硫化水素臭	-	28	2.6	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.1	11.7
		3	平成20年10月9日	10:10	小雨	14.0	11.7	-	>30	砂混じり泥 状	黒、褐色	弱硫化水素臭	-	29	2.5	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.1	11.7
	石狩川河口 石狩河口橋 (石狩市)	1	平成20年10月21日	9:58	晴	12.0	13.0	-	>30	へドロ状	黒	無臭	-	45	8.1	-	-	-	-	-	-	-	淡褐色	-	-
		2	平成20年10月21日	10:04	晴	12.0	13.0	-	>30	泥混じり砂	砂	無臭	-	14	1.9	-	-	-	-	-	-	-	淡褐色	-	-
		3	平成20年10月21日	10:17	晴	12.0	13.0	-	>30	砂混じり泥	濃褐色	無臭	-	42	6.3	-	-	-	-	-	-	-	淡褐色	-	-
	苫小牧港	1	平成20年9月22日	10:10	晴	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	51	4.9	-	-	-	-	-	-	無色	-	-
		2	平成20年9月22日	10:20	晴	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	70	8.3	-	-	-	-	-	-	無色	-	-
		3	平成20年9月22日	10:30	晴	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	54	5.8	-	-	-	-	-	-	無色	-	-
青森県	十三湖	1	平成20年10月3日	13:30	晴	20.0	18.0	1.2	-	泥状	黒色	微腐敗臭	なし	45	7.7	93	<0.1	0.2	6.7	-	-	微黄褐色	2.0	-	
		2	平成20年10月3日	13:55	晴	20.0	18.0	1.2	-	泥状	黒色	微腐敗臭	なし	50	8.2	96	<0.1	0.1	3.6	-	-	微黄褐色	2.1	-	
		3	平成20年10月3日	14:08	晴	20.0	18.0	1.2	-	泥状	黒色	微腐敗臭	なし	47	8.5	92	<0.1	0.3	8.0	-	-	微黄褐色	2.0	-	
岩手県	豊沢川 (花 巻市)	1	平成20年10月1日	10:15	晴	17.7	16.5	-	-	砂状	淡褐色	無臭	植物片	27	1.6	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	16.5	
		2	平成20年10月1日	10:32	晴	19.0	16.8	-	-	砂状	淡灰褐色	微泥臭	植物片	35	3.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	16.8	
		3	平成20年10月1日	11:06	晴	22.5	19.0	-	-	砂状	淡褐色	-	-	27	1.7	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	19.0	
宮城県	仙台湾 (松 島湾)	1	平成20年10月1日	10:12	曇	22.3	18.6	2.2	-	泥状	灰黒色	泥臭	根、葉	74	14	94	<0.1	5.9	94.1	-	-	無色	5.0	19.4	
		2	平成20年10月1日	10:52	曇	22.3	18.6	2.5	-	泥状	黒緑色	微硫化水素臭	根、葉	74	13	92	<0.1	7.8	92.2	-	-	無色	4.8	19.2	
		3	平成20年10月1日	11:01	曇	22.3	18.6	2.5	-	泥状	黒緑色	微硫化水素臭	根、葉、貝	74	13	94	<0.1	6.0	94.0	-	-	無色	5.1	19.5	
仙台市	広瀬川広瀬 大橋 (仙台 市)	1	平成20年10月28日	9:45	晴	20.1	14.1	-	>50	砂	茶褐色	無臭	なし	12	1.6	<1	-	-	-	-	-	無色	0.4	13.5	
		2	平成20年10月28日	10:30	晴	20.1	13.9	-	>50	砂	茶褐色	無臭	なし	12	1.5	<1	-	-	-	-	-	無色	0.5	14.0	
		3	平成20年10月28日	10:05	晴	20.1	14.0	-	>50	砂	茶褐色	無臭	なし	14	1.1	<1	-	-	-	-	-	無色	0.6	13.9	
秋田県	八郎湖	1	平成20年9月30日	9:42	晴	19.0	16.5	0.5	-	砂泥状	灰黒色	泥臭	-	24	1.3	100	-	-	-	-	-	淡灰茶色	5.1	16.5	
		2	平成20年9月30日	9:25	晴	18.0	16.5	0.5	-	泥状	灰黒色	泥臭	-	76	17	100	-	-	-	-	-	淡灰茶色	8.4	16.5	
		3	平成20年9月30日	10:05	晴	20.0	17.0	0.5	-	泥状	灰黒色	泥臭	-	79	13	100	-	-	-	-	-	淡灰茶色	7.8	16.5	
山形県	最上川河口 (酒田市)	1	平成20年11月27日	10:48	晴	7.0	8.5	-	>30	泥状	茶色	微腐敗臭	植物片	32	3.6	20	-	-	-	-	-	淡茶色	0.3	8.5	
		2	平成20年11月27日	11:04	晴	7.0	8.5	-	>30	泥状	茶色	微腐敗臭	植物片	28	2.6	14	-	-	-	-	-	淡茶色	0.3	8.5	
		3	平成20年11月27日	11:31	晴	7.0	8.5	-	>30	泥状	黒色	微腐敗臭	植物片	36	4.3	20	-	-	-	-	-	淡茶色	0.3	8.5	
福島県	小名浜港	1	平成20年11月18日	10:00	晴	15.5	17.0	5.0	-	泥状	緑褐色	無臭	なし	48	6.9	62	-	-	-	-	-	無色	15.4	-	
		2	平成20年11月18日	10:30	晴	15.5	17.2	5.0	-	泥状	緑褐色	無臭	なし	47	7.5	71	-	-	-	-	-	無色	13.8	-	
		3	平成20年11月18日	11:40	晴	17.7	17.7	4.5	-	泥状	緑褐色	無臭	なし	36	5.4	44	-	-	-	-	-	無色	11.9	-	
茨城県	利根川河口 かもめ大橋 (神栖市)	1	平成20年11月11日	11:10	曇	10.9	14.1	1.0	>30	泥混じり砂 質	灰褐色	厨芥臭	なし	26	1.9	27	-	-	-	-	-	微緑色透明	1.0	-	
		2	平成20年11月11日	12:20	曇	10.7	14.4	2.7	>30	泥混じり砂 質	灰褐色	微厨芥臭	シジミ貝殻	24	2.9	27	-	-	-	-	-	-	微緑色透明	5.8	-
		3	平成20年11月11日	14:00	曇	11.1	14.5	1.7	>30	砂質	灰黒色	潮臭	なし	22	1.3	11	-	-	-	-	-	微緑色透明	2.3	-	
栃木県	田川 (宇都 宮市)	1	平成20年10月17日	10:00	晴	24.0	17.0	-	-	細砂	黒褐色	微どぶ臭	なし	14	1.1	30	-	-	-	-	-	無色	0.3	-	
		2	平成20年10月17日	11:30	晴	28.1	18.5	-	-	細砂	黒褐色	微どぶ臭	なし	14	1.0	47	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	-
		3	平成20年10月17日	13:30	晴	24.0	18.2	-	-	細砂	黒褐色	微どぶ臭	なし	16	1.0	48	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	-

平成20年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(℃)
																	礫	砂	シルト					
千葉県	市原・姉崎海岸	1	平成20年10月27日	10:03	晴	20.5	20.3	6.0	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	貝殻	66	14	-	-	-	-	-	-	濃緑色	14.5	22.5
		2	平成20年10月27日	10:16	晴	21.1	20.3	5.6	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	貝殻	70	15	-	-	-	-	-	-	濃緑色	15.8	22.0
		3	平成20年10月27日	10:33	曇	22.2	21.7	6.0	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	貝殻	72	16	-	-	-	-	-	-	濃緑色	16.2	21.5
千葉県	花見川河口(千葉市)	1	平成20年11月25日	11:00	晴	9.3	14.0	-	-	砂状	濃黒色	無臭	なし	24	3.0	-	-	-	-	-	-	無色	2.0	14.0
		2	平成20年11月25日	10:35	晴	9.6	13.0	-	-	砂状	濃黒色	無臭	貝	30	5.2	-	-	-	-	-	-	無色	1.9	14.0
		3	平成20年11月25日	10:10	晴	9.0	12.0	-	-	泥状	濃黒色	無臭	なし	47	18	-	-	-	-	-	-	無色	2.15	14.0
東京都	荒川河口(江東区)	1	平成20年10月29日	9:20	晴	18.4	19.8	0.8	37	細砂混じりシルト状	黒緑色	微硫化水素臭	アサリ、植物片、貝殻	59	6.9	100	0.1	30.6	69.3	-	-	灰黄緑色	3.3	20.4
		2	平成20年10月29日	10:00	晴	18.8	20.0	1.0	32	細砂混じりシルト状	黒緑色	微硫化水素臭	アサリ、多毛類、植物片	61	9.9	100	1.6	11.6	86.8	-	-	濃灰黄緑色	3.0	20.2
		3	平成20年10月29日	10:17	晴	18.9	19.8	0.9	42	細砂混じりシルト状	黒緑色	微硫化水素臭	サラガイ	72	12	100	1.1	12.4	86.5	-	-	緑褐色	2.9	20.4
	隅田川河口(港区)	1	平成20年10月29日	10:55	晴	21.2	20.8	2.4	>50	シルト状	黒色	強硫化水素臭	貝殻	64	12	100	<0.1	1.7	98.3	-	-	濃緑色	5.3	21.1
		2	平成20年10月29日	11:26	曇	23.0	20.9	2.5	>50	シルト状	黒色	強硫化水素臭	貝殻	74	10	100	<0.1	2.4	97.6	-	-	濃緑色	5.1	21.0
		3	平成20年10月29日	11:41	曇	23.0	20.9	2.0	>50	シルト状	黒色	強硫化水素臭	なし	57	14	100	0.1	3.4	96.5	-	-	濃緑色	3.7	21.1
横浜市	横浜港	1	平成20年10月30日	10:30	晴	17.5	20.5	2.5	-	ヘドロ状	黒色	硫化水素臭	なし	68	10	-	-	-	-	-	-	無色透明	13	21
		2	平成20年10月30日	10:00	晴	17.5	21.0	2.5	-	ヘドロ状	黒色	硫化水素臭	なし	69	9.1	-	-	-	-	-	-	無色透明	13	21
		3	平成20年10月30日	11:00	晴	17.5	21.0	2.5	-	ヘドロ状	黒色	硫化水素臭	なし	72	12	-	-	-	-	-	-	無色透明	13	21
川崎市	多摩川河口(川崎市)	1	平成20年11月18日	10:18	晴	20	18	4.1	-	砂泥状	灰黒褐色	弱硫化水素臭	木片、貝殻	44	10	-	-	-	-	-	-	青緑色	5.0	-
		2	平成20年11月18日	10:57	晴	22	18	3.0	-	砂泥状	灰黒褐色	弱硫化水素臭	ゴカイ、木片、貝殻	31	6	-	-	-	-	-	-	青緑色	3.3	-
		3	平成20年11月18日	11:11	晴	23	18	2.5	-	砂泥状	灰黒褐色	弱硫化水素臭	木片、貝殻	34	6	-	-	-	-	-	-	青緑色	3.0	-
	川崎港京浜運河	1	平成20年11月18日	11:50	晴	22	19	5.2	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	木片、貝殻	59	11	-	-	-	-	-	-	青緑色	14.4	-
		2	平成20年11月18日	12:28	晴	23	19	5.0	-	泥状	黒色	硫化水素臭	木片、貝殻	53	10	-	-	-	-	-	-	青緑色	14.5	-
		3	平成20年11月18日	12:50	晴	25	19	4.9	-	泥状	灰黒褐色	微硫化水素臭	木片、貝殻	54	10	-	-	-	-	-	-	青緑色	13.5	-
新潟県	信濃川下流(新潟市)	1	平成20年11月5日	14:00	晴	18	14	-	36	泥状	灰黒色	泥臭	枯葉	36	5.0	51	-	-	-	-	-	緑褐色	2.9	-
		2	平成20年11月5日	13:30	晴	18	15	-	47	砂状	茶褐色	無臭	枯葉、小枝	25	1.6	4	-	-	-	-	-	緑褐色	4.4	-
		3	平成20年11月5日	13:35	晴	18	13	-	>50	砂状	茶褐色	無臭	枯葉、小枝	11	1.1	1	-	-	-	-	-	緑褐色	4.1	-
富山県	神通川河口秋浦橋(富山市)	1	平成20年11月25日	9:50	晴	10.0	9.2	0.6	-	砂混じり泥	灰色	無臭	草、枝、ゴミ	31	4.6	39	1.0	60.1	38.9	-	-	灰色	1.0	9.9
		2	平成20年11月25日	11:00	晴	13.9	10.5	0.6	-	砂混じり泥	灰色	無臭	草、枝	29	4.6	28	24.3	47.7	27.9	-	-	灰色	1.0	10.4
		3	平成20年11月25日	12:00	晴	11.5	11.0	0.5	-	砂混じり泥	灰褐色	無臭	草、枝、ゴミ、小石	29	4.7	34	14.7	51.1	34.2	-	-	灰色	1.5	10.7
石川県	犀川河口(金沢市)	1	平成20年9月25日	10:20	曇	20.6	19.7	-	>30	砂混じりシルト	濃黒緑色	中腐敗臭	植物片	43	7.3	-	-	-	-	-	-	-	2.4	19.7
		2	平成20年9月25日	11:30	曇	22.9	19.8	-	>30	砂混じりシルト	灰緑色	腐敗臭	植物片	32	4.4	-	-	-	-	-	-	-	1.2	19.8
		3	平成20年9月25日	13:10	曇	24.0	20.5	-	>30	シルト	濃灰緑色	中腐敗臭	植物片	33	4.9	-	-	-	-	-	-	-	0.4	20.5
福井県	笠の川三島橋(敦賀市)	1	平成20年10月1日	11:30	晴	24.6	19.8	-	-	砂質	灰茶色	無臭	石	7.6	0.4	<1	-	-	-	-	-	淡褐色	0.3	18.0
		2	平成20年10月1日	11:30	晴	24.6	19.8	-	-	砂質	灰茶色	無臭	石	7.7	0.4	<1	-	-	-	-	-	淡褐色	0.3	18.0
		3	平成20年10月1日	11:30	晴	24.6	19.8	-	-	砂質	灰茶色	無臭	石	6.6	0.3	<1	-	-	-	-	-	淡褐色	0.3	18.0
山梨県	荒川千秋橋(甲府市)	1	平成20年11月11日	14:00	晴	14.0	13.2	-	-	砂状	-	微藻臭, 土臭	石	28	0.9	<1	-	-	-	-	-	-	0.2	-
		2	平成20年11月11日	11:51	晴	14.0	13.0	-	-	砂状	-	微藻臭	石	28	1.0	<1	-	-	-	-	-	-	0.2	-
		3	平成20年11月11日	10:50	晴	15.0	13.8	-	-	砂状	-	微藻臭	なし	27	0.7	<1	-	-	-	-	-	-	0.2	-
長野県	諏訪湖湖心	1	平成20年11月5日	10:16	晴	11.0	12.1	0.9	>50	泥状	黒色	泥臭	なし	76	17	99	-	-	-	-	-	淡緑色	6.1	-
		2	平成20年11月5日	11:18	晴	14.0	12.6	0.9	>50	泥状	黒色	泥臭	なし	74	17	99	-	-	-	-	-	淡緑色	6.1	-
		3	平成20年11月5日	11:44	晴	14.5	13.4	0.9	>50	泥状	黒色	泥臭	なし	76	17	99	-	-	-	-	-	淡緑色	6.1	-

平成20年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)		
																	礫	砂	シルト							
静岡県	清水港	1	平成20年11月26日	9:46	晴	13.5	17.3	5.8	-	粘土混じり砂状	灰黒色	イソ臭	貝殻	36	4.1	-	-	-	-	-	-	-	無色	24.0	-	
		2	平成20年11月26日	10:49	晴	15.5	17.0	6.7	-	粘土混じり砂状	灰黒色	イソ臭	貝殻	31	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	16.3	-
		3	平成20年11月26日	11:23	晴	15.4	18.0	7.8	-	粘土混じり砂状	灰黒色	イソ臭	貝殻	31	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	16.5	-
	天竜川(磐田市)	1	平成20年11月11日	13:39	曇	16.5	16.0	-	-	砂状	灰黒色	泥臭	礫	30	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	-
		2	平成20年11月11日	13:11	曇	16.5	16.0	-	-	泥混じり砂状	灰黒色	無臭	礫	18	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	-
		3	平成20年11月11日	12:25	曇	16.5	16.0	-	-	砂状	灰黒色	無臭	なし	19	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	-
愛知県	衣浦港	1	平成20年10月20日	10:45	晴	22.5	25.7	2.5	-	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	46	36	>99	<0.1	1.2	98.8	-	-	-	微緑褐色	14	23	
		2	平成20年10月20日	10:50	晴	22.5	25.7	2.5	-	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	42	36	>99	<0.1	1.2	98.8	-	-	-	微緑褐色	14	23	
		3	平成20年10月20日	10:55	晴	22.5	25.7	2.5	-	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	47	30	>99	<0.1	1.2	98.8	-	-	-	微緑褐色	14	23	
	名古屋港	1	平成20年10月20日	13:20	晴	24.9	24.5	1.8	-	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	46	33	>99	<0.1	11.1	88.9	-	-	-	微黄茶色	16	23	
		2	平成20年10月20日	13:25	晴	24.9	24.5	1.8	-	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	48	28	>99	<0.1	11.1	88.9	-	-	-	微黄茶色	16	23	
		3	平成20年10月20日	13:30	晴	24.9	24.5	1.8	-	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	44	30	>99	<0.1	11.1	88.9	-	-	-	微黄茶色	16	23	
三重県	四日市港	1	平成20年10月28日	11:40	曇	17.0	-	3.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	63	11	77	1	30	69	-	-	-	淡黄緑色	11.3	-	
		2	平成20年10月28日	11:20	曇	16.8	-	3.0	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	65	11	88	<1	17	83	-	-	-	淡黄緑色	11.7	-	
		3	平成20年10月28日	11:05	曇	16.1	-	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	58	11	70	5	33	62	-	-	-	淡黄緑色	7.0	-	
	鳥羽港	1	平成20年10月21日	10:55	曇	20.5	21.1	2.9	-	砂泥状	黄褐色	磯臭	貝殻	43	7.1	54	17	41	42	-	-	-	微青緑色	5.6	-	
		2	平成20年10月21日	11:15	曇	19.5	21.2	3.6	-	砂泥状	黄褐色	磯臭	貝殻	59	12	52	14	46	40	-	-	-	微青緑色	7.7	-	
		3	平成20年10月21日	11:30	曇	23.6	21.2	3.0	-	砂泥状	黄褐色	磯臭	貝殻	33	4.2	40	29	40	31	-	-	-	微青緑色	6.0	-	
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	1	平成20年11月18日	10:35	曇	15.2	16.7	6.5	-	泥状	緑灰色	硫化水素臭	-	65	10	-	-	-	-	-	-	-	濃黄緑色	57	9.7	
		2	平成20年11月18日	11:20	曇	15.8	16.7	6.5	-	泥状	緑灰色	硫化水素臭	-	63	10	-	-	-	-	-	-	-	濃青緑色	53	9.7	
		3	平成20年11月18日	9:40	曇	18.1	16.7	6.7	-	泥状	緑灰色	硫化水素臭	-	65	10	-	-	-	-	-	-	-	濃青緑色	53	10.4	
	琵琶湖唐崎沖中央	1	平成20年11月18日	12:25	晴	14.4	14.6	2.1	-	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草	63	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	黄緑色	4.0	15.3
		2	平成20年11月18日	15:00	曇	15.7	14.9	1.9	-	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草、二枚貝	63	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	黄緑色	3.9	15.7
		3	平成20年11月18日	15:30	晴	16.5	15.2	2.1	-	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草、二枚貝	63	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	緑色	3.9	15.4
京都府	宮津港	1	平成20年11月11日	10:05	曇	15.6	19.0	5.0	>100	泥状	濃灰黒色	海藻臭	なし	30	4.1	86	-	-	-	-	-	-	無色	19.0	19.9	
		2	平成20年11月11日	10:20	曇	12.5	18.9	6.0	>100	泥状	濃灰黒色	海藻臭	なし	44	8.8	94	-	-	-	-	-	-	無色	22.5	19.8	
		3	平成20年11月11日	10:50	曇	13.0	18.8	6.0	>100	泥状	濃灰黒色	海藻臭	なし	43	8.6	97	-	-	-	-	-	-	無色	22.0	20.1	
京都市	桂川宮前橋(京都市)	1	平成20年11月11日	11:30	曇	16.0	16.5	>0.5	>50	砂状	-	下水臭	なし	19	0.3	1	79	20	1	1.2	-	-	無色	0.3	16.2	
		2	平成20年11月11日	13:00	曇	18.0	16.5	>0.5	>50	砂状	-	下水臭	なし	21	0.3	2	70	28	2	1.5	-	-	無色	0.5	16.5	
		3	平成20年11月11日	13:40	曇	18.0	16.7	>0.5	>50	砂状	-	下水臭	なし	20	0.3	1	85	14	1	1.6	-	-	無色	0.6	16.2	
大阪府	大和川河口(堺市)	1	平成20年11月5日	11:25	晴	21.7	20.8	1.9	>50	砂混じり泥状	黒	中硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	6.5	19.3	
		2	平成20年11月5日	10:55	晴	21.2	20.5	1.9	>50	砂混じり泥状	黒	中硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	4.0	19.5	
		3	平成20年11月5日	10:25	晴	21.0	20.7	1.7	>50	砂混じり泥状	黒	中硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	2.8	19.8	

平成20年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (℃)
																	礫	砂	シルト					
大阪市	大阪港	1	平成20年10月21日	11:55	晴	23.0	22.8	2.0	-	ヘドロ(粘 土)状	黒色	硫化水素臭	なし	55	9.8	54	1	45	54	-	-	淡灰褐色	12.5	23.0
		2	平成20年10月21日	11:45	晴	22.3	23.1	2.0	-	ヘドロ(粘 土)状	黒色	硫化水素臭	なし	61	14	67	<1	33	67	-	-	淡灰褐色	12.5	22.8
		3	平成20年10月21日	11:30	晴	22.8	23.1	2.0	-	ヘドロ(粘 土)状	黒色	硫化水素臭	なし	59	11	67	1	32	67	-	-	淡灰褐色	12.5	22.9
	大阪港外	1	平成20年10月21日	10:45	晴	21.6	22.6	2.0	-	ヘドロ(粘 土)状	灰黒色	微硫化水素臭	貝殻片	47	7.0	51	1	48	51	-	-	茶褐色	14.0	24.0
		2	平成20年10月21日	10:25	晴	21.3	23.4	2.0	-	ヘドロ(粘 土)状	灰黒色	微硫化水素臭	貝殻片	55	14	66	<1	34	66	-	-	茶褐色	11.5	24.1
		3	平成20年10月21日	10:05	晴	23.2	23.2	2.0	-	ヘドロ(粘 土)状	灰黒色	微硫化水素臭	貝殻片	46	6.6	41	1	58	41	-	-	茶褐色	12.0	24.0
	淀川河口 (大阪市)	1	平成20年10月21日	14:35	晴	23.2	22.8	1.8	-	ヘドロ(粘 土)状	黒色	硫化水素臭	貝殻片、草 木片	45	9.2	62	<1	38	62	-	-	茶褐色	6.5	24.2
		2	平成20年10月21日	14:20	晴	23.0	22.7	1.8	-	ヘドロ(粘 土)状	黒色	硫化水素臭	貝殻片、草 木片	48	11	71	<1	29	71	-	-	茶褐色	5.8	23.5
		3	平成20年10月21日	13:55	晴	23.5	23.7	1.8	-	ヘドロ(粘 土)状	黒色	硫化水素臭	貝殻片、草 木片、ビニ ル袋	46	9.8	67	<1	33	67	-	-	茶褐色	4.8	24.0
	淀川(大阪 市)	1	平成20年10月15日	10:05	晴	19.8	20.2	1.5	-	粘土混じり 砂状	灰色	無臭	カラスガイ、 タニシ、草木 片、ビニル 袋	41	7.7	44	7	49	44	-	-	灰緑色	2.0	20.2
		2	平成20年10月15日	13:40	晴	29.5	21.0	2.0	-	粘土混じり 砂状	灰色	微下水汚泥臭	カラスガイ、 タニシ、ビニ ル袋、草木 片、繊維片	51	11	53	2	45	53	-	-	灰緑色	2.5	22.8
		3	平成20年10月15日	11:50	晴	27.8	21.9	2.8	-	粘土混じり 砂状	灰色	弱下水汚泥臭	カラスガイ、 タニシ、草木 片	47	9.5	54	2	44	54	-	-	灰緑色	2.8	21.8
兵庫県	姫路沖	1	平成20年10月27日	11:20	晴	21.1	22.9	3.6	-	シルト状	灰緑色	微硫化水素臭	なし	72	14	-	-	-	-	-	-	濃緑青色	9	21.8
		2	平成20年10月27日	10:58	晴	19.8	22.3	5.0	-	シルト状	灰緑色	微硫化水素臭	なし	72	14	-	-	-	-	-	-	濃緑青色	10	21.0
		3	平成20年10月27日	10:20	晴	19.3	22.5	5.0	-	シルト状	灰緑色	微硫化水素臭	なし	70	13	-	-	-	-	-	-	濃緑青色	11	21.8
神戸市	神戸港中央	1	平成20年12月10日	9:30	晴	16.2	14.5	10.0	-	シルト状	灰緑色	微硫化水素臭	-	68	11	89	-	-	-	-	-	緑色	11.3	15.9
		2	平成20年12月10日	10:15	晴	16.7	14.5	11.0	-	砂混じりシ ルト状	灰色	無臭	-	60	9.9	70	-	-	-	-	-	緑色	10.5	16.9
		3	平成20年12月10日	10:30	晴	16.0	14.5	11.0	-	シルト状	灰黒色	弱硫化水素臭	-	73	12	96	-	-	-	-	-	緑色	13.5	16.2
奈良県	大和川(王 寺町)	1	平成20年10月7日	10:45	小雨	22.5	21.0	-	-	泥状	淡黄褐色	沼沢臭	-	42	6.5	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.1	21.0
		2	平成20年10月7日	10:25	小雨	23.5	21.0	-	-	砂状	淡灰褐色	土臭	-	26	1.6	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.1	21.0
		3	平成20年10月7日	10:00	小雨	22.5	21.5	-	-	砂状	淡灰褐色	藻臭	-	19	0.6	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.1	21.5
和歌山県	紀の川河口 紀の川大橋 (和歌山 市)	1	平成20年10月30日	14:50	晴	21.8	20.9	1.6	>100	ヘドロ状	灰黄緑色	有臭	小石、小枝、 葉、貝	55	9.7	-	-	-	-	-	-	無色	4.9	22.6
		2	平成20年10月30日	14:30	晴	20.5	20.9	1.4	>100	砂混じりヘ ドロ状	灰黄緑色	有臭	小石、小枝	29	3.6	-	-	-	-	-	-	無色	3.7	23.1
		3	平成20年10月30日	13:40	晴	21.5	21.5	1.5	>100	砂混じりヘ ドロ状	灰黄緑色	有臭	小石、小枝	35	4.6	-	-	-	-	-	-	無色	3.3	24.7

平成20年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)	
																	礫	砂	シルト						
岡山県	水島沖	1	平成20年10月22日	13:15	曇	22.5	22.5	2.8	-	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	46	5.7	-	-	-	-	-	-	-	無色	11.0	23.0
		2	平成20年10月22日	12:30	曇	21.0	22.4	2.4	-	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	46	5.6	-	-	-	-	-	-	-	無色	10.5	22.0
		3	平成20年10月22日	11:30	曇	22.0	22.4	2.4	-	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	50	6.6	-	-	-	-	-	-	-	無色	10.8	23.0
広島県	呉港	1	平成20年11月5日	10:00	晴	19.8	21.5	5.0	>30	シルト状	灰褐色	無臭	なし	77	16	92	0.7	7.8	91.5	-	-	緑青色	18.3	21.8	
		2	平成20年11月5日	10:50	晴	22.7	21.6	4.6	>30	シルト状	灰褐色	無臭	なし	74	15	98	0.2	2.2	97.6	-	-	緑青色	17.9	21.8	
		3	平成20年11月5日	11:20	晴	20.0	21.6	4.8	>30	シルト状	灰褐色	無臭	なし	77	16	95	0.2	4.5	95.3	-	-	緑青色	20.7	22.0	
	広島湾	1	平成20年11月5日	12:30	晴	23.1	21.6	4.3	-	シルト状	灰褐色	無臭	なし	69	14	96	1.1	2.8	96.1	-	-	緑青色	13.7	22.2	
		2	平成20年11月5日	13:00	晴	23.0	21.1	7.0	-	シルト状	灰褐色	無臭	なし	74	15	97	0.3	2.7	97.0	-	-	緑青色	14.3	22.0	
		3	平成20年11月5日	13:15	晴	22.6	21.5	4.8	-	シルト状	灰褐色	無臭	なし	72	15	98	0.0	2.5	97.5	-	-	緑青色	15.6	22.0	
山口県	徳山湾	1	平成20年10月9日	10:42	晴	24.0	24.3	4.5	-	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	-	51	20	>99	0.5	3.7	95.6	16	-	灰褐色	18.2	24.1	
		2	平成20年10月9日	10:55	晴	24.0	24.3	4.5	-	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	-	48	17	>99	0.4	2.9	96.5	16	-	灰褐色	18.2	24.1	
		3	平成20年10月9日	11:00	晴	24.0	24.3	4.5	-	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	-	52	20	>99	0.7	1.9	97.2	15	-	灰褐色	18.2	24.1	
	宇部沖	1	平成20年10月16日	11:16	晴	21.4	23.2	1.5	-	泥状	灰黒色	微磯臭	貝殻片	46	8.6	>99	0.7	26.5	72.7	17	-	灰褐色	10.4	22.5	
		2	平成20年10月16日	11:16	晴	21.4	23.2	1.5	-	泥状	灰黒色	微磯臭	貝殻片	45	8.9	>99	0.8	29.0	70.1	16	-	灰褐色	10.4	22.5	
		3	平成20年10月16日	11:16	晴	21.4	23.2	1.5	-	泥状	灰黒色	微磯臭	貝殻片	40	7.3	>99	0.7	27.5	71.7	16	-	灰褐色	10.4	22.5	
	萩沖	1	平成20年10月29日	10:45	曇	19.2	21.9	8.0	-	砂泥状	灰褐色	微磯臭	貝殻片	32	7.8	97	2.5	27.1	70.2	7	-	灰褐色	29.7	20.5	
		2	平成20年10月29日	10:45	曇	19.2	21.9	8.0	-	砂泥状	灰褐色	微磯臭	貝殻片	30	8.4	96	3.7	27.3	68.9	6.8	-	灰褐色	29.7	20.5	
		3	平成20年10月29日	10:45	曇	19.2	21.9	8.0	-	砂泥状	灰褐色	微磯臭	貝殻片	30	8.0	96	3.5	22.9	73.4	7.6	-	灰褐色	29.7	20.5	
徳島県	吉野川河口 (徳島市)	1	平成20年10月27日	10:20	曇	17.0	18.9	4.5	>50	砂状	灰黒色	無臭	なし	20	1.1	12	25.0	63.0	12.0	-	-	緑茶色	6.3	18.2	
		2	平成20年10月27日	11:25	曇	18.0	19.6	3.8	>50	砂状	灰黒色	無臭	貝殻	22	1.1	7	6.9	86.6	6.5	-	-	緑茶色	4.2	20.8	
		3	平成20年10月27日	11:50	曇	18.5	19.2	2.0	>50	砂状	灰黒色	無臭	貝殻	22	1.2	9	5.1	86.3	8.6	-	-	緑茶色	2.0	21.8	
香川県	高松港	1	平成20年11月25日	9:45	晴	16.6	16.3	3.0	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、枝等)	57	18	46	1.3	52.3	46.3	-	-	濃緑青色	-	-	
		2	平成20年11月25日	9:32	晴	16.6	16.3	4.3	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、枝等)、貝殻(アサリ等)	26	3.9	18	14.8	66.9	18.3	-	-	濃緑青色	-	-	
		3	平成20年11月25日	9:25	晴	16.6	16.3	4.4	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、枝等)、貝殻(アサリ等)	36	7.2	49	1.3	49.6	49.1	-	-	濃緑青色	-	-	
愛媛県	新居浜港	1	平成20年10月29日	10:35	晴	19.8	21.0	-	-	泥状	灰緑色	無臭	-	26	1.8	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	
		2	平成20年10月29日	11:05	晴	19.8	21.0	-	-	泥状	灰緑色	無臭	-	24	1.8	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	
		3	平成20年10月29日	11:25	晴	19.8	21.0	-	-	泥状	灰緑色	無臭	-	26	1.8	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	
高知県	四万十川河口 (四万十市)	1	平成20年10月20日	14:30	晴	28	-	-	-	泥状	黒褐色	無臭	植物片	32	5.4	54	3.1	43.3	53.6	-	-	-	4.5	25	
		2	平成20年10月20日	15:00	晴	28	-	-	-	砂状	黒褐色	無臭	植物片	23	2.8	26	26.5	47.2	26.3	-	-	-	0.5	25	
		3	平成20年10月20日	15:25	晴	27	-	-	-	泥状	黒褐色	無臭	植物片	37	6.2	37	14.3	49.1	36.6	-	-	-	8.5	25	
北九州市	洞海湾	1	平成20年10月24日	10:15	曇	22.3	22.8	2.0	-	泥状	黒褐色	無臭	なし	56	12	-	-	-	-	-	-	無色	10.5	-	
		2	平成20年10月24日	10:30	曇	22.3	22.8	2.5	-	泥状	黒褐色	無臭	なし	44	8.3	-	-	-	-	-	-	無色	11.0	-	
		3	平成20年10月24日	10:00	曇	22.3	22.8	2.5	-	泥状	黒褐色	無臭	なし	49	8.2	-	-	-	-	-	-	無色	7.8	-	
福岡市	博多湾	1	平成20年11月4日	9:12	曇	19.0	19.3	2.2	-	砂混じりシルト状	-	無臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	7.4	-	
		2	平成20年11月4日	9:22	曇	19.0	19.1	2.2	-	シルト状	-	無臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	7.4	-	
		3	平成20年11月4日	9:40	曇	18.4	19.5	2.0	-	シルト状	-	無臭	貝殻、ゴカイ	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	7.4	-	
佐賀県	伊万里湾	1	平成20年11月11日	8:29	晴	11.5	18.5	4.5	>30	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	64	12	-	-	-	-	-	-	無色	15.0	18.2	
		2	平成20年11月11日	9:05	晴	12.8	18.7	5.0	>30	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	59	11	-	-	-	-	-	-	無色	15.0	18.0	
		3	平成20年11月11日	9:20	晴	12.0	18.2	5.0	>30	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	62	11	-	-	-	-	-	-	無色	13.5	18.0	

平成20年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)
																	礫	砂	シルト					
長崎県	大村湾	1	平成20年11月13日	10:10	晴	17.1	19.8	5.0	-	シルト	黒褐色	弱硫化水素臭	貝殻	56	16	-	-	-	-	-	-	青緑色	19.9	20.2
		2	平成20年11月13日	10:38	晴	17.3	19.8	5.0	-	シルト	黒褐色	弱硫化水素臭	貝殻	56	16	-	-	-	-	-	-	青緑色	20.8	20.2
		3	平成20年11月13日	11:00	晴	18.2	19.8	5.0	-	シルト	黒褐色	弱硫化水素臭	貝殻	56	16	-	-	-	-	-	-	青緑色	20.1	20.3
大分県	大分川河口 (大分市)	1	平成20年12月8日	11:00	曇	7.8	13.5	2	-	砂状	明淡黒	無臭	なし	24	1.6	2	10.3	87.4	2.3	-	<0.002	緑褐色	2	16.3
		2	平成20年12月8日	10:35	曇	7.3	13.0	2	-	砂状	明淡黒	泥臭	貝殻片、貝 殻、木片	25	2.1	4	11.7	84.3	3.9	-	<0.002	緑褐色	2	16.7
		3	平成20年12月8日	11:15	曇	7.5	13.3	2	-	砂状	明淡黒	無臭	貝殻	24	1.8	8	4.5	87.3	8.3	-	0.003	緑褐色	2	16.2
宮崎県	大淀川河口 (宮崎市)	1	平成20年10月15日	12:22	晴	25.5	21.7	>0.6	-	小石及び大 石混じり砂 状	茶褐色	無臭	-	16	1.2	19	-	-	-	-	-	無色	0.6	22.5
		2	平成20年10月15日	12:50	晴	25.5	21.7	>0.6	-	小石混じり 砂状	茶褐色	無臭	-	20	1.2	29	-	-	-	-	-	無色	0.2	22.0
		3	平成20年10月15日	13:06	晴	25.5	22.0	>0.6	-	小石混じり 砂状	茶褐色	無臭	貝	19	1.2	23	-	-	-	-	-	無色	0.3	22.5
鹿児島県	天降川(霧 島市)	1	平成20年11月11日	12:45	曇	16.7	16.9	>0.4	-	砂礫状	灰黒色	無臭	小石	23	1.1	<1	78.2	21.5	0.3	-	-	無色	0.1	16.9
		2	平成20年11月11日	10:25	曇	15.3	16.6	>0.3	-	砂礫状	灰黒色	無臭	小石	22	0.8	<1	62.8	36.9	0.3	-	-	無色	0.1	16.6
		3	平成20年11月11日	9:50	曇	16.7	16.2	>0.3	-	砂礫状	灰黒色	無臭	小石	21	1.0	1	77.0	22.4	0.6	-	-	無色	0.1	16.2
	五反田川五 反田橋(い ちき串木野	1	平成20年11月26日	12:55	晴	15.5	14.5	>0.3	>100	砂礫状	灰黒色	微下水臭	小石	24	1.7	2	79.5	18.8	1.7	-	-	無色	0.1	14.5
		2	平成20年11月26日	11:25	晴	19.0	13.7	>0.5	>100	砂礫状	灰褐色	無臭	小石	23	1.3	2	73.2	24.8	2.0	-	-	無色	0.1	13.7
		3	平成20年11月26日	10:05	晴	17.2	12.7	>0.5	>100	砂礫状	灰褐色	無臭	小石	24	1.8	1	74.6	24.6	0.8	-	-	無色	0.1	12.7
沖縄県	那覇港	1	平成20年10月7日	14:10	曇後雨	28.0	27.7	1.9	-	泥状	灰黒色	アンモニア臭	木片	38	9.1	99	-	-	-	-	-	無色	8.6	-
		2	平成20年10月7日	15:00	曇	27.5	26.8	1.1	-	泥状	灰黒色	アンモニア臭	木片	38	13	89	-	-	-	-	-	無色	6.5	-
		3	平成20年10月7日	14:35	曇	29.5	28.0	1.3	-	泥状	灰黒色	アンモニア臭	木片	39	13	92	-	-	-	-	-	無色	7.0	-