

平成22年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査
 調査媒体:底質(pg/g-dry)
 地方公共団体:横浜市
 調査地点:横浜港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] PCB類	160,000	※※220	※※660
[1-1] モノクロロビフェニル類	1,400	0.3	0.8
[1-2] ジクロロビフェニル類	9,600	5	14
[1-3] トリクロロビフェニル類	24,000	10	40
[1-4] テトラクロロビフェニル類	33,000	30	100
[1-4-1] コブラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	490	0.4	1.3
[1-4-2] コブラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	16	0.1	0.3
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	31,000	40	110
[1-5-1] コブラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	1,800	1	4
[1-5-2] コブラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	110	0.09	0.24
[1-5-3] コブラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	4,900	5	14
[1-5-4] コブラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	87	0.1	0.3
[1-5-5] コブラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	30	0.1	0.3
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	30,000	60	180
[1-6-1] コブラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	630	1	3
[1-6-2] コブラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	130	0.2	0.4
[1-6-3] コブラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	280	0.4	1.2
[1-6-4] コブラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	9.4	0.1	0.3
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	22,000	60	170
[1-7-1] コブラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	2,400	6	17
[1-7-2] コブラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	5,800	20	50
[1-7-3] コブラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	79	0.07	0.19
[1-8] オクタクロロビフェニル類	4,700	10	40
[1-9] ノナクロロビフェニル類	450	1	3
[1-10] デカクロロビフェニル	1,700	0.4	1.2
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	470	1	3
[6] DDT類	16,000	※※4.7	※※12
[6-1] p,p'-DDT	570	0.9	2.8
[6-2] p,p'-DDE	6,100	2	5
[6-3] p,p'-DDD	4,300	0.5	1.4
[6-4] o,p'-DDT	450	0.4	1.1
[6-5] o,p'-DDE	1,100	0.5	1.2
[6-6] o,p'-DDD	3,200	0.4	0.9
[7] クロルデン類	1,200	※※8.7	※※25
[7-1] cis-クロルデン	280	2	6
[7-2] trans-クロルデン	350	4	11
[7-3] オキシクロルデン	1.5	0.4	1.0
[7-4] cis-ノナクロル	270	0.3	0.9
[7-5] trans-ノナクロル	270	2	6
[8] ヘプタクロル類	8.5	※※1.7	※※4.9
[8-1] ヘプタクロル	2.9	0.4	1.1
[8-2] cis-ヘプタクロルエポキシド	5.6	0.3	0.8
[8-3] trans-ヘプタクロルエポキシド	nd	1	3
[11-1] α-HCH	310	0.8	2.0
[11-2] β-HCH	280	0.8	2.4
[11-3] γ-HCH (別名:リンデン)	95	0.7	2.0
[11-4] δ-HCH	63	0.5	1.2

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) ※※定量[検出]下限値は同族体毎の定量[検出]下限値の合計値とした。

平成22年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査
 調査媒体:底質(pg/g-dry)
 地方公共団体:横浜市
 調査地点:横浜港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[12] クロルデコン	nd	0.2	0.4
[13] ヘキサブロモビフェニル類	nd	0.6	1.5
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)	30,000	※※100	※※270
[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	240	2	6
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル (#47)	49	2	6
[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	130	2	5
[14-2-1] 2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル (#99)	54	2	5
[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	120	2	4
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#153)	30	2	4
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#154)	9.7	0.7	1.7
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	210	2	4
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#175) 及び [14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#183) の合計値	140	2	4
[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	330	4	10
[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	1,600	9	24
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	27,000	80	220
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	1,100	2	5
[16] ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	45	5	12
[17] ペンタクロロベンゼン	270	0.3	0.9
[19] トリブチルスズ化合物	100,000 120,000 510,000	80	160
[20] トリフェニルスズ化合物	11,000 12,000 24,000	30	70

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) ※※定量[検出]下限値は同族体毎の定量[検出]下限値の合計値とした。