

平成22年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査  
 調査媒体:底質(pg/g-dry)  
 地方公共団体:愛知県  
 調査地点:衣浦港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] PCB類	8,900	※※220	※※660
[1-1] モノクロロビフェニル類	100	0.3	0.8
[1-2] ジクロロビフェニル類	620	5	14
[1-3] トリクロロビフェニル類	1,600	10	40
[1-4] テトラクロロビフェニル類	2,300	30	100
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	56	0.4	1.3
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	2.7	0.1	0.3
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	1,900	40	110
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	96	1	4
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	4.9	0.09	0.24
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	350	5	14
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	5.9	0.1	0.3
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	4.3	0.1	0.3
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	1,600	60	180
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	27	1	3
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	8.6	0.2	0.4
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	16	0.4	1.2
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	1.0	0.1	0.3
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	630	60	170
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	67	6	17
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	140	20	50
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	3.8	0.07	0.19
[1-8] オクタクロロビフェニル類	160	10	40
[1-9] ノナクロロビフェニル類	21	1	3
[1-10] デカクロロビフェニル	6.5	0.4	1.2
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	48	1	3
[6] DDT類	990	※※4.7	※※12
[6-1] p,p'-DDT	57	0.9	2.8
[6-2] p,p'-DDE	650	2	5
[6-3] p,p'-DDD	200	0.5	1.4
[6-4] o,p'-DDT	13	0.4	1.1
[6-5] o,p'-DDE	28	0.5	1.2
[6-6] o,p'-DDD	42	0.4	0.9
[7] クロルデン類	150	※※8.7	※※25
[7-1] cis-クロルデン	29	2	6
[7-2] trans-クロルデン	40	4	11
[7-3] オキシクロルデン	tr(0.6)	0.4	1.0
[7-4] cis-ノナクロル	54	0.3	0.9
[7-5] trans-ノナクロル	23	2	6
[8] ヘプタクロル類	tr(2.9)	※※1.7	※※4.9
[8-1] ヘプタクロル	tr(0.5)	0.4	1.1
[8-2] cis-ヘプタクロルエポキシド	2.4	0.3	0.8
[8-3] trans-ヘプタクロルエポキシド	nd	1	3
[11-1] α-HCH	210	0.8	2.0
[11-2] β-HCH	200	0.8	2.4
[11-3] γ-HCH (別名:リンデン)	48	0.7	2.0
[11-4] δ-HCH	77	0.5	1.2

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) ※※定量[検出]下限値は同族体毎の定量[検出]下限値の合計値とした。

平成22年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査  
 調査媒体:底質(pg/g-dry)  
 地方公共団体:愛知県  
 調査地点:衣浦港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[12] クロルデコン	nd	0.2	0.4
[13] ヘキサブromobフェニル類	nd	0.6	1.5
[14] ポリブromobフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)	33,000	※※100	※※270
[14-1] テトラブromobフェニルエーテル類	29	2	6
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブromobフェニルエーテル (#47)	8	2	6
[14-2] ペンタブromobフェニルエーテル類	20	2	5
[14-2-1] 2,2',4,4',5'-ペンタブromobフェニルエーテル (#99)	10	2	5
[14-3] ヘキサブromobフェニルエーテル類	14	2	4
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブromobフェニルエーテル (#153)	4	2	4
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブromobフェニルエーテル (#154)	tr(1.5)	0.7	1.7
[14-4] ヘプタブromobフェニルエーテル類	26	2	4
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5,6'-ヘプタブromobフェニルエーテル (#175) 及び	16	2	4
[14-4-2] 2,2',3,4,4',5,6'-ヘプタブromobフェニルエーテル (#183) の合計値			
[14-5] オクタブromobフェニルエーテル類	93	4	10
[14-6] ノナブromobフェニルエーテル類	1,500	9	24
[14-7] デカブromobフェニルエーテル	31,000	80	220
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	180	2	5
[16] ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	16	5	12
[17] ペンタクロロベンゼン	55	0.3	0.9
[19] トリブチルスズ化合物	27,000 32,000 28,000	80	160
[20] トリフェニルスズ化合物	1,300 2,300 1,800	30	70

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) ※※定量[検出]下限値は同族体毎の定量[検出]下限値の合計値とした。