

平成22年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査  
 調査媒体:底質(pg/g-dry)  
 地方公共団体:大阪市  
 調査地点:淀川(大阪市)

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] PCB類	52,000	※※220	※※660
[1-1] モノクロロビフェニル類	110	0.3	0.8
[1-2] ジクロロビフェニル類	2,000	5	14
[1-3] トリクロロビフェニル類	7,200	10	40
[1-4] テトラクロロビフェニル類	11,000	30	100
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	250	0.4	1.3
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	9.9	0.1	0.3
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	16,000	40	110
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	920	1	4
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	71	0.09	0.24
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	2,500	5	14
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	47	0.1	0.3
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	16	0.1	0.3
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	12,000	60	180
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	390	1	3
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	97	0.2	0.4
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	160	0.4	1.2
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	1.6	0.1	0.3
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	2,800	60	170
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	400	6	17
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	690	20	50
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	20	0.07	0.19
[1-8] オクタクロロビフェニル類	750	10	40
[1-9] ノナクロロビフェニル類	290	1	3
[1-10] デカクロロビフェニル	44	0.4	1.2
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	400	1	3
[6] DDT類	5,200	※※4.7	※※12
[6-1] p,p'-DDT	470	0.9	2.8
[6-2] p,p'-DDE	2,600	2	5
[6-3] p,p'-DDD	1,200	0.5	1.4
[6-4] o,p'-DDT	110	0.4	1.1
[6-5] o,p'-DDE	91	0.5	1.2
[6-6] o,p'-DDD	690	0.4	0.9
[7] クロルデン類	7,700	※※8.7	※※25
[7-1] cis-クロルデン	2,200	2	6
[7-2] trans-クロルデン	2,200	4	11
[7-3] オキシクロルデン	24	0.4	1.0
[7-4] cis-ノナクロル	1,100	0.3	0.9
[7-5] trans-ノナクロル	2,200	2	6
[8] ヘプタクロル類	41	※※1.7	※※4.9
[8-1] ヘプタクロル	12	0.4	1.1
[8-2] cis-ヘプタクロルエポキシド	29	0.3	0.8
[8-3] trans-ヘプタクロルエポキシド	nd	1	3
[11-1] α-HCH	300	0.8	2.0
[11-2] β-HCH	7,300	0.8	2.4
[11-3] γ-HCH (別名:リンデン)	96	0.7	2.0
[11-4] δ-HCH	130	0.5	1.2

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) ※※定量[検出]下限値は同族体毎の定量[検出]下限値の合計値とした。

平成22年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査  
 調査媒体:底質(pg/g-dry)  
 地方公共団体:大阪市  
 調査地点:淀川(大阪市)

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[12] クロルデコン	nd	0.2	0.4
[13] ヘキサブromobフェニル類	4.6	0.6	1.5
[14] ポリブromobフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)	200,000	※※100	※※270
[14-1] テトラブromobフェニルエーテル類	450	2	6
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブromobフェニルエーテル (#47)	270	2	6
[14-2] ペンタブromobフェニルエーテル類	370	2	5
[14-2-1] 2,2',4,4',5-ペンタブromobフェニルエーテル (#99)	240	2	5
[14-3] ヘキサブromobフェニルエーテル類	240	2	4
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブromobフェニルエーテル (#153)	110	2	4
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブromobフェニルエーテル (#154)	50	0.7	1.7
[14-4] ヘプタブromobフェニルエーテル類	380	2	4
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブromobフェニルエーテル (#175) 及び	170	2	4
[14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6'-ヘプタブromobフェニルエーテル (#183) の合計値			
[14-5] オクタブromobフェニルエーテル類	1,100	4	10
[14-6] ノナブromobフェニルエーテル類	12,000	9	24
[14-7] デカブromobフェニルエーテル	190,000	80	220
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	410	2	5
[16] ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	110	5	12
[17] ペンタクロロベンゼン	670	0.3	0.9
[19] トリブチルスズ化合物	2,600	80	160
	2,900		
	3,400		
[20] トリフェニルスズ化合物	390	30	70
	480		
	450		

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) ※※定量[検出]下限値は同族体毎の定量[検出]下限値の合計値とした。