

### 3. 調査地点及び実施方法

詳細環境調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取及び分析を委託し、一部は民間分析機関において実施した。

#### (1) 試料採取機関

試料採取機関名 <sup>※1</sup>	調査媒体			
	水質	底質	生物	大気
北海道環境生活部環境局環境推進課および地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境・地質研究本部環境科学研究センター	○	○		○
岩手県環境保健研究センター	○	○	○	
仙台市衛生研究所	○	○		
秋田県健康環境センター	○	○		
山形県環境科学研究センター	○			
福島県環境センター	○			
茨城県霞ヶ浦環境科学センター	○	○		○
栃木県保健環境センター	○			
埼玉県環境科学国際センター	○			○
さいたま市健康科学研究センター	○			○
千葉県環境研究センター	○			
東京都環境局環境改善部	○	○	○	
神奈川県環境科学センター				○
横浜市環境科学研究所	○	○	○	
川崎市環境局環境対策部環境総合研究所	○	○	○	
新潟県保健環境科学研究所	○		○	
富山県環境科学センター	○			
石川県保健環境センター	○	○		○
長野県環境保全研究所	○	○		○
静岡県環境衛生科学研究所	○	○		○
愛知県環境調査センター	○	○		○ <sup>※2</sup>
名古屋市環境局環境科学研究所	○	○	○	○
三重県保健環境研究所	○	○		○
滋賀県琵琶湖環境科学研究所	○	○		
京都府保健環境研究所				○
京都市衛生環境研究所				○
大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課および地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所	○	○	○	○ <sup>※2</sup>
大阪市立環境科学研究所	○	○		
兵庫県農政環境部環境管理局水大気課	○	○	○	
神戸市保健福祉局健康部環境保健研究所	○			
奈良県景観・環境総合センター	○			
和歌山県環境衛生研究センター	○			
岡山県環境保健センター	○	○	○	
山口県環境保健センター	○		○	
徳島県立保健製薬環境センター	○			○
香川県環境保健研究センター	○	○		○
愛媛県立衛生環境研究所	○			
福岡県保健環境研究所	○			
北九州市環境局環境科学研究所	○			
佐賀県環境センター	○			○
大分県生活環境部衛生環境研究センター		○	○	○
宮崎県衛生環境研究所	○			○

(注1) ※1の試料採取機関名は、名称は平成25年度末のものである。

(注2) ※2は、民間分析機関による試料採取への協力を行ったことを意味する。

## (2) 調査地点及び調査対象物質

水質については表 1-1、図 1-1 及び図 1-2 に、底質については表 1-2、図 1-1 及び図 1-2 に、生物については表 1-3、図 1-3 及び図 1-4 に、大気については表 1-4、図 1-5 及び図 1-6 に示した。その数量は以下のとおりである。

なお、調査地点の選定は、一般環境中で高濃度が予想される地域においてデータを取得するため、排出に関する情報を考慮して行うこととした。平成 25 年度調査の地点選定においては、PRTR 届出排出量が得られている物質について、届出排出量が多い地点の周辺を調査地点に含めることとした。

調査媒体	地方公共団体数	調査対象物質（群）数	調査地点（・生物種）数	調査地点ごとの検体数
水質	38	6	54	1
底質	21	2	25	3
生物	11	1	13	3
大気	19	1	19	3
全媒体	42	7	89	

表1-1 平成25年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（水質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質					
		[1]	[2]	[3]	[4]	[6]	[7]
北海道	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	○					○
岩手県	豊沢川（花巻市）		○			○	○
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	○	○				○
秋田県	米代川鷹巣橋（北秋田市）		○		○		
	秋田運河（秋田市）		○		○		
	雄物川岳見橋（大仙市）		○		○		
山形県	最上川河口（酒田市）	○	○				○
福島県	藤原川みなと大橋（いわき市）			○			
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	○		○	○		
栃木県	田川（宇都宮市）				○		
埼玉県	柳瀬川志木大橋（志木市）	○				○	
	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）					○	
さいたま市	鴨川中土手橋（さいたま市）		○				○
千葉県	市原・姉崎海岸	○			○	○	
	養老川浅井橋（市原市）			○	○		
東京都	荒川河口（江東区）	○	○	○	○	○	○
	隅田川河口（港区）	○	○	○	○	○	○
横浜市	鶴見川亀の子橋（横浜市）	○	○	○	○	○	○
	横浜港	○	○	○	○	○	○
川崎市	多摩川河口（川崎市）	○	○			○	
	川崎港京浜運河千鳥町地先					○	
	川崎港京浜運河扇町地先		○			○	○
新潟県	信濃川下流（新潟市）					○	
	渋江川中川新道橋（妙高市）			○			
富山県	井田川高田橋（富山市）			○			
石川県	犀川河口（金沢市）					○	
長野県	諏訪湖湖心					○	
静岡県	清水港		○				○
愛知県	名古屋港潮見ふ頭西	○		○	○		
名古屋市	堀川港新橋（名古屋市）	○	○	○	○	○	○
三重県	四日市港		○		○	○	
	鳥羽港	○					
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央		○	○	○	○	
	琵琶湖唐崎沖中央		○	○	○	○	
大阪府	大和川河口（堺市）	○		○	○	○	○
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	○					○
	大阪港	○					○
兵庫県	姫路沖		○				○
	網干沖			○			
神戸市	神戸港中央		○	○			
奈良県	大和川（王寺町）						○
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	○	○			○	
岡山県	旭川乙井手堰（岡山市）	○	○	○		○	○
	水島沖	○	○	○		○	○
山口県	徳山湾			○	○		○
	萩沖			○	○		○
徳島県	吉野川高瀬橋（石井町）			○	○		
香川県	高松港				○	○	
愛媛県	岩松川三島（宇和島市）						○
福岡県	雷山川加布羅橋（前原市）				○		
	大傘田沖				○		
北九州市	洞海湾	○				○	
佐賀県	伊万里湾	○	○	○		○	○
宮崎県	本庄川柳瀬橋（宮崎市）			○			

[1] シクロドデカ-1,5,9-トリエン、[2] 2,4-ジ-*tert*-ペンチルフェノール、[3] チオ尿素、[4] 1,3-ブタジエン、[6] メチル=ドデカノアート、[7] 2-メチルプロパン-2-オール（別名：*tert*-ブチルアルコール）


表1-2 平成25年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（底質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	
		[1] シクロドデカ-1,5,9-トリエン	[2] 2,4-ジ- <i>tert</i> -ペンチルフェノール
北海道	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	○	○
	苫小牧港	○	○
岩手県	豊沢川（花巻市）	○	○
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	○	○
秋田県	秋田運河（秋田市）		○
	雄物川岳見橋（大仙市）		○
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	○	○
東京都	荒川河口（江東区）	○	○
	隅田川河口（港区）	○	○
横浜市	横浜港	○	
川崎市	多摩川河口（川崎市）	○	○
	川崎港京浜運河扇町地先	○	○
石川県	犀川河口（金沢市）	○	○
長野県	諏訪湖湖心	○	○
静岡県	天竜川（磐田市）	○	○
愛知県	名古屋港潮見ふ頭西	○	○
名古屋市	堀川港新橋（名古屋市）	○	○
三重県	四日市港	○	○
滋賀県	琵琶湖唐崎沖中央	○	○
大阪府	大和川河口（堺市）	○	○
大阪市	大阪港	○	○
兵庫県	姫路沖	○	○
岡山県	水島沖	○	○
香川県	高松港	○	○
大分県	大分川河口（大分市）	○	○




図1-1 平成25年度詳細環境調査地点（水質・底質）





利根川河口かもめ大橋(神橋市) N 35° 46' 35"  
E 140° 45' 20"  
(世界測地系)




田川(宇都宮市) N 36° 31' 41"  
E 139° 53' 11"  
(世界測地系)



柳瀬川志木大橋(志木市) N 35° 49' 40"  
E 139° 33' 19"  
(世界測地系)



荒川秋ヶ瀬取水堰(志木市) N 35° 50' 26"  
E 139° 36' 16"  
(世界測地系)



鴨川中土手橋(さいたま市) N 35° 51' 15"  
E 139° 36' 30"  
(世界測地系)



市原・姉崎海岸 N 35° 30' 27"  
E 140° 00' 58"  
(世界測地系)



養老川浅井橋(市原市) N 35° 28' 02"  
E 140° 06' 56"  
(世界測地系)




荒川河口(江東区) N 35° 38' 43"  
E 139° 50' 47"  
(世界測地系)



隅田川河口(港区) N 35° 39' 36"  
E 139° 46' 16"  
(世界測地系)

図 1-2 (2/7) 平成 25 年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細



鶴見川亀の子橋(横浜市) N 35° 30' 52"  
E 139° 36' 29"  
(世界測地系)



横浜港 N 35° 27' 20"  
E 139° 39' 49"  
(世界測地系)



多摩川河口(川崎市) N 35° 31' 48"  
E 139° 47' 01"  
(世界測地系)




川崎港京浜運河千島町地先 N 35° 30' 16"  
E 139° 45' 12"  
(世界測地系)



川崎港京浜運河 N 35° 29' 43"  
E 139° 43' 40"  
(世界測地系)



信濃川下流(新潟市) N 37° 52' 59"  
E 139° 00' 56"  
(世界測地系)



渋江川中川新道橋(妙高市) N 37° 02' 22"  
E 138° 15' 49"  
(世界測地系)




井田川高田橋(富山市) N 36° 41' 18"  
E 137° 11' 01"  
(世界測地系)



岸川河口(金沢市) N 36° 36' 01"  
E 136° 35' 20"  
(世界測地系)

図 1-2 (3/7) 平成 25 年度詳細環境調査地点 (水質・底質) 詳細



諏訪湖湖心  
N 35° 03' 00"  
E 138° 05' 10"  
(世界測地系)



清水港  
N 35° 01' 26"  
E 138° 31' 02"  
(世界測地系)



天竜川(磐田市)  
N 34° 40' 45"  
E 137° 47' 46"  
(世界測地系)



名古屋港 瀬見ふ頭西  
N 35° 04' 16"  
E 136° 52' 09"  
(世界測地系)



堀川新橋(名古屋市)  
N 35° 05' 53"  
E 136° 53' 33"  
(世界測地系)



四日市港  
N 34° 56' 58"  
E 136° 39' 11"  
(世界測地系)



鳥羽港  
N 34° 28' 51"  
E 136° 50' 55"  
(世界測地系)



琵琶湖南比良沖中央  
N 35° 11' 07"  
E 135° 58' 24"  
(世界測地系)



琵琶湖唐崎沖中央  
N 35° 02' 46"  
E 135° 53' 44"  
(世界測地系)

図 1-2 (4/7) 平成 25 年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細




図 1-2 (5/7) 平成 25 年度詳細環境調査地点 (水質・底質) 詳細




図 1-2 (6/7) 平成 25 年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細




図 1-2 (7/7) 平成 25 年度詳細環境調査地点 (水質・底質) 詳細

表 1-3 平成 25 年度詳細環境調査地点・生物種・対象物質一覧（生物）

地方 公共団体	調査地点	生物種	調査対象物質
			[1] シクロドデカ-1,5,9-トリエン
岩手県	山田湾	ムラサキイガイ	○
		アイナメ	○
東京都	東京湾	スズキ	○
横浜市	横浜港	ムラサキイガイ	○
川崎市	川崎港扇島沖	スズキ	○
新潟県	信濃川下流（新潟市）	コイ	○
名古屋市	名古屋港	ボラ	○
大阪府	大阪湾	スズキ	○
兵庫県	姫路沖	スズキ	○
岡山県	水島沖	ボラ	○
山口県	徳山湾	ボラ	○
	萩沖	ボラ	○
大分県	大分川河口（大分市）	スズキ	○



図 1-3 平成 25 年度詳細環境調査地点 (生物)




図 1-4 (1/2) 平成 25 年度詳細環境調査地点 (生物) 詳細




図 1-4 (2/2) 平成 25 年度詳細環境調査地点 (生物) 詳細

表 1-4 平成 25 年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（大気）


地方 公共団体	調査地点	調査対象物質
		[5] ヘキサメチレン=ジイソシアネート
北海道	北海道立総合研究機構環境科学研究センター（札幌市）	○
茨城県	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）	○
埼玉県	埼玉県環境科学国際センター（加須市）	○
さいたま市	さいたま市保健所（さいたま市）	○
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）	○
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）	○
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	○
静岡県	掛川市大東支所（掛川市）	○
愛知県	刈谷市寿町（刈谷市）	○
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	○
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）	○
京都府	京都府保健環境研究所（京都市）	○
京都市	京都市役所（京都市）	○
大阪府	守口市第二一般環境大気測定局（守口市）	○
山口県	宮の前児童公園一般環境大気測定局（周南市）	○
	華浦小学校一般環境大気測定局（防府市）	○
徳島県	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）	○
香川県	香川県高松合同庁舎（高松市）	○
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	○
大分県	大分市立三佐小学校（大分市）	○
宮崎県	細島公民館（日向市）	○




図 1-5 平成 25 年度詳細環境調査地点 (大気)




北海道立総合研究機構環境科学センター(札幌市) N 43° 04' 53"  
E 141° 20' 00"  
(世界測地系)



茨城県霞ヶ浦環境科学センター(土浦市) N 36° 04' 32"  
E 140° 16' 00"  
(世界測地系)




埼玉県環境科学国際センター(加須市) N 36° 05' 07"  
E 139° 33' 34"  
(世界測地系)




さいたま市保健所(さいたま市) N 35° 52' 25"  
E 139° 37' 28"  
(世界測地系)



神奈川県環境科学センター(平塚市) N 35° 20' 51"  
E 139° 21' 05"  
(世界測地系)



石川県保健環境センター(金沢市) N 36° 31' 38"  
E 136° 42' 20"  
(世界測地系)



長野県環境保全研究所(長野市) N 36° 38' 08"  
E 138° 10' 43"  
(世界測地系)



掛川市大東支所(掛川市) N 34° 38' 58"  
E 138° 03' 20"  
(世界測地系)



刈谷市青町(刈谷市) N 34° 59' 14"  
E 138° 59' 58"  
(世界測地系)


図 1-6 (1/3) 平成 25 年度詳細環境調査地点 (大気) 詳細




千種区平和公園(名古屋市) N 35° 10' 14" E 136° 58' 44" (世界測地系)




三重県保健環境研究所(四日市市) N 34° 59' 30" E 136° 29' 08" (世界測地系)



京都府保健環境研究所(京都市) N 34° 55' 55" E 135° 45' 28" (世界測地系)



京都市役所(京都市) N 35° 00' 41" E 135° 46' 03" (世界測地系)




守口市第二一般環境大気測定局(守口市) N 34° 45' 19" E 135° 34' 52" (世界測地系)




宮の前児童公園一般環境大気測定局(周南市) N 34° 04' 22" E 131° 45' 55" (世界測地系)



葦浦小学校一般環境大気測定局(防府市) N 34° 02' 23" E 131° 34' 10" (世界測地系)



徳島県立保健製薬環境センター(徳島市) N 34° 04' 11" E 134° 33' 38" (世界測地系)



香川県高松合同庁舎(高松市) N 34° 20' 21" E 134° 03' 32" (世界測地系)

図 1-6 (2/3) 平成 25 年度詳細環境調査地点 (大気) 詳細




図 1-6 (3/3) 平成 25 年度詳細環境調査地点 (大気) 詳細

### (3) 試料の採取方法

試料の採取及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（平成 20 年度版）」（平成 21 年 3 月、環境省環境保健部環境安全課）に従って実施した。

### (4) 分析法

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版を参照のこと。

### (5) 検出下限値

分析機関が分析データを報告した時の検出下限値は、試料の性状や利用可能な測定装置が異なることから必ずしも同一となっていないため、集計に関しては、統一の検出下限値を設定して、分析機関から報告された分析値を次の 2 つの手順で取りまとめた。


#### 1) 高感度の分析における検出値の不検出扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値を下回る高感度の分析を実施した場合においては、統一の検出下限値を下回った測定値について、全国集計上は不検出として取り扱うこととした（概念図①を参照）。

#### 2) 感度不足の分析における不検出値の集計対象からの除外扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値より大きい場合において、調査対象物質が検出されないときは集計の対象から除外扱いとした（概念図②を参照）。

詳細環境調査の分析法に採用した化学物質分析法開発調査報告書等に記載されている分析法（以下「詳細環境調査分析法」という。）において装置検出下限値（以下「IDL 判定値」という。）及び分析法の検出下限値（以下「MDL」という。）が記載されている場合においては、分析機関で測定した IDL が IDL 判定値より小さいときには、詳細環境調査分析法の MDL を当該分析機関の検出下限値とした。



分析値を取りまとめる際の概念図