

[4] デイルドリン・生物 (単位：pg/g-wet)

調査年度：2014
 検出頻度（地点ベース）：24/24(欠測：0)
 検出頻度（検体ベース）：24/24(欠測：0)
 検出下限値：1
 定量下限値：3

集計値	
幾何平均値	260
中央値	310
最大値	1,000
最小値	27

	貝類	魚類	鳥類
検出頻度（地点ベース）	3/3	19/19	2/2
検出頻度（検体ベース）	3/3	19/19	2/2
幾何平均値	180	270	320
中央値	300	310	360
最大値	490	1,000	530
最小値	41	27	190

	地方公共団体	地点番号	調査地点	生物種	測定値
貝類	岩手県	1	山田湾	ムラサキイガイ	41
	横浜市	2	横浜港	ムラサキイガイ	300
	石川県	3	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	490
魚類	北海道	1	釧路沖	シロサケ	190
		2	釧路沖	ウサギアイナメ	150
		3	日本海（岩内沖）	アイナメ	95
	岩手県	4	山田湾	アイナメ	110
	宮城県	5	仙台湾（松島湾）	アイナメ	64
	茨城県	6	三陸沖	サンマ	700
	東京都	7	東京湾	スズキ	840
	川崎市	8	川崎港扇島沖	スズキ	460
	名古屋市	9	名古屋港	ボラ	290
	滋賀県	10	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	540
	大阪府	11	大阪湾	スズキ	1,000
	兵庫県	12	姫路沖	スズキ	760
	鳥取県	13	中海	スズキ	310
	広島市	14	広島湾	スズキ	260
	香川県	15	高松港	ボラ	460
	高知県	16	四万十川河口（四万十市）	スズキ	27
	大分県	17	大分川河口（大分市）	スズキ	400
	鹿児島県	18	薩摩半島西岸	スズキ	97
	沖縄県	19	中城湾	ミナミクロダイ	630
鳥類	滋賀県	1	琵琶湖北湖（竹生島沖）	カワウ	530
	鳥取県	2	天神川（倉吉市）	カワウ	190
	山梨県	参考値	笛吹川下曾根橋下流左岸（甲府市）	カワウの卵（卵黄）	21,000
				カワウの卵（卵白）	180

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、
 「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。
 (注2) 検出下限値以上を検出とした。