

平成27年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量 (%)		強熱減量 (%)		泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)
														個別 試料	混合 試料	個別 試料	混合 試料		砂	シルト	粘土					
北海道	天塩川恩根内 大橋(美深町)	1	平成27年9月15日	12:40	晴	20.0	-	-	>30	-	褐色	無臭	無	42.6	37.5	7.3	4.2	-	-	-	-	-	無色	0.2	22.0	
		2	平成27年9月15日	12:40	晴	20.0	-	-	>30	-	褐色	無臭	無	55.6	-	9.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	22.0	
		3	平成27年9月15日	12:40	晴	20.0	-	-	>30	-	褐色	無臭	無	25.4	-	3.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	22.0	
	石狩川河口(石 狩市)	1	平成27年11月10日	10:10	曇	1.4	6.9	-	>30	-	褐色	無臭	-	63.8	49.6	11.2	6.9	-	-	-	-	-	-	茶色	4.9	10.0
		2	平成27年11月10日	10:23	曇	2.0	6.9	-	>30	-	褐色	無臭	-	31.0	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	茶色	5.0	12.0
		3	平成27年11月10日	10:45	曇	0.7	6.9	-	>30	-	褐色	無臭	-	57.9	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	茶色	5.0	12.0
	苫小牧港	1	平成27年9月17日	11:10	晴	23.5	-	-	-	-	黒色	硫化水素臭	-	51.6	48.8	6.6	4.8	-	-	-	-	-	-	青緑色	13.7	20.0
		2	平成27年9月17日	10:50	晴	23.5	-	-	-	-	黒色	硫化水素臭	-	61.9	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	青緑色	14.0	18.0
		3	平成27年9月17日	11:00	晴	22.9	-	-	-	-	黒色	硫化水素臭	-	48.9	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	青緑色	14.6	20.0
岩手県	豊沢川(花巻 市)	1	平成27年10月14日	10:12	曇	11.1	13.3	-	>30	砂状	褐色・淡	無臭	植物片	21.5	16.7	1.4	1.5	-	-	-	-	-	無色	0.2	14.2	
		2	平成27年10月14日	11:30	曇	12.7	13.2	-	>30	砂状	褐色・淡	無臭	植物片	20.8	-	1.3	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	12.6	
		3	平成27年10月14日	11:30	曇	12.7	13.2	-	>30	砂状	褐色・淡	無臭	植物片	23.0	-	1.5	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	12.6	
宮城県	仙台湾(松島 湾)	1	平成27年10月19日	10:10	晴	19.3	17.2	2.5	-	泥状	灰緑色	無臭	無	-	70.3	-	9.9	-	-	-	-	-	無色	5.8	17.1	
		2	平成27年10月19日	10:40	晴	19.4	16.8	2.5	-	泥状	灰緑色	無臭	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	6.4	16.8	
		3	平成27年10月19日	11:00	晴	19.7	16.9	2.5	-	泥状	灰緑色	無臭	貝殻等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	4.7	17.2	
仙台市	広瀬川広瀬大 橋(仙台市)	1-1	平成27年11月11日	10:40	晴	14.8	12.9	-	>50	砂状	茶褐色	沼沢臭・微	無	12.8	12.2	1.4	0.7	-	-	-	-	-	無色	0.2	13.0	
		2	平成27年11月11日	10:10	晴	14.8	12.9	-	>50	砂状	茶褐色	沼沢臭・微	無	13.8	-	1.6	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	14.0	
		3	平成27年11月11日	10:25	晴	14.8	12.9	-	>50	砂状	茶褐色	沼沢臭・微	無	13.0	-	1.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.4	13.0	
秋田県	八郎湖(大潟 村)	1	平成27年10月16日	10:29	晴	22.8	14.6	0.5	25	泥質	灰黒色・淡	硫化水素・微	無	81.0	68.2	10.9	5.5	-	-	-	-	-	灰緑色	8.4	14.7	
		2	平成27年10月16日	10:18	晴	17.2	14.3	0.5	23	泥砂質	灰黒色・淡	硫化水素・微	無	59.1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	灰緑色	7.9	14.5	
		3	平成27年10月16日	10:50	晴	19.2	14.4	0.6	24	泥質	灰黒色・淡	硫化水素・微	無	80.3	-	11.2	-	-	-	-	-	-	灰緑色	3.4	14.7	
山形県	最上川河口 (酒田市)	1	平成27年11月19日	09:50	曇	11.6	14.0	-	>30	泥状	灰黒色	沼沢臭・微	木の葉・木 の枝	34.6	36.6	4.2	3.1	23.0	-	-	-	-	茶褐色・中	0.3	12.2	
		2	平成27年11月19日	09:50	曇	11.6	14.0	-	>30	泥状	灰黒色	沼沢臭・微	木の葉・木 の枝	34.6	-	4.2	-	43.0	-	-	-	-	茶褐色・中	0.3	12.2	
		3	平成27年11月19日	09:50	曇	11.6	14.0	-	>30	泥状	灰黒色	沼沢臭・微	木の葉・木 の枝	34.6	-	4.2	-	28.0	-	-	-	-	茶褐色・中	0.3	12.2	
福島県	小名浜港	1	平成27年11月12日	10:15	晴	13.7	16.7	2.0	91	泥状	灰緑色	海藻臭・微	無	46.5	55.8	8.0	7.8	62.4	-	-	-	-	緑褐色	11.7	15.7	
		2	平成27年11月12日	10:55	晴	14.5	16.0	2.0	93	泥状	灰緑色	海藻臭・微	無	52.5	-	10.8	-	81.4	-	-	-	-	緑褐色	12.8	16.5	
		3	平成27年11月12日	11:10	晴	13.5	17.3	2.9	93	泥状	灰緑色	海藻臭・微	無	52.5	-	10.9	-	93.7	-	-	-	-	緑褐色	12.7	16.2	
茨城県	利根川河口か もめ大橋(神 栖市)	1	平成27年11月17日	10:30	晴	22.8	18.0	0.5	31	砂質泥	黒色・淡	沼沢臭	アシ	33.0	34.5	4.0	2.8	55.0	-	-	-	-	無色	1.5	-	
		2	平成27年11月17日	10:48	晴	21.5	17.5	0.8	47	泥	黒色	沼沢臭	無	47.0	-	7.8	-	64.0	-	-	-	-	無色	5.4	-	
		3	平成27年11月17日	11:20	晴	23.0	17.5	0.8	39	砂	灰黒色・濃	海潮臭	貝	16.0	-	1.1	-	1.2	-	-	-	-	無色	2.4	-	
栃木県	田川(宇都宮 市)	1	平成27年10月14日	10:10	晴	18.0	16.0	-	>100	砂礫	茶褐色	川藻臭	-	-	19.1	-	1.0	-	-	-	-	-	無色	0.2	17.0	
		2	平成27年10月14日	11:20	晴	17.5	16.5	-	>100	砂礫	茶褐色	川藻臭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.4	17.0	
		3	平成27年10月14日	11:45	晴	19.0	17.5	-	>100	砂礫	茶褐色	川藻臭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	17.0	
千葉県	市原・姉崎海 岸	1	平成27年10月29日	09:38	小雨	17.4	19.8	4.9	-	シルト	灰黒色・濃	硫化水素・強	無	72.6	74.7	12.5	8.2	-	-	-	-	-	黄緑色・濃	14.9	19.1	
		2	平成27年10月29日	09:54	小雨	17.2	19.8	5.1	-	シルト	灰緑色・濃	硫化水素	貝殻	47.1	-	6.8	-	-	-	-	-	-	黄緑色・濃	15.8	19.1	
		3	平成27年10月29日	10:08	小雨	17.4	20.1	5.2	-	シルト	灰黒色・濃	硫化水素・強	無	75.3	-	13.5	-	-	-	-	-	-	黄緑色・濃	16.6	19.2	

平成27年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量 (%)		強熱減量 (%)		泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)
														個別 試料	混合 試料	個別 試料	混合 試料		砂	シルト	粘土					
千葉県	花見川河口 (千葉市)	1	平成27年10月22日	11:10	晴	22.0	21.4	-	>100	泥状	灰黒色・濃	海藻臭	貝類・落葉	35.8	26.9	4.9	2.2	-	-	-	-	-	-	無色	1.8	21.0
		2	平成27年10月22日	11:40	晴	22.0	21.0	-	>100	泥状	灰黒色・濃	海藻臭	貝類・落葉	27.5		2.3		-	-	-	-	-	-	無色	1.8	21.0
		3	平成27年10月22日	10:10	晴	20.8	21.5	-	>100	泥状	灰黒色・濃	海藻臭	貝類	28.2		2.9		-	-	-	-	-	-	無色	1.3	20.8
東京都	荒川河口(江 東区)	1	平成27年11月12日	10:25	晴	15.1	17.8	0.7	25	シルト	黒	無臭	ホンビノス ガイ、貝殻	46.2	54.3	7.9	7.3	100	-	-	-	-	-	緑褐色	2.8	18.5
		2	平成27年11月12日	11:10	晴	14.7	18.0	0.8	32	シルト	黒	無臭	ホンビノス ガイ、アサリ、アラム シロガイ、 多毛類	40.8		7.2		100	-	-	-	-	-	緑褐色	2.5	18.2
		3	平成27年11月12日	11:40	晴	14.8	18.0	0.9	35	シルト	黒	無臭	貝殻	51.4		9.0		100	-	-	-	-	-	緑褐色	2.0	18.2
	隅田川河口 (港区)	1	平成27年11月12日	12:45	晴	16.0	19.2	2.0	90	シルト	黒	硫化水素臭	貝殻	64.1	67.8	13.6	10.4	100	-	-	-	-	-	緑色・濃	6.7	20.0
		2	平成27年11月12日	13:25	晴	15.0	19.6	2.0	88	シルト	黒	硫化水素臭	植物片	46.4		8.6		100	-	-	-	-	-	緑色・濃	5.1	19.8
		3	平成27年11月12日	13:45	晴	14.7	19.4	2.0	96	シルト	黒	硫化水素臭	無	58.0		11.3		100	-	-	-	-	-	緑色・濃	3.7	19.8
横浜市	横浜港	1	平成27年10月22日	10:50	晴	25.0	24.5	1.0	-	ヘドロ状	黒色	微硫化水素臭	無	75.0	69.3	10.7	8.5	100	-	-	-	-	-	茶色・淡	12.0	19.0
		2	平成27年10月22日	09:50	晴	21.3	23.4	1.3	-	ヘドロ状	黒色	微硫化水素臭	無	78.0		11.6		100	-	-	-	-	-	茶色・淡	12.0	19.0
		3	平成27年10月22日	11:10	晴	24.0	21.5	2.8	-	ヘドロ状	黒色	微硫化水素臭	無	65.2		7.9		100	-	-	-	-	-	無色	11.5	19.0
川崎市	多摩川河口 (川崎市)	1	平成27年11月17日	11:24	晴	23.2	18.6	3.4	-	泥	黒色	硫化水素臭・ 極微	植物片・貝	42.9	49.7	10.4	7.5	-	-	-	-	-	-	黄緑色	5.0	19.1
		2	平成27年11月17日	10:48	晴	24.2	18.4	2.3	-	泥	緑黒色	硫化水素臭・ 微	貝、マッ ト、貝殻	32.2		6.5		-	-	-	-	-	-	灰緑色	3.1	19.2
		3	平成27年11月17日	11:08	晴	22.2	18.5	3.1	-	泥	灰緑褐色	硫化水素臭・ 極微	植物片、貝	42.5		11.3		-	-	-	-	-	-	灰緑色	2.8	19.1
	川崎港京浜運 河	1	平成27年11月17日	11:54	晴	22.4	19.3	7.5	-	粘土	灰緑色・濃	無臭	貝、小石、 ビニール 片、植物片	44.1	64.6	7.2	7.3	-	-	-	-	-	-	青緑色	15.6	19.2
		2	平成27年11月17日	12:19	晴	22.5	19.2	6.3	-	泥	緑黒色	硫化水素臭 (強)	貝殻	65.1		13.0		-	-	-	-	-	-	緑青色・濃	14.7	19.2
		3	平成27年11月17日	12:35	晴	22.7	19.1	6.0	-	砂泥	灰緑褐色・ 濃	硫化水素臭	貝、貝殻	55.3		10.3		-	-	-	-	-	-	黄緑青色・ 濃	14.0	18.9
新潟県	信濃川下流 (新潟市)	1	平成27年10月14日	10:30	晴	18.5	15.9	-	39	泥状	灰茶色	無臭	葉	68.6	32.8	10.1	3.1	-	-	-	-	-	-	灰緑色	2.4	16.2
		2	平成27年10月14日	10:30	晴	18.5	15.9	-	39	砂泥状	灰褐色	無臭	小枝	34.3		2.6		-	-	-	-	-	-	灰緑色	4.8	15.7
		3	平成27年10月14日	10:15	晴	18.5	15.9	-	39	砂泥状	灰茶色	土臭・微	葉、小枝	27.6		1.8		-	-	-	-	-	-	灰緑色	3.8	15.5
富山県	神通川河口萩 浦橋(富山 市)	1	平成27年10月21日	09:26	曇	18.3	16.0	-	>100	砂泥状	灰黒色	硫化水素・微	茎、葉、木 片	33	36.7	4.4	3.7	-	-	-	-	-	-	無色	0.8	15.6
		2	平成27年10月21日	10:08	曇	18.3	16.0	-	>100	砂泥状	褐色	硫化水素・微	礫、茎、 葉、木片	29		3.0		-	-	-	-	-	-	無色	0.4	16.0
		3	平成27年10月21日	10:53	曇	18.3	16.0	-	>100	砂状	褐色	無臭	礫、茎、 葉、木片	18		1.0		-	-	-	-	-	-	無色	1.0	16.0
石川県	犀川河口(金 沢市)	1	平成27年11月5日	10:30	晴	21.0	15.4	-	>50	砂混じり シルト	灰緑色	魚腐敗臭・微	小石、貝殻	32.5	31.3	4.9	3.0	-	-	-	-	-	-	無色	3.1	-
		2	平成27年11月5日	11:20	晴	21.5	15.5	-	>50	砂混じり シルト	灰緑色	魚腐敗臭・微	小石、貝殻	34.3		5.2		-	-	-	-	-	-	無色	1.7	-
		3	平成27年11月5日	12:15	晴	23.2	16.8	-	>50	砂	黒褐色	土臭・微	小石	23.5		2.3		-	-	-	-	-	-	無色	0.5	-

平成27年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量 (%)		強熱減量 (%)		泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)
														個別 試料	混合 試料	個別 試料	混合 試料		砂	シルト	粘土					
福井県	笹の川三島橋 (敦賀市)	1	平成27年11月11日	11:10	晴	17.0	19.0	-	>30	砂質	茶色	無臭	石	20.1	20.0	0.9	0.5	<1	-	-	-	-	-	無色	0.2	13.0
		2	平成27年11月11日	11:10	晴	17.0	19.0	-	>30	砂質	茶色	無臭	石	20.6	-	0.8	-	<1	-	-	-	-	-	無色	0.2	13.0
		3	平成27年11月11日	11:10	晴	17.0	19.0	-	>30	砂質	茶色	無臭	石	19.2	-	1.0	-	<1	-	-	-	-	-	無色	0.2	13.0
山梨県	荒川千秋橋 (甲府市)	1	平成27年10月19日	10:30	晴	20.0	16.2	-	>50	砂	灰色	川藻臭	無	20.3	15.5	5.4	0.7	-	-	-	-	-	-	無色	0.6	17.5
		2	平成27年10月19日	10:00	晴	21.5	17.6	-	>50	小石	灰色	川藻臭・微	砂	12.6	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	18.0
		3	平成27年10月19日	09:30	晴	19.5	18.4	-	>50	砂	灰色	川藻臭	小石	18.3	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	茶色	0.3	18.8
長野県	諏訪湖湖心 (諏訪市)	1	平成27年11月5日	10:15	晴	14.5	13.3	0.9	59	泥状	黒褐色・濃	沼沢臭・微	無	-	86.6	-	11.6	-	-	-	-	-	-	緑褐色・淡	6.3	13.0
		2	平成27年11月5日	11:10	晴	15.9	13.5	1.1	69	泥状	黒褐色・濃	沼沢臭・微	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	緑褐色・淡	5.9	13.0
		3	平成27年11月5日	11:55	晴	18.0	13.6	0.9	62	泥状	黒褐色・濃	沼沢臭・微	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	緑褐色・淡	6.0	13.2
静岡県	清水港	1	平成27年10月1日	09:40	曇	20.0	22.7	2.5	-	砂、粘土	灰黒色・濃	海藻臭	貝	40.4	31.6	7.1	3.8	-	-	-	-	-	-	無色	25.6	23.1
		2	平成27年10月1日	10:00	曇	21.0	-	-	-	砂、粘土	灰黒色・濃	海藻臭	貝	30.8	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	無色	17.7	23.4
		3	平成27年10月1日	10:15	曇	21.0	-	-	-	砂、粘土	灰黒色・濃	海藻臭	貝	33.3	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	無色	16.3	23.6
	天竜川(磐田市)	1	平成27年10月27日	13:30	晴	27.8	19.1	-	>30	粘土・砂	灰黒色	無臭	小石・腐植物	26.3	19.9	2.5	1.5	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	18.0
		2	平成27年10月27日	14:00	晴	25.9	-	-	>30	砂	灰黒色	無臭	小石・腐植物	18.2	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	20.0
		3	平成27年10月27日	14:30	晴	25.4	-	-	>30	砂	灰黒色	無臭	小石・腐植物	24.9	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.4	18.8
愛知県	衣浦港	1	平成27年10月27日	10:00	曇	19.5	21.9	3.0	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	無	56.4	65.1	9.9	8.8	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	13.5	21.0
		2	平成27年10月27日	10:05	曇	19.5	21.9	3.0	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	無	56.7	-	10.1	-	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	13.5	21.0
		3	平成27年10月27日	10:10	曇	19.5	21.9	3.0	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	無	57.9	-	10.2	-	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	13.5	21.0
	名古屋港	1	平成27年10月27日	12:02	曇	21.8	22.3	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	無	42.6	57.8	6.9	6.1	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	15.0	22.0
		2	平成27年10月27日	12:07	曇	21.8	22.3	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	無	42.7	-	7.0	-	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	15.0	22.0
		3	平成27年10月27日	12:12	曇	21.8	22.3	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	無	42.9	-	6.9	-	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	15.0	22.0
三重県	四日市港	1	平成27年10月21日	10:30	快晴	26.0	20.8	2.0	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	無	59.0	61.7	10.0	6.8	-	-	-	-	-	-	緑褐色・濃	12.8	22.0
		2	平成27年10月21日	10:50	快晴	23.0	20.8	2.0	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	無	56.0	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	緑褐色・濃	11.2	22.0
		3	平成27年10月21日	11:10	快晴	24.1	20.8	2.0	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	無	47.0	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	緑褐色・濃	7.4	22.0
	鳥羽港	1	平成27年10月27日	10:30	晴	21.0	19.2	3.5	-	泥状	黄褐色	磯臭	無	53.0	48.0	16.0	8.9	-	-	-	-	-	-	青緑色・濃	7.0	20.0
		2	平成27年10月27日	10:50	晴	21.5	20.0	2.8	-	砂泥状	黄褐色	磯臭	貝殻	37.0	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	青緑色・濃	6.0	20.0
		3	平成27年10月27日	11:30	晴	22.0	20.0	3.5	-	砂泥状	黄褐色	磯臭	貝殻	36.0	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	青緑色・濃	5.3	20.0
滋賀県	琵琶湖南比良 沖中央	1	平成27年10月20日	09:45	晴	20.7	19.9	5.8	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	無	72.5	80.5	10.7	9.8	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	58.6	8.5
		2	平成27年10月20日	10:00	晴	20.7	20.3	5.9	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	無	70.5	-	10.5	-	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	52.2	9.1
		3	平成27年10月20日	10:10	晴	20.8	19.8	4.1	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	無	69.6	-	10.5	-	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	49.0	9.0
	琵琶湖唐崎沖 中央	1	平成27年10月20日	11:00	晴	19.7	20.0	2.7	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	水草	67.3	76.7	10.3	9.7	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	2.7	20.4
		2	平成27年10月20日	11:10	晴	23.6	20.5	3.0	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	水草	70.3	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	3.0	20.9
		3	平成27年10月20日	11:40	晴	24.0	19.6	2.7	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	水草	64.6	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	2.7	20.6
京都府	宮津港	1	平成27年10月23日	09:52	晴	19.5	20.9	9.0	-	泥状	灰黒色	海藻臭	無	25.6	44.4	2.5	4.8	-	-	-	-	-	-	無色	12.0	20.0
		2	平成27年10月23日	10:13	晴	18.6	20.9	10.0	-	泥状	灰黒色	海藻臭	無	52.8	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	無色	22.6	20.5
		3	平成27年10月23日	10:43	晴	20.7	20.7	9.0	-	泥状	灰黒色	海藻臭	無	56.3	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	無色	22.2	20.0

平成27年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量 (%)		強熱減量 (%)		泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)	
														個別 試料	混合 試料	個別 試料	混合 試料		砂	シルト	粘土						
京都市	桂川宮前橋 (京都市)	1	平成27年11月30日	10:20	晴	11.0	9.0	-	>100	砂状	灰茶色	無臭	無	18.2	16.4	0.9	0.8	-	-	-	-	1.1	-	無色	0.7	9.5	
		2	平成27年11月30日	10:40	晴	11.0	9.0	-	>100	砂状	灰茶色	無臭	無	14.4		1.0		-	-	-	-	1.2	-	無色	0.7	9.0	
		3	平成27年11月30日	11:00	晴	11.0	9.0	-	>100	砂状	灰茶色	無臭	無	17.6		1.0		-	-	-	-	1.2	-	無色	0.6	10.0	
大阪府	大和川河口 (堺市)	1	平成27年11月19日	08:58	曇	17.3	17.2	0.7	32	泥	黒色	強硫化水素臭	植物片	74.9	69.8	14.6	11.9	92.2	6.7	65.2	28.1	44.2	-	黄褐色	3.7	20.5	
		2	平成27年11月19日	09:35	曇	17.3	17.1	0.7	28	泥	黒色	強硫化水素臭	植物片	76.4		15.1		92.0	8.3	61.3	29.8	45.6	-	黄褐色	3.3	20.1	
		3	平成27年11月19日	10:25	曇	17.4	17.9	0.7	28	泥	黒色	強硫化水素臭	植物片	63.7		9.6		87.5	13.2	73.1	13.7	25.2	-	黄褐色	3.5	20.7	
大阪市	大阪港	1	平成27年10月27日	09:23	晴	23.0	20.1	3.8	-	ヘドロ (粘土)	黒色	硫化水素臭 (微)	無	38.7	64.8	6.8	8.9	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	12.2	21.8	
		2	平成27年10月27日	09:00	晴	23.0	20.6	3.3	-	ヘドロ (粘土)	黒色	硫化水素臭 (微)	無	39.4		7.0		-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	13.0	22.2	
		3	平成27年10月27日	09:30	晴	22.1	20.4	3.9	-	ヘドロ (粘土)	黒色	硫化水素臭 (微)	無	57.5		10.7		-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	13.1	22.0	
大阪市	大阪港外	1	平成27年10月27日	10:52	晴	24.0	21.1	3.5	-	ヘドロ (粘土)	灰黒色	硫化水素臭 (微)	無	52.9	59.6	8.4	7.1	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	17.1	20.0	
		2	平成27年10月27日	10:43	晴	24.7	21.6	3.2	-	ヘドロ (粘土)	灰黒色	硫化水素臭 (微)	貝	55.1		9.9		-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	12.4	22.0	
		3	平成27年10月27日	10:35	晴	25.0	21.6	3.1	-	ヘドロ (粘土)	灰黒色	硫化水素臭 (微)	無	33.8		4.6		-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	14.0	22.4	
	淀川河口 (大 阪市)	1	平成27年10月27日	10:15	晴	25.0	21.3	2.7	-	ヘドロ (粘土)	黒色	下水臭	無	37.0	49.5	7.6	7.3	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	6.9	22.0	
		2	平成27年10月27日	10:05	晴	26.0	21.0	3.1	-	ヘドロ (粘土)	黒色	下水臭・微	木片	40.2		8.1		-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	5.6	22.0	
		3	平成27年10月27日	09:56	晴	25.0	21.2	3.0	-	ヘドロ (粘土)	黒色	下水臭・微	無	31.2		5.6		-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	4.9	22.0	
	大川毛馬橋 (大阪市)	1	平成27年10月28日	09:30	晴	21.4	18.7	-	81	ヘドロ (粘土)	灰茶色	下水臭・微	タニシ	43.8	57.2	7.7	8.4	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	2.7	18.9
		2	平成27年10月28日	10:26	晴	22.0	18.7	-	74	ヘドロ (粘土)	灰茶色	下水臭	タニシ, 二 枚貝	47.5		9.0		-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	2.3	19.0
		3	平成27年10月28日	09:55	晴	22.0	19.0	-	88	ヘドロ (粘土)	灰黒色	下水臭・微	二枚貝	44.6		8.5		-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	3.8	18.9
兵庫県	姫路沖	1	平成27年10月22日	11:35	曇	21.3	23.3	3.8	-	シルト	灰緑色	泥臭	無	-	69.2	-	9.1	-	-	-	-	-	-	緑褐色	9.2	23.0	
		2	平成27年10月22日	11:04	曇	21.5	22.9	3.9	-	シルト	灰緑色	泥臭	無	-		-		-	-	-	-	-	-	緑褐色	9.6	23.5	
		3	平成27年10月22日	10:50	曇	22.0	23.1	3.2	-	シルト	灰緑色	泥臭	無	-		-		-	-	-	-	-	-	緑褐色	10.7	23.0	
神戸市	神戸港中央	1	平成27年11月20日	09:46	晴	17.0	18.5	7.5	-	シルト状	灰黒色	硫化水素臭 (微)	無	48.0	62.9	9.1	7.9	98.0	-	-	-	-	-	緑色	10.7	20.0	
		2	平成27年11月20日	10:24	晴	16.0	18.5	7.5	-	シルト状	灰黒色	硫化水素臭 (微)	無	37.0		7.4		91.0	-	-	-	-	-	緑色・濃	10.4	19.8	
		3	平成27年11月20日	10:43	晴	17.5	18.1	7.5	-	シルト状	灰黒色	硫化水素臭	無	51.0		9.0		99.0	-	-	-	-	-	緑色	13.3	20.0	
奈良県	大和川大正橋 (王寺町)	1	平成27年10月19日	10:30	晴	23.5	20.5	-	>30	泥状	黒褐色	下水臭	無	24.0	21.9	1.2	0.7	-	-	-	-	-	-	黄緑色・淡	0.2	20.0	
		2	平成27年10月19日	10:35	晴	23.5	21.0	-	>30	砂状	茶褐色	下水臭	無	20.0		0.5		-	-	-	-	-	-	黄緑色・淡	0.1	21.2	
		3	平成27年10月19日	10:40	晴	23.5	20.5	-	>30	砂状	茶褐色	下水臭	無	22.0		0.6		-	-	-	-	-	-	黄緑色・淡	0.1	20.8	
和歌山県	紀の川河口紀 の川大橋 (和 歌山市)	1	平成27年11月16日	13:00	晴	24.3	24.5	1.2	-	砂状	灰色	海藻臭・微	貝	19.7	25.0	1.9	2.3	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	3.0	21.3	
		2	平成27年11月16日	12:40	晴	23.4	20.8	1.2	-	砂状	灰色	海藻臭・微	無	21.1		2.3		-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	3.2	23.4	
		3	平成27年11月16日	13:10	晴	24.1	20.8	1.2	-	泥状	灰黒色	無臭	無	26.6		3.9		-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	3.7	21.0	

平成27年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量 (%)		強熱減量 (%)		泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)	
														個別 試料	混合 試料	個別 試料	混合 試料		砂	シルト	粘土						
岡山県	水島沖	1	平成27年11月4日	11:07	晴	18.5	20.0	3.0	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	46.9	47.4	6.2	5.3	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.8	19.5	
		2	平成27年11月4日	10:50	晴	17.0	19.5	3.0	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	48.3		6.7		-	-	-	-	-	-	緑色・濃	9.3	19.8	
		3	平成27年11月4日	11:32	晴	18.2	20.0	3.0	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	49.9		7.4		-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.1	19.5	
広島県	呉港	1	平成27年11月4日	09:51	晴	17.5	20.2	7.0	-	シルト	灰緑色	硫化水素臭 (微)	無	61.3	70.4	11.4	9.3	99.3	-	-	-	-	-	緑青色・濃	18.0	20.3	
		2	平成27年11月4日	10:20	晴	18.0	20.5	7.5	-	シルト	灰緑色	硫化水素臭	無	55.9		11.0		98.7	-	-	-	-	-	緑青色・濃	18.0	20.8	
		3	平成27年11月4日	10:35	晴	18.5	20.5	7.5	-	シルト	灰緑色	硫化水素臭	無	57.9		11.7		94.0	-	-	-	-	-	緑青色・濃	16.0	20.2	
	広島湾 (広島市)	1	平成27年11月4日	11:26	晴	18.7	20.2	6.0	-	シルト	灰緑色	無臭	無	56.8	69.5	11.7	9.4	99.1	-	-	-	-	-	緑青色・濃	11.0	20.9	
		2	平成27年11月4日	11:46	晴	22.0	20.3	3.5	-	シルト	灰緑色	無臭	無	55.7		10.8		99.3	-	-	-	-	-	緑青色・濃	11.0	21.0	
		3	平成27年11月4日	11:55	晴	20.6	20.6	4.0	-	シルト	灰緑色	硫化水素臭	無	54.7		11.2		99.6	-	-	-	-	-	緑青色・濃	13.0	21.0	
山口県	徳山湾	1	平成27年10月7日	10:41	晴	23.0	23.2	4.5	-	-	灰色	硫化水素臭・ 微	無	55.5	66.3	10.3	8.3	-	-	-	-	19.0	-	青緑色	26.2	-	
		2	平成27年10月7日	10:46	晴	23.0	23.2	4.5	-	-	灰色	硫化水素臭・ 微	無	56.2		10.3		-	-	-	-	19.0	-	青緑色	29.2	-	
		3	平成27年10月7日	10:51	晴	23.0	23.2	4.5	-	-	灰色	硫化水素臭・ 微	無	56.4		10.4		-	-	-	-	19.0	-	青緑色	29.3	-	
	宇部沖	1	平成27年11月16日	12:50	晴	19.4	18.9	3.0	-	-	灰色	無臭	無	32.8	37.5	6.0	3.7	-	-	-	-	8.7	-	緑色・濃	8.5	-	
		2	平成27年11月16日	12:55	晴	19.4	18.9	3.0	-	-	灰色	無臭	無	32.5		6.0		-	-	-	-	7.6	-	緑色・濃	8.5	-	
		3	平成27年11月16日	13:00	晴	19.4	18.9	3.0	-	-	灰色	無臭	無	32.0		5.7		-	-	-	-	7.8	-	緑色・濃	8.5	-	
	萩沖	1	平成27年10月22日	10:30	曇	21.0	21.5	13.0	-	-	灰色・淡	無臭	無	28.9	28.8	5.9	3.7	-	-	-	-	3.2	-	青緑色	33.0	-	
		2	平成27年10月22日	10:35	曇	21.0	21.5	13.0	-	-	灰色・淡	無臭	無	30.0		6.3		-	-	-	-	5.4	-	青緑色	33.0	-	
		3	平成27年10月22日	10:40	曇	21.0	21.5	13.0	-	-	灰色・淡	無臭	無	30.8		6.3		-	-	-	-	6.3	-	青緑色	33.0	-	
徳島県	吉野川河口 (徳島市)	1	平成27年10月27日	09:29	晴	20.7	19.8	2.5	> 50	砂質	灰黒色	無臭	無	23.0	21.9	1.5	1.6	-	-	-	-	-	-	黄緑色・濃	6.0	20.1	
		2	平成27年10月27日	09:48	晴	21.4	20.0	2.5	> 50	砂質・粘 土質	灰黒色	無臭	無	26.0		2.7		-	-	-	-	-	-	緑色・淡	6.3	20.8	
		3	平成27年10月27日	10:20	晴	22.7	19.7	2.0	> 50	砂質	灰黒色	無臭	無	21.0		1.3		-	-	-	-	-	-	緑色・淡	3.0	20.5	
香川県	高松港	1	平成27年10月13日	09:05	晴	21.7	22.7	2.0	-	泥状	黒色	硫化水素臭・ 微マツ精油様 臭	ベントス類 (アラムシ ロガイ、イ シダタミガ イ)、貝殻 (二枚貝・ 巻貝(種類 不明))	48.6	39.8	11.4	6.6	71.6	-	-	-	-	-	-	緑色	2.4	23.1
		2	平成27年10月13日	09:20	晴	20.7	22.7	2.8	-	砂泥状	黒色	硫化水素臭・ 微マツ精油様 臭	ベントス類 (アサリ、 ホトトギス ガイ、コブ シガニ)、	25.9		2.8		16.3	-	-	-	-	-	-	緑色	5.0	22.4
		3	平成27年10月13日	09:45	晴	21.2	22.7	2.9	-	泥状	黒色	硫化水素臭・ 微マツ精油様 臭	ベントス類 (アサリ、 ゴカイ類)	48.9		9.8		58.5	-	-	-	-	-	-	緑色	5.1	22.7
愛媛県	新居浜港	1	平成27年10月30日	09:50	曇	19.3	20.8	3.5	-	シルト	灰緑色	無臭	植物(微量)	68.7	57.7	10.4	5.3	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	11.1	20.8	
		2	平成27年10月30日	10:05	曇	19.8	20.8	3.5	-	シルト	灰緑色	無臭	植物(微量)	70.1		10.7		-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	11.1	20.7	
		3	平成27年10月30日	10:20	曇	19.5	20.9	3.5	-	シルト	灰緑色	無臭	植物(微量)	70.8		11.0		-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	11.0	20.6	

平成27年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量 (%)		強熱減量 (%)		泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)
														個別 試料	混合 試料	個別 試料	混合 試料		砂	シルト	粘土					
高知県	四万十川河口 (四万十市)	1	平成27年10月14日	09:00	晴	17.0	17.3	4.0	>30	泥状	灰黒色	沼沢臭	無	9.4	39.6	15.1	4.9	72.0	-	-	-	-	0.357	無色	6.9	24.5
		2	平成27年10月14日	09:55	晴	21.2	-	-	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	無	33.2	-	6.6	-	24.2	-	-	-	-	0.504	-	5.5	26.0
		3	平成27年10月14日	11:25	晴	23.1	-	-	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	無	21.0	-	3.3	-	13.1	-	-	-	-	0.060	-	0.5	26.0
北九州市	洞海湾	1	平成27年10月20日	10:05	晴	22.2	21.4	3.5	-	泥状	黒褐色	無臭	無	-	50.1	-	9.3	-	-	-	-	-	-	無色	9.6	-
		2	平成27年10月20日	09:50	晴	22.2	21.4	3.5	-	泥状	黒褐色	無臭	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	11.1	-
		3	平成27年10月20日	09:40	晴	22.2	21.4	3.5	-	泥状	黒褐色	無臭	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	7.8	-
福岡市	博多湾	1	平成27年11月30日	08:53	晴	13.5	14.5	2.0	-	シルト	灰色・濃	無臭	無	45.0	53.4	9.2	8.4	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.2	16.5
		2	平成27年11月30日	09:29	晴	14.5	15.0	2.5	-	シルト	灰黄緑色・濃	無臭	無	41.0	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	7.7	16.5
		3	平成27年11月30日	09:44	晴	14.5	15.5	2.5	-	シルト	灰黄緑色・濃	無臭	無	43.0	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.0	16.0
佐賀県	伊万里湾	1	平成27年10月29日	10:50	晴	20.0	20.5	2.7	-	泥状	灰黒色	無臭	無	59.8	64.3	21.1	8.8	-	-	-	-	-	-	灰緑色	15.2	21.0
		2	平成27年10月29日	11:16	晴	18.0	20.5	2.5	-	泥状	灰黒色	無臭	無	60.8	-	18.5	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	15.3	21.0
		3	平成27年10月29日	11:47	晴	19.5	20.5	2.8	-	泥状	灰黒色	無臭	無	59.9	-	20.3	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	15.5	20.5
長崎県	大村湾	1	平成27年12月2日	09:31	曇	14.5	18.1	5.2	-	シルト	灰褐色	無臭	貝片	57.0	67.1	12.9	12.4	-	-	-	-	-	-	灰褐色	19.2	17.8
		2	平成27年12月2日	09:45	曇	14.5	-	-	-	シルト	灰褐色	無臭	貝片	58.8	-	12.6	-	-	-	-	-	-	-	灰褐色	19.1	18.0
		3	平成27年12月2日	10:03	曇	14.8	-	-	-	シルト	灰褐色	無臭	貝片	59.1	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-	灰褐色	19.3	18.2
大分県	大分川河口 (大分市)	1	平成27年12月8日	12:27	晴	15.1	15.5	-	>100	砂質	黒褐色・淡	無臭	貝殻・貝殻片	13.8	26.1	1.4	2.0	1.7	-	-	-	-	0.000	緑褐色・淡	2.9	-
		2	平成27年12月8日	11:42	晴	18.0	15.3	-	>100	砂質	茶褐色・濃	無臭	貝殻・貝殻片・礫	14.8	-	1.6	-	2.9	-	-	-	-	0.013	緑褐色・淡	3.0	-
		3	平成27年12月8日	10:48	晴	14.7	13.4	-	>100	泥質	黒褐色・濃	硫化水素	木片・礫	33.6	-	5.1	-	21.0	-	-	-	-	0.886	緑褐色・淡	2.3	-
宮崎県	大淀川河口 (宮崎市)	1	平成27年10月14日	12:25	晴	24.5	21.6	-	>50	小石・砂	灰黒色・淡	無臭	無	20.1	20.0	1.4	1.1	-	-	-	-	-	-	無色	0.5	21.6
		2	平成27年10月14日	12:07	晴	24.5	21.6	-	>50	小石・砂	灰黒色・淡	無臭	無	21.1	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.5	21.6
		3	平成27年10月14日	12:18	晴	24.5	21.6	-	>50	小石・砂	灰黒色・淡	無臭	無	20.7	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.5	21.6
鹿児島県	天降川(霧島市)	1	平成27年11月10日	11:50	晴	20.4	18.5	-	>100	砂礫質	黒褐色	無臭	小石	18.1	17.4	1.2	0.8	0.4	86.2	13.4	0.4	-	-	無色	0.1	18.7
		2	平成27年11月10日	11:08	晴	19.4	18.3	-	>100	砂礫質	黒褐色	無臭	小石	18.3	-	0.7	-	0.1	58.7	41.2	0.1	-	-	無色	0.1	19.1
		3	平成27年11月10日	10:30	晴	19.4	18.4	-	>100	砂礫質	黒褐色	無臭	小石	22.4	-	1.1	-	0.2	76.5	23.3	0.2	-	-	無色	0.1	18.8
	五反田川五反田橋(いちき串木野市)	1	平成27年11月12日	11:40	曇	22.1	18.1	-	>100	砂礫質	黒褐色	無臭	小石	22.6	20.8	1.5	1.3	0.6	71.7	27.7	0.6	-	-	無色	0.1	18.0
		2	平成27年11月12日	11:00	曇	20.8	17.7	-	>100	砂礫質	黒褐色	無臭	小石	24.7	-	1.7	-	1.1	59.6	39.3	1.1	-	-	無色	0.1	17.8
		3	平成27年11月12日	10:15	曇	21.3	17.4	-	>100	砂礫質	黒褐色	無臭	小石	19.0	-	1.9	-	0.9	83.4	15.7	0.9	-	-	無色	0.1	17.7
沖縄県	那覇港	1	平成27年10月29日	09:50	晴	24.8	25.8	1.7	-	ヘドロ	灰黒色	硫化水素、下水臭	小石、植物片、プラスチック片	41.8	46.6	13.5	10.6	80.4	-	-	-	-	-	無色	8.8	-
		2	平成27年10月29日	11:00	晴	25.2	26.6	2.6	-	ヘドロ	灰黒色	硫化水素、下水臭	小石、植物片、ビニール片	48.1	-	18.5	-	66.2	-	-	-	-	-	無色	9.9	-
		3	平成27年10月29日	10:30	晴	24.8	26.0	3.3	-	ヘドロ	灰黒色	硫化水素、下水臭	小石、植物片、ビニール片、珊瑚片	37.3	-	13.6	-	61.7	-	-	-	-	-	無色	7.1	-