平成28年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査 調査媒体:底質(pg/g-dry) 地方公共団体:愛知県 調査地点:衣浦港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	3,400	18	53
[1-1] モノクロロビフェニル類	49	0.2	0.4
[1-2] ジクロロビフェニル類	320	6	18
[1-3] トリクロロビフェニル類	720	4	12
[1-4] テトラクロロビフェニル類	850	3	9
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル(#77)	20	0.2	0.6
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5-テトラクロロビフェニル (#81)	1.0	0.2	0.6
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	560	1.1	3.3
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル(#105)	33	0.4	0.9
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (# 114)	1.9	0.3	0.7
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (# 118)	110	0.2	0.5
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル(#123)	2.3	0.3	0.8
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル(#126)	1.1	0.3	0.9
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	530	0.8	2.4
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル(#156)	8.8	0.4	0.9
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル(#157)	2.7	0.3	0.8
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル(#167)	5.4	0.4	1.1
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル(#169)	nd	0.4	0.9
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	290	1.4	4.2
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル(#170)	29	0.3	0.9
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル(#180)	83	0.4	1.1
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル(#189)	1.5	0.4	1.1
[1-8] オクタクロロビフェニル類	85	0.3	0.7
[1-9] ノナクロロビフェニル類	17	0.4	1.0
[1-10] デカクロロビフェニル	6.8	0.4	1.1
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	17	1	3
[11] HCH類	150	1.1	3.3
[11-1] α-HCH	56	0.3	0.9
[11-2] β-HCH	62	0.3	0.9
[11-3] y-HCH(別名:リンデン)	13	0.3	0.8
[11-4] δ-HCH	23	0.2	0.5
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類(臭素数が4から10までのもの)	15,000	72	220
[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	nd	11	33
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラプロモジフェニルエーテル(#47)	tr(10)	10	30
[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	nd	4	12
[14-2-1] 2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル (#99)	nd	3	9
[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	16	3	8
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル(#153)	nd	3	8
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル(#154)	tr(2)	1	4
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	7	2	6
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル(#175)及び	tr(2)	2	6
[14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル(#183)の合計値			
[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	46	2	6
[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	790	9	27
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	14,000	41	120
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	65	2	5
[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	17	4	9
[17] ペンタクロロベンゼン	20	0.6	1.8
[19] 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類	nd	170	510
[19-1] α-1,2,5,6,9,10-ヘキサプロモシクロドデカン	nd	60	130
[19-2] β-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	nd	50	130

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[19-3] γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサプロモシクロドデカン	nd	60	50
[20] 総ポリ塩化ナフタレン	300	20	59
[20-1] モノ塩化ナフタレン類	39	12	36
[20-2] ジ塩化ナフタレン類	43	3.7	11
[20-3] トリ塩化ナフタレン類	64	0.7	2.1
[20-4] テトラ塩化ナフタレン類	100	1.0	3.0
[20-5] ペンタ塩化ナフタレン類	43	0.9	2.3
[20-6] ヘキサ塩化ナフタレン類	6.4	0.6	1.5
[20-7] ヘプタ塩化ナフタレン類	1.6	0.3	0.9
[20-8] オクタ塩化ナフタレン	nd	0.3	0.7

⁽注1)検出下限値以上を検出とした。

⁽注2) 定量[検出]下限値は同族体ごとの定量[検出]下限値の合計値とした。 (注3)「nd」は不検出を意味する。 (注4)「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。