

平成28年度モニタリング調査分析機関報告データ

大気

平成28年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査
 調査媒体：大気 (pg/m³)
 地方公共団体：山口県
 地方公共団体：山口県環境保健センター (山口市)

調査対象物質	測定値 (温暖期)	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	140	※2.7	※7.8
[1-1] モノクロロビフェニル類	16	0.2	0.4
[1-2] ジクロロビフェニル類	40	0.3	0.8
[1-3] トリクロロビフェニル類	43	0.6	1.7
[1-4] テトラクロロビフェニル類	24	0.9	2.8
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	0.16	0.007	0.018
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	tr(0.02)	0.01	0.04
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	8.0	0.3	0.8
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	0.33	0.01	0.03
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	0.027	0.008	0.022
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	0.67	0.03	0.08
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	0.073	0.009	0.024
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	nd	0.008	0.020
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	2.9	0.1	0.3
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	tr(0.03)	0.02	0.05
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	tr(0.011)	0.008	0.020
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	tr(0.014)	0.008	0.020
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	nd	0.009	0.024
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	0.90	0.08	0.20
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	0.06	0.01	0.03
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	0.13	0.008	0.020
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	nd	0.01	0.03
[1-8] オクタクロロビフェニル類	nd	0.1	0.3
[1-9] ノナクロロビフェニル類	nd	0.1	0.3
[1-10] デカクロロビフェニル	nd	0.06	0.16
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	130	0.3	0.8
[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	120	0.3	0.9
[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	160	0.3	1.0
[7-3] オキソクロルデン	1.9	0.06	0.16
[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	14	0.05	0.14
[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	99	0.2	0.7
[8] ヘプタクロル類	33	※0.2	※0.6
[8-1] ヘプタクロル	30	0.08	0.22
[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	3.3	0.05	0.12
[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	nd	0.1	0.3
[11-1] α -HCH	47	0.07	0.17
[11-2] β -HCH	7.3	0.1	0.3
[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)	23	0.07	0.18
[11-4] δ -HCH	1.2	0.08	0.20
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)	14	※2.7	※7.5
[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	0.4	0.2	0.4
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル (#47)	0.26	0.06	0.15
[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	nd	0.2	0.4
[14-2-1] 2,2',4,4',5'-ペンタブロモジフェニルエーテル (#99)	nd	0.06	0.15
[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	nd	0.2	0.6
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#153)	nd	0.1	0.3
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#154)	nd	0.08	0.21
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	nd	0.4	1.1
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#175)	nd	0.5	1.4
[14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#183)	nd	1.0	2.7
[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	nd	0.2	0.6
[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	2.0	0.5	1.4
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	11	1	3
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	5.5	0.2	0.6
[16] ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	48	0.4	1.3
[17] ペンタクロロベンゼン	81	0.2	0.5
[18] エンドスルファン類	7.3	※0.6	※1.6
[18-1] α -エンドスルファン類	6.9	0.3	0.8
[18-2] β -エンドスルファン類	tr(0.4)	0.3	0.8

調査対象物質	測定値（温暖期）			検出下限値	定量下限値
[19] 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類	nd			※0.3	※0.9
[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	tr(0.1)			0.1	0.3
[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	nd			0.1	0.3
[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	nd			0.1	0.3
[20] 総ポリ塩化ナフタレン	660			※0.28	※0.79
[20-1] モノ塩化ナフタレン類	520			0.03	0.08
[20-2] ジ塩化ナフタレン類	120			0.02	0.06
[20-3] トリ塩化ナフタレン類	16			0.02	0.05
[20-4] テトラ塩化ナフタレン類	12			0.1	0.3
[20-5] ペンタ塩化ナフタレン類	1.8			0.06	0.15
[20-6] ヘキサ塩化ナフタレン類	0.10			0.01	0.04
[20-7] ヘプタ塩化ナフタレン類	nd			0.02	0.05
[20-8] オクタ塩化ナフタレン	nd			0.02	0.06
[21] ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	750	950	770	20	60
[22-1] ペンタクロロフェノール	18			0.2	0.5
[22-2] ペンタクロロアニソール	95			0.4	1.0
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	1,700			※640	※1,700
[23-1] 塩素化デカン類	460			110	290
[23-2] 塩素化ウンデカン類	740			240	610
[23-3] 塩素化ドデカン類	nd			170	430
[23-4] 塩素化トリデカン類	330			120	320
[24] ジコホル	nd			0.2	0.5

(注1) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。

(注2) 「nd」は不検出を意味する。

(注3) ※定量[検出]下限値は同族体毎の又は各異性体の定量[検出]下限値の合計値とした。