

平成29年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査
 調査媒体：底質(ng/g-dry)
 地方公共団体：大分県
 調査地点：大分川河口（大分市）

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	1,300	5.0	14
[1-1] モノクロロビフェニル類	7.6	0.2	0.6
[1-2] ジクロロビフェニル類	100	0.8	2.4
[1-3] トリクロロビフェニル類	430	0.9	2.7
[1-4] テトラクロロビフェニル類	360	0.8	2.1
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル（#77）	7.7	0.1	0.3
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル（#81）	tr(0.13)	0.09	0.24
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	140	0.8	2.2
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル（#105）	3.5	0.1	0.3
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル（#114）	nd	0.09	0.22
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル（#118）	18	0.3	0.8
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル（#123）	0.2	0.1	0.2
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル（#126）	tr(0.1)	0.1	0.3
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	140	0.8	2.2
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル（#156）	1.5	0.09	0.24
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル（#157）	0.30	0.09	0.24
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル（#167）	0.60	0.08	0.21
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル（#169）	nd	0.1	0.4
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	65	0.3	0.9
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル（#170）	5.3	0.2	0.5
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル（#180）	15	0.2	0.5
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル（#189）	0.28	0.08	0.22
[1-8] オクタクロロビフェニル類	13	0.1	0.3
[1-9] ノナクロロビフェニル類	1.1	0.1	0.4
[1-10] デカクロロビフェニル	tr(0.2)	0.2	0.4
[2] HCB（ヘキサクロロベンゼン）	6	1	3
[7] クロルデン類	28	6.3	20
[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	7.7	1.6	4.8
[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	8	1	4
[7-3] オキシクロルデン	nd	1	3
[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	4.3	0.7	1.7
[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	8	2	6
[8] ヘプタクロル類	nd	1.6	4.1
[8-1] ヘプタクロル	tr(0.5)	0.3	0.9
[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	nd	0.5	1.2
[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	nd	0.8	2.0
[11] HCH類	42	1.4	3.6
[11-1] α -HCH	14	0.2	0.5
[11-2] β -HCH	18	0.6	1.5
[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	4.3	0.4	1.0
[11-4] δ -HCH	5.3	0.2	0.6
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）	150	33	89
[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	nd	4	9
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル（#47）	nd	4	9
[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	nd	4	9
[14-2-1] 2,2',4,4',5'-ペンタブロモジフェニルエーテル（#99）	nd	2	6
[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	nd	2	6
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル（#153）	nd	2	6
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル（#154）	nd	2	5
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	nd	6	15
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル（#175）及び	nd	6	15
[14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル（#183）			
[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	nd	2	5
[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	tr(14)	5	15
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	140	10	30
[17] ペンタクロロベンゼン	3.0	0.5	1.2

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[20] 総ポリ塩化ナフタレン	tr(22)	9.1	27
[20-1] モノ塩化ナフタレン類	nd	6	18
[20-2] ジ塩化ナフタレン類	3.7	0.4	1.1
[20-3] トリ塩化ナフタレン類	4.5	0.5	1.3
[20-4] テトラ塩化ナフタレン類	9.0	0.5	1.5
[20-5] ペンタ塩化ナフタレン類	4.7	0.5	1.5
[20-6] ヘキサ塩化ナフタレン類	nd	0.6	1.6
[20-7] ヘプタ塩化ナフタレン類	nd	0.3	0.7
[20-8] オクタ塩化ナフタレン	nd	0.3	0.8
[22] ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類	49	4	9
[22-1] ペンタクロロフェノール	43	2	4
[22-2] ペンタクロロアニソール	6	2	5
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	nd	17,000	43,000
[23-1] 塩素化デカン類	nd	4,000	10,000
[23-2] 塩素化ウンデカン類	nd	4,000	10,000
[23-3] 塩素化ドデカン類	nd	4,000	11,000
[23-4] 塩素化トリデカン類	nd	5,000	12,000

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) 定量[検出]下限値は同族体ごとの定量[検出]下限値の合計値とした。

(注3) 「nd」は不検出を意味する。

(注4) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。