

表7 年度別 p, p' - DDE濃度 (昭和53～平成9年度)

(魚 類)			(単位 : µg/ g-wet)																				
採取地点	種	区分	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	
北海道釧路沖	サケ (シロザケ)	平均	0.002	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.001	-	-
		最大	0.002	0.002	0.001	nd	nd	nd	nd	nd	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	nd	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
		最小	0.002	0.001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0.001	0.001	nd	nd
北海道根室沖	オオサガ (コウジンメヌケ)	平均	0.024	0.009	0.022	0.013	0.02	0.013	0.014	0.011	0.027	0.027	0.02	0.022	0.022	0.029	0.03	0.06	0.026	0.016	0.019	0.019	
		最大	0.039	0.013	0.039	0.015	0.031	0.017	0.016	0.016	0.04	0.046	0.024	0.044	0.027	0.043	0.039	0.077	0.03	0.02	0.025	0.028	
		最小	0.012	0.005	0.008	0.01	0.011	0.006	0.012	0.007	0.011	0.014	0.016	0.008	0.014	0.016	0.023	0.046	0.02	0.011	0.017	0.011	
山田湾	アイナメ	平均			0.003	0.003	0.004	0.006	0.002	-	0.005	0.004	-	-	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	
		最大			0.005	0.006	0.006	0.008	0.003	0.004	0.009	0.007	0.003	0.001	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	
		最小			0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	tr	0.003	0.003	tr	tr	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	
常磐沖	サンマ	平均	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	-	-	0.001	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	
		最大	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	tr	nd	0.001	tr	nd	nd	0.001	0.001	nd	0.001	0.001	nd	nd	0.001	
		最小	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	tr	nd	0.001	tr	nd	nd	0.001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
日本海東北沖	マダラ	平均			0.005	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	
		最大			0.009	0.004	0.006	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	
		最小			0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0.001	0.001	nd	
東京湾	スズキ	平均	0.029	0.022	0.052	0.043	0.014	0.009	0.009	0.011	0.006	0.011	0.011	0.027	0.009	0.03	0.021	0.053	0.018	0.006	0.009	0.018	
		最大	0.042	0.033	0.069	0.086	0.022	0.015	0.011	0.014	0.009	0.013	0.016	0.042	0.011	0.041	0.049	0.07	0.026	0.008	0.012	0.033	
		最小	0.011	0.018	0.029	0.012	0.009	0.006	0.008	0.009	0.005	0.009	0.007	0.017	0.008	0.019	0.009	0.032	0.013	0.004	0.008	0.005	
大阪湾	スズキ	平均			0.059	0.129	0.037	0.028	0.026	0.011	0.012	0.012	0.01	0.023	0.019	0.01	0.01	0.014	0.011	0.009	0.015	0.007	
		最大			0.138	0.18	0.069	0.039	0.042	0.014	0.015	0.019	0.012	0.03	0.029	0.018	0.01	0.023	0.017	0.013	0.021	0.009	
		最小			0.022	0.075	0.014	0.014	0.01	0.009	0.009	0.009	0.007	0.02	0.015	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.005	
瀬戸内海	スズキ	平均		0.037	0.035	0.052	0.238	0.033	0.031	0.039	0.057	0.014	0.094	0.028			0.006	0.007	0.005	0.01	0.031	0.008	
		最大		0.048	0.043	0.13	0.36	0.054	0.038	0.048	0.013	0.028	0.23	0.035			0.007	0.01	0.006	0.018	0.094	0.017	
		最小		0.028	0.027	0.006	0.032	0.01	0.019	0.023	0.029	0.008	0.02	0.009			0.004	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	
山陰沖	スズキ	平均				0.028	0.024	0.017	0.009	0.009	0.009	0.011	0.004	0.005	0.005	0.008	0.007	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	
		最大				0.037	0.038	0.019	0.011	0.01	0.014	0.012	0.004	0.007	0.006	0.009	0.008	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	
		最小				0.022	0.016	12	0.007	0.006	0.006	0.009	0.003	0.004	0.004	0.007	0.006	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	
四万十川河口	スズキ	平均						0.088	0.042	0.012	0.012	0.005	0.004	0.013	0.002	0.001	-	-	0.002	-	-		
		最大						0.2	0.154	0.021	0.019	0.008	0.007	0.018	0.004	0.001	0.005	0.006	0.002	0.001	0.001		
		最小						0.022	0.009	0.004	0.007	0.003	0.003	0.011	0.001	0.001	tr	nd	0.001	nd	tr		
祝言島地先	スズキ	平均													0.002	0.007	0.005	0.002	0.001	0.007	0.002		
		最大													0.005	0.014	0.008	0.003	0.002	0.018	0.004		
		最小													0.001	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001		
薩摩半島西岸	スズキ	平均						0.014	0.023	0.011	0.009	0.008	0.015	0.002	0.007	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003		
		最大						0.037	0.038	0.013	0.01	0.008	0.039	0.004	0.009	0.005	0.005	0.005	0.008	0.003	0.001		
		最小						0.007	0.011	0.009	0.008	0.003	0.006	0.001	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002		
沖縄県中城湾	ミナミクロダイ	平均									0.007	0.006	0.008	-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	-	-		
		最大									0.018	0.016	0.016	0.007	0.003	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.005		
		最小									0.001	0.001	0.002	tr	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	nd	tr		
琵琶湖	ウグイ	平均		0.03	0.041	0.028	0.037	0.091	0.034	0.036	0.03	0.025	0.016	0.034	0.04	0.022	0.022	0.045	0.016	0.015	0.015		
		最大		0.038	0.049	0.045	0.045	0.125	0.039	0.053	0.035	0.028	0.02	0.045	0.049	0.027	0.039	0.051	0.019	0.018	0.016		
		最小		0.022	0.034	0.021	0.026	0.041	0.029	0.027	0.026	0.018	0.01	0.028	0.029	0.015	0.016	0.042	0.014	0.011	0.011		

(貝 類)																					
山田湾	ムラサキイガイ	平均	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	-	0.001	-	0.002	0.002	0.002	-	-	-	0.001	-	-	-	-
		最大	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	tr	0.001	tr	0.002	0.002	0.002	tr	tr	tr	0.002	0.001	tr	tr	tr
		最小	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	tr	0.001	tr	0.002	0.001	0.001	nd	tr	tr	0.001	tr	tr	tr	tr
三浦半島	ムラサキイガイ	平均	0.005	0.004	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	-	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
		最大	0.006	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	nd	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		最小	0.005	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	nd	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001
能登半島	ムラサキイガイ	平均				-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大				0.001	0.004	0.001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
		最小				nd	0.003	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
伊勢湾	ムラサキイガイ	平均												-	0.002	-	0.002	-	0.001	0.001	0.001
		最大												0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	
		最小												0.003	0.002	nd	0.002	nd	0.001	0.001	
島根半島	ムラサキイガイ	平均														0.002	-	0.001	-	0.008	
		最大													0.002	tr	0.001	tr	0.008	nd	
		最小													0.002	tr	0.001	tr	0.008	nd	
鳴門	イガイ	平均	0.01	0.006	0.006	0.003	0.002	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	-	-	-	
		最大	0.012	0.007	0.007	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.006	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
		最小	0.008	0.005	0.005	0.002	0.002	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	nd	nd	nd	