

11. 自動車に係る排出量

本項は、前回(第 15 回公表)の推計方法から変更・追加した部分があり、その部分については、下記により示している。

変更部分 → 下線(波線)

追加部分 → 下線(下線)

削除部分 → 取消線(一本線)

自動車から排出されるものとして、排気管からの排出ガス、ガソリンタンク等からの燃料蒸発ガス、タイヤ・ブレーキ等が摩耗して飛散する粒子状物質等があり、いずれも対象化学物質を含んでいる。

このうち、排気管からの排出ガスについては、コールドスタート時(冷始動時)にはエンジン始動直後で燃料噴射量が増え、排気後処理装置の触媒が低温で活性状態にないこと等から、コールドスタート時の排出ガスの量が増加することが知られている。また、冷凍冷蔵庫や長距離走行用のトラック・バス等の車種の一部には、走行用のエンジンのほかに、冷凍機やクーラーの動力源として専用のエンジン(以下「サブエンジン式機器」という。)を搭載しているものもあり、その排気管からも排出ガスが生じる。

燃料蒸発ガスは、ガソリンスタンド等における給油時の排出と、給油後の走行中や駐車中等の排出に大別される。前者については、事業者からの届出の対象となるため、ここでは推計を行わず、後者について届出外排出量として推計を行った。

タイヤ・ブレーキ等の摩耗については、推計に必要なデータが現時点では得られていないため、推計の対象としない。

以上より、本項では、排気管からの排出ガス等について、暖機状態からの排出(以下「ホットスタート」という。)、コールドスタート時の増分、燃料蒸発ガス、サブエンジン式機器の 4 つに区分して推計を行った結果を示す。また、自動車に係る届出外排出量の推計対象とする排出区分を表11-1に示す。

表11-1 自動車に係る届出外排出量の推計の対象とする排出区分

排出区分		推計対象	備考
燃焼	エンジン	○	「Ⅰホットスタート」
		○	「Ⅱコールドスタート時の増分」
	冷凍機・クーラー用のサブエンジン式機器からの排出	○	「Ⅳサブエンジン式機器」
蒸発	給油時の排出		原則として届出対象
	給油後の排出	○	「Ⅲ燃料蒸発ガス」
摩耗	タイヤ・ブレーキ等の摩耗		現時点では必要なデータが得られていない

注:自動車の推計対象である特種用途車のうち高所作業車のエンジン排出については、本推計項目では公道の走行時及び始動時における排出量を対象に推計を行っているが、建設現場等における作業時のエンジン排出については、推計方法の特性上、参考13(特殊自動車)において推計を行っている。

I. ホットスタート

(1) 排出の概要

ガソリン、軽油、LPG 等の燃料を消費しながら走行し、走行時の排気管からの排出ガス中に対象化学物質が含まれている。これらの排出はすべて届出外排出量として推計する対象となる。ここでは触媒が充分加熱した状態での排気管からの排出(いわゆる「ホットスタート」による排出)だけを扱うこととした。

対象車種は、走行量が多く排出量データが利用可能なガソリン・LPG 車及びディーゼル車とした。LPG 車はガソリン車と同一の排出ガス規制が適用され、排出ガスに係る車両構造もガソリン車に近いことから、ガソリン車と同一の排出係数を適用した。したがって、単に「ガソリン車」という場合も LPG 車を含む(後述する産業機械も同様→「特殊自動車」参照)。

推計する対象化学物質は、自動車からの排出が報告され、データが利用可能なアクロレイン(物質番号:10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1, 2, 4-トリメチルベンゼン(296)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ノルマルヘキサン(392)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の13物質とした。この内1, 2, 4-トリメチルベンゼン、ノルマルヘキサンについては、平成25年度排出量の推計より対象化学物質に追加したが、ディーゼル自動車の排気ガスに含まれる濃度を測定した結果、検出下限値未満であったため、ディーゼル自動車の推計の対象とせず、濃度データが得られているガソリン自動車のみを推計の対象とした。

なお、自動車から排出されるオゾン層破壊物質については「18. オゾン層破壊物質の排出量」に、ダイオキシン類(243)については「19. ダイオキシン類の排出量」に別掲する。

(2) 利用可能なデータ

利用可能なデータは、主として自動車の走行量に関するデータと排出係数に関するデータである。利用した具体的なデータの種類とその資料等を表11-2に示す。

表11-2 自動車(ホットスタート)の排出量推計に利用可能なデータ(平成28年度)(その1)

	データの種類	資料名等
①	トリップ別・車種(8区分)別・出発地別・目的地別のトリップ長(km)	平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査:OD調査)(国土交通省道路局)
②	トリップ別の合計拡大係数	上記①と同じ
③	年間平日/休日別の日数(日/年)	—(平日の日数を年間240日と仮定)
④	車種区分(8区分/7区分/2区分)の対応関係	上記①等に基づいて設定
⑤	自動車による出発地別・目的地別の代表走行ルート	日本道路公団資料等に基づき、原則として最短経路として設定
⑥	高速自動車国道のインターチェンジ間の区間距離(km)等	道路ポケットブック2002(国土交通省)等の資料に基づき設定
⑦	道路区間別・車種(2区分)別の平日昼間/夜間別12時間交通量(台/12h)	平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

表11-2 自動車(ホットスタート)の排出量推計に利用可能なデータ(平成 28 年度) (その2)

データの種類		資料名等
⑧	道路区間別の区間延長(km)	上記⑦と同じ
⑨	道路区間別・平日の混雑時/非混雑時平均旅行速度(km/h)	
⑩	車種(8 区分)別・車籍地別・出発地別・目的地別の平均トリップ長(km)	上記①と同じ
⑪	自動車全体の車種別・車籍地(15 区分)別の年間走行量(百万台 km/年)	平成 22 年度分自動車輸送統計年報(国土交通省、平成 24 年 3 月)
⑫	車種別・都道府県別の保有車両数(台)	自動車保有車両数(平成 29 年 3 月末現在(一般財団法人自動車検査登録情報協会))
⑬	車種別・業態別の1台当たり年走行距離(km/台/年)	平成 28 年度分自動車燃料消費量統計年報(国土交通省、平成 29 年 9 月)
⑭	調査対象車両における車種別・業態別の対象車両数(台)	上記⑬に同じ
⑮	全国における車種別の保有台数(台)	上記⑫に同じ
⑯	調査対象車両における車種別・業態別の(真の)年間走行距離(千 km/年)	上記⑬に同じ
⑰	車種別・初度登録年別の使用係数	環境省環境管理技術室調べ(平成 15 年)
⑱	車種(6 区分)別・初度登録年別の THC 基本排出係数(g/回)	JCAP 技術報告書・大気モデル技術報告書(1)(平成 14 年 3 月、財団法人石油産業活性化センター・JCAP 推進室)
⑲	車種(7 区分)別・初度登録年別・車両総重量別の保有車両数(台)	(財)自動車検査登録協会の発行資料等から推計(平成 17 年)
⑳	車種(6 区分)別・初度登録年別の触媒劣化補正係数の増加率(%)	上記⑱と同じ
㉑	全国における車種別・初度登録年別の保有台数(台)	上記⑮と同じ
㉒	細街路における旅行速度(km/h)の設定	上記⑦における全国の「指定市の一般市道」の混雑時及び非混雑時の旅行速度の頻度分布
㉓	車種別・旅行速度区分別・規制年別の(触媒劣化補正前)THC 排出係数(g/台 km)	平成 28 年度 自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査(平成 28 年 3 月、株式会社数理計画)
㉔	全国の車種別のガソリン車の走行量割合(%)	上記⑬と同じ
㉕	自動車(ホットスタート)に係る燃料種別・車両総重量等別の対象化学物質別排出量の対 THC 比率(%)	上記⑰、東京都及び業界団体実測データ(平成 22 年)
㉖	都道府県別の燃料種別・車種別の休日/平日交通量比	平成 17 年度 道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

表11-2 自動車(ホットスタート)の排出量推計に利用可能なデータ(平成 28 年度) (その3)

データの種類		資料名等
⑲	混雑時/非混雑時別の時間帯数(時間帯/日)	上記⑦に同じ
⑳	地域ブロック(6区分)別・車種別の年間走行量の伸び率(%) (H22～H28)	上記⑬並びに⑭、⑮
㉑	ディーゼル重量貨物車の排出原単位(g/km/t)	上記⑳に同じ
㉒	ディーゼル重量貨物車の排出ガス規制年度別・対象化学物質別排出量の対 THC 比率(%)	上記㉑に同じ ※ディーゼル重量車に係るデータのみを抽出し規制年度別に集計したもの
㉓	都道府県別の車種別・初度登録年別の保有台数	自動車保有台数の個別統計データ(平成29年3月末現在) (一般財団法人自動車検査登録情報協会)
㉔	都道府県別の軽自動車の初度登録年別の保有台数	軽自動車保有車両数の個別統計データ(平成29年3月末現在) (一般社団法人全国軽自動車協会連合会)
㉕	規制対応車の車種別・年別普及率	JATOP 技術報告書 JPEC-2011AQ-02-06 「大気改善研究 自動車排出量推計」(一般財団法人石油エネルギー技術センター、2012)
㉖	車種別・燃料別・初度登録年別の劣化補正係数原単位	上記㉑と同じ

(3) 推計方法

ホットスタートに係る排出量は、自動車の走行量(km/年)に排出係数(mg/km)を乗じて推計した。この走行量及び排出量は、それぞれ車種別等に細分化して設定した。

① 走行量

走行量は平成 22 年度 道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)(以下、「22 年度一般交通量調査」という。)をベースに車種別・道路区間毎に設定するが、同調査は車種区分が2区分^{注1}であることから、排出係数の区分に合わせるため、7車種^{注2}への細分化が必要である(排出係数のデータは「貨客車」を「小型貨物車」と区別していないため、走行量も両者を合計して「小型貨物車」として扱うこととする)。平成 22 年度道路交通センサス(自動車起終点調査:OD 調査)(以下、「OD 調査」という。)は7車種(8車種で得られるが、「貨客車」と「小型貨物車」は合算)で走行量データが得られるため、これを走行する都道府県別に集計し、平成 22 年度一般交通量調査の走行量データを7車種へ細分化した(OD 調査の走行地別走行量の設定方法については後述)。OD 調査における都道府県別の走行量構成比を表11-3 に示す。

注1:2車種区分は、小型車、大型車に対応する。

注2:7車種区分は、軽乗用車、乗用車、バス、軽貨物車、小型貨物車、普通貨物車、特種用途車に対応する。

平成 22 年度一般交通量調査では区間毎の交通量(台/12h)が平日、昼間/夜間別、混雑時/非混雑時別に得られるが、1年間における平日/休日の日数及び平成 17 年度の道路交通センサス(一般交通量調査)から得られる車種別の交通量の休日/平日比を考慮し区間延長を乗じることにより、年間走行量(台 km/年)が得られる。また、区間毎の混雑時/非混雑時旅行速度で当該区間の旅行速度を代表させ(実際には道路区間毎に旅行速度分布がある)、それを都道府県毎に集計することによって、都道府県別・車種別・旅行速度区分別の年間走行量(台 km/年)を推計した。各都道府県における道路区間毎の混雑時旅行速度の頻度分布を表11-4、表11-5、図11-1 及び図11-2 に示す。

なお、平成 22 年度一般交通量調査で推計できる走行量は幹線道路^{注3}だけであり、細街路の走行量を別途推計して追加したものが道路全体における走行量となる。そのような細街路も含むデータとしては、自動車輸送統計年報(国土交通省)の車種別走行量データがある。これは、全国における走行量と共に、地域(運輸局別等)ごとの集計結果も示されているが、その地域は自動車の本拠地で規定されており、必ずしも実際の走行場所に一致する訳ではない。特に普通貨物車のように長距離走行の頻度が高い車種では、実際の走行場所との乖離が無視できないと考えられる。

注3:一般交通量調査は全国の幹線道路を対象に実施されておりデータが得られていることから、データが得られていない道路と区別するため、以下のとおり用語を定義する。

- ・幹線道路:平成 22 年度一般交通量調査の対象となっている道路
- ・細街路:平成 22 年度一般交通量調査の対象となっていない道路

表11-3 都道府県ごとの細分化した車種区分毎における走行量構成比

都道府県	22年一般交通量調査の「小型車」				22年一般交通量調査の「大型車」		
	軽貨物車	軽乗用車	小型貨物車	乗用車	バス	特種用途車	普通貨物車
1北海道	6.0%	16.1%	9.5%	68.4%	8.3%	24.8%	66.9%
2青森県	13.4%	25.2%	7.2%	54.1%	8.1%	37.4%	54.5%
3岩手県	12.7%	24.6%	7.1%	55.6%	7.4%	31.1%	61.5%
4宮城県	10.1%	21.9%	8.8%	59.2%	6.5%	24.7%	68.8%
5秋田県	12.9%	22.3%	7.9%	56.9%	6.3%	24.5%	69.2%
6山形県	12.7%	25.1%	7.1%	55.1%	5.4%	25.1%	69.5%
7福島県	11.8%	23.1%	7.4%	57.8%	5.4%	22.7%	71.9%
8茨城県	7.5%	20.6%	7.8%	64.1%	5.3%	24.4%	70.3%
9栃木県	8.5%	20.5%	8.2%	62.8%	4.2%	20.1%	75.7%
10群馬県	11.8%	21.2%	6.3%	60.7%	3.6%	23.4%	73.0%
11埼玉県	9.1%	18.9%	8.2%	63.9%	4.6%	22.9%	72.5%
12千葉県	9.8%	18.5%	8.9%	62.8%	8.8%	29.6%	61.6%
13東京都	10.4%	6.7%	13.2%	69.7%	11.1%	23.1%	65.9%
14神奈川県	9.7%	12.8%	8.6%	68.9%	9.2%	27.0%	63.8%
15新潟県	11.1%	27.8%	6.5%	54.6%	6.6%	21.2%	72.3%
16富山県	9.0%	23.8%	7.9%	59.3%	4.7%	16.7%	78.6%
17石川県	11.2%	21.5%	8.1%	59.2%	6.2%	20.2%	73.6%
18福井県	12.0%	24.8%	6.7%	56.5%	8.1%	18.4%	73.6%
19山梨県	12.1%	26.7%	7.9%	53.4%	7.4%	25.1%	67.5%
20長野県	14.2%	25.8%	7.6%	52.4%	5.9%	27.8%	66.3%
21岐阜県	10.9%	22.8%	9.3%	57.1%	6.5%	19.4%	74.1%
22静岡県	11.9%	23.2%	7.2%	57.6%	5.5%	18.3%	76.2%
23愛知県	7.4%	17.3%	9.5%	65.8%	4.8%	18.5%	76.7%
24三重県	11.3%	24.6%	6.8%	57.3%	6.0%	25.2%	68.8%
25滋賀県	10.9%	27.2%	5.0%	56.9%	6.7%	20.3%	72.9%
26京都府	13.6%	23.1%	7.5%	55.8%	8.4%	25.5%	66.1%
27大阪府	13.0%	14.8%	14.9%	57.3%	6.7%	21.0%	72.3%
28兵庫県	12.5%	22.3%	8.0%	57.2%	8.2%	24.2%	67.6%
29奈良県	13.0%	23.6%	7.5%	55.9%	9.6%	13.3%	77.0%
30和歌山県	21.8%	32.2%	3.6%	42.3%	7.7%	29.3%	63.0%
31鳥取県	19.1%	29.1%	5.3%	46.4%	9.3%	23.4%	67.3%
32島根県	22.2%	28.7%	5.5%	43.6%	9.4%	22.2%	68.4%
33岡山県	15.8%	29.0%	5.9%	49.3%	4.6%	23.9%	71.5%
34広島県	13.6%	25.8%	7.8%	52.7%	6.7%	20.1%	73.2%
35山口県	15.1%	27.6%	7.9%	49.5%	7.1%	24.1%	68.9%
36徳島県	14.5%	28.0%	6.8%	50.8%	8.7%	26.1%	65.3%
37香川県	13.7%	28.9%	6.0%	51.3%	4.1%	27.9%	68.0%
38愛媛県	19.6%	28.6%	6.7%	45.0%	5.0%	29.1%	66.0%
39高知県	22.7%	31.4%	5.5%	40.3%	9.4%	34.1%	56.5%
40福岡県	11.1%	21.4%	10.4%	57.1%	8.9%	24.0%	67.1%
41佐賀県	15.8%	28.9%	7.3%	48.1%	6.9%	29.6%	63.5%
42長崎県	17.4%	37.4%	4.6%	40.6%	12.1%	23.4%	64.5%
43熊本県	17.1%	26.2%	8.0%	48.8%	8.5%	30.3%	61.1%
44大分県	16.9%	25.3%	6.8%	51.1%	9.3%	27.9%	62.8%
45宮崎県	18.2%	30.5%	6.6%	44.7%	6.4%	31.2%	62.4%
46鹿児島県	18.7%	30.2%	7.0%	44.1%	9.3%	31.2%	59.5%
47沖縄県	13.5%	37.4%	6.0%	43.1%	18.1%	27.8%	54.1%
全国	11.9%	22.0%	8.4%	57.8%	7.1%	23.9%	69.0%


資料:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)

表11-4 都道府県ごとの混雑時旅行速度区分別年間走行量の構成比(混雑時)

都道府県	走行量構成比							合計
	5km/h 以下	5～10 km/h	10～15 km/h	15～25 km/h	25～40 km/h	40～60 km/h	60km/h 超	
1 北海道	0.0%	0.1%	0.3%	8.6%	22.4%	39.0%	29.7%	100.0%
2 青森県	0.0%	0.3%	0.6%	10.4%	27.9%	53.7%	7.2%	100.0%
3 岩手県	0.0%	0.2%	0.5%	4.2%	23.8%	53.1%	18.2%	100.0%
4 宮城県	0.0%	0.0%	0.9%	9.9%	31.1%	36.8%	21.3%	100.0%
5 秋田県	0.0%	0.1%	0.1%	4.3%	18.7%	53.8%	22.9%	100.0%
6 山形県	0.0%	0.0%	0.8%	7.7%	25.2%	52.5%	13.6%	100.0%
7 福島県	0.0%	0.1%	0.8%	6.8%	26.1%	44.8%	21.4%	100.0%
8 茨城県	0.0%	0.0%	0.2%	8.8%	38.7%	37.0%	15.2%	100.0%
9 栃木県	0.0%	0.1%	0.5%	9.8%	38.4%	30.6%	20.6%	100.0%
10 群馬県	0.0%	0.1%	1.3%	17.0%	42.3%	23.2%	16.2%	100.0%
11 埼玉県	0.0%	0.4%	3.9%	23.8%	35.9%	15.5%	20.5%	100.0%
12 千葉県	0.0%	0.4%	2.7%	16.1%	38.7%	25.8%	16.3%	100.0%
13 東京都	0.0%	0.8%	8.5%	43.8%	19.9%	14.2%	12.9%	100.0%
14 神奈川県	0.0%	0.9%	4.3%	35.0%	22.1%	8.3%	29.4%	100.0%
15 新潟県	0.0%	0.2%	1.1%	6.8%	35.7%	37.9%	18.3%	100.0%
16 富山県	0.0%	0.0%	1.2%	12.3%	48.3%	22.8%	15.4%	100.0%
17 石川県	0.0%	0.0%	0.4%	11.6%	36.4%	31.3%	20.3%	100.0%
18 福井県	0.0%	0.0%	0.8%	10.1%	31.5%	39.8%	17.8%	100.0%
19 山梨県	0.0%	0.1%	1.1%	11.9%	35.0%	21.6%	30.3%	100.0%
20 長野県	0.0%	0.1%	1.4%	11.1%	33.6%	31.2%	22.6%	100.0%
21 岐阜県	0.0%	0.0%	0.5%	10.9%	32.6%	37.4%	18.6%	100.0%
22 静岡県	0.0%	0.0%	1.1%	19.2%	30.5%	21.5%	27.7%	100.0%
23 愛知県	0.0%	0.7%	3.2%	31.9%	29.5%	15.5%	19.1%	100.0%
24 三重県	0.0%	0.2%	1.1%	9.0%	33.6%	29.3%	26.8%	100.0%
25 滋賀県	0.0%	0.0%	1.0%	12.0%	30.8%	24.9%	31.3%	100.0%
26 京都府	0.0%	0.6%	4.2%	26.0%	27.2%	22.2%	19.8%	100.0%
27 大阪府	0.0%	0.5%	5.1%	32.0%	26.1%	14.1%	22.2%	100.0%
28 兵庫県	0.0%	0.3%	1.2%	15.8%	27.9%	33.4%	21.4%	100.0%
29 奈良県	0.0%	0.4%	1.9%	23.5%	29.2%	20.0%	25.0%	100.0%
30 和歌山県	0.0%	0.2%	0.8%	17.9%	39.5%	29.2%	12.5%	100.0%
31 鳥取県	0.0%	0.0%	0.1%	10.4%	29.4%	46.0%	14.1%	100.0%
32 島根県	0.0%	0.2%	1.2%	5.9%	20.9%	56.7%	15.1%	100.0%
33 岡山県	0.0%	0.2%	1.9%	12.6%	33.2%	32.5%	19.7%	100.0%
34 広島県	0.0%	0.0%	1.1%	18.3%	29.3%	28.1%	23.1%	100.0%
35 山口県	0.0%	0.2%	0.4%	7.0%	26.7%	44.5%	21.2%	100.0%
36 徳島県	0.0%	0.1%	1.2%	14.3%	40.2%	35.3%	8.9%	100.0%
37 香川県	0.0%	0.0%	1.0%	11.8%	44.2%	27.4%	15.5%	100.0%
38 愛媛県	0.0%	0.1%	1.5%	12.9%	33.4%	34.0%	18.0%	100.0%
39 高知県	0.0%	0.1%	1.2%	10.2%	31.8%	46.1%	10.6%	100.0%
40 福岡県	0.0%	0.5%	3.5%	22.1%	35.0%	20.4%	18.5%	100.0%
41 佐賀県	0.0%	0.0%	0.3%	7.5%	38.1%	38.0%	16.0%	100.0%
42 長崎県	0.0%	0.0%	0.6%	11.5%	37.9%	41.2%	8.7%	100.0%
43 熊本県	0.0%	0.1%	2.0%	13.4%	33.6%	35.6%	15.3%	100.0%
44 大分県	0.0%	0.0%	0.6%	9.1%	32.6%	39.3%	18.4%	100.0%
45 宮崎県	0.0%	0.0%	0.6%	6.4%	36.9%	44.7%	11.4%	100.0%
46 鹿児島県	0.0%	0.0%	1.3%	7.2%	31.8%	49.2%	10.4%	100.0%
47 沖縄県	0.0%	1.1%	6.2%	24.7%	39.0%	19.3%	9.7%	100.0%
全国	0.0%	0.3%	2.1%	17.0%	31.2%	29.6%	19.8%	100.0%

資料:平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

注:旅行速度区分は道路区間毎の混雑時旅行速度を直接採用した。



資料:平成 22 年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

注:旅行速度区分は道路区間毎の混雑時旅行速度を直接採用した。


図11-1 混雑時旅行速度区分別の年間走行量構成比の例

表11-5 都道府県ごとの混雑時旅行速度区分別年間走行量の構成比(非混雑時)

都道府県	走行量構成比							合計
	5km/h 以下	5～10 km/h	10～15 km/h	15～25 km/h	25～40 km/h	40～60 km/h	60km/h 超	
1 北海道	0.0%	0.1%	0.2%	5.2%	23.3%	41.2%	30.0%	100.0%
2 青森県	0.0%	0.2%	0.6%	6.0%	26.9%	58.7%	7.6%	100.0%
3 岩手県	0.0%	0.2%	0.1%	2.3%	19.0%	60.4%	18.1%	100.0%
4 宮城県	0.0%	0.0%	0.2%	5.2%	31.6%	41.1%	21.8%	100.0%
5 秋田県	0.0%	0.1%	0.0%	2.7%	17.7%	54.4%	25.1%	100.0%
6 山形県	0.0%	0.1%	0.4%	4.6%	23.4%	57.2%	14.3%	100.0%
7 福島県	0.0%	0.0%	0.4%	4.4%	23.0%	48.2%	24.0%	100.0%
8 茨城県	0.0%	0.0%	0.1%	3.5%	32.5%	48.6%	15.3%	100.0%
9 栃木県	0.0%	0.1%	0.2%	5.2%	35.6%	35.9%	23.0%	100.0%
10 群馬県	0.0%	0.0%	0.3%	9.1%	45.1%	28.6%	16.8%	100.0%
11 埼玉県	0.0%	0.2%	1.3%	16.9%	40.6%	17.4%	23.6%	100.0%
12 千葉県	0.0%	0.1%	1.2%	12.0%	35.5%	29.0%	22.0%	100.0%
13 東京都	0.0%	0.5%	4.6%	37.8%	23.9%	13.8%	19.4%	100.0%
14 神奈川県	0.0%	0.4%	1.8%	28.5%	28.5%	9.3%	31.5%	100.0%
15 新潟県	0.0%	0.0%	0.6%	4.8%	30.5%	40.7%	23.4%	100.0%
16 富山県	0.0%	0.0%	0.2%	6.3%	44.8%	32.2%	16.6%	100.0%
17 石川県	0.0%	0.0%	0.2%	6.9%	33.7%	37.2%	22.0%	100.0%
18 福井県	0.0%	0.0%	0.1%	5.0%	32.7%	44.0%	18.2%	100.0%
19 山梨県	0.0%	0.0%	0.4%	6.8%	32.7%	29.3%	30.8%	100.0%
20 長野県	0.0%	0.1%	0.3%	6.6%	34.4%	36.3%	22.4%	100.0%
21 岐阜県	0.0%	0.0%	0.2%	5.4%	33.6%	42.0%	18.8%	100.0%
22 静岡県	0.0%	0.0%	0.3%	9.6%	33.6%	26.8%	29.7%	100.0%
23 愛知県	0.0%	0.2%	1.2%	20.7%	37.8%	16.6%	23.4%	100.0%
24 三重県	0.0%	0.0%	0.3%	5.8%	29.6%	37.1%	27.2%	100.0%
25 滋賀県	0.0%	0.0%	0.5%	7.7%	28.4%	31.4%	32.0%	100.0%
26 京都府	0.0%	0.3%	2.3%	22.9%	28.4%	26.1%	19.9%	100.0%
27 大阪府	0.0%	0.3%	2.6%	26.2%	29.2%	13.5%	28.3%	100.0%
28 兵庫県	0.0%	0.1%	0.7%	11.0%	26.9%	26.7%	34.6%	100.0%
29 奈良県	0.0%	0.3%	1.3%	13.3%	35.5%	21.4%	28.2%	100.0%
30 和歌山県	0.0%	0.1%	0.3%	10.6%	43.8%	30.6%	14.6%	100.0%
31 鳥取県	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	29.3%	55.3%	12.1%	100.0%
32 島根県	0.0%	0.2%	0.8%	3.4%	22.0%	58.4%	15.2%	100.0%
33 岡山県	0.0%	0.1%	0.5%	9.0%	29.8%	37.1%	23.5%	100.0%
34 広島県	0.0%	0.0%	0.4%	10.8%	31.9%	31.6%	25.3%	100.0%
35 山口県	0.0%	0.0%	0.3%	2.6%	24.3%	50.6%	22.2%	100.0%
36 徳島県	0.0%	0.0%	0.1%	7.5%	39.5%	43.3%	9.6%	100.0%
37 香川県	0.0%	0.1%	0.7%	6.5%	41.4%	35.9%	15.5%	100.0%
38 愛媛県	0.0%	0.0%	0.7%	7.9%	34.6%	38.9%	17.9%	100.0%
39 高知県	0.0%	0.0%	0.2%	6.8%	31.6%	50.6%	10.8%	100.0%
40 福岡県	0.0%	0.2%	1.1%	15.2%	39.9%	22.0%	21.6%	100.0%
41 佐賀県	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	32.2%	45.3%	18.3%	100.0%
42 長崎県	0.0%	0.0%	0.5%	4.6%	38.1%	46.3%	10.6%	100.0%
43 熊本県	0.0%	0.0%	0.3%	6.1%	30.6%	47.3%	15.7%	100.0%
44 大分県	0.0%	0.0%	0.1%	5.3%	29.5%	46.8%	18.2%	100.0%
45 宮崎県	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	29.4%	54.6%	12.3%	100.0%
46 鹿児島県	0.0%	0.1%	1.0%	4.1%	29.9%	53.9%	11.0%	100.0%
47 沖縄県	0.0%	0.3%	1.6%	16.5%	44.2%	20.5%	16.9%	100.0%
全国	0.0%	0.1%	0.9%	11.5%	31.7%	33.2%	22.5%	100.0%

資料:平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

注:旅行速度区分は道路区間毎の非混雑時旅行速度を直接採用した。



資料:平成 22 年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

注:旅行速度区分は道路区間毎の非混雑時旅行速度を直接採用した。

図11-2 非混雑時旅行速度区分別の年間走行量構成比の例

ここではOD調査から算出される車種別・車籍地別・出発地別・目的地別の平均トリップ長(km)を使い、車籍地別の走行量を走行場所ごとの走行量に換算することとする。OD調査のデータベース構成とそのデータ例をそれぞれ表11-6、表11-7に示す。

表11-6 OD 調査のデータベース構成(本推計で使用したデータに限る)

フィールド名	内 容
1 車種	1:軽乗用、2:乗用、3:バス、4:軽貨物、5:小型貨物車、6:貨客車、7:普通貨物車、8:特種用途車(8区分)
3 車籍地	都道府県(1~47)
4 出発地	同 上
5 目的地	同 上
6 区間距離	各トリップの区間距離(km)
7 ウェイト係数	回収率のばらつきによる影響を補正するための係数。区間距離から平均トリップ長さを算出する際に使用する。
8 年間トリップ長	合計=588,488 百万 km/年 (年間日数、拡大係数考慮、トリップ長不明含む)
9 拡大係数	1~475 (調査結果を全国の車両の動きに換算するための係数。登録車両数/調査車両数により定義され、市区町村別車種別に整理されたもの)

資料:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)

注1:OD 調査結果は、自動車の持ち主の属性等をはじめとするさまざまなデータを含むが、本表では推計に活用した情報のみ示した。

注2:平成22年の全国の自動車走行量(特種用途車を除く)は699,585百万km(燃料消費量統計年報による)。

注3:年間トリップ長の算出に当たっては、拡大係数を考慮したOD集計用マスターデータが平日のみであったため、平日の自動車利用特性マスターデータから車籍地別出発地別目的地別車種別の平均トリップ長を算出し、拡大係数を乗じた後に日数(365日)を乗じた。

表11-7 OD 調査データの例(一部地域の抜粋)

車種	車籍地	出発地	目的地	平均トリップ長(km/日)	合計拡大係数	年間走行量(百万km/年)
1	1	1	1	8	1,364,225	4,067
2	1	1	1	12	3,930,341	17,331
3	1	1	1	21	70,134	544
4	1	1	1	9	477,085	1,511
7	1	1	2	165	17	1
8	1	1	2	147	15	1
7	1	1	3	399	1	0
7	1	1	4	480	2	0
8	1	1	4	420	6	1
7	1	2	2	32	7	80,483
8	1	2	2	58	29	613,930
7	1	2	4	357	7	910,924

資料:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)

注1:車種、車籍地、出発地、目的地はコードで表されている。

注2:合計拡大係数は、車種、車籍地、出発地、目的地が同じトリップの各拡大係数の合計値であり、登録車両数を考慮した場合の総トリップ数に等しい。

なお、平均トリップ長は、車種、車籍地、出発地、目的地が同じトリップを地域ごとの回収率を補正するためのウェイト係数で重みづけをして平均化した値である。


$$\text{平均トリップ長} = \frac{\sum (\text{ウェイト係数}_{\text{トリップ}} \times \text{区間距離}_{\text{トリップ}})}{\text{ウェイト係数}_{\text{トリップ}}}$$

※ウェイト係数は、車種、車籍地、出発地、目的地ごとに固有の値

OD 調査のデータは都道府県ごとに集計したデータを使って解析することとする。そこで、車籍地と出発地、目的地の関係からトリップを以下の三つに分類することとした。


- “内内” : 出発地と目的地が両者とも車籍地と同じ都道府県であるトリップ
- “内外” : 出発地と目的地の片方のみが車籍地と同じ都道府県であるトリップ
- “外外” : 出発地と目的地の両者とも車籍地と異なる都道府県であるトリップ

自動車の使われ方は、車種(軽乗用車、乗用車等)によって大きく異なるとともに、地域によっても大きな差があると考えられるため、上記の“内内”、“内外”、“外外”の比率(トリップ長ベース)を車種別・都道府県別に算出した。その結果の概要を図11-3 及び図11-4 にそれぞれ示す。



資料:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)
 注:トリップ長は平日休日日数及び拡大係数を考慮して推計した走行量を示す。

図11-3 OD調査に基づく全国平均の車種別のトリップ長構成比



資料:平成 22 年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)

図11-4 OD 調査による都道府県別の“内内”比率(トリップ長ベース)の例

また、出発地と目的地として具体的な都道府県ごとに集計したトリップ長の例を表11-8 に示す。太線で囲んだ部分が“内内”や“内外”に該当するトリップ長を示している。

表11-8 出発地別・目的地別のトリップ長(百万 km)の例(車籍地=福岡県、車種=乗用車)

出発地	目的地								合計
	山口県	愛媛県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	
兵庫県		8							8
山口県	6		3						9
愛媛県			14						14
福岡県	2		11,837	198	30	167	172	32	12,439
佐賀県			198	29					227
長崎県			24		4				28
熊本県			184			86	7		278
大分県			179				21		200
合計	8	8	12,440	227	34	253	201	32	13,202

資料:平成 22 年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)

注1:トリップ長は平日休日日数及び拡大係数を考慮して推計した走行量を示す。

注2:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

OD 調査データを使って細街路も含めた都道府県別走行量を推計するには、図11-3 に示す“内外”及び“外外”のトリップを実際に走行した都道府県に割り振る必要がある(“内内”は車籍地と同じ都道府県内だけを走行すると仮定)。走行経路の特定に利用可能な情報は、OD 調査のデータは出発地と目的地のみのため、走行する経路について何らかの仮定が必要となる。

ここでは、高速道路の区間延長(km)等に基づき、原則として最短経路を通過するものと仮定して出発地別・目的地別走行距離(km)の走行都道府県別構成比を推計した。ただし、最短経路が自明でない場合(複数の経路の区間距離に大きな差がない場合等)は、考えられる複数の経路が同じ頻度で使用されると仮定して走行距離を割り振った。この場合、走行する都道府県別の構成比は車種による差はないものと仮定した(車種による“内外”等の頻度の差だけが反映される)。

走行する都道府県ごとの走行距離構成比の推計結果の例(出発地が福岡県の場合)を表11-9 に示す。表11-9 と同様の走行距離構成比を 47 都道府県(=出発地)すべてについて設定し、前掲の“内外”及び“外外”に該当するトリップ長(km)を走行した都道府県に割り振ることで、実際に走行した都道府県別の走行量(km)を推計した。ただし、例えば佐賀県から山口県に移動する場合のように、“外外”であっても車籍地と同じ都道府県を走行する可能性があることに留意が必要である。

以上の考え方に従って、車籍地ごとの走行量を実際に走行した都道府県に割り振って、その走行した都道府県別の構成比(走行量ベース)を推計した結果のうち、普通貨物車の例を表11-10 に示す。この走行量の都道府県別構成比を使って車籍地別の自動車走行量(自動車輸送統計年報に記載された全国 15 ブロックごとの走行量)を実際に走行した都道府県に割り振るには、全国 15 ブロックごとの走行量を都道府県別に細分化する必要がある。ここでは、同じ自動車輸送統計年報に記載された車種別・車籍地別の自動車保有台数を使って 15 ブロックごとの走行量を都道府県別に比例配分し、その結果に表11-10 に示した走行都道府県別構成比を乗じて集計することにより、実際に走行した都道府県ごとの年間走行量を推計した。ただし、ここでの推計はさまざまな仮定に基づくもので、少なからず誤差が含まれると考えられるため、上記の走行量は全国6ブロックごとに集計し、その結果を幹線道路走行量と比較することによって、自動車走行量に占める幹線道路のカバー率を全国6ブロックごとに推計することとした。

表11-9 走行する都道府県ごとの走行距離構成比の例(出発地が福岡県の例)

通過する 都道府県	目的地の都道府県																			
	27 大阪 府	28 兵庫 県	29 奈良 県	30 和歌 山県	31 鳥取 県	32 島根 県	33 岡山 県	34 広島 県	35 山口 県	36 徳島 県	37 香川 県	38 愛媛 県	39 高知 県	40 福岡 県	41 佐賀 県	42 長崎 県	43 熊本 県	44 大分 県	45 宮崎 県	46 鹿児 島県
27 大阪府	5%		8%	13%																
28 兵庫県	18%	11%	16%	16%																
29 奈良県			8%																	
30 和歌山県				6%																
31 鳥取県					5%															
32 島根県	2%	2%	2%	1%		28%	5%	4%												
33 岡山県	16%	18%	14%	13%	21%		11%			12%	13%									
34 広島県	24%	28%	21%	20%	32%	17%	37%	24%		27%	30%	28%	27%							
35 山口県	23%	27%	21%	20%	27%	35%	30%	47%	69%	31%	33%	30%	29%							
36 徳島県										3%										
37 香川県										13%	8%									
38 愛媛県												14%	23%							
39 高知県													7%							
40 福岡県	12%	14%	11%	10%	16%	21%	17%	25%	31%	15%	16%	28%	14%	100%	60%	17%	40%	80%	22%	23%
41 佐賀県															40%	58%			3%	3%
42 長崎県																26%				
43 熊本県																	60%		43%	45%
44 大分県																		20%		
45 宮崎県																			31%	7%
46 鹿児島県																				22%
合 計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

資料: 日本道路公団資料等に基づき作成

注1: 本表では北海道～京都府及び沖縄県は省略した(目的地、通過する都道府県とも)。

注2: 太線で囲んだ部分の数値は、前掲の“内外”に係るトリップ長で同一都道府県に割り振られる値を示す。

注3: 四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-10 車籍地別の走行する都道府県別構成比の推計結果(普通貨物車の例:その1)

通過する 都道府県	車籍地の都道府県											
	1 北海道	2 青森県	3 岩手県	4 宮城県	5 秋田県	6 山形県	7 福島県	8 茨城県	9 栃木県	10 群馬県	11 埼玉県	12 千葉県
1 北海道	99.4%	0.1%	0.0%	0.1%					0.6%			
2 青森県	0.0%	86.8%	3.1%	1.5%	2.9%	0.1%	0.1%	0.1%				
3 岩手県	0.0%	6.0%	78.6%	5.9%	3.1%	2.0%	0.9%	0.0%	0.1%		0.1%	0.0%
4 宮城県	0.1%	1.1%	5.7%	70.0%	3.1%	3.1%	6.0%	1.7%	0.9%	0.1%	0.2%	0.3%
5 秋田県		1.8%	2.5%	1.6%	77.3%	1.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6 山形県	0.1%	0.4%	0.9%	3.2%	1.0%	75.3%	1.8%	0.0%	0.2%	0.1%	0.2%	
7 福島県	0.0%	0.5%	2.1%	4.4%	0.8%	3.4%	67.6%	2.1%	3.2%	0.2%	0.5%	0.3%
8 茨城県	0.1%	0.5%	0.7%	1.6%	0.4%	1.0%	3.5%	67.7%	5.2%	3.0%	3.6%	5.1%
9 栃木県	0.0%	0.2%	1.5%	1.7%	0.9%	1.5%	3.5%	4.9%	64.4%	4.3%	3.0%	2.4%
10 群馬県		0.1%	0.7%	0.5%	0.2%	0.5%	1.5%	2.1%	4.2%	64.1%	4.5%	1.4%
11 埼玉県	0.1%	0.7%	0.8%	2.7%	0.9%	2.2%	4.0%	5.3%	6.3%	9.7%	61.5%	5.7%
12 千葉県	0.1%	0.2%	0.5%	1.2%	1.0%	1.0%	2.0%	7.2%	4.5%	2.9%	6.2%	70.8%
13 東京都	0.1%	0.3%	1.4%	1.4%	0.7%	1.8%	2.1%	4.1%	4.2%	4.5%	13.1%	9.2%
14 神奈川県	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.4%	1.2%	2.5%	2.7%	3.3%	4.0%	4.2%	3.4%
15 新潟県	0.0%	0.1%	0.2%	1.6%	0.8%	1.1%	2.0%	0.1%	0.4%	1.5%	0.5%	0.1%
16 富山県		0.1%		0.1%	0.2%	2.1%	0.1%		0.1%	0.1%		
17 石川県			0.0%	0.0%	2.4%	0.0%		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
18 福井県	0.0%			0.0%	0.5%		0.1%	0.1%		0.0%	0.0%	
19 山梨県		0.1%					0.2%	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.0%
20 長野県			0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.5%	0.4%	0.2%	1.9%	0.2%	0.3%
21 岐阜県		0.2%	0.3%	0.0%	0.2%		0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%
22 静岡県		0.0%	0.0%	0.3%	0.6%	0.9%	0.2%	0.9%	0.3%	1.0%	0.7%	0.3%
23 愛知県		0.0%	0.4%	0.3%	0.5%	0.1%	0.3%	0.2%	0.6%	1.2%	0.2%	0.1%
24 三重県				0.0%	0.1%		0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%
25 滋賀県				0.1%	0.4%		0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
26 京都府				0.4%	0.0%	0.0%		0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
27 大阪府	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.8%	0.6%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%
28 兵庫県	0.0%	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
29 奈良県							0.5%		0.0%	0.0%	0.0%	
30 和歌山県					0.3%		0.0%	0.0%				0.1%
31 鳥取県												
32 島根県						0.0%	0.0%					
33 岡山県		0.0%	0.0%		0.3%	0.0%	0.0%	0.0%		0.1%	0.1%	
34 広島県						0.1%	0.0%		0.1%	0.1%	0.0%	
35 山口県			0.0%		0.0%				0.0%	0.2%	0.1%	
36 徳島県						0.0%						
37 香川県												
38 愛媛県								0.0%			0.0%	
39 高知県												
40 福岡県			0.1%					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
41 佐賀県											0.0%	
42 長崎県												
43 熊本県												
44 大分県									0.2%		0.0%	
45 宮崎県												
46 鹿児島県			0.0%									
47 沖縄県												
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資料:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)及び日本道路公団資料等に基づき作成

注1:構成比は走行量ベースの値として推計した。

注2:車籍地と同じ都道府県の値を太枠で囲んで示す。

注3:0.0%は少数点第2位以下の数値があることを示す。

注4:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-10 車籍地別の走行する都道府県別構成比の推計結果(普通貨物車の例:その2)

通過する 都道府県	車籍地の都道府県											
	13 東京 都	14 神奈 川県	15 新潟 県	16 富山 県	17 石川 県	18 福井 県	19 山梨 県	20 長野 県	21 岐阜 県	22 静岡 県	23 愛知 県	24 三重 県
1 北海道	0.0%										0.0%	
2 青森県	0.0%		0.1%		0.2%					0.1%		
3 岩手県	0.0%	0.0%	0.1%		0.3%			0.3%			0.1%	
4 宮城県	0.1%	0.1%	0.9%	0.5%	0.0%	0.0%		0.0%		0.2%	0.1%	
5 秋田県			0.0%							0.1%		
6 山形県	0.0%	0.0%	1.2%	0.1%	0.7%	0.0%		0.1%				
7 福島県	0.4%	0.2%	1.1%	0.1%	0.1%			0.1%		0.2%	0.0%	
8 茨城県	2.9%	1.1%	1.1%	1.8%	0.3%	0.1%	0.5%	0.6%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%
9 栃木県	2.0%	1.9%	1.0%	0.3%	0.2%	0.5%	0.8%	0.3%	0.1%	0.3%	0.2%	0.3%
10 群馬県	1.9%	0.7%	1.2%	0.5%	0.1%	0.0%	5.9%	1.5%	0.2%	0.5%	0.3%	0.1%
11 埼玉県	16.0%	3.2%	1.5%	3.4%	0.6%	0.1%	1.9%	1.9%	0.8%	1.4%	0.8%	1.5%
12 千葉県	9.3%	2.9%	1.3%	0.8%	0.1%	1.0%	1.2%	2.6%	0.6%	1.0%	0.7%	0.4%
13 東京都	57.2%	11.4%	1.2%	2.0%	0.3%	0.1%	1.8%	1.3%	0.4%	1.5%	0.4%	0.5%
14 神奈川県	8.7%	72.9%	1.0%	0.6%	0.5%	0.1%	2.0%	1.0%	0.9%	3.2%	0.7%	0.7%
15 新潟県	0.0%	0.0%	82.7%	3.6%	0.7%	0.4%	0.1%	0.8%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%
16 富山県	0.1%	0.0%	1.0%	64.1%	8.5%	1.4%	0.1%	1.2%	1.3%	0.1%	0.2%	0.3%
17 石川県		0.0%	0.3%	5.0%	69.7%	3.8%		0.1%	0.3%	0.1%	0.3%	0.1%
18 福井県		0.1%	0.1%	2.3%	4.9%	75.5%		0.2%	1.1%	0.0%	0.3%	0.2%
19 山梨県	0.4%	1.1%	0.1%	0.1%	0.2%		69.3%	1.7%	0.5%	1.2%	0.2%	0.0%
20 長野県	0.0%	0.4%	1.6%	1.5%	0.8%	0.1%	7.3%	80.5%	1.0%	0.3%	0.7%	0.4%
21 岐阜県	0.0%	0.0%	0.1%	1.4%	1.4%	0.7%	0.3%	0.8%	64.7%	0.3%	4.8%	2.3%
22 静岡県	0.4%	2.7%	0.7%	0.9%	0.9%	0.5%	5.2%	1.2%	1.8%	79.9%	4.5%	2.2%
23 愛知県	0.3%	0.5%	0.7%	4.7%	3.7%	4.0%	1.3%	2.0%	17.9%	6.8%	78.7%	12.9%
24 三重県	0.0%	0.0%	0.2%	0.6%	0.3%	1.1%	0.6%	0.3%	2.8%	0.7%	3.9%	66.9%
25 滋賀県	0.0%	0.1%	0.0%	0.8%	1.0%	3.3%		0.2%	1.6%	0.3%	0.9%	2.0%
26 京都府	0.0%	0.1%	0.0%	1.0%	0.2%	1.4%	0.7%	0.1%	0.6%	0.1%	0.2%	0.9%
27 大阪府	0.1%	0.2%	0.4%	2.2%	2.4%	3.0%	0.6%	0.6%	1.5%	0.4%	0.7%	2.1%
28 兵庫県	0.0%	0.1%	0.2%	0.8%	1.2%	1.8%	0.3%	0.2%	0.9%	0.3%	0.3%	2.0%
29 奈良県	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%			0.1%	0.1%	0.2%	2.1%
30 和歌山県	0.0%	0.0%	0.0%		0.7%	0.3%					0.1%	0.6%
31 鳥取県	0.0%	0.0%					0.0%		0.2%			0.2%
32 島根県												
33 岡山県	0.0%		0.1%	0.3%	0.1%	0.6%			0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
34 広島県	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
35 山口県				0.1%		0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
36 徳島県									0.0%			
37 香川県				0.0%								
38 愛媛県		0.0%										0.5%
39 高知県												
40 福岡県	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.3%
41 佐賀県											0.0%	
42 長崎県				0.0%								
43 熊本県				0.1%						0.1%		0.0%
44 大分県											0.1%	0.0%
45 宮崎県												
46 鹿児島県												
47 沖縄県												
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資料:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)及び日本道路公団資料等に基づき作成

注1:構成比は走行量ベースの値として推計した。

注2:車籍地と同じ都道府県の値を太枠で囲んで示す。

注3:0.0%は少数点第2位以下の数値があることを示す。

注4:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない。

表11-10 車籍地別の走行する都道府県別構成比の推計結果(普通貨物車の例:その3)

通過する 都道府県	車籍地の都道府県											
	25 滋賀 県	26 京都 府	27 大阪 府	28 兵庫 県	29 奈良 県	30 和歌 山県	31 鳥取 県	32 島根 県	33 岡山 県	34 広島 県	35 山口 県	36 徳島 県
1 北海道			0.0%									
2 青森県				0.3%						0.1%		
3 岩手県				0.0%								
4 宮城県		0.0%	0.1%	0.0%				0.2%	0.0%	0.2%		0.0%
5 秋田県		0.0%		0.1%								
6 山形県			0.0%	0.0%	0.0%							
7 福島県		0.2%	0.1%	0.2%				0.0%		0.5%		0.0%
8 茨城県	0.5%	0.4%	0.8%	0.1%	0.3%	0.1%		0.0%	0.1%	0.5%	0.3%	0.0%
9 栃木県	0.2%	0.1%	0.4%	0.5%	0.1%		0.0%		0.1%	0.2%	0.0%	
10 群馬県	0.0%	0.8%	1.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%
11 埼玉県	0.2%	0.1%	1.9%	0.3%	0.4%	0.1%	0.6%	0.0%	0.5%	0.9%	1.2%	0.1%
12 千葉県	0.3%	0.1%	2.1%	0.3%	0.7%	0.2%	0.1%	0.0%	0.3%	0.5%	0.2%	0.0%
13 東京都	0.1%	0.4%	1.3%	0.2%	0.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.7%	0.8%	0.2%	0.3%
14 神奈川県	0.7%	0.3%	1.1%	0.8%	0.5%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%	0.7%	0.2%	0.1%
15 新潟県		0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%		0.3%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%
16 富山県	0.4%	0.2%	0.3%	0.4%		0.0%			0.0%	0.1%		
17 石川県	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%		0.0%	0.8%	0.1%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%
18 福井県	1.1%	0.8%	0.3%	0.2%	0.2%		0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.5%	0.0%
19 山梨県	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%		0.1%		0.0%	0.1%		0.3%
20 長野県	0.2%	0.4%	0.4%	0.1%				0.3%		0.2%	0.3%	
21 岐阜県	2.7%	1.4%	0.3%	0.4%	0.4%	1.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.9%	0.1%	0.1%
22 静岡県	0.7%	0.6%	0.8%	0.2%	1.6%	0.5%	1.2%	0.0%	0.3%	0.7%	0.5%	0.1%
23 愛知県	6.0%	4.0%	1.9%	0.8%	5.5%	3.1%	2.8%	0.9%	1.6%	0.8%	0.3%	0.4%
24 三重県	3.1%	1.2%	1.0%	0.5%	3.6%	4.4%	0.5%	0.1%	0.5%	0.3%	0.6%	0.3%
25 滋賀県	73.7%	5.8%	2.2%	0.6%	2.2%	1.6%	1.5%	0.7%	0.3%	0.4%	1.4%	0.7%
26 京都府	2.2%	62.7%	3.1%	2.8%	3.3%	0.6%	1.2%	0.4%	0.3%	0.5%	0.4%	0.1%
27 大阪府	3.7%	10.3%	66.7%	11.4%	11.2%	11.3%	3.4%	1.7%	3.0%	2.9%	2.1%	3.8%
28 兵庫県	1.7%	6.9%	9.1%	74.6%	4.7%	2.8%	8.2%	3.0%	4.9%	3.2%	2.1%	3.2%
29 奈良県	0.6%	1.8%	1.8%	0.2%	55.1%	1.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%
30 和歌山県	0.4%	0.2%	1.3%	0.2%	8.5%	71.5%			0.2%	0.0%		0.2%
31 鳥取県			0.0%	0.4%			61.7%	3.0%	2.1%	0.9%	0.2%	
32 島根県			0.0%	0.0%			6.4%	74.7%	0.9%	2.0%	2.0%	0.2%
33 岡山県	0.3%	0.5%	0.3%	1.4%	0.1%	0.1%	6.2%	3.0%	70.0%	5.0%	1.7%	1.8%
34 広島県	0.0%	0.0%	0.2%	0.9%	0.1%	0.0%	2.8%	6.6%	8.0%	70.3%	4.5%	1.0%
35 山口県	0.4%		0.0%	0.1%		0.3%	0.7%	3.4%	1.7%	5.0%	77.3%	0.0%
36 徳島県		0.1%	0.1%	0.1%		0.2%			0.2%	0.0%		71.5%
37 香川県	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%			0.1%	0.2%	0.5%	0.4%		9.2%
38 愛媛県		0.0%	0.1%	0.6%				0.4%	0.3%	0.4%	0.1%	5.7%
39 高知県				0.0%		0.1%			0.3%	0.1%		0.4%
40 福岡県	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.5%		0.7%	0.2%	0.2%	0.5%	2.7%	0.1%
41 佐賀県	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.1%	1.7%	0.2%	0.1%	0.0%
42 長崎県										0.0%		
43 熊本県	0.0%		0.1%	0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
44 大分県			0.0%					0.1%	0.0%	0.1%	0.6%	
45 宮崎県				0.0%							0.0%	
46 鹿児島県											0.0%	
47 沖縄県												
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資料:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)及び日本道路公団資料等に基づき作成

注1:構成比は走行量ベースの値として推計した。

注2:車籍地と同じ都道府県の値を太枠で囲んで示す。

注3:0.0%は少数点第2位以下の数値があることを示す。

注4:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない。

表11-10 車籍地別の走行する都道府県別構成比の推計結果(普通貨物車の例:その4)

通過する 都道府県	車籍地の都道府県											
	37 香川 県	38 愛媛 県	39 高知 県	40 福岡 県	41 佐賀 県	42 長崎 県	43 熊本 県	44 大分 県	45 宮崎 県	46 鹿児島 県	47 沖縄 県	
1 北海道					0.0%							
2 青森県		0.0%		0.1%								
3 岩手県				0.1%								
4 宮城県		0.3%		0.1%								
5 秋田県				0.0%								
6 山形県		0.0%		0.0%								
7 福島県		0.0%		0.1%			0.1%			0.1%		
8 茨城県	0.1%	0.1%		0.4%	0.8%		0.0%	0.0%		0.0%		
9 栃木県	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%		0.0%	0.1%					
10 群馬県	0.0%	0.0%		0.2%								
11 埼玉県	0.1%	1.5%		0.3%	0.1%	2.0%	0.0%					
12 千葉県	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	3.8%						
13 東京都	3.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%		0.0%		0.0%	0.0%		
14 神奈川県	0.1%	2.1%		0.7%	0.1%		0.0%		0.0%	0.0%		
15 新潟県	0.5%	0.1%		0.1%								
16 富山県		0.0%		0.0%			0.2%					
17 石川県		0.0%		0.1%								
18 福井県	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%							
19 山梨県				0.1%								
20 長野県				0.1%	0.1%		0.1%					
21 岐阜県	0.3%	0.2%		0.1%	0.0%		0.4%		0.1%			
22 静岡県	0.1%	0.0%		0.2%	0.3%		0.1%		0.0%	0.0%		
23 愛知県	0.1%	0.2%	0.1%	0.9%	0.2%	2.4%	0.0%	0.4%	0.1%	0.1%		
24 三重県	0.0%	0.1%		0.2%	0.0%	0.0%	0.2%				0.0%	
25 滋賀県	0.2%	0.1%		0.1%	0.0%	0.8%	0.1%				0.0%	
26 京都府	0.3%	0.0%		0.1%	0.1%		0.0%		0.0%			
27 大阪府	2.9%	2.1%	1.1%	0.5%	0.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%		
28 兵庫県	3.3%	3.0%	2.8%	0.7%	0.3%	1.1%	0.2%	0.4%	0.6%	0.0%		
29 奈良県		0.0%		0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%				
30 和歌山県		0.0%		0.0%	0.1%						0.0%	
31 鳥取県	0.1%	0.0%		0.1%		0.2%						
32 島根県	0.1%	0.1%		0.1%	0.1%	0.1%	0.0%					
33 岡山県	2.2%	1.1%	0.0%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.3%	0.1%	0.1%		
34 広島県	0.6%	0.6%	0.1%	0.4%	0.6%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%		
35 山口県	0.1%	0.5%	0.5%	0.8%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.1%	0.0%		
36 徳島県	6.1%	2.2%	1.8%	0.0%								
37 香川県	66.9%	5.4%	2.0%	0.0%	0.0%			0.1%				
38 愛媛県	8.8%	73.5%	6.0%	0.0%					0.0%			
39 高知県	1.5%	2.7%	85.1%	0.0%					0.0%			
40 福岡県	1.1%	1.2%	0.1%	78.6%	18.1%	6.1%	8.0%	10.4%	4.7%	7.7%		
41 佐賀県	0.3%	1.1%	0.2%	4.3%	65.7%	7.6%	1.2%	1.6%	1.9%	1.0%		
42 長崎県		0.1%		1.3%	4.7%	71.0%	0.4%	0.7%		0.0%		
43 熊本県	0.3%	0.1%		3.7%	2.3%	2.5%	79.3%	4.3%	3.9%	3.7%		
44 大分県		1.0%		2.7%	4.0%	0.3%	2.9%	76.4%	1.6%	0.8%		
45 宮崎県	0.1%	0.0%		1.0%	1.2%	0.1%	3.1%	3.6%	78.5%	4.9%		
46 鹿児島県				0.9%	0.2%	0.7%	3.3%	0.7%	8.2%	81.0%		
47 沖縄県												100.0%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資料:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)及び日本道路公団資料等に基づき作成

注1:構成比は走行量ベースの値として推計した。

注2:車籍地と同じ都道府県の値を太枠で囲んで示す。

注3:0.0%は少数点第2位以下の数値があることを示す。

注4:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

以上の結果を使って推計した幹線道路の地域別・車種別走行量、細街路も含む全道路の地域別・車種別走行量及びそれらの比である幹線道路カバー率を表11-11～表11-13 及び図11-5 に示す。なお、表11-12 及び表11-13 に示す走行量とカバー率は、OD調査による補正を行う前後で数パーセント前後の差を生じており、その差は地域や車種によって大きく異なる(表11-14)。

表11-11 平成22年度 地域別・車種別走行量(幹線道路のみ)

ブロック 番号	都道府県	走行量(百万台キロ/年)					
		乗用車類			貨物車類		
		軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車
1	北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島	14,448	41,405	1,190	5,971	5,021	8,780
2	茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨	16,233	74,559	2,315	8,072	8,966	17,726
3	新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重	23,326	61,325	1,562	9,269	8,136	17,081
4	滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山	13,356	37,623	1,003	5,984	4,849	9,628
5	鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知	15,688	29,646	859	7,516	3,247	7,174
6	福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄	17,916	33,683	858	7,897	4,193	5,935
全国合計		100,967	278,241	7,787	44,708	34,412	66,325

資料:「平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)」(国土交通省道路局)

注1:平日は240日、休日は125日として算出した。

注2:7車種区分への細分化は、平成22年のOD調査の走行量で振り分けた。

注3:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-12 平成22年度 地域別・車種別走行量(細街路も含む)

ブロック 番号	都道府県	走行量(百万台キロ/年)					
		乗用車類			貨物車類		
		軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車
1	北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島	18,999	51,105	1,084	9,409	6,378	9,421
2	茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨	26,368	105,043	2,020	17,623	13,147	19,666
3	新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重	29,468	77,489	1,228	14,379	10,180	13,928
4	滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山	16,919	46,473	953	10,064	5,973	9,076
5	鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知	20,674	34,184	707	10,850	4,263	5,756
6	福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄	24,214	41,490	959	12,747	5,560	6,314
全国合計		136,641	355,783	6,951	75,073	45,502	64,161

資料1:「平成22年度自動車燃料消費量統計年報」(国土交通省)

資料2:「平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)」(国土交通省道路局)

注:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-13 平成22年度 地域別・車種別道路交通センサスカバー率

ブロック 番号	都道府県	走行量(百万台キロ/年)					
		乗用車類			貨物車類		
		軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車
1	北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島	76.0%	81.0%	100.0%	63.5%	78.7%	93.2%
2	茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨	61.6%	71.0%	100.0%	45.8%	68.2%	90.1%
3	新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重	79.2%	79.1%	100.0%	64.5%	79.9%	100.0%
4	滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山	78.9%	81.0%	100.0%	59.5%	81.2%	100.0%
5	鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知	75.9%	86.7%	100.0%	69.3%	76.2%	100.0%
6	福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄	74.0%	81.2%	89.5%	62.0%	75.4%	94.0%
全国合計		73.9%	78.2%	100.0%	59.6%	75.6%	100.0%

注1:特種用途車のカバー率は普通貨物車と同じとみなした。

注2:表11-11 及び表11-12 より作成。

表11-14 OD 調査による幹線道路走行量の補正結果

ブロック 番号	都道府県	車種	幹線道路走行量(百万台 km/年)(a)	補正前		補正後		補正による走行量 の増加率 =(c)/(b)-100%
				全道路走行量 (百万台km/年) (b)	幹線道路の カバー率 =(a)/(b)	全道路走行量 (百万台km/年) (c)	幹線道路の カバー率 =(a)/(c)	
1	北海道・青森・岩 手・宮城・秋田・山 形・福島	軽乗用車	14,448	19,000	76.0%	18,999	76.0%	△0.003%
		乗用車	41,405	51,093	81.0%	51,105	81.0%	0.02%
		バス	1,190	1,084	100.0%	1,084	100.0%	△0.02%
		軽貨物車	5,971	9,412	63.4%	9,409	63.5%	△0.00025%
		小型貨物車	5,021	6,363	78.9%	6,378	78.7%	0.2%
		普通貨物車	8,780	9,840	89.2%	9,421	93.2%	△4.3%
2	茨城・栃木・群馬・ 埼玉・千葉・東京・ 神奈川・山梨	軽乗用車	16,233	26,439	61.4%	26,368	61.6%	△0.3%
		乗用車	74,559	105,238	70.8%	105,043	71.0%	△0.2%
		バス	2,315	1,994	100.0%	2,020	100.0%	1.3%
		軽貨物車	8,072	17,637	45.8%	17,623	45.8%	△0.1%
		小型貨物車	8,966	13,179	68.0%	13,147	68.2%	△0.2%
		普通貨物車	17,726	18,338	96.7%	19,666	90.1%	7.2%
3	新潟・富山・石川・ 福井・長野・岐阜・ 静岡・愛知・三重	軽乗用車	23,326	29,323	79.5%	29,468	79.2%	0.5%
		乗用車	61,325	77,120	79.5%	77,489	79.1%	0.5%
		バス	1,562	1,248	100.0%	1,228	100.0%	△1.6%
		軽貨物車	9,269	14,369	64.5%	14,379	64.5%	0.07%
		小型貨物車	8,136	10,060	80.9%	10,180	79.9%	1.2%
		普通貨物車	17,081	13,904	100.0%	13,928	100.0%	0.2%
4	滋賀・京都・大阪・ 兵庫・奈良・和歌 山	軽乗用車	13,356	17,006	78.5%	16,919	78.9%	△0.5%
		乗用車	37,623	46,770	80.4%	46,473	81.0%	△0.6%
		バス	1,003	951	100.0%	953	100.0%	0.2%
		軽貨物車	5,984	10,071	59.4%	10,064	59.5%	△0.1%
		小型貨物車	4,849	6,060	80.0%	5,973	81.2%	△1.4%
		普通貨物車	9,628	9,242	100.0%	9,076	100.0%	△1.8%
5	鳥取・島根・岡山・ 広島・山口・徳島・ 香川・愛媛・高知	軽乗用車	15,688	20,660	75.9%	20,674	75.9%	0.1%
		乗用車	29,646	34,074	87.0%	34,184	86.7%	0.3%
		バス	859	713	100.0%	707	100.0%	△0.8%
		軽貨物車	7,516	10,837	69.3%	10,850	69.3%	0.1%
		小型貨物車	3,247	4,264	76.2%	4,263	76.2%	△0.03%
		普通貨物車	7,174	6,396	100.0%	5,756	100.0%	△10.0%
6	福岡・佐賀・長崎・ 熊本・大分・宮崎・ 鹿児島・沖縄	軽乗用車	17,916	24,214	74.0%	24,214	74.0%	△0.0005%
		乗用車	33,683	41,488	81.2%	41,490	81.2%	0.01%
		バス	858	961	89.3%	959	89.5%	△0.22%
		軽貨物車	7,897	12,747	61.9%	12,747	62.0%	△0.003%
		小型貨物車	4,193	5,577	75.2%	5,560	75.4%	△0.3%
		普通貨物車	5,935	6,442	92.1%	6,314	94.0%	△2.0%
全国合計		軽乗用車	100,967	136,641	73.9%	136,641	73.9%	0%
		乗用車	278,241	355,783	78.2%	355,783	78.2%	0%
		バス	7,787	6,951	100.0%	6,951	100.0%	0%
		軽貨物車	44,708	75,073	59.6%	75,073	59.6%	0%
		小型貨物車	34,412	45,502	75.6%	45,502	75.6%	0%
		普通貨物車	66,325	64,161	100.0%	64,161	100.0%	0%

資料1:平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)


資料2:「平成22年度分自動車燃料消費量統計年報」(国土交通省)

資料3:平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)

注1:幹線道路走行量について、平日は240日、休日は125日と設定して算出した。

注2:特種用途車のカバー率は普通貨物車と同じとみなす。

注3:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。



資料1:平成 22 年度分自動車燃料消費量統計年報(国土交通省)


資料2:平成 22 年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省道路局)

資料3:平成 22 年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)

注:資料1に示された車籍地別の走行量を資料2によって走行場所の走行量に換算し、資料3のデータと比較した。

図11-5 自動車の車種別走行量における幹線道路のカバー率の推計結果


上記に示す図11-5 のカバー率に基づき推計した細街路の走行量について、旅行速度を直接把握することができないため、環境省における既存調査「自動車排出原単位および総量に関する調査」(平成 10 年3月、環境庁自動車環境対策第二課(現:環境省環境管理技術室))と同様に、旅行速度の頻度分布を、平成 22 年一般交通量調査における最下位の道路種別(指定市の一般市道)の頻度分布(全国平均)と同じと仮定した(図11-6)。



資料:平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)
 注1:定義等は図11-1及び図11-2の脚注参照
 注2:全道路種別の値は図11-1及び図11-2における「全国」より再掲


図11-6 全国の指定市の一般市道における混雑時及び非混雑時旅行速度の頻度分布

国土交通省の道路交通センサスは数年に1回の更新だが、自動車輸送統計年報から毎年の車種別や地域ブロック毎の走行量が得られるため、後者の統計データを使って走行量の年次補正を行った。走行量の伸び率については、車種によって顕著な差が見られ(図11-7)、また、同じ車種でも地域ブロックごとに無視できない差が見られた(図11-8)。このため、走行量の年次補正は、車種別・地域ブロック(全国6区分)別に行った。



資料:平成28年度分自動車燃料消費量統計年報(国土交通省)
 注:各車種における年間走行量の集計値を、平成22年度の集計値を100とする指数で示す。

図11-7 全国における車種別年間走行量指数の推移



資料:平成 28 年度分自動車燃料消費量統計年報(国土交通省)

注:各運輸局・車種における年間走行量の集計値を、平成 22 年度の集計値を 100 とする指数で示す。

図11-8 運輸局別・車種別の年間走行量指数(平成 28 年度)

また、THC排出量を推計するにあたっては、ガソリン・LPG車とディーゼル車の燃料種別走行量の内訳が必要になるが、道路交通センサス(一般交通量調査)等では燃料種別の走行量の内訳を把握できないため、別途推計する必要がある。ここでは、自動車燃料消費量統計年報から得られた燃料別車種別業態別走行量に基づき、ガソリン車の走行量割合を推計した。その結果を表11-15に示す。

表11-15 全国の車種別走行量に占めるガソリン車の割合の推計結果(平成28年度)

	1	2	3	4	5	6	7
	軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車
ガソリン車の走行量割合	100%	97.4%	10.2%	100%	51.5%	2.1%	8.6%

資料:平成28年度分自動車燃料消費量統計(国土交通省)

注:自動車燃料消費量統計におけるガソリン車のうち、調査項目が統合されている営業用貨物の「普通・小型・特種車」、営業用旅客の「バス・乗用車」、自家用旅客の「バス・特種車」の割合は昨年度実績に従い年間走行量を配分した。

②THC排出係数の設定

排出係数は、環境省及び地方自治体の実測データに基づき設定した走行量(台km)当たりの全炭化水素(Total HydroCarbon)(以下、「THC」という。)の排出係数に対し、対象化学物質の比率を乗じる方法で設定した。THCとしての排出係数は、燃料種別・車種別・規制年別・旅行速度区分別の値として年度ごとの値が利用可能である。表11-16に、車種ごとの最新規制年におけるTHC排出係数を旅行速度別・燃料種別に例示する(古い規制年のTHC排出係数は最新の値よりも大きくなる)。

表11-16 車種別・旅行速度区分別の最新規制年におけるTHC排出係数(触媒の劣化補正前)

旅行速度 (km/h)	(最新規制年における劣化補正前の)THC排出係数(mg/台km)											
	ガソリン・LPG車						ディーゼル車					
	軽乗用車	乗用車	軽貨物車	軽量貨物車	中量貨物車	重量貨物車※	小型乗用車	中型乗用車	軽量貨物車	(直噴式)中量貨物車	(GVW5t以下)重量貨物車※	(GVW5t超)重量貨物車※
最新規制年	H17	H17	H19	H17	H17	H17	H21	H21	H17	H21,22	H22	H22
3~5	16	27	1	39	7	37	14	71	10	56	2	1
5~10	11	15	13	21	5	20	12	42	7	32	2	0.6
10~15	9	9	18	13	4	12	12	29	6	21	1	0.4
15~25	8	6	21	9	4	7	11	21	5	15	1	0.2
25~40	7	4	23	6	4	4	11	16	4	11	1	0.2
40~60	6	3	24	4	4	3	11	14	4	9	0.9	0.1
60~80	6	2	25	3	3	2	11	12	4	7	0.9	0.1

資料:平成28年度自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査(平成29年3月、株式会社数理計画)

注:THC排出係数の算出に使用したデータ数(計測車両数)については参考1を参照

※重量車のTHC排出係数の単位はmg/台/km/t(重量)

表11-16 に示すTHC排出係数(EF)の値は、燃料種別・車種別に指定されたパラメータ(A～D)の値を使って、旅行速度を変数とする以下のような回帰式で算出された値である。

$$EF(\text{mg/台 km})=A+B \times V+C \times V^2+D/V$$


ただし、V:旅行速度(km/h)

この回帰式で使われるパラメータ(A～D)の値は、車齢構成の変化等を反映し、推計対象年度によって異なった値が設定されている。ただし、排出係数を設定するための元になる実測データは低速域でのデータが多い傾向があるため、既存調査によると高速域での数値の信頼性に課題があるとされている。したがって、PRTR の届出外排出量の推計においても、既存調査と同様に、旅行速度80km/h を超える高速域については、燃料種別・車種別に旅行速度80km/h における THC 排出係数と同じ値を採用した。なお、表11-16 と図11-9 の車種区分を対応付けるため、車両重量区分(軽量車、中量車、重量車)ごとの保有台数構成比、車両の経過年数に応じた使用係数を使用して推計した(これらの値については、「Ⅱ.コールドスタート時の増分」の表11-31、図11-23 を参照)。

また、一般的に使用年数の経過に伴い①触媒が劣化して排出ガスが増加し、②その一方で古い自動車ほど使われなくなり1台当たりの走行量が減少する(「使用係数」が低下する)ことが知られている。そこで、車種別、初度登録年別(規制年別)、速度別のTHC排出係数(最新規制年の値については表11-16 に例示)に対して、触媒の劣化補正係数や使用係数を考慮した補正を行った。なお、ガソリン車における触媒の劣化補正係数、ガソリン車とディーゼル車の使用係数等の値はコールドスタート時の増分に係る排出量推計で採用する値と同じであり(「自動車(コールドスタート時の増分)」にて後述)、ディーゼル車における触媒の劣化補正係数は「平成 28 年度 自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査」(株式会社数理計画、2017 年 3 月)に記載されている新短期規制以降の補正係数を用いた。


劣化補正の考え方は、初度登録から累積した走行距離に比例して触媒が劣化すると仮定するものであり、既存調査によってその比例係数が得られている。車両が1年間に走行する距離は車種によって大きく異なるため(図11-9)、初度登録から積算した平均走行距離は車種別・初度登録年ごとに設定される。その際、初度登録年ごとの使用係数を考慮するため、平均積算走行距離は図11-10のような値として推計した。

以上のように推計された平均積算走行距離と積算走行距離ごとの劣化補正係数の値を使うことにより、車種別、初度登録年別の劣化補正係数を推計した(図11-11)。この値を初度登録年ごとの年間走行量で加重平均すると、図11-12 のとおりとなる。




注1:平成 28 年度分自動車燃料消費量統計年報(国土交通省)に基づき作成
 注2:ディーゼル車は触媒の劣化補正に関係しないが、本図では比較のために示す。
 注3:G、Dはそれぞれガソリン、ディーゼルを表す。

図11-9 燃料種別・車種別の1台当たり平均年間走行距離(平成 28 年度)




注1:平均年間走行距離(図11-9)及び初度登録年ごとの使用係数に基づき作成
 注2:平成 29 年は1~3月に初度登録された車両だけが「平成 28 年度」に走行するとみなした。

図11-10 車両1台当たり平均積算走行距離の推計結果(平成 28 年度:ガソリン乗用車の例)



注:積算走行距離当たり劣化補正係数の増加率及び平均積算走行距離(図11-10)に基づき作成

図11-11 初度登録年別の劣化補正係数の推計結果(平成 28 年度:ガソリン乗用車の例)




注1: 初度登録年別の劣化補正係数(図11-11)を初度登録年別の平均走行距離で加重平均した値を示す。

注2: G はガソリンを表す。

図11-12 触媒の劣化補正係数を平均走行距離で加重平均した結果(平成 28 年度)

推計された車種別、初度登録年別の劣化補正係数を劣化補正前のTHC排出係数(表11-16 に例示した最新規制年のほか規制年別のTHC排出係数)に乗じることにより、ガソリン車及びディーゼル車に係る車種別、初度登録年別、旅行速度別のTHC排出係数が推計される。

以上の補正によって推計されたTHC排出係数を車種別、旅行速度別に平均化して示したものが図11-13である。



資料:環境省環境管理技術室調べ

図11-13 車種別・旅行速度区分別の THC 排出係数(平成 28 年度:触媒の劣化補正後)

③規制対応車の販売割合の設定

②の排出係数は、現実には排ガス規制の適用によって年ごとに变化する。また、新しい規制の適用開始日からすべての新車が新規規制対応車に置き換わるわけではなく、しばらくの間は旧規制と新規規制の対応車が混在する。こうした状況を表現するために、JATOP 技術報告書「大気改善研究 自動車排出量推計」(一般財団法人石油エネルギー技術センター、2012)と同様の方法で、規制開始後、数年間は旧規制車が継続して販売されると仮定し、初度登録年別に旧規制車と新規規制車の販売割合を設定した。車種ごとの 1997 年以降の規制対応関係を図11-14 に示す。

図11-14 における旧規制車と新規規制車の販売割合に応じ、②の速度区分別 THC 排出係数を規制年別に整理したうえで、旧規制車は旧規制に対応した THC 排出係数を適用し、新規規制車は新規規制に対応した THC 排出係数を適用させた。最後に、各年度ごとに旧規制車と新規規制車の販売割合に応じた走行量と THC 排出係数を乗じることにより THC 排出量を算定した。

		年式																								
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
ガソリン LPG	乗用車	S53			H12								H17													
	軽自動車	乗用車以外	H2		H10				H14						H19											
	軽量車	1.7t以下	S63			H12								H17												
	中量車	1.7~2.5t	H6		H10				H13						H17											
	中・重量車	2.5~3.5t	H7		H10				H13						H17											
	重量車	3.5t~	H7		H10				H13						H17											
ディーゼル	乗用車	~1265kg	H6		H9 長期				H14 新短期				H17 新長期				H21 ポスト新長期									
		1265kg~	H6		H10 長期				H14 新短期				H17 新長期				H21 ポスト新長期									
	軽量車	1.7t以下	H5		H9 長期				H14 新短期				H17 新長期				H21 ポスト新長期									
	中量車	1.7~2.5t	H5		H9 長期				H15 新短期				H17 新長期				H22 ポスト新長期									
	中・重量車	2.5~3.5t	H6		H9 長期				H15 新短期				H17 新長期				H21 ポスト新長期									
	重量車	3.5~5t	H6		H10 長期				H15 新短期				H17 新長期				H22 ポスト新長期									
	重量車	5~12t	H6		H10 長期				H15 新短期				H17 新長期				H22 ポスト新長期									
	重量車	12t~25t	H6		H11 長期				H15 新短期				H17 新長期				H21 ポスト新長期									
重量車	25t~	H6		H11 長期				H15 新短期				H17 新長期				H21 ポスト新長期										
二輪車	原付一種	~50cc	なし		H10								H18													
	原付二種	50~125cc	なし		H11								H19													
	軽二輪車	125~250cc	なし		H10								H18													
	小型二輪車	250cc~	なし		H11								H19													

出典:JATOP 技術報告書「大気改善研究 自動車排出量推計」(一般財団法人石油エネルギー技術センター、2012)

図11-14 車種ごとの規制対応関係

④THCに含まれる対象化学物質の含有比率の設定

③で推計された燃料種別のTHC排出量に対し、THCに対する対象化学物質の含有比率(以下、「対THC比率」という。)をガソリン車及びディーゼル車の車種別に乘じて対象化学物質の排出量を推計する。

ガソリン車の対THC比率については、原則として燃料種別・車種別に一律の値(旅行速度等に依存しない)を採用し、ディーゼル車の対THC比率については、環境省及び東京都の調査によって得られた対THC比率の値が「①重量車」、「②重量車以外(触媒あり)」、「③重量車以外(触媒なし)」に区分されていたため、車種別の車両総重量の走行量比で加重平均することにより、5車種の対THC比率を推計した。その結果を表11-17に示す。

なお、その推計の過程で、「①重量車」の対THC比率については、「初度登録年別のディーゼル重量車の重量あたりTHC排出量(表11-18)」を用いて「ディーゼル重量貨物車の排出ガス規制年度別・対象化学物質別排出量の対THC比率」(表11-19)を加重平均することにより、排出ガス規制の影響を考慮した対THC比率を推計した。重量あたりTHC排出量は、対THC比率に重み付けを行うことのみを使用する仮の値であり、「平成28年度自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査報告書(平成29年3月、株式会社数理計画)」の、ディーゼル重量貨物車(直噴式、GVW5t超)の代表速度32.5km/hにおけるTHC排出係数を用いて算出した。なお、重量車の走行量は、車両重量区分(軽量車、中量車、重量車)ごとの保有台数構成比、車両の経過年数に応じた使用係数を使用して推計した(これらの値については、「Ⅱ.コールドスタート時の増分」の表11-31、図11-23を参照)。

表11-17 自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質排出量の対THC比率(平成28年度)

物質 番号	対象化学物質 物質名	対THC比率					
		ガソリン・ LPG車	ディーゼル車				
			乗用車	バス	小型貨 物車	普通貨 物車	特種用 途車
10	アクロレイン	0.023%	0.013%	0.58%	0.58%	0.59%	0.57%
12	アセトアルデヒド	0.14%	3.0%	5.7%	5.7%	5.8%	5.7%
53	エチルベンゼン	0.65%	0.18%	0.07%	0.07%	0.06%	0.07%
80	キシレン	3.4%	0.59%	0.09%	0.09%	0.08%	0.09%
240	スチレン	0.43%	0.007%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%
296	1, 2, 4-トリメチルベンゼン	0.52%	-	-	-	-	-
297	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	0.69%	1.1%	0.09%	0.09%	0.07%	0.10%
300	トルエン	6.4%	0.45%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%
351	1, 3-ブタジエン	0.20%	0.39%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
392	ノルマル-ヘキサン	3.0%	-	-	-	-	-
399	ベンズアルデヒド	0.12%	0.14%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
400	ベンゼン	5.3%	1.9%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
411	ホルムアルデヒド	0.27%	6.0%	12%	12%	12%	12%

資料:環境省技術室調べ(平成23年度時点のデータを使用)

注:対THC比率の算出に使用したデータ数(計測車両数)については参考1を参照

表11-18 初度登録年別のディーゼル重量車の重量当たり THC 排出量(kg/年/重量 t)(平成 28 年度)

初度登録年 (1～12月)	ディーゼル重量車 全国年間走行量(千 km/年)		排出係数 (g/km/重量t)	ディーゼル重量車 重量当たり THC 排出量(kg/ 年/重量 t)	
		全体に対する割合			初度登録年別 THC 排出量の 構成比
H10 年以前	57	0.000053%	0.0712	4.0	0.0045%
H11 年	68	0.00006%	0.0493	3	0.004%
H12 年	633	0.0006%	0.0493	31	0.03%
H13 年	4,095	0.004%	0.0493	202	0.22%
H14 年	25,621	0.02%	0.0493	1,263	1.4%
H15 年	200,421	0.19%	0.0493	9,881	11%
H16 年	719,178	0.7%	0.0139	9,997	11%
H17 年	1,899,065	1.8%	0.0139	26,397	29.4%
H18 年	3,979,744	3.7%	0.0010	3,980	4.4%
H19 年	5,201,010	4.9%	0.0010	5,201	5.8%
H20 年	6,274,849	5.9%	0.0010	6,275	7.0%
H21 年	4,722,945	4.4%	0.0010	4,723	5.3%
H22 年	6,511,072	6.1%	0.0010	6,511	7.3%
H23 年	7,673,627	7.2%	0.0002	1,535	1.7%
H24 年	11,095,018	10%	0.0002	2,219	2.5%
H25 年	12,837,153	12%	0.0002	2,567	2.9%
H26 年	15,439,632	15%	0.0002	3,088	3.4%
H27 年	16,461,453	15%	0.0002	3,292	3.7%
H28 年	12,531,305	11.80%	0.0002	2,506	2.79%
H29 年(1～3月)	662,126	0.62%	0.0002	132	0.15%
合計	106,239,070	100.00%	-	89,808	100.00%

注:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-19 ディーゼル重量貨物車の排出ガス規制年度別・対象化学物質別排出量の対 THC 比率(%)(その1)

初度登録年	アクロレイン	アセトアルデヒド	エチルベンゼン	キシレン	スチレン	1, 3, 5-トリメチルベンゼン
平成 14 年以前	0.41%	3.3%	0.40%	0.95%	0.19%	0.62%
平成 15 年、平成 16 年	0.96%	7.9%	0.25%	0.29%	0%	0.28%
平成 17 年以降	0.49%	5.2%	0%	0%	0%	0%

注:初度登録年の平成 15 年、平成 16 年は新短期規制、平成 17 年以降は新長期規制にそれぞれ対応している。

表11-19 ディーゼル重量貨物車の排出ガス規制年度別・対象化学物質別排出量の対 THC 比率(%)(その2)


初度登録年	トルエン	1, 3-ブタジエン	ベンズアルデヒド	ベンゼン	ホルムアルデヒド
平成 14 年以前	1.4%	1.3%	0.14%	1.2%	7.5%
平成 15 年、平成 16 年	1.0%	3.0%	0.31%	1.6%	12%
平成 17 年以降	0.20%	0.012%	0%	1.3%	12%

注:初度登録年の平成 15 年、平成 16 年は新短期規制、平成 17 年以降は新長期規制にそれぞれ対応している。

(4) 推計フロー


(3)の推計方法で示した推計方法をまとめると、図11-15～図11-20 に示すとおりとなる。

図11-15 は車種の細分化の方法、表11-17 は幹線道路における走行量の推計方法、図11-17 は幹線道路カバー率の推計方法、表11-19 は自動車(ホットスタート)に係るガソリン車の平均触媒劣化補正係数の推計フロー、図11-19 は自動車(ホットスタート)に係るディーゼル重量貨物車の対THC 比率の設定フロー、図11-20 ではそれらの結果を引用し、対象化学物質の排出量を推計する手順をそれぞれ示している。




注: 図中の番号①、②、④～⑥は表11-2 のデータ番号に対応している。

図11-15 車種(2区分)別・都道府県別年間走行量の細分化に関するフロー




注: 図中の番号③、⑦～⑨、㉔は表11-2のデータ番号に対応している。

図11-16 幹線道路における自動車走行量の推計フロー




注: 図中の番号⑤、⑥、⑩～⑫は表11-2 のデータ番号に対応している。

図11-17 OD 調査のトリップ長を使った幹線道路カバー率の推計フロー




注: 図中の番号⑬～⑳は表11-2のデータ番号に対応している。

図11-18 自動車(ホットスタート)に係るガソリン車の触媒劣化補正係数の推計フロー



注: 図中の番号 ⑰、⑱、⑲、⑳ は表11-2 のデータ番号に対応している。

図11-19 自動車(ホットスタート)に係るディーゼル重量貨物車の対 THC 比率の設定フロー



注:図中の番号②~④、⑦、⑧は表11-2 のデータ番号に対応している。

図11-20 自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質別排出量の推計フロー

<参考1> 交通量の車種を細分化する方法の例

図11-15における交通量の車種を細分化する方法の例を以下に示す。

[小型車] $(22年)_i$:平成22年の道路区間*i*における「小型車」の走行量(台 km/年)

軽乗用 $_{OD}(22年)_i$:OD調査等から推定した平成22年の道路区間*i*の調査地点が所在する県における軽乗用車の走行量(台 km/年)

乗用 $_{OD}(22年)_i$:OD調査等から把握した平成22年の道路区間*i*の調査地点が所在する県における乗用車の走行量(台 km/年)

小型貨物 $_{OD}(22年)_i$:OD調査等から把握した平成22年の道路区間*i*の調査地点が所在する県における小型貨物車の走行量(台 km/年)

軽貨物 $_{OD}(22年)_i$:OD調査等から把握した平成22年の道路区間*i*の調査地点が所在する県における軽貨物車の走行量(台 km/年)

と置くと、平成22年の道路区間*i*における各車種の走行量(台 km/年)は、以下の式によって算出される。

$$\text{軽乗用}(22年)_i = [\text{小型車}](22年)_i \times \text{軽乗用}_{OD}(22年)_i \\ \div (\text{軽乗用}_{OD}(22年)_i + \text{乗用}_{OD}(22年)_i + \text{小型貨物}_{OD}(22年)_i + \text{軽貨物}_{OD}(22年)_i)$$

$$\text{乗用}(22年)_i = [\text{小型車}](22年)_i \times \text{乗用}_{OD}(22年)_i \\ \div (\text{軽乗用}_{OD}(22年)_i + \text{乗用}_{OD}(22年)_i + \text{小型貨物}_{OD}(22年)_i + \text{軽貨物}_{OD}(22年)_i)$$

$$\text{小型貨物}(22年)_i = [\text{小型車}](22年)_i \times \text{小型貨物}_{OD}(22年)_i \\ \div (\text{軽乗用}_{OD}(22年)_i + \text{乗用}_{OD}(22年)_i + \text{小型貨物}_{OD}(22年)_i + \text{軽貨物}_{OD}(22年)_i)$$

$$\text{軽貨物}(22年)_i = [\text{小型車}](22年)_i \times \text{軽貨物}_{OD}(22年)_i \\ \div (\text{軽乗用}_{OD}(22年)_i + \text{乗用}_{OD}(22年)_i + \text{小型貨物}_{OD}(22年)_i + \text{軽貨物}_{OD}(22年)_i)$$

<参考2> 平日交通量を休日 を考慮した値に補正する方法

平成22年度の道路交通センサス(一般交通量調査)では平日のみ交通量調査が実施されたため、図11-16で道路区間別・車種(2区分)別年間走行量を算出するに当たっては、平成17年度の道路交通センサス(一般交通量調査)の車種別の休日/平日交通量比を用いて、休日の交通量変化を加味した年間走行量を推定している。

平成17年度の道路交通センサス調査区間の平日自動車類24時間交通量を $W(17)$ 、休日24時間自動車類交通量を $H(17)$ とすると、年間の交通量 $Y(17)$ は以下となる。

$$Y(17) = 240 \times W(17) + 125 \times H(17) = W(17) (240 + 125 \alpha) \quad \text{ここで、} \alpha = H(17)/W(17)$$

平成22年度においても燃料種別・車種別に休日/平日交通量比 α の値は変わらないと仮定すると、平日24時間交通量 $W(22)$ は、次の補正係数 R を用いて休日の影響を考慮した値 $W'(22)$ へ補正することができる。

$$W'(22) = Y(22)/365 = R \times W(22) \quad \text{ここで } R = (240 + 125 \alpha)/365$$

(5) 推計結果

以上の手順に従って、自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質別の全国排出量を推計した。まず、表11-20～表11-22 に全国の幹線道路及び細街路における車種別・旅行速度別の年間走行量の推計結果を示す。ただし、各道路区間における旅行速度は混雑時旅行速度を採用し、また、混雑時旅行速度が不明の区間(休日が不明の場合のみ)は、混雑時旅行速度が把握できる区間のデータを使って回帰式を作成し、旅行速度を設定した。ただし、走行量の燃料種別への細分化については、環境省環境管理技術室資料により、車種別・燃料種別 THC 排出係数を考慮して、車種毎にガソリン車の走行量割合を推計した結果(表11-15)を使った。

表11-20～表11-22 に示す走行量に対し、図11-13 に示す THC 排出係数を乗じることで、全国の幹線道路及び細街路における車種別・燃料種別・旅行速度別の THC 排出量が推計される(表11-23～表11-25)。ただし、図11-13 から明らかなおとおり、THC 排出係数は同じ速度区分でも2倍近い幅がある場合があるため、実際の排出係数及び走行量の設定は速度区分を細分化して(原則として1km/h ごとに)行った。ただし、前記のとおり、旅行速度 80km/h を超える高速域については、燃料種別・車種別に一律の排出係数を使って一括して推計した。また、旧規制と新規制の対応車が混在する状況を表現できるよう、図11-14 に示したとおり、初度登録年別に旧規制車と新規制車の販売割合を設定し、各年度ごとに旧規制車と新規制車の販売割合に応じた走行量と THC 排出係数を乗じることにより THC 排出量を算定した。

表11-23～表11-25 によると、平成 28 年度の全国の THC 排出量は約 5.6 万 t で、自動車の規制未対応車の比率を初度登録年ごとに反映させたため、昨年度の 2.8 万 t の約2倍に増加する結果となった。 THC 排出量の推計結果のうち約 61%をガソリン車が占めており、車種別に見ると、ガソリン軽貨物車が約 33%で最も大きく、次いでディーゼル普通貨物車の約 23%となっている。また、排出量の約 82%は非混雑時の走行に伴うものであり、混雑時の寄与は約 18%である。この THC 排出量に対象化学物質の比率(表11-17)を乗じることで、対象化学物質の排出量が推計される(表11-26、表11-27)。その結果、対象化学物質全体の排出量は、11,695t となった。

表11-20 全国の幹線道路における車種別・旅行速度別の年間走行量推計結果(平成28年度)

旅行速度	幹線道路の年間走行量(百万台km/年)												合計
	ガソリン車							ディーゼル車					
	軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	乗用車	バス	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	
15未満	7	17	0.02	2	1	0.05	0.08	0.5	0.2	1	2	0.8	33
25~10	168	448	0.8	66	29	1	2	12	7	28	63	23	848
310~15	1,193	3,266	6	477	217	10	15	88	52	204	442	159	6,128
415~25	14,588	37,198	66	5,547	2,398	112	172	1,004	583	2,261	5,145	1,835	70,910
525~40	42,444	89,335	175	15,159	5,363	310	480	2,411	1,546	5,057	14,232	5,107	181,619
640~60	44,414	87,272	216	16,178	5,160	382	602	2,355	1,907	4,865	17,518	6,405	187,273
760以上	22,373	50,505	268	8,100	3,094	516	767	1,363	2,360	2,917	23,655	8,169	124,087
合計	125,186	268,042	732	45,528	16,263	1,331	2,038	7,234	6,455	15,333	61,057	21,698	570,897

資料:平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)及び平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省)

注1:車種の細分化は、平成22年度OD調査等に基づき行った。

注2:ガソリン車とディーゼル車の比率は自動車燃料消費量統計年報に基づく。

注3:資料で混雑時旅行速度が不明の区間は、データがある区間における回帰式を作成し、道路種別ごとに以下のとおり設定した。高速自動車国道及び主要地方道(指定市市道)には速度の欠損がなかった。

高速自動車国道 混雑時 $y=0.396x+56.0$ 非混雑時 $y=0.587x+38.8$

都市高速道路 混雑時 $y=0.126x+54.9$ 非混雑時 $y=0.249x+45.6$

一般国道 混雑時 $y=0.213x+42.1$ 非混雑時 $y=0.252x+40.0$

主要地方道(都道府県道) 混雑時 $y=0.186x+38.9$ 非混雑時 $y=0.207x+37.8$

主要地方道(指定市市道) 混雑時 $y=-0.009x+49.6$ 非混雑時 $y=0.024x+49.0$

一般都道府県道 混雑時 $y=0.237x+35.8$ 非混雑時 $y=0.252x+35.0$

指定市の一般市道 混雑時 $y=0.158x+43.4$ 非混雑時 $y=0.139x+43.5$

ただし、回帰式における変数の意味は以下のとおり。

y :旅行速度不明区間における混雑時旅行速度(km/h)、 x :旅行速度不明区間における指定最高速度(km/h)

注4:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-21 全国の細街路における車種別・旅行速度別の年間走行量推計結果(平成28年度)

旅行速度	細街路の年間走行量(百万台km/年)												合計
	ガソリン車							ディーゼル車					
	軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	乗用車	バス	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	
15未満	2	4	0.0004	2	0.3	0.002	0.004	0.1	0.003	0.3	0.1	0.04	8
25~10	377	621	0.1	269	43	0.5	1	17	1	40	25	10	1,404
310~15	2,037	3,466	0.5	1,427	250	2	4	94	4	236	110	42	7,673
415~25	21,613	36,472	5	14,948	2,589	28	44	984	44	2,441	1,261	470	80,900
525~40	14,730	24,904	4	10,165	1,720	20	34	672	35	1,622	938	361	55,205
640~60	5,114	8,100	1	3,579	587	7	12	219	12	554	335	126	18,647
760以上	587	903	0.2	409	64	1	2	24	2	61	46	17	2,115
合計	44,460	74,470	11	30,799	5,254	59	97	2,010	97	4,954	2,715	1,027	165,952

資料1:平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)及び平成22年度道路交通センサス(自動車起終点調査)(国土交通省)

資料2:平成17年度分自動車輸送統計年報及び平成22年度自動車燃料消費量統計年報(国土交通省)

注1:車種の細分化は、OD調査により行った。

注2:ガソリン車とディーゼル車の比率は自動車燃料消費量統計年報に基づく。

注3:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-22 全国の全道路における車種別・旅行速度別の年間走行量推計結果(平成28年度)

旅行速度	全道路の年間走行量(百万台km/年)												
	ガソリン車							ディーゼル車					合計
	軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	乗用車	バス	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	
15未満	9	21	0.02	4	1	0.06	0.08	0.6	0.2	1	3	0.9	42
25~10	545	1,068	0.9	335	72	2	3	29	8	68	88	33	2,252
310~15	3,230	6,732	6	1,904	467	12	19	182	56	440	552	201	13,801
415~25	36,201	73,670	71	20,495	4,987	140	217	1,988	627	4,702	6,406	2,305	151,810
525~40	57,174	114,239	179	25,324	7,083	331	514	3,083	1,581	6,679	15,170	5,468	236,824
640~60	49,528	95,373	217	19,757	5,747	389	614	2,574	1,918	5,418	17,853	6,531	205,919
760以上	22,959	51,408	268	8,509	3,159	517	769	1,387	2,362	2,978	23,701	8,186	126,202
合計	169,646	342,511	743	76,327	21,517	1,390	2,135	9,244	6,552	20,287	63,772	22,726	736,849

注1: 幹線道路と細街路を合計した走行量(表11-20と表11-21の走行量の合計)を示す。

注2: 四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-23 全国の混雑時の車種別・旅行速度別のTHC排出量推計結果(平成28年度)

旅行速度	混雑時のTHC排出量(t/年)												
	ガソリン車							ディーゼル車					合計
	軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	乗用車	バス	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	
15未満	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	7
25~10	16	28	0	56	5	0	0	1	2	7	15	4	134
310~15	79	141	1	298	29	1	1	5	10	39	73	20	697
415~25	368	606	8	1,358	151	6	7	25	61	201	442	117	3,349
525~40	281	379	10	892	122	7	9	22	87	162	598	159	2,727
640~60	159	155	8	501	78	5	7	15	79	102	535	144	1,788
760以上	52	28	7	171	36	5	7	7	80	47	589	150	1,178
合計	956	1,339	34	3,278	420	25	31	74	319	558	2,251	594	9,880

注: 四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-24 全国の非混雑時の車種別・旅行速度別のTHC排出量推計結果(平成28年度)

旅行速度	非混雑時のTHC排出量(t/年)												
	ガソリン車							ディーゼル車					合計
	軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	乗用車	バス	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	
15未満	1	3	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	11
25~10	52	100	1	202	17	1	1	3	5	23	40	11	454
310~15	155	298	3	590	63	2	3	10	22	85	156	42	1,428
415~25	1,362	2,232	25	5,313	574	19	24	93	203	766	1,497	398	12,506
525~40	1,547	2,101	47	5,084	676	34	43	123	422	897	2,937	781	14,691
640~60	932	891	43	2,975	447	30	39	86	426	590	2,877	777	10,112
760以上	293	151	39	982	207	29	38	40	442	271	3,228	823	6,542
合計	4,341	5,776	157	15,148	1,984	114	147	354	1,521	2,633	10,736	2,833	45,744

注: 四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-25 全国の全道路の車種別・旅行速度別のTHC排出量推計結果(平成28年度)

旅行速度	混雑時・非混雑時のTHC排出量(t/年)												
	ガソリン車							ディーゼル車					合計
	軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	乗用車	バス	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	
15未満	2	5	0	5	1	0	0	0	0	1	3	1	17
25~10	67	128	1	258	22	1	1	3	7	30	54	15	588
310~15	234	439	4	888	92	3	4	14	32	124	229	62	2,125
415~25	1,730	2,839	33	6,670	725	24	30	118	264	968	1,939	515	15,855
525~40	1,829	2,480	57	5,976	797	40	51	145	509	1,058	3,535	941	17,419
640~60	1,091	1,046	51	3,475	525	35	46	101	505	692	3,412	921	11,901
760以上	345	179	46	1,152	242	35	45	47	522	318	3,816	973	7,720
合計	5,298	7,116	191	18,425	2,404	138	178	429	1,840	3,191	12,987	3,427	55,624

注: 四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-26 自動車(ホットスタート)に係る全国の対象化学物質別排出量推計結果
(平成28年度:ガソリン・LPG車)

対象化学物質		年間排出量(kg/年)							
物質番号	物質名	ガソリン							
		軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物車	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	ガソリン合計
10	アクロレイン	1,192	1,601	43	4,146	541	31	40	7,594
12	アセトアルデヒド	7,523	10,104	272	26,164	3,414	197	253	47,926
53	エチルベンゼン	34,594	46,465	1,249	120,317	15,700	904	1,162	220,391
80	キシレン	177,472	238,371	6,407	617,248	80,543	4,638	5,964	1,130,643
240	スチレン	22,621	30,383	817	78,676	10,266	591	760	144,115
296	1, 2, 4-トリメチルベンゼン	27,548	37,001	994	95,812	12,502	720	926	175,503
297	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	36,501	49,026	1,318	126,950	16,565	954	1,227	232,541
300	トルエン	336,931	452,549	12,163	1,171,850	152,912	8,806	11,322	2,146,534
351	1, 3-ブタジエン	10,648	14,302	384	37,035	4,833	278	358	67,839
392	ノルマル-ヘキサン	158,930	213,466	5,737	552,759	72,128	4,154	5,341	1,012,516
399	ベンズアルデヒド	6,410	8,610	231	22,295	2,909	168	215	40,838
400	ベンゼン	279,716	375,701	10,098	972,857	126,946	7,311	9,400	1,782,028
411	ホルムアルデヒド	14,198	19,070	513	49,380	6,443	371	477	90,451
合計		1,114,283	1,496,648	40,226	3,875,488	505,705	29,123	37,444	7,098,917

注:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-27 自動車(ホットスタート)に係る全国の対象化学物質別排出量推計結果
(平成28年度:ディーゼル車及び合計)

対象化学物質		年間排出量(kg/年)						合計
物質番号	物質名	ディーゼル						
		乗用車	バス	小型貨物車	普通貨物車	特種用途車	ディーゼル合計	
10	アクロレイン	58	10,687	18,436	76,419	19,702	125,302	132,896
12	アセトアルデヒド	12,956	105,480	182,460	749,171	195,507	1,245,575	1,293,501
53	エチルベンゼン	776	1,214	2,125	8,373	2,303	14,792	235,183
80	キシレン	2,529	1,589	2,841	10,347	3,140	20,444	1,151,087
240	スチレン	28	60	104	419	113	725	144,840
296	1, 2, 4-トリメチルベンゼン	0	0	0	0	0	0	175,503
297	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	4,903	1,607	2,968	9,515	3,374	22,367	254,908
300	トルエン	1,940	7,540	13,084	53,147	14,061	89,771	2,236,305
351	1, 3-ブタジエン	1,688	12,543	21,703	89,035	23,261	148,230	216,069
392	ノルマル-ヘキサン	0	0	0	0	0	0	1,012,516
399	ベンズアルデヒド	603	1,321	2,303	9,209	2,486	15,923	56,761
400	ベンゼン	8,005	25,308	43,974	177,784	47,320	302,391	2,084,419
411	ホルムアルデヒド	25,915	221,141	382,480	1,571,169	409,775	2,610,480	2,700,931
合計		59,402	388,491	672,478	2,754,588	721,040	4,596,000	11,694,917

注:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

II. コールドスタート時の増分


(1) 排出の概要

触媒が冷えた(活性化状態ではない)状態で自動車が始動され走行する際(冷始動時、コールドスタート時)には、触媒が暖まった状態(暖機後)で同距離を走行する場合に比べて、触媒の効果が十分に発揮されないこと、ガソリン車で燃料の噴射量を増加させていること等から、より多くの化学物質(対象化学物質を含む)が排出される。暖機後の排出量は前項でホットスタート時の排出量として推計している。本項ではコールドスタートによって増加する排出量(以下「コールドスタート時の増分排出量」という。)を推計した。コールドスタート時の増分排出量は、冷始動から暖機状態に達するまでに走行した際の排出と同距離を暖機後状態で走行した際の排出量の差として定義した(図11-21 参照)。

対象車種は、走行量が多く排出量データが利用可能なガソリン・LPG 車及びディーゼル車とした。なお、ホットスタートと同様の理由から、以下、単に「ガソリン車」という場合も LPG 車を含むものとする。

推計する対象化学物質は、自動車からの排出が報告され、データが利用可能なアクロレイン(物質番号:10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、クメン(83)、スチレン(240)、1, 2, 4-トリメチルベンゼン(296)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ノルマルヘキサン(392)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の14物質とした。この内、クメン、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、ノルマルヘキサンは平成25年度排出量の推計より対象化学物質に追加したが、ディーゼル自動車の排気ガスに含まれる濃度を測定した結果、検出下限値未満であったため、ディーゼル自動車の推計の対象とせず、濃度データが得られているガソリン自動車のみを推計の対象とした。

$$(\text{コールドスタート時の増分排出量}) = (\text{冷始動時排出量}) - (\text{暖機後排出量})$$



資料:JCAP技術報告書、大気モデル技術報告書(1)(平成14年3月、(財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室)、(財)石油産業活性化センターホームページを基に作成した。

図11-21 コールドスタート時の増分排出量のイメージ

(2)利用可能なデータ

コールドスタート時の増分排出量の推計に利用したデータの種類と資料等について表11-28に示す。

表11-28 自動車のコールドスタート時の増分排出量の推計に利用するデータの種類と資料等(平成28年度)(その1)

データの種類	資料等
① 都道府県別・4車種別・業態 ^{注1)} 別・燃料種別保有台数(台)	自動車保有車両数月報(都道府県別・車種別・業態別・燃料別)(平成29年3月末、(一財)自動車検査登録情報協会)
② 全国における(普通貨物/小型貨物)別・燃料種別保有台数(台)	自動車保有車両数(自検協統計)(平成29年3月末、(一財)自動車検査登録情報協会)
③ 都道府県別・5車種別・業態別保有台数(台)	上記①と同じ
④ 全国における5車種別・燃料種別保有台数(台)	上記②と同じ
⑤ 都道府県別の軽貨物車の保有台数(台)	上記②と同じ
⑥ 軽乗用車の都道府県別保有台数(台)	上記②と同じ
⑦ 車種別・業態別・時間帯別1台あたりの年間始動回数(回/年/台)	自動車の使用実態調査報告書(平成10年3月、石油産業活性化センター)、環境省環境管理技術室調べ(平成14年3月)
⑧ 車種別・業態別・燃料種別の年間合計走行量(km/年・台)	平成28年度分自動車燃料消費量統計(国土交通省、平成29年9月)
⑨ 車種別・業態別・燃料種別1台あたりの年間平均走行量(km/年)	上記⑧と同じ
⑩ 車種ごとの経過年数と使用係数 ^{注2)} の関係	環境省環境管理技術室調べ(平成14年3月)
⑪ 全国における車種別・初度登録年別保有台数(台)	上記②と同じ
⑫ 冷始動時及び暖機後の経過年数(積算走行距離)と劣化補正係数の関係	JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1)(平成14年3月、(財)石油産業活性化センター・JCAP注1)推進室)、(財)石油産業活性化センターホームページ(http://www.pecj.or.jp/)
⑬ 冷始動時及び暖機後の車種別・燃料種別・規制年次別 THC 排出係数(g/回)	上記⑩と同じ
⑭ 規制年次ごとの排出係数車種区分と始動回数車種区分の関係	(一財)自動車検査登録情報協会発行資料等から推計(平成22年)
⑮ 車種、業態及び時間帯ごとのソーク時間 ^{注2)} 別1台あたりの始動回数構成比(%)	自動車の使用実態調査報告書(平成10年3月、(財)石油産業活性化センター)
⑯ 燃料種別ソーク時間補正係数	上記⑩と同じ
⑰ 各都道府県の代表地点における1時間ごとの地上気温(℃)	気象庁気象統計情報(平成28年度分、気象庁ホームページ)(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)

注1:「業態」とは自家用と営業用を示す。

注2:「使用係数」とは、新規に購入した車両の走行量を1とした場合の経過年数ごとの走行量の割合を示す。

表11-28 自動車のコールドスタート時の増分排出量の推計に利用するデータの種類と資料等
(平成 28 年度)(その2)

データの種類		資料等
⑱	冷氣始動時及び暖気後の地上気温と気温補正係数の関係	上記⑰と同じ
⑲	車種及び車籍地ごとの出発地別トリップ数構成比(%)	平成 17 年度道路交通センサス(自動車起終点調査:OD 調査)(国土交通省道路局)
⑳	コールドスタート時の増分に係る燃料種別の THC 排出量に対する対象化学物質の排出量の比率(%)	環境省環境管理技術室調べ(平成 23 年)

注1:JCAP(Japan Clean Air Program):石油連盟・日本自動車工業会共同研究「大気改善のための自動車燃料等の技術開発プログラム」

注2:「ソーク時間」とはエンジン停止時から次に始動するまでの時間を示す。

(3)推計方法

自動車のコールドスタート時の増分に係る排出量は、1年間の始動回数(エンジンを始動させた回数)に、始動1回当たりの排出係数を乗じるのが基本的な推計方法である。本推計方法は、JCAP(Japan Clean Air Program:石油連盟・日本自動車工業会共同研究「大気改善のための自動車燃料等の技術開発プログラム」)における推計方法に準拠している。なお、国土交通省の低排出車認定制度に係る低排出車の導入による排出係数の低下についての補正を JCAP では行っているが、本推計では低排出車の活動量について定量的な知見が得られないことから補正等を行っていない。

①排出係数の設定方法

前述のとおり、コールドスタート時の増分の排出係数は冷始動時と暖機後の排出係数の差として定義した。本項目の元データの測定の際、冷始動時は 11 モードという試験方法を取り、冷始動時排出係数の単位は試験1回あたりの排出量として表される。一方、暖機後は 10・15 モードという試験方法を取り、暖機後排出係数の単位は走行量あたりの排出量として表される。コールドスタート時の増分については、冷始動時と暖機後の排出係数の差をとるために、暖機後排出係数に 11 モード試験の走行距離(約4km)を乗じて算出した。ただし、車両総重量(GVW)が 2.5t 以上のディーゼル車については、冷始動時、暖機後ともに JCAP が独自に設定した実走行モードによる試験によって測定しており、単位は両者とも試験1回あたりの排出量として表されるため補正不要である。

排出係数は気温やソーク時間(エンジン停止時から次に始動するまでの時間)、経過年数による触媒の劣化によって影響を受けるため、上記の試験によって設定された排出係数を基本の排出係数として、各影響を考慮してコールドスタート時の増分の排出係数を算出した。排出係数の算出式は以下のとおりである。

$$\begin{aligned}
 & \text{(コールドスタート時の増分の排出係数(g/回))} \\
 & = \text{(冷始動時排出係数(g/回))} - \text{(暖機後排出係数(g/回))}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{(冷始動時排出係数(g/回))}_{\text{車種、燃料種、時間帯}} \\
 & = \Sigma \{ \text{(冷始動時基本排出係数(g/回))}_{\text{規制年次、車種、燃料種}} \\
 & \quad \times \text{(冷始動時劣化補正係数)}_{\text{積算走行距離、車種、燃料種、}} \\
 & \quad \times \text{(ソーク時間補正係数)}_{\text{燃料種、時間帯}} \\
 & \quad \times \text{(気温補正係数)}_{\text{燃料種、時間帯}} \}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{(暖機後排出係数(g/回))}_{\text{車種、燃料種、時間帯}} = \Sigma \{ \text{(暖機後基本排出係数(g/回))}_{\text{規制年次、車種、燃料種}} \\
 & \quad \times \text{(暖機後劣化補正係数)}_{\text{積算走行距離、車種、燃料種}} \\
 & \quad \times \text{(気温補正係数)}_{\text{燃料種、時間帯}} \}^4
 \end{aligned}$$

- ※ ソーク時間補正: エンジン停止時間が短い場合には、完全に触媒が冷却されていないため、停止時間が長い場合と比べ、ホットスタート時の排ガス量との差が少なくなることを反映するために行う補正(図11-24 参照)。
- ※ 劣化補正: 積算走行距離が長くなると、触媒の劣化が発生してTHC排出量が大きくなることを反映するために行う補正(図11-22 参照)
- ※ 気温補正: 気温が低くなるとガソリン車では燃料供給量を増加して着火性能を増加させる等により排出量が大きくなることを反映させるために行う補正(図11-27 参照)

冷始動時及び暖機後基本排出係数を表11-29 に示す。ガソリン車では排出ガス規制を反映して初度登録年ごとに設定されている。規制に適合している車両は当該規制が導入される年度の翌年から販売されると仮定した。排出係数の車種区分は、始動回数の車種区分と異なるため、表11-30 のとおりに対応付けた。小型貨物車、普通貨物車、特種用途車の各排出係数は、軽量貨物車、中量貨物車、重量貨物車の排出係数を初度登録年別・車種別保有台数構成比(表11-31 参照)で加重平均して採用した。

(参考)自動車排出ガス試験方法

自動車排ガス規制では、実際に走行している最中の自動車排出ガスを測定するのは困難なため、シャンダイナモメータ上で実際の運転状況を反映した走行パターン(モード)でテストをしており、我が国の場合、以下のモードがある。

10・15 モード: 都市内高速道路の整備、渋滞の悪化等、都市内走行実態を反映したものとするために、現行の自動車排ガス規制でホットスタートについて採用されている方法。試験車のエンジンを暖機後、試験を行う。

11 モード: 郊外から都心に向かっての走行パターンとして設定された現行の自動車排ガス規制でコールドスタートについて採用されている方法。試験車のエンジンを暖機後、さらに6時間以上停止放置した後、試験を行う。

表11-29 コールドスタート時の増分に係る燃料種別・車種別・初度登録年別
THC 基本排出係数

車種		初度登録年	冷始動時 排出係数 (g/回)	暖機後 排出係数 (g/回)
ガソリン車	乗用車 (passenger car)	～平成 12 年	2.32	0.23
		平成 13 年～17 年	1.47	0.04
		平成 18 年～	0.73	0.02
	軽乗用車 (mini passenger car)	～平成 12 年	2.32	0.23
		平成 13 年～17 年	1.53	0.04
		平成 18 年	0.77	0.02
	軽貨物車 (mini truck)	～平成 10 年	2.80	0.27
		平成 11 年～14 年	2.80	0.16
		平成 15 年～17 年	2.44	0.07
		平成 18 年～	1.22	0.04
	軽量貨物車 (LD truck) (等価慣性重量 (GVW) ≤ 1.7t)	～平成 12 年	2.80	0.27
		平成 13 年～17 年	1.47	0.04
		平成 18 年～	0.73	0.02
	中量貨物車 (MD truck) (平成 12 年まで 1.7t < GVW ≤ 2.5t、 平成 13 年から 1.7t < GVW ≤ 3.5t)	～平成 10 年	2.80	0.27
平成 11 年～13 年		2.80	0.12	
平成 14 年～17 年		1.47	0.04	
平成 18 年～		0.73	0.02	
重量貨物車 (HD truck) (平成 12 年まで 2.5t < GVW、 平成 13 年から 3.5t < GVW)	～平成 17 年	2.80	0.27	
	平成 18 年～	1.40	0.14	
ディーゼル車	乗用車	全年	0.43	0.54
	軽量貨物車 (LD truck)	全年	0.43	0.54
	中量貨物車 (MD truck)	全年	0.43	0.54
	重量貨物車 (HD truck)	全年	9.06	6.48

出典: JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1) (平成 14 年 3 月、(財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室)

注1: ガソリン車及び等価慣性重量 2.5t 以下のディーゼル車については、暖機後排出係数は 10・15 モードの排出係数 (g/km) に 11 モードの距離 (km) を乗じて算出した。冷始動時排出係数については 11 モードの排出係数を示す。

注2: 等価慣性重量が 2.5t 以上のディーゼル車の排出係数については、JCAP 試験によって得られた冷始動及び暖機後の実走行パターンによる実測結果 (g/回) を示す (走行距離を乗ずる等の補正が不要である)。

注3: ガソリン軽乗用車、乗用車の排出係数は「ストイキ (理論空燃比)」の排出係数で代表させた。

注4: THC 排出係数の算出に使用したデータ数 (計測車両数) については参考1を参照

表11-30 排出係数の車種と始動回数の車種の対応

始動回数の車種	排出係数の車種
軽乗用車	軽乗用車
小型乗用車	乗用車
普通乗用車	乗用車
バス	軽量/中量/重量貨物車を保有台数で加重平均
軽貨物車	軽貨物車
小型貨物車	軽量/中量/重量貨物車を保有台数で加重平均
普通貨物車	軽量/中量/重量貨物車を保有台数で加重平均
特種用途車	軽量/中量/重量貨物車を保有台数で加重平均

表11-31 小型貨物車及び普通貨物車における初度登録年ごとの車種別保有台数構成比
(平成28年度)(その1)

	初度登録年	ガソリン				ディーゼル			
		軽量 貨物車	中量 貨物車	重量 貨物車	合計	軽量 貨物車	中量 貨物車	重量 貨物車	合計
バス	平成10年以前	0.0%	28.9%	71.1%	100.0%	0.0%	0.6%	99.4%	100.0%
	平成11年	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%	0.0%	1.5%	98.5%	100.0%
	平成12年	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	3.5%	96.5%	100.0%
	平成13年	0.0%	1.0%	99.0%	100.0%	0.0%	1.7%	98.3%	100.0%
	平成14年	0.0%	10.5%	89.5%	100.0%	0.0%	1.3%	98.7%	100.0%
	平成15年	0.0%	28.9%	71.1%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成16年	0.0%	5.7%	94.3%	100.0%	0.0%	1.3%	98.7%	100.0%
	平成17年	0.0%	5.5%	94.5%	100.0%	0.0%	1.3%	98.7%	100.0%
	平成18年	0.0%	5.5%	94.5%	100.0%	0.0%	1.3%	98.7%	100.0%
	平成19年	0.0%	5.4%	94.6%	100.0%	0.0%	1.3%	98.7%	100.0%
	平成20年	0.0%	5.3%	94.7%	100.0%	0.0%	1.3%	98.7%	100.0%
	平成21年	0.0%	5.2%	94.8%	100.0%	0.0%	1.2%	98.8%	100.0%
	平成22年	0.0%	5.3%	94.7%	100.0%	0.0%	1.2%	98.8%	100.0%
	平成23年	0.0%	5.9%	94.1%	100.0%	0.0%	1.4%	98.6%	100.0%
	平成24年	0.0%	5.8%	94.2%	100.0%	0.0%	1.4%	98.6%	100.0%
	平成25年	0.0%	6.0%	94.0%	100.0%	0.0%	1.4%	98.6%	100.0%
	平成26年	0.0%	5.9%	94.1%	100.0%	0.0%	1.4%	98.6%	100.0%
	平成27年	0.0%	5.7%	94.3%	100.0%	0.0%	1.4%	98.6%	100.0%
	平成28年	0.0%	5.6%	94.4%	100.0%	0.0%	1.3%	98.7%	100.0%
平成29年 (1~3月)	0.0%	5.4%	94.6%	100.0%	0.0%	1.3%	98.7%	100.0%	

注:(一財)自動車検査登録情報協会発行資料等から推計

表11-31 小型貨物車及び普通貨物車における初度登録年ごとの車種別保有台数構成比
(平成28年度)(その2)

	初度登録年	ガソリン				ディーゼル			
		軽量 貨物車	中量 貨物車	重量 貨物車	合計	軽量 貨物車	中量 貨物車	重量 貨物車	合計
小型貨物車	平成10年以前	45.5%	42.7%	11.8%	100.0%	7.7%	22.5%	69.8%	100.0%
	平成11年	55.0%	32.1%	13.0%	100.0%	7.9%	24.4%	67.7%	100.0%
	平成12年	50.4%	34.7%	14.9%	100.0%	6.1%	24.4%	69.5%	100.0%
	平成13年	49.4%	33.9%	16.7%	100.0%	5.9%	23.9%	70.2%	100.0%
	平成14年	50.3%	28.7%	21.0%	100.0%	4.8%	22.2%	73.0%	100.0%
	平成15年	45.5%	25.2%	29.3%	100.0%	3.1%	17.2%	79.8%	100.0%
	平成16年	38.0%	24.5%	37.5%	100.0%	1.1%	5.3%	93.5%	100.0%
	平成17年	41.6%	25.7%	32.6%	100.0%	0.8%	3.9%	95.2%	100.0%
	平成18年	42.1%	25.9%	31.9%	100.0%	1.0%	4.8%	94.1%	100.0%
	平成19年	45.1%	26.9%	28.0%	100.0%	1.2%	5.6%	93.2%	100.0%
	平成20年	45.6%	27.1%	27.4%	100.0%	1.2%	5.8%	93.0%	100.0%
	平成21年	46.7%	27.5%	25.8%	100.0%	1.4%	6.6%	92.0%	100.0%
	平成22年	48.5%	28.1%	23.4%	100.0%	1.0%	4.9%	94.1%	100.0%
	平成23年	49.6%	28.4%	22.0%	100.0%	0.1%	0.5%	99.4%	100.0%
	平成24年	49.2%	28.3%	22.5%	100.0%	0.1%	0.3%	99.6%	100.0%
	平成25年	49.4%	28.3%	22.3%	100.0%	0.1%	0.3%	99.7%	100.0%
	平成26年	49.9%	28.5%	21.6%	100.0%	0.1%	0.4%	99.6%	100.0%
	平成27年	49.0%	28.2%	22.8%	100.0%	0.1%	0.3%	99.6%	100.0%
	平成28年	46.0%	27.2%	26.8%	100.0%	0.1%	0.4%	99.5%	100.0%
平成29年 (1~3月)	45.7%	27.1%	27.2%	100.0%	0.1%	0.4%	99.6%	100.0%	
普通貨物車	平成10年以前	11.1%	40.2%	48.7%	100.0%	0.0%	0.9%	99.1%	100.0%
	平成11年	0.1%	32.8%	67.1%	100.0%	0.0%	0.6%	99.4%	100.0%
	平成12年	0.1%	37.2%	62.7%	100.0%	0.0%	0.2%	99.8%	100.0%
	平成13年	0.1%	29.6%	70.4%	100.0%	0.0%	0.2%	99.8%	100.0%
	平成14年	0.1%	26.2%	73.7%	100.0%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%
	平成15年	0.1%	18.5%	81.4%	100.0%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%
	平成16年	0.1%	29.0%	71.0%	100.0%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%
	平成17年	0.1%	32.7%	67.2%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成18年	0.1%	26.7%	73.2%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成19年	0.1%	23.3%	76.6%	100.0%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%
	平成20年	0.0%	19.4%	80.5%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成21年	0.1%	28.6%	71.3%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成22年	0.1%	29.4%	70.5%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成23年	0.1%	33.0%	66.9%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成24年	0.1%	31.2%	68.7%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成25年	0.1%	26.9%	73.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成26年	0.1%	33.8%	66.1%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成27年	0.1%	48.2%	51.7%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	平成28年	0.0%	15.3%	84.7%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
平成29年 (1~3月)	0.0%	19.1%	80.9%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	

注1: (一財)自動車検査登録情報協会発行資料等から推計

注2: 四捨五入の関係で、各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-31 小型貨物車及び普通貨物車における初度登録年ごとの車種別保有台数構成比
(平成28年度)(その3)

	初度登録年	ガソリン				ディーゼル			
		軽量 貨物車	中量 貨物車	重量 貨物車	合計	軽量 貨物車	中量 貨物車	重量 貨物車	合計
特 種 用 途 車	平成10年以前	17.5%	45.4%	37.1%	100.0%	1.5%	8.4%	90.1%	100.0%
	平成11年	16.8%	41.7%	41.5%	100.0%	2.7%	7.3%	90.0%	100.0%
	平成12年	18.5%	35.3%	46.2%	100.0%	1.3%	4.4%	94.4%	100.0%
	平成13年	21.3%	29.4%	49.2%	100.0%	1.5%	2.5%	96.1%	100.0%
	平成14年	31.9%	20.3%	47.7%	100.0%	0.2%	1.5%	98.3%	100.0%
	平成15年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成16年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成17年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成18年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成19年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成20年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成21年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成22年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成23年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成24年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成25年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成26年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成27年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
	平成28年	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%
平成29年 (1~3月)	16.4%	28.4%	55.2%	100.0%	0.0%	0.8%	99.2%	100.0%	

注1: (一財)自動車検査登録情報協会発行資料等から推計

注2: 四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

基本排出係数に対して各影響因子を考慮して補正を行った。経過年数(積算走行距離)による劣化補正は、装備している触媒の劣化が見込まれるガソリン車のみ行い、以下の式によって算出した。算出式の係数は新短期規制前及び以後で分けて設定した。劣化補正係数と積算走行距離の関係を図11-22に示す。

$$(\text{冷始動時の経過年数による劣化補正係数}) = 2.47 \times 10^{-6} \times (\text{積算走行距離 (km)}) + 1$$

$$(\text{暖機後の経過年数による劣化補正係数}) = A \times (\text{積算走行距離 (km)}) + 1$$

新短期規制開始前に初度登録を行った車両

$$\text{乗用車 } A = 8.54 \times 10^{-6} (\text{軽乗用車は乗用車と同じと仮定})$$

$$\text{軽貨物車 } A = 1.40 \times 10^{-5}$$

$$\text{軽量貨物車 } A = 1.32 \times 10^{-5}$$


$$\text{中量貨物車 } A = 1.77 \times 10^{-5} (\text{重量貨物車、特種用途車は中量貨物車と同じと仮定})$$

※バスは中量貨物のAの値を採用した。

新短期規制後に初度登録を行った車両

$$A = 8.05 \times 10^{-6} (\text{ストイキ (理論空燃比) の数値を採用})$$

※新短期規制は乗用車、軽量貨物車が平成12年から、中量貨物車、重量貨物車が平成13年から、軽貨物車が平成14年から適用されるため、各車種ともその翌年に初度登録を行った車両から $A = 8.05 \times 10^{-6}$ が適用されるものとした。



出典:JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1) (平成 14 年 3 月、(財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室)

図11-22 経過年数(積算走行距離)による劣化補正係数

一般的に初度登録年から年数が経過するほど年間の走行距離が低下する傾向にある(「使用係数」が低下する)ため、この影響を考慮して積算走行距離を設定する必要がある。経過年数と「使用係数」の関係は以下の式で表される。


$$(\text{使用係数}) = \alpha \times \exp[-\beta \times \exp(-\gamma \times (\text{初度登録年からの経過年数}))]$$

表11-32 車種ごとの使用係数と初度登録年からの経過年数の関係式中の係数

係数	軽乗用車 乗用車	軽貨物車 小型貨物車	普通 貨物車	バス	特種 用途車
α	2.017	1.127	0.834	0.880	1.102
β	0.724	0.165	0.018	0.005	0.014
γ	-0.103	-0.229	-0.388	-0.454	-0.471

出典:環境省環境管理技術室調べ(平成 14 年 3 月)

上記の関係式を用いて、平成 29 年(1~3 月)に初度登録した車両を 0 年目かつ使用係数を 1 として各経過年数に対して得られた使用係数を指数化して用いた。車種ごとの経過年数と使用係数の関係を図11-23 に示す。



注: 環境省環境管理技術室調べ(平成 14 年 3 月)に基づいて、推計対象年度を経過年数 0 年、使用係数を 1 として補正した結果を示す。

図11-23 経過年数と使用係数の関係

車種別の年間走行量は初度登録年別(経過年数別)の保有台数と使用係数を用いて以下の式で表すことができる。

$$L = \sum (l_0 \times n_i \times a_i)$$

L: 年間(延べ)走行量(台 km/年)

l_0 : 新車1台あたりの年間走行量(km/年)

a: 使用係数

n: 保有台数(台)

i: 初度登録年からの経過年数

したがって、新車1台あたりの年間走行量は車種ごとの年間合計走行量(=L)を $\sum (n_i \times a_i)$ で除すことにより算出できる。年間合計走行量は「自動車燃料消費量統計年報」(国土交通省)から1台当たりの年間平均走行量(表11-33 参照)及び「自動車保有車両数(自検協統計)」の保有台数のデータを用いて算出できる。

表11-33 1台当たりの年間平均走行量の推計結果(平成28年度)

車種名	1台当たりの年間平均 走行量(km/台・年)	
	ガソリン車	ディーゼル車
軽乗用車	7,811	-
乗用車	8,904	10,296
バス	8,373	26,471
軽貨物車	8,777	-
小型貨物車	12,274	11,420
普通貨物車	8,244	27,445
特種用途車	8,566	25,473

新車1台あたりの平均年間走行量、初度登録年ごとの使用係数、初度登録年数からの経過年数を用いることにより、初度登録年ごとの積算走行距離を算出し、図11-22で示した劣化補正係数と積算走行距離の関係を用いて、初度登録年ごとの劣化補正係数を設定した。

THC基本排出係数に初度登録年ごとの劣化補正係数を乗じて、劣化補正済み車種別・初度登録年別THC排出係数を算出した。初度登録年ごとの使用係数と保有台数を乗じて、初度登録年別の始動回数構成比とし、(経過年数による補正済)車種別・初度登録年別THC排出係数を加重平均した。表11-34に結果を示す。

表11-34 経過年数による補正後 THC 排出係数の推計結果(平成28年度)

車種	THC 排出係数(g/回)			
	ガソリン車		ディーゼル車	
	冷始動時	暖機後	冷始動時	暖機後
軽乗用車	0.96	0.03	-	-
乗用車	0.93	0.04	0.43	0.54
バス	1.62	0.20	8.95	6.40
軽貨物車	1.59	0.08	-	-
小型貨物車	1.12	0.09	8.90	6.37
普通貨物車	1.54	0.19	9.06	6.48
特種用途車	1.34	0.15	8.99	6.43


注:「経過年数による補正」とは触媒の劣化による補正と走行係数の低下に関する補正を示す。

冷始動時の排出係数については、エンジンを停止してから再び始動するまでのソーク時間による補正を行った。これは停止時間が長いほど、触媒がより冷えた状態となるため、冷始動時のTHC排出量が増加し、反対に短い時間しか停止をしなければ、触媒は暖機後の状態に近づいているためである。燃料種別のソーク時間補正係数を表11-35に示す(図11-24参照)。また、時間帯ごとにソーク時間別の始動回数構成比(図11-25、図11-26参照)が得られるため、表11-35補正係数を当該構成比で加重平均して、時間帯ごとのソーク時間補正係数を算出した。

表11-35 燃料種別・ソーク時間別補正係数(抜粋)

ソーク時間 (h)	ソーク時間補正係数	
	ガソリン車	ディーゼル車
1	0.558	0.111
2	0.622	0.277
3	0.689	0.311
4	0.780	0.344
5	0.835	0.378
6	0.890	0.411
7	0.908	0.510
8	0.927	0.608
9	0.945	0.706
10	0.963	0.804
11	0.982	0.902
12h 以上	1.000	1.000


出典:環境省環境管理技術室調べ(平成14年3月)



出典:環境省環境管理技術室調べ(平成14年3月)


注:12時間以上は触媒が完全に冷えた状態(ソーク時間補正係数=1.0)と仮定した。

図11-24 ソーク時間とソーク時間補正係数の関係



注:自動車の使用実態調査報告書(平成10年3月、(財)石油産業活性化センター)に基づいて作成した。

図11-25 全国における時間帯別・ソーク時間別始動回数構成比(自家用乗用車)



注:自動車の使用実態調査報告書(平成10年3月、(財)石油産業活性化センター)に基づいて作成した。

図11-26 全国における時間帯別・ソーク時間別始動回数構成比(営業用普通貨物車)

本推計で使用している排出係数は排ガスの公定試験法である10・15モード及び11モードにより測定しているが、試験の際、JISに基づいて試験室気温が25℃と定められている。実際使用する際に気温が低くなった場合は、ガソリン車では着火性能を高めるために燃料供給量が増え(かつ

触媒も冷えていて効果が十分発揮されず)、排出量が大きくなるため、気温補正係数を用いて排出係数の補正を行った。気温補正係数はJCAPより得られた以下の式に従う(A、B、Cは表11-36のとおり。)。また地上気温の補正係数と気温の関係を図11-27に示す。


ディーゼル車については、補正係数のデータが得られないため補正は行わなかったが、ガソリン車のように、気温によって燃料供給量を調整して着火性能を増減させることはないため気温による影響はガソリン車と比べると少ないと考えられる。

$$\begin{aligned} \text{(ガソリン車気温補正係数)} = & A \times (\text{地上気温} - 23.9) + B \times (\text{地上気温} - 23.9)^2 \\ & + C \times (\text{地上気温} - 23.9)^3 + 1 \end{aligned}$$

表11-36 冷始動時及び暖機後の地上気温と気温補正係数の関係式中の係数

	A	B	C
冷始動時	-2.64E-02	1.98E-03	2.37E-05
暖機後	5.41E-03	2.68E-04	5.86E-06

出典:JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1) (平成 14 年 3 月、(財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室)




注1:JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1) (平成 14 年 3 月、(財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室)の内容を一部修正して作成した。

注2:計算式で算出された値が1を下回った場合と23.9°C以上のときは1とみなした。

図11-27 地上気温と気温補正係数の関係

各都道府県の気温については、県庁所在地のある市に人口が多く、始動が行われる回数も多いと考え、県庁所在地にある観測所の1時間ごとの地上気温(°C)で当該都道府県の気温を代表させることとした。ただし、県庁所在地に観測所がない埼玉県、滋賀県については地方気象台のデータを採用した。平成 29 年 1 月 1 日の北海道(札幌)、東京都(東京)、沖縄県(那覇)の気温データの例を図11-28に示す。



出典:気象庁気象統計情報(<http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)
 注:都道府県名の後の()内は気象台の名称を表す。

図11-28 1日の地上気温変動の例(平成29年1月1日の例)

上記の気温補正係数に対して、各都道府県の県庁所在地の1時間ごとの気温を用いて、都道府県別・燃料種別・時間帯別補正係数を算出し、劣化補正済みの排出係数、ソーク時間補正係数を用いて、コールドスタート時の増分に係る都道府県別・車種別・燃料種別・時間帯別 THC 排出係数を算出した。なお、すべての補正係数を考慮したのち、コールドスタート時の増分の THC 排出係数がマイナスになった場合にはゼロとみなした。

②始動回数の設定方法

始動回数は、排出係数の区分に合わせて車種別、燃料種別、業態別、時間帯別に推計を行った。「自動車の使用実態調査報告書」(平成10年3月、(財)石油産業活性化センター)及び環境省環境管理技術室調べ(平成14年3月)において車種別・業態別・時間帯別の1台あたりの始動回数(回/日)(車種別・業態別の始動回数は表11-37参照)が把握できるため、都道府県別・業態別・車種別・燃料別の保有台数を乗じて、(車籍地)都道府県別の年間始動回数を算出した。

なお、上記の都道府県別始動回数は、都道府県別の保有台数のデータを使用して推計したものであり、車籍地ごとの始動回数になっている。実際には車籍地の都道府県で始動するとは限らず、車種によっては他の都道府県で始動する場合が大きな比率を占める場合も考えられる。そこで、OD 調査の結果から車籍地別・出発地別のトリップ数(≒始動回数)が得られるため、このデータを利用して、車種及び車籍地ごとの出発地別始動回数構成比を算出し、車籍地の都道府県別始動回数から出発地別始動回数を設定した。

表11-37 車種別・業態別の始動回数(回/日)

車種	始動回数(回/日)	
	自家用	営業用
軽乗用車	3.75	—
乗用車	2.62	4.20
バス	2.23	3.14
軽貨物車	3.64	3.52
小型貨物車	3.21	3.38
普通貨物車	2.23	4.05
特種用途車	2.82	2.74

注:自動車の使用実態調査報告書(平成 10 年 3 月、(財)石油産業活性化センター)、環境省環境管理技術室調べ(平成 14 年 3 月)に基づいて作成した。

③THC及び対象化学物質別排出量の推計方法

上記①、②により設定した THC 排出係数と始動回数を乗じて THC 排出量を算出し、さらに燃料種別ごとの THC 排出量に対する対象化学物質の比率を乗じて対象化学物質別排出量を算出した。対象化学物質の対 THC 比率は表11-38 に示す。

表11-38 THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率

物質 番号	対象化学物質 物質名	対 THC 比率(%)	
		ガソリン車	ディーゼル車
10	アクロレイン	0.14%	0.93%
12	アセトアルデヒド	0.45%	4.5%
53	エチルベンゼン	3.0%	0.030%
80	キシレン	12%	0.12%
83	クメン	0.069%	—
240	スチレン	0.58%	0.018%
296	1,2,4-トリメチルベンゼン	1.1%	—
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	0.82%	0.039%
300	トルエン	19%	0.42%
351	1,3-ブタジエン	0.66%	0.12%
392	n-ヘキサン	3.4%	—
399	ベンズアルデヒド	0.28%	0.020%
400	ベンゼン	3.5%	1.3%
411	ホルムアルデヒド	1.1%	4.4%

出典:環境省環境管理技術室調べ(平成 23 年)

注:対 THC 比率の算出に使用したデータ数(計測車両数)については参考1を参照

(4) 推計フロー

①～③で示した設定もしくは推計方法をまとめると図11-29～図11-31 のとおりである。図11-29 は都道府県別・車種別・業態別・燃料別・時間帯別始動回数の推計方法を、図11-30 は THC排出係数の推計方法を、図11-31 は対象化学物質別排出量の推計方法を示す。




図11-29 都道府県別・車種別・業態別・燃料別・時間帯別始動回数の推計フロー




図11-30 劣化補正済車種別・燃料種別 THC 排出係数の推計フロー




図11-31 都道府県別・車種別・燃料種別対象化学物質排出量の推計フロー

(5) 推計結果

全国のTHC排出量、対象化学物質別の推計結果を表11-39～表11-41 に示す。車種別にみると、「乗用車」の寄与が最も多く、THC排出量の約半数近くを占めている。

表11-39 コールドスタート時の増分に係る THC 排出量の推計結果(平成 28 年度)

車種	THC 排出量(t/年)	
	ガソリン車	ディーゼル車
軽乗用車	31,521	-
乗用車	37,896	-
バス	22	94
軽貨物車	16,331	-
小型貨物車	2,234	689
普通貨物車	222	715
特種用途車	418	404
合計	88,645	1,902

注:ディーゼル乗用車は排出係数がマイナスとなるため、結果として排出量がゼロとなっている。

表11-40 自動車のコールドスタート時の増分に係る燃料種別・対象化学物質別排出量の推計結果(平成 28 年度:ガソリン車)

対象化学物質		年間排出量(kg/年)							
物質番号	物質名	軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物	小型貨物	普通貨物	特種用途車	ガソリン車小計
10	アクロレイン	42,868	51,539	30	22,210	3,038	302	569	120,557
12	アセトアルデヒド	142,158	170,913	100	73,654	10,075	1,000	1,887	399,787
53	エチルベンゼン	945,620	1,136,894	664	489,937	67,017	6,653	12,554	2,659,339
80	キシレン	3,687,919	4,433,886	2,591	1,910,753	261,365	25,946	48,962	10,371,421
83	クメン	21,749	26,149	15	11,269	1,541	153	289	61,165
240	スチレン	181,874	218,663	128	94,231	12,890	1,280	2,415	511,479
296	1, 2, 4-トリメチルベンゼン	346,727	416,861	244	179,643	24,573	2,439	4,603	975,091
297	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	259,415	311,888	182	134,406	18,385	1,825	3,444	729,545
300	トルエン	5,925,887	7,124,535	4,163	3,070,270	419,970	41,690	78,674	16,665,190
351	1, 3-ブタジエン	208,352	250,496	146	107,949	14,766	1,466	2,766	585,941
392	ノルマル-ヘキサン	1,071,703	1,288,480	753	555,262	75,952	7,540	14,228	3,013,917
399	ベンズアルデヒド	89,519	107,626	63	46,381	6,344	630	1,188	251,751
400	ベンゼン	1,090,615	1,311,218	766	565,060	77,292	7,673	14,479	3,067,104
411	ホルムアルデヒド	353,032	424,440	248	182,910	25,020	2,484	4,687	992,820
合計		14,367,439	17,273,587	10,094	7,443,935	1,018,227	101,079	190,746	40,405,107

注:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-41 自動車のコールドスタート時の増分に係る燃料種別・対象化学物質別
排出量の推計結果(平成28年度:ディーゼル車及び合計)

対象化学物質		年間排出量(kg/年)					
物質 番号	物質名	バス	小型 貨物	普通 貨物	特種 用途車	ディーゼル 車小計	自動車 合計
10	アクロレイン	870	6,375	6,613	3,738	17,595	138,152
12	アセトアルデヒド	4,211	30,876	32,026	18,102	85,216	485,003
53	エチルベンゼン	28	209	217	122	576	2,659,915
80	キシレン	113	827	858	485	2,283	10,373,704
83	クメン	-	-	-	-	0	61,165
240	スチレン	17	124	129	73	342	511,822
296	1, 2, 4-トリメチルベンゼン	-	-	-	-	0	975,091
297	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	37	272	282	159	749	730,295
300	トルエン	392	2,874	2,981	1,685	7,932	16,673,122
351	1, 3-ブタジエン	115	841	872	493	2,321	588,262
392	ノルマル-ヘキサン					0	3,013,917
399	ベンズアルデヒド	19	138	143	81	380	252,131
400	ベンゼン	1,231	9,028	9,365	5,293	24,918	3,092,022
411	ホルムアルデヒド	4,155	30,463	31,597	17,860	84,075	1,076,895
	合 計	11,188	82,026	85,082	48,092	226,387	40,631,494

注:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

III. 燃料蒸発ガス

(1) 排出の概要

ガソリンを燃料とする自動車においては、気温の変動や走行時の燃料タンク内の温度上昇によってタンク内のガソリン成分が揮発する。ここでは表11-42の燃料蒸発ガスについて推計を行った。表11-42に示したものの以外にガソリンスタンドにおける給油の際に燃料タンク内に蒸発していた対象化学物質が押し出されるいわゆる「給油ロス」があるが、これは燃料小売業における排出として届出の対象となっているため、本推計区分からは除外した。

また推計を行う対象化学物質はガソリン成分であり、蒸発ガス中に含まれるエチルベンゼン(物質番号:53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1,2,4-トリメチルベンゼン(296)、1,3,5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、ナフタレン(302)、1,3-ブタジエン(351)、ノルマル-ヘキササン(392)、ベンゼン(400)の310物質に関して推計を行った。


表11-42 自動車の燃料蒸発ガスの概要

燃料蒸発ガスの種類	概要
ダイアーナルブリージングロス Diurnal Breathing Loss (DBL)	駐車中に気温の変化等によりガソリンタンクで発生したガソリン蒸気が破過した ^{注1} キャニスタ(図11-32 参照) ^{注2} から大気に放出されることにより発生する蒸発ガス
ホットソークロス Hot Soak Loss (HSL)	エンジン停止後1時間以内に吸気管に付着したガソリンが発生する蒸発ガス
ランニングロス Running Loss (RL)	燃料タンク中のガソリンが走行に従って高温になり、キャニスタのパーージ ^{注3} 能力を超えて発生する蒸発ガス

注1:「破過」とは、吸着容量を超過したため、吸着されずに被吸着体が通過すること。

注2:キャニスタとはガソリン自動車の燃料系統に蒸発ガスの発生を防止するために装着されている活性炭等が封入された吸着装置を指す。駐車中に蒸発したガスはキャニスタに吸着され、走行中は吸気マニフォールド(多気筒エンジンに空気を供給するための枝別れになっている配管)が負圧となって吸着された蒸発ガスを空気とともに吸気マニフォールドに送られ、キャニスタの吸着能を回復する。

注3:パーージとは吸着された蒸発ガスを空気とともに吸気マニフォールドに送られることを示す。



資料:JCAP 技術報告書、大気モデル技術報告書(1)(平成14年3月、(財)石油産業活性化センター・JCAP 推進室)、(財)石油産業活性化センターホームページ(<http://www.pecj.or.jp/>)

図11-32 燃料タンクとキャニスタの構造

(2) 利用可能なデータ

自動車の燃料蒸発ガスに係る排出量の推計に利用したデータを表11-43に示す。

表11-43 自動車の燃料蒸発ガスに係る排出量の推計に利用するデータの種類と資料等
(平成 28 年度)

データの種類		資料等
①	平成 22 年度における都道府県別・車種別保有台数(台)	自動車保有車両数月報(都道府県別・車種別・業態別・燃料別)(平成 23 年 3 月末、(財)自動車検査登録協力会)
②	平成 22 年度における車種別ガソリン車の割合(%)	自動車保有車両数(自検協統計)(平成 23 年 3 月末、(財)自動車検査登録協力会)
③	平成 22 年度における車種別の規制対応/未対応別のガソリン車の保有台数構成比(%)	上記②と同じ
④	平成 28 年度における都道府県別・車種別保有台数(台)	自動車保有車両数個別統データ(平成 29 年 3 月末、(一財)自動車検査登録情報協会)
⑤	平成 28 年度における車種別ガソリン車の割合(%)	上記④と同じ
⑥	平成 22 年度における DBL に係る都道府県別・規制対応/未対応別・車種別 THC 排出量推計結果(kg/年)	<u>JATOP エミッションインベントリデータベース(一般財団法人石油エネルギー技術センター)</u>
⑦	平成 22 年度における HSL に係る都道府県別・規制対応/未対応別・車種別 THC 排出量推計結果(kg/年)	<u>JATOP エミッションインベントリデータベース(一般財団法人石油エネルギー技術センター)</u>
⑧	DBL における対象化学物質排出量の対 THC 比率(%)	<u>平成 26 年度, 平成 27 年度における燃料蒸発ガスに関する試験データ(一般社団法人日本自動車工業会)</u>
⑨	HSL における対象化学物質排出量の対 THC 比率(%)	<u>上記⑧と同じ</u>
⑩	HSL 及び RL における対象化学物質排出量の対 THC 比率(kg/年)	<u>JCAP 技術報告書・大気モデル技術報告書(1)(平成 14 年 3 月、財団法人石油産業活性化センター・JCAP 推進室)</u>

Ⅲ-1. DBL(ダイアールブルージングロス)

(1) 推計方法

DBLについては、車種別THC排出量を年次補正することで対象年度のTHC排出量に補正し、対THC比率(THCに含まれる対象化学物質の含有率)を乗じることで算出した。DBLに係る対象化学物質の排出量の推計式を以下に示す。

【DBLに係る排出量の推計式】

$$\begin{aligned} & \text{(DBLに係る都道府県別・車種別対象化学物質別排出量)} \\ & = \text{(平成22年度における都道府県別・車種別THC排出量)} \\ & \quad \times \text{(年次補正係数)} \\ & \quad \times \text{(対THC比率)} \end{aligned}$$

THC排出量については、昨年度まではJCAP(Japan Clean Air Program:石油連盟・日本自動車工業会共同研究「大気改善のための自動車燃料等の技術開発プログラム」)の方法に従って環境省環境管理技術室が推計した平成14年度における車種別THC排出量を用いていたが、データの年度を更新するため、今年度は一般財団法人石油エネルギー技術センターの「JATOPエミッションインベントリーデータベース」(以下、「JATOP-DB」という。)における平成22年度の推計結果を利用することとし、それを車種別保有台数により年次補正を行った。

対THC比率については、一般社団法人日本自動車工業会(以下、「自工会」という。)の平成26、27年度における対象化学物質別の試験データ(以下、「自工会試験データ」という。)を用いた。

なお、今年度の変更点としては基本的にデータの年度更新及び物質の拡充であり、DBLに係る排出量の推計式については昨年度までと同じである。

(2) THC 排出量

① 平成22年度のTHC排出量

一般財団法人石油エネルギー技術センターの「JATOPエミッションインベントリーデータベース」(以下、「JATOP-DB」という。)では平成22年度を対象にDBLの排出量が推計されている。なお、JATOP-DBでは排出機構別(透過・破過)のTHC排出量を算出していないが、一般財団法人日本自動車研究所(以下、「自動車研」という。)では、JATOP-DBの自動車排出量推計モデルを活用して、月別・都道府県別・排出機構別(透過・破過)・規制状況別(新短期以前・新短期・新長期)のTHC排出量(g/日)を推計しているため、このデータを推計方法の見直しに使用した。その一部を抜粋したものを表11-44に示す。

表11-44 平成 22 年度の THC 排出量(DBL) (4 月・一部の都道府県抜粋)

都道府県	THC 排出量(kg/日)						
	透過			破過			合計
	新短期 以前 (~H11)	新短期 (H11~16)	新長期 (H17~)	新短期 以前 (~H11)	新短期 (H11~ 16)	新長期 (H17~)	
1 北海道	1,325	562	306	164	0.1	0.08	2,358
13 東京	1,885	766	540	1,100	34	19	4,344
47 沖縄	517	137	57	151	0.5	0.2	863
全国計	33,566	14,281	8,169	19,143	777	443	76,379

出典: JATOP-DB

② 平成 22 年度から平成 28 年度への補正

JATOP-DB の月別・都道府県別・排出機構別・規制対応状況別の THC 排出量(g/日)は、平成 22 年度を対象としているため、推計対象年度に年次補正を行う必要がある。そのため、統計データ「自動車保有車両数(財団法人自動車検査登録情報協会)」の平成 22 年度及び平成 28 年度の都道府県別・初度登録年別のガソリン車の保有台数を用いて、都道府県別・規制対応状況別の年次補正係数を算出した。

ガソリン車の保有台数に関して、平成 28 年度は燃料別・都道府県別・車種別の自動車保有台数の統計値を利用したが、平成 22 年度についてはディーゼル車等も含まれる保有台数(表11-45)しか得られなかったため、統計データの車種別(貨物・乗合・乗用・特種用途)・初度登録年別の自動車保有台数に基づき算出した「ガソリン比」(表11-46)を乗じてガソリン車の台数を推計した(表11-47)。以上の方法に基づき算出した年次補正係数を表11-48 に示す。なお、初度登録別、月別のより詳細な補正については、適切な補正指標が得られなかったことから行わず、年次補正係数と同じ値を使用した。

表11-45 平成 22 年度における都道府県別・初度登録年別自動車保有台数
(一部都道府県を抜粋)

都道府県	平成 22 年度の自動車保有台数(台)		
	新短期以前 (H11 以前)	新短期 (H12~H16)	新長期 (H17 以降)
1 北海道	933,741	752,536	820,513
13 東京都	717,823	981,912	1,543,050
47 沖縄県	188,804	131,042	117,382

表11-46 平成 22 年度におけるガソリン比の算定(一部抜粋)

燃料	貨物の自動車保有台数(台)				
	平成 23 年 1~3 月	平成 22 年	...	平成 5 年	平成 4 年以前
ガソリン(a)	34,628	131,785	...	21,352	104,103
ハイブリッド(b)	127	974	...	-	-
その他	30,585	112,244	...	126,001	673,929
合計(c)	65,340	245,003	...	147,353	778,032
ガソリン比(H22) {(a)+(b)} ÷ (c)	53.2%	54.2%	-	14.5%	13.4%

表11-47 都道府県別・初度登録年別のガソリン車の保有台数(一部の都道府県抜粋)

調査対象年度	自動車保有台数(台)					
	平成 22 年度			平成 28 年度		
初度登録年	新短期以前 (H11 以前)	新短期 (H12~H16)	新長期 (H17 以降)	新短期以前 (H11 以前)	新短期 (H12~H16)	新長期 (H17 以降)
1 北海道	626,944	670,080	741,136	243,154	400,556	1,349,736
13 東京都	587,530	858,413	1,387,607	265,428	408,897	2,047,551
47 沖縄県	129,686	118,553	108,797	42,545	85,918	265,712

※平成 28 年度は「自動車保有車両数個別統計データ」(自検協)に基づき集計。

表11-48 平成 22 年度と平成 28 年度の都道府県別・初度登録年別ガソリン車の保有台数に基づく補正比の算定結果

排出機構	規制対応状況	ガソリン車の保有台数(t/年)		補正比
		H22	H28	
北海道	新短期以前	626,944	243,154	38.8%
	新短期	670,080	400,556	59.8%
	新長期	741,136	1,349,736	182.1%
東京都	新短期以前	587,530	265,428	45.2%
	新短期	858,413	408,897	47.6%
	新長期	1,387,607	2,047,551	147.6%
沖縄県	新短期以前	129,686	42,545	32.8%
	新短期	118,553	85,918	72.5%
	新長期	108,797	265,712	244.2%

③ THC 排出量の算定

①の平成 22 年度の THC 排出量を②の年次補正比を用いて補正し、平成 28 年度における THC 排出量を推計した。推計結果を表11-49 に示す。

表11-49 平成 28 年度の排出機構別・規制対応状況別の全国 THC 排出量推計結果(DBL)

排出機構	規制対応状況	排出量(t/年)		H28/H22 比
		H22	H28	
透過	新短期以前	12,252	4,441	36.3%
	新短期	5,213	2,431	46.6%
	新長期	2,982	4,978	166.9%
破過	新短期以前	8,241	2,960	35.9%
	新短期	545	250	45.8%
	新長期	299	496	165.9%
合計		29,531	15,556	52.7%

注: 昨年度までの推計方法では排出機構別・規制対応状況別に THC 排出量を推計していなかった。

(3) 対象化学物質別の対 THC 比率

自工会では平成 26 年度及び平成 27 年度に、小型乗用車を対象とした燃料蒸発ガスに関する試験を行っていることから、そのデータを用いて対象化学物質別の対 THC 比率を算定した。

自工会の試験データに基づき算定した対 THC 比率を以下の表に示す。

表11-50 DBL に係る対象化学物質の対 THC 比率

物質 番号	対象物質名	従来の設定 値(%)	自工会の試験データに基づく設定値			
			夏ガソリン		冬ガソリン	
			破過前	破過後	破過前	破過後
53	エチルベンゼン	—	0.9	0.03	0.5	0.009
80	キシレン	0.5	3.6	0.09	2	0.03
296	1,2,4-トリメチルベンゼン	—	1	0.02	0.6	0.005
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	—	0.3	0.005	0.1	0.002
300	トルエン	1	18	0.7	8.8	0.2
351	1,3-ブタジエン	—	0.03	0.03	0.04	0.02
392	ノルマルヘキサン	—	3	0.3	4	0.2
400	ベンゼン	1	1.9	0.09	1.4	0.05

(4) 推計フロー

(2)及び(3)で示した設定もしくは推計方法をまとめると図11-33～図11-34のとおりである。図11-33はDBLに係るTHC排出量の推計方法を、図11-34は対象化学物質別排出量の推計方法を示す。




図11-33 DBLに係るTHC排出量の推計フロー




図11-34 DBL に係る対象化学物質排出量の推計フロー

(5) 対象化学物質の排出量の算定

以上の更新を行ったうえで、DBL に係る対象化学物質の排出量の算定結果を表11-51 に示す。

表11-51 平成 28 年度の対象化学物質の排出量算定結果 (DBL)

物質番号	物質名	透過による排出量 (t/年)	破過による排出量 (t/年)	合計排出量 (t/年)
53	エチルベンゼン	79	1	79
80	キシレン	316	3	319
240	スチレン	0	0	0
296	1,2,4-トリメチルベンゼン	86	0	87
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	24	0	25
300	トルエン	1,515	19	1,535
302	ナフタレン	0	0	0
351	1,3-ブタジエン	4	1	5
392	ノルマル-ヘキサン	427	10	437
400	ベンゼン	187	3	189
	合計	2,639	37	2,675

Ⅲ-2. HSL(ホットソークロス)

(1) 推計方法

HSLについては、DBLと同様、車種別THC排出量を年次補正することで対象年度のTHC排出量に補正し、対THC比率(THCに含まれる対象化学物質の含有率)を乗じることで算出した。HSLに係る対象化学物質の排出量の推計式を以下に示す。

【HSLに係る排出量の推計式】

$$\begin{aligned} & \text{(HSLに係る都道府県別・車種別対象化学物質別排出量)} \\ & = \text{(平成22年度における都道府県別・車種別THC排出量)} \\ & \quad \times \text{(年次補正係数)} \\ & \quad \times \text{(対THC比率)} \end{aligned}$$

THC排出量については、昨年度まではJCAP(Japan Clean Air Program:石油連盟・日本自動車工業会共同研究「大気改善のための自動車燃料等の技術開発プログラム」)の方法に従って環境省環境管理技術室が推計した平成14年度における車種別THC排出量を用いていたが、データの年度を更新するため、今年度はJATOP-DBにおける平成22年度の推計結果を利用し、それを車種別保有台数により年次補正を行った。対THC比率については、DBLと同様、自工会試験データを用いた。

なお、今年度の変更点としては基本的にデータの年度更新及び物質の拡充であり、HSLに係る排出量の推計式については昨年度までと同じである。

(2) THC 排出量

① 平成22年度のTHC排出量

JATOP-DBでは平成22年度を対象にHSLの排出量(都道府県別・曜日別(平日/休日)・車種別)が推計されている。そのデータの一部を抜粋したものを表11-52に示す。なお、HSLのTHC排出量(kg/日)は排出過程で温度に依存せず、エンジン停止回数に依存するという条件で推計しているが、月別のエンジン停止回数については利用できるデータがないため、HSLのTHC排出量(kg/日)は毎月同じ値としている。

表11-52 平成 22 年度の THC 排出量(HSL) (一部の都道府県抜粋)

都道府県		車種	排出量(kg/日)	
			平日	休日
1	北海道	軽乗用	96	33
		乗用	250	72
		バス	0.8	0.07
		軽貨物	103	12
		小型貨物	14	1
		普通貨物	1	0.09
		特種	4	0.4
13	東京都	軽乗用	48	33
		乗用	320	251
		バス	0.5	0.3
		軽貨物	41	18
		小型貨物	30	6
		普通貨物	4	0.9
		特種	7	2

注:HSLのTHC排出量(kg/日)は毎月同じ値である。

出典:JATOP-DB

② 平成 22 年度から 28 年度への補正

JATOP-DB の月別・都道府県別・排出機構別・規制対応状況別の THC 排出量(g/日)は、平成 22 年度を対象としているため、推計対象年度に年次補正を行う必要がある。そのため、統計データ「自動車保有車両数(財団法人自動車検査登録情報協会)」の平成 22 年度及び平成 28 年度の都道府県別・車種別のガソリン車の保有台数を用いて、都道府県別・車種別の年次補正係数を算出した。

ガソリン車の保有台数に関して、平成 28 年度は燃料別・都道府県別・車種別の自動車保有台数の統計値を利用したが、平成 22 年度についてはディーゼル車等も含まれる保有台数(表11-53)しか得られなかったため、統計データの車種別(貨物・乗合・乗用・特種用途)の自動車保有台数に基づき算出した「ガソリン比」(表11-54)を乗じてガソリン車の台数を推計した(表11-55)。以上の方法に基づき算出した年次補正係数を表11-56 に示す。なお、DBL では初度登録年ごとのタンク容量やキャスタ容量の違いが THC 排出量に影響を及ぼすため、初度登録年ごとに年次補正係数を設定したが、HSL については排出機構として透過が主であり、初度登録年ごとの違いは無視できると考えられたことから、初度登録年によらず一定の年次補正係数を設定した。

表11-53 平成 22 年度における都道府県別・初度登録年別自動車保有台数
(一部都道府県を抜粋)

都道府県	自動車保有台数(台)						
	軽乗用	乗用	バス	軽貨物	小型貨物	普通貨物	特種
1 北海道	728,034	1,964,204	8,049	271,532	190,843	183,973	135,000
13 東京都	389,773	2,732,674	9,552	298,278	274,340	124,737	96,513
47 沖縄県	361,677	350,389	1,558	139,685	40,186	26,081	17,263

出典:自動車保有車両数(平成 23 年 3 月末時点、一般財団法人自動車検査登録情報協会)より作成

注:「乗用」は普通乗用車と小型乗用車の合計値。「バス」は普通乗合車の値。「軽貨物」は軽四輪貨物車と軽三輪貨物車の合計値。「小型貨物」は小型四輪貨物車と小型三輪貨物車の合計値。

表11-54 平成22年度における車種別・燃料別のガソリン比の算定(一部抜粋)

燃料	自動車保有台数(台)						
	軽乗用	乗用	バス	軽貨物	小型貨物	普通貨物	特種
ガソリン(a)	-	37,593,625	9,039	-	1,826,286	128,162	287,268
ハイブリッド(b)	-	1,404,137	677	-	40	9,677	3,464
その他	-	1,137,370	217,123	-	1,963,560	2,134,112	884,944
合計(c)	-	40,135,132	226,839	-	3,789,886	2,271,951	1,175,676
ガソリン比(H22) {(a)+(b)} ÷ (c)	100%	97%	4.3%	100%	48%	6.1%	25%

出典:自動車保有車両数(平成23年3月末時点、財団法人自動車検査登録情報協会)より作成

注1:「軽乗用」「軽貨物」のガソリン比率は100%とみなした。

注2:「乗用」は普通乗用車と小型四輪乗用車、小型三輪乗用車の合計値。「バス」は乗合車の値。「小型貨物」は小型四輪貨物車と小型三輪貨物車の合計値。

表11-55 都道府県別・初度登録年別のガソリン車の保有台数の比較(一部の都道府県抜粋)

年度	都道府県		自動車保有台数(台)						
			軽乗用	乗用	バス	軽貨物	小型貨物	普通貨物	特種
H22	1	北海道	728,034	1,908,541	345	271,532	91,966	11,162	33,384
H22	13	東京都	389,773	2,655,234	409	298,278	132,203	7,568	23,867
H22	47	沖縄県	361,677	340,459	67	139,685	19,365	1,582	4,269
H28	1	北海道	880,472	1,856,059	590	257,812	90,279	13,423	28,328
H28	13	東京都	500,587	2,577,210	758	289,330	125,498	8,912	18,956
H28	47	沖縄県	442,707	372,202	136	135,271	18,696	1,929	3,583

※平成28年度は「自動車保有車両数個別統データ」(自検協)に基づき集計。

表11-56 都道府県別・車種別の年次補正係数(HSL)(一部の都道府県抜粋)

都道府県		年次補正係数						
		軽乗用	乗用	バス	軽貨物	小型貨物	普通貨物	特種
1	北海道	1.21	0.97	1.71	0.95	0.98	1.20	0.85
13	東京都	1.28	0.97	1.85	0.97	0.95	1.18	0.79
47	沖縄県	1.22	1.09	2.04	0.97	0.97	1.22	0.84

注:表11-55より作成(H28÷H22)

③ THC 排出量の算定

算出した年次補正係数と JATOP-DB の平成 22 年度の THC 排出量(g/日)に基づき、平成 28 年度の HSL に係る THC 排出量を算定した結果を表11-57 に示す。

表11-57 平成 28 年度の車種別の全国 THC 排出量算定結果(HSL)

車種	H22 排出量 (kg/年)	H28 排出量 (kg/年)	H28/H22 比
軽乗用	777	938	1.2
乗用	1,566	1,536	1.0
バス	0.8	1	1.8
軽貨物	2,728	2,552	0.9
小型貨物	93	89	1.0
普通貨物	7	8	1.2
特種	21	17	0.8
合計	5,194	5,142	1.0

(3) 対象化学物質別の対 THC 比率

自工会では平成 26 年度及び平成 27 年度に、小型乗用車を対象とした燃料蒸発ガスに関する試験を行っていることから、そのデータを用いて対象化学物質別の対 THC 比率を更新した。自工会の試験データに基づき算定した HSL に係る対 THC 比率を表11-58 に示す。

表11-58 HSL に係る対象化学物質の対 THC 比率

物質 番号	対象物質名	従来の設定 値(%)	自工会の試験データに基づく 設定値(%)	
			夏ガソリン	冬ガソリン
53	エチルベンゼン	—	1.0	0.8
80	キシレン	0.5	4.8	3.4
296	1,2,4-トリメチルベ ンゼン	—	2.8	6.2
297	1,3,5-トリメチルベ ンゼン	—	0.7	1.5
300	トルエン	1	16.3	11.0
351	1,3-ブタジエン	—	0.3	0.4
392	ノルマルヘキサン	—	1.8	1.8
400	ベンゼン	1	1.2	0.6

(4) 推計フロー

(2)及び(3)で示した設定もしくは推計方法をまとめると図11-33～図11-34のとおりである。図11-33はHSLに係るTHC排出量の推計方法を、図11-34は対象化学物質別排出量の推計方法を示す。




図11-35 HSLに係るTHC排出量の推計フロー




図11-36 HSL に係る対象化学物質排出量の推計フロー

(5) 対象化学物質の排出量の算定

以上の更新を行ったうえで、HSL に係る対象化学物質の排出量を算定した結果を表11-59 に示す。

表11-59 平成 28 年度の対象化学物質の排出量算定結果(HSL)

物質番号	物質名	排出量(t/年)
53	エチルベンゼン	44.0
80	キシレン	206.3
240	スチレン	0
296	1,2,4-トリメチルベンゼン	246.4
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	59.1
300	トルエン	679.6
302	ナフタレン	19.6
351	1,3-ブタジエン	0
392	ノルマル-ヘキサン	91.8
400	ベンゼン	43.8
合計		1,391

III-3. RL(ランニングロス)

(1) 推計方法

RLについては、DBLやHSLと同様、車種別THC排出量を年次補正することで対象年度のTHC排出量に補正し、対THC比率(THCに含まれる対象化学物質の含有率)を乗じることで算出した。RLに係る対象化学物質の排出量の推計式を以下に示す。

【RLに係る排出量の推計式】

$$\begin{aligned} & \text{(RLに係る都道府県別・車種別対象化学物質別排出量)} \\ & = \text{(平成22年度における都道府県別・車種別THC排出量)} \\ & \quad \times \text{(年次補正係数)} \\ & \quad \times \text{(対THC比率)} \end{aligned}$$

THC排出量については、昨年度まではJCAP(Japan Clean Air Program:石油連盟・日本自動車工業会共同研究「大気改善のための自動車燃料等の技術開発プログラム」)の方法に従って環境省環境管理技術室が推計した平成14年度における車種別THC排出量を用いていたが、データの年度を更新するため、JATOP-DBにおける平成22年度の推計結果を利用し、それを車種別保有台数により年次補正を行った。対THC比率については、JCAP(2002)におけるRLとHSLに係る物質別の測定値の比を用いて、自工会試験データのHSLに係る対THC比率を補正して用いた。

なお、今年度の変更点としては基本的にデータの年度更新及び物質の拡充であり、RLに係る排出量の推計式については昨年度までと同じである。

(2) THC 排出量

① 平成22年度のTHC排出量

JATOP-DBでは平成22年度を対象にRLの排出量(都道府県別・曜日別(平日/休日)・車種別)が推計されている。そのデータの一部を抜粋したものを表11-60に示す。

表11-60 平成22年度のTHC排出量(RL)(一部の都道府県抜粋)

都道府県		車種	排出量(kg/日)	
			平日	休日
1	北海道	軽乗用	124	159
		乗用	402	514
		バス	0	0
		軽貨物	84	56
		小型貨物	38	26
		普通貨物	4	2
		特種	6	2
13	東京都	軽乗用	103	115
		乗用	562	626
		バス	1	1
		軽貨物	101	37
		小型貨物	86	32
		普通貨物	7	2
		特種	10	3

注:RLのTHC排出量(kg/日)は毎月同じ値である。

出典:JATOP-DB

② 平成 22 年度から 28 年度への補正

JATOP-DB の月別・都道府県別・排出機構別・規制対応状況別の THC 排出量(g/日)は、平成 22 年度を対象としているため、推計対象年度に年次補正を行う必要がある。そのため、HSL と同じ都道府県別・車種別の年次補正係数を用いて補正を行った。

③ THC 排出量の算定

算出した年次補正係数と JATOP-DB の平成 22 年度の THC 排出量(g/日)を基に、平成 28 年度の RL に係る THC 排出量を算定した結果を表11-61 に示す。

表11-61 平成 28 年度の車種別の全国 THC 排出量算定結果(HSL)

車種	H22 排出量 (kg/年)	H28 排出量 (kg/年)	H28/H22 比
軽乗用	1,669	2,015	1.21
乗用	3,963	3,894	0.98
バス	2	4	1.78
軽貨物	882	831	0.94
小型貨物	258	248	0.96
普通貨物	20	25	1.21
特種	39	31	0.78
合計	6,834	7,046	1.03

(3) 対象化学物質別の対 THC 比率

自工会試験データでは RL に係る対象化学物質別の排出量は測定されていないため、自工会試験データに基づく HSL の対 THC 比率に、JCAP(1999) で得られた対象化学物質別対 THC 比率の RL/HSL 比を乗じること、RL に係る対 THC 比率を設定した。その比率を表11-62 に示す。

表11-62 RL に係る対象化学物質の対 THC 比率

物質 番号	対象物質名	従来の 設定値 (%)	自工会の試験データに基づく HSL の対 THC 比率(%)		JCAP (2002)の RL/HSL 比	RL の対 THC 比率(%)	
			夏ガソリン	冬ガソリン		夏ガソリン	冬ガソリン
53	エチルベンゼン	—	1.0	0.8	0.96	1.0	0.8
80	キシレン	0.5	4.8	3.4	0.98	4.7	3.3
296	1,2,4-トリメチルベ ンゼン	—	2.8	6.2	0.77	2.2	4.8
297	1,3,5-トリメチルベ ンゼン	—	0.7	1.5	0.42	0.3	0.6
300	トルエン	1	16.3	11.0	0.79	12.8	8.6
351	1,3-ブタジエン	—	—	—	—	—	—
392	ノルマルヘキサン	—	1.8	1.8	1.10	1.9	1.9
400	ベンゼン	1	1.2	0.6	0.68	0.8	0.4

(4) 推計フロー

(2)及び(3)で示した設定もしくは推計方法をまとめると図11-33～図11-34のとおりである。図11-33はHSLに係るTHC排出量の推計方法を、図11-34は対象化学物質別排出量の推計方法を示す。




図11-37 RLに係るTHC排出量の推計フロー




図11-38 RLに係る対象化学物質排出量の推計フロー

(5) 対象化学物質の排出量の算定

以上の更新を行ったうえで、RLに係る対象化学物質の排出量を算定した結果を表11-63に示す。

表11-63 平成 28 年度の対象化学物質の排出量算定結果(RL)

物質番号	物質名	排出量(t/年)
53	エチルベンゼン	57.9
80	キシレン	279.0
240	スチレン	0
296	1,2,4-トリメチルベンゼン	258.3
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	33.7
300	トルエン	735.1
302	ナフタレン	0
351	1,3-ブタジエン	0
392	ノルマル-ヘキサン	134.5
400	ベンゼン	41.0
合計		1,539

III-4. DBL、HSL、RL の推計結果のまとめ

燃料蒸発ガスによる排出量のまとめとして、THC 排出量及び物質別排出量の推計結果を表11-64、表11-65に示す。推計対象物質数が3物質から10物質に増加し、対 THC 比率についても昨年度までの0.5%~1%に対して最大で18%に増加したため、10物質合計では昨年度の10倍に増加する結果となった。自動車全体の合計値と比較すると、THC 排出量で15.9%、化学物質排出量でみると9.7%であった。

表11-64 燃料蒸発ガスに係る THC 排出量の推計結果(平成28年度)

車種	THC 排出量(t/年)			
	DBL	HSL	RL	合計
軽乗用車	3,287	938	2,015	6,240
乗用車	9,471	1,536	3,894	14,901
バス	3	1	4	8
軽貨物車	2,267	2,552	831	5,650
小型貨物車	375	89	248	712
普通貨物車	38	8	25	70
特種用途車	115	17	31	163
合計	15,556	5,142	7,046	27,745

注1:燃料蒸発ガスの排出量推計はガソリン車を対象としているため、本表もガソリン車に係る排出量となっている。

注2:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-65 自動車の燃料蒸発ガスに係る対象化学物質別排出量の推計結果(平成28年度)

物質番号	物質名	年間排出量							合計
		軽乗用車	乗用車	バス	軽貨物	小型貨物	普通貨物	特種用途車	
53	エチルベンゼン	41,311	93,381	55	40,220	4,709	464	983	181,123
80	キシレン	184,745	410,001	254	181,891	21,076	2,076	4,254	804,296
240	スチレン	0	0	0	0	0	0	0	0
296	1,2,4-トリメチルベンゼン	137,323	269,362	216	165,231	15,460	1,506	2,572	591,670
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	25,624	51,228	38	36,868	2,803	271	522	117,353
300	トルエン	658,264	1,543,508	822	647,978	74,635	7,366	16,805	2,949,379
302	ナフタレン	3,581	5,864	5	9,740	341	31	64	19,626
351	1,3-ブタジエン	1,022	2,945	1	705	117	12	36	4,837
392	ノルマル-ヘキサン	147,491	367,623	168	125,069	16,853	1,673	4,125	663,001
400	ベンゼン	59,705	151,005	65	54,211	6,766	671	1,727	274,151
	合計	1,259,067	2,894,916	1,624	1,261,911	142,759	14,071	31,088	5,605,437

注:四捨五入の関係で、各列または各行の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

IV. サブエンジン式機器

(1) 排出の概要

冷凍冷蔵車や長距離走行用のトラック・バス等の空調用に搭載されているサブエンジン式機器は、軽油を燃料として消費し仕事を行う。この時の排ガスに対象化学物質が含まれている。推計の対象とする機器は冷凍冷蔵車に搭載されているサブエンジン式冷凍機及びバス等に搭載されているサブエンジン式クーラーとする。

排出量を推計する対象化学物質は、自動車(ホットスタート、ディーゼル車)と同様、アクロレイン(物質番号:10)、アセトアルデヒド(12)、エチルベンゼン(53)、キシレン(80)、スチレン(240)、1, 3, 5-トリメチルベンゼン(297)、トルエン(300)、1, 3-ブタジエン(351)、ベンズアルデヒド(399)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の11物質とする。

(2) 利用可能なデータ

利用可能なデータは、サブエンジン式機器の仕事量に関するデータと仕事量当たりの排出係数に関するデータである。利用した具体的なデータを表11-66に示す。

表11-66 サブエンジン式機器の排ガスに係る排出量推計に利用可能なデータ(平成28年度)

データの種別	資料等
① 機種別平均稼働時間(h/年)	「オフロードエンジンからの排出ガス実態調査」(平成14年、環境省)
② 出荷年別の使用係数	環境省環境管理技術室資料(平成15年)
③ 機種別・出荷年別の全国合計の保有台数(台)	上記②と同じ(表11-68)
④ 機種別の稼働時の平均出力(kW)	上記①と同じ(表11-67)
⑤ 出荷年別の規制対応車の出荷割合(平成8年度50%、平成9年度75%、平成10年度以降100%)	上記①と同じ
⑥ 機種別・規制対応/未対応別・燃料種別全炭化水素(THC)排出係数(mg/kWh)	上記①と同じ(表11-69)
⑦ 対象化学物質の排出量の対THC比率(%)	環境省環境管理技術室調査(平成16年)
⑧ 機種ごとの都道府県別配分指標	平成22年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)等

(3) 推計方法

基本的な推計方法は「13.特殊自動車に係る排出量」と同様に、機種別・出荷年別の全国合計の年間稼働時間と機種別の平均出力から機種別の全国合計の年間仕事量(GWh/年)を算出し、仕事量当たりの排出係数(mg/kWh)を乗じて全国の排出量を推計した。具体的なデータを表11-67～表11-70に示す。都道府県別の排出量は、貨物車(「冷凍機」に使用)及びバス(「クーラー」に使用)の都道府県別走行量データを用いて全国の排出量を配分し、推計した(表11-71)。

表11-67 サブエンジン式機器の平均出力及び機種別稼働時間

機種	エンジン種類	定格出力(kW)	稼働時平均出力(kW)	1台当たりの稼働時間(平成28年)(h/年)
冷凍機	ディーゼル	8.3	3.9	1,000
クーラー	ディーゼル	12.1	5.7	960

出典:「オフロードエンジンからの排出ガスの実態調査」(平成14年、環境省)

表11-68 機種別・出荷年別の保有台数及び使用係数(平成28年)

年	保有台数(台)		使用係数	
	冷凍機	クーラー	冷凍機	クーラー
平成28年	3,130	0	1.000	1.000
平成27年	2,413	0	0.933	0.933
平成26年	1,795	0	0.855	0.855
平成25年	1,947	0	0.767	0.767
平成24年	1,751	0	0.668	0.668
平成23年	1,552	0	0.559	0.559
平成22年	1,535	224	0.439	0.439
平成21年	1,414	275	0.439	0.439
平成20年	985	313	0.439	0.439
平成19年	1,161	340	0.439	0.439
平成18年	1,281	304	0.439	0.439
平成17年	1,078	856	0.439	0.439
平成16年	921	869	0.439	0.439
平成15年以前	4,244	4,564	0.439	0.439

出典:環境省環境管理技術室資料(平成15年)より作成

注:平成22年までで、サブエンジン式のクーラーの国内生産は、ほぼ終了した。

表11-69 サブエンジン式機器の機種別の THC 排出係数

機種	エンジン 種類	排出係数(g/kWh)		ISO8178 テストサイクル
		規制対応	規制未対応	
冷凍機	ディーゼル	0.28	0.8	D2
クーラー	ディーゼル	0.28	0.8	D2

出典:「オフロードエンジンからの排出ガスの実態調査」(平成 14 年、環境省)

表11-70 対象化学物質別排出量の対 THC 比率(平成 28 年度)

対象化学物質		対 THC 比率
物質 番号	物質名	
10	アクロレイン	0.39%
12	アセトアルデヒド	1.6%
53	エチルベンゼン	0.21%
80	キシレン	0.72%
240	スチレン	0.23%
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	0.20%
300	トルエン	0.83%
351	1,3-ブタジエン	0.39%
399	ベンズアルデヒド	0.19%
400	ベンゼン	1.0%
411	ホルムアルデヒド	7.4%

出典:環境省環境管理技術室資料(平成 16 年)

注:ディーゼル特殊自動車の数値を採用しており、冷凍機、クーラー共通の対 THC 比率である。

表11-71 都道府県別の配分指標

機種	配分指標
冷凍機	都道府県別貨物車合計走行量(台 km/年)
クーラー	都道府県別バス走行量(台 km/年)

出典:平成 22 年度道路交通センサス(一般交通量調査)(国土交通省道路局)等

(4) 推計フロー

(2)及び(3)で示した設定もしくは推計方法をまとめると図11-39 のとおりである。




図11-39 自動車(サブエンジン式機器)に係る排出量の推計フロー

(5) 推計結果

(3) の推計方法に従って推計を行った結果を以下に示す。

表11-72 機種別の全国合計の年間 THC 排出量の推計結果(平成 28 年度)

機種	エンジン 種類	THC 排出量(t/年)		
		規制 対応	規制 未対応	合計
冷凍機	ディーゼル	25	2	26
クーラー	ディーゼル	8	5	14
合計		33	7	40

注:四捨五入の関係で、各列の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

表11-73 機種別・対象化学物質別排出量の推計結果(平成 28 年度)

対象化学物質		年間排出量(kg/年)	
物質 番号	物質名	冷凍機	クーラー
10	アクロレイン	102	53
12	アセトアルデヒド	428	222
53	エチルベンゼン	55	29
80	キシレン	191	99
240	スチレン	62	32
297	1,3,5-トリメチルベンゼン	54	28
300	トルエン	220	114
351	1,3-ブタジエン	102	53
399	ベンズアルデヒド	51	26
400	ベンゼン	266	138
411	ホルムアルデヒド	1,962	1,016
合計		3,493	1,808

(参考1)自動車の THC 排出係数及び対象化学物質の対 THC 比率

1) ホットスタート

① THC 排出係数

環境省で収集した自動車(ホットスタート)に係るTHC排出係数の計測車両数を表11-74 に示す。これらのデータを以下の式で回帰分析して推計に使用している。

$$EF(\text{mg}/\text{台 km}) = A+B \times V+C \times V^2+D/V \quad (EF:\text{排出係数 } A、B、C、D:\text{係数})$$

表11-74 自動車(ホットスタート)に係る THC 排出係数の計測車両数等

燃料	車種	新短期規制車							新長期規制車							ポスト新長期規制車							合計												
		東京都	大阪府	国環研	交通研	JPEC	環境省	国交省	計	東京都	大阪府	国環研	交通研	JPEC	環境省	国交省	計	東京都	大阪府	国環研	交通研	JPEC	環境省	国交省	計	東京都	大阪府	国環研	交通研	JPEC	環境省	国交省	計		
ガソリン	軽乗用								12		9	2	4	1		28													12		9	2	4	1	28
	乗用	小型	2	1			7		10	22	1	13	4	6	1	47													24	2	13	4	13	1	57
		中型	4	1	1	4	3		13	28		9	1	5	2	45	1									1			33	1	10	5	8	2	59
		計	6	2	1	4	10		23	50	1	22	5	11	3	92	1									1			57	3	23	9	21	3	116
	軽貨物	1						1	2				1		3													3				1		4	
	トラック・バス	軽量車	1	2					3					1		1													1	2			1		4
		中量車	3	2			4		9	5	1					6													8	3			4		15
		計	4	4			4		12	5	1			1		7													9	5			5		19
	計	11	6	1	4	14		36	69	2	31	7	17	4	130	1									1			81	8	32	11	31	4	167	
	軽油	乗用	小型															1																	
中型																																			
計																	3												3						
トラック・バス		軽量車					1		1																								1		1
		中量車		2	2		2		6					1		1														2	2		4	2	10
		重量車5t以下	2	3		1	3		9	1	2	4		3	1	11	3						1			4	6	5	4	1	7	1	24		
		重量車5t超	9	3		1	4	5	22	25	2		8	6	3	44	20						3	1	2	26	54	5	12	11	10	92			
計	11	8	2	2	10	5	38	26	4	4	8	10	4	56	23						3	3	4	33	60	12	6	13	23	13	127				
計	11	8	2	2	10	5	38	26	4	4	8	10	4	56	26						3	3	8	5	45	63	12	6	13	23	17	5	139		
合計	22	14	3	6	24	5	74	95	6	35	15	27	8	186	27						3	3	8	5	46	144	20	38	24	54	21	5	306		

資料:「平成 28 年度自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査」(平成 29 年 3 月、(株)数理計画)

注1:乗用車の小型車は等価慣性重量 1.25t 以下(車両重量 1.265t 以下)。

注2:トラック・バスの場合、半積データのみを採用し、空積あるいは定積は用いない。

注3:トラック・バスの場合、勾配が 0%のみを採用する。

注4:環境省のデータは JE05 モード(g/km/t)をトリップごとに分割した後、6種類のモードに再集約(JE05 も含む)したもの。


② 対象化学物質排出量の対 THC 比率

表11-17 で示した対THC比率について、環境省で収集した自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質排出量の対THC比率のデータに係る計測車両数のデータを表11-75 に示す。また、ガソリン車を図11-40、ディーゼル車を図11-41～図11-43 に示す。なお、当該データは検出限界以下のデータはゼロとした。

表11-75 自動車(ホットスタート)に係る対象化学物質の対 THC 比率の計測車両数


燃料	規制車種区分	実測車両数
ガソリン	軽乗用車	4
	乗用車	42
	軽貨物車	13
	軽量貨物車	5
	中量貨物車	10
	重量貨物車	0
軽油	乗用車	18
	軽量貨物車	2
	中量貨物車	12
	重量貨物車	50
	うち、平成 14 年以前	29
	うち、平成 15 年、16 年	8
	うち、平成 17 年以降	13
合 計		156

資料:環境省環境管理技術室及び東京都の実測データ








資料:環境省環境管理技術室

図11-40 ガソリン自動車(ホットスタート)に係る THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その1)









資料:環境省環境管理技術室

図11-40 ガソリン自動車(ホットスタート)に係る THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その2)








資料: 環境省環境管理技術室

図11-40 ガソリン自動車(ホットスタート)に係る THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その3)









資料: 環境省環境管理技術室

図11-41 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車以外(触媒あり))に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その1)








資料:環境省環境管理技術室

図11-41 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車以外(触媒あり))に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その2)




資料: 環境省環境管理技術室

図11-42 ディーゼル自動車(ホットスタート: 重量車以外(触媒なし))に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その1)




資料:環境省環境管理技術室

図11-42 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車以外(触媒なし))に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その 2)




資料:環境省環境管理技術室

図11-43 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車)に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その1)




資料:環境省環境管理技術室

図11-43 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車)に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その 2)




資料:環境省環境管理技術室

図11-43 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車)に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その3)






資料: 環境省環境管理技術室

図11-43 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車)に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その4)



資料:環境省環境管理技術室

図11-43 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車)に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その 5)



資料:環境省環境管理技術室

図11-43 ディーゼル自動車(ホットスタート:重量車)に係る
THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その 6)

2) コールドスタート時の増分

① THC 排出係数

表11-29 で示した環境省で収集した自動車(コールドスタート時の増分)に係るTHC排出係数の計測車両数を表11-76 に示す。初度登録年が平成13年以降のガソリン軽乗用車と乗用車、平成11年以降の軽貨物車については触媒の劣化等を考慮して推計した数値である。

表11-76 自動車(コールドスタート時の増分)に係る THC 排出係数の計測車両数

燃料	規制車種区分	初度登録年	計測車両数	
			冷始動時	暖機後
ガソリン	軽乗用車	～平成12年	1	1
	乗用車	～平成12年	11	11
	軽貨物車	～平成10年	1	1
軽油	車両総重量が 2.5t以下の車両	全年	3	3
	重量貨物車	全年	2	2

資料:環境省環境管理技術室


② 対象化学物質排出量の対 THC 比率

表11-38 で示した対THC比率の環境省で収集した計測車両数を表11-77 に示す。ガソリン車を図11-44、ディーゼル車を図11-45 に示す。


表11-77 自動車(コールドスタート時の増分)に係る対象化学物質の対 THC 比率の計測車両数

エンジン種類	規制車種区分	実測車両数
ガソリン	軽乗用車	14
	乗用車	38
	軽貨物車	8
	軽量貨物車	4
	中量貨物車	5
	重量貨物車	0
ディーゼル	乗用車	12
	軽量貨物車	2
	中量貨物車	5
	重量貨物車	10
合 計		98

資料:環境省環境管理技術室





資料:環境省環境管理技術室
 図11-44 ガソリン自動車(コールドスタート時の増分)に係る THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その1)









資料:環境省環境管理技術室

図11-44 ガソリン自動車(コールドスタート時の増分)に係るTHC排出量と対象化学物質別排出量の比率(その2)








資料:環境省環境管理技術室

図11-44 ガソリン自動車(コールドスタート時の増分)に係るTHC排出量と対象化学物質別排出量の比率(その3)



資料:環境省環境管理技術室

図11-45 ディーゼル自動車(コールドスタート時の増分)に係る THC 排出量と対象化学物質別排出量の比率(その1)



資料:環境省環境管理技術室

図11-45 ディーゼル自動車(コールドスタート時の増分)に係るTHC排出量と対象化学物質別排出量の比率(その2)