



患者7の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※全く出現しなかった項目は
グラフ作成時に除外した。

	プラセボ		トルエン26 μ g/m ³		トルエン130 μ g/m ³	
	負荷前 (1/30)	負荷後 (1/30) 後-前	負荷前 (1/31)	負荷後 (1/31) 後-前	負荷前 (2/1)	負荷後 (2/1) 後-前
関節の痛み	0	0	0	0	0	0
筋肉の痛み	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	0	0	0	0	0	0
目・鼻の刺激	10	11	13	10	20	0
しみる感じ	11	1	12	14	0	0
舌がピリピリする	0	0	0	15	0	0
息苦しい	11	20	0	0	0	19
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	0	0	0	0	0	0
吐き気	0	0	0	0	0	0
気持ちが悪い	0	0	0	0	0	0
頭がぼーとする	15	18	15	12	0	18
眠い、あくびが出る	0	0	0	2	15	3
いらだち気味	0	0	0	1	0	0
身体がだるい	15	18	0	0	0	0
意欲低下	1	0	0	0	0	0
頭の重い感じ	0	8	0	1	0	10
頭痛	0	0	0	1	0	0
めまい	0	0	0	1	0	0
ふらつき	0	0	0	1	0	1
発疹、かゆみ	0	0	0	1	0	0
口やのどの乾き	14	0	0	0	0	0
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	77	76	40	58	35	66
負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定)	p=0.833		p=0.278		p=0.345	
負荷後症状の比較 (Friedmanの検定)	p=0.728					
負荷後-負荷前の症状比較 (Friedmanの検定)	p=0.205					