

神奈川県平塚市における地下水モニタリング(令和2年冬季～秋季) の結果について

1. 地下水モニタリングの概要

神奈川県平塚市においては、平成16年にA事案区域である旧相模海軍工廠化学実験部跡地近傍の井戸水から有機ヒ素化合物が検出されたことを受け、要調査地域を設定し、地下水の飲用自粛を呼びかけるとともに、当該地域において、有機ヒ素化合物が検出された井戸を中心として、地下水モニタリングを実施している。

同地域における要調査地域の範囲については、平成23年度に見直しを実施しており、現在は要調査地域内及びその外縁部周辺の計18箇所地下水モニタリングを実施している。




図1 平塚地区における要調査地域範囲及び外縁部周辺位置関係

2. 要調査地域における地下水の流れ及び地下水モニタリング結果について

平成16年以降、要調査地域における地下水の流れの方向に大きな変化はなく、地下水は西北西から東南東に向かって流れている。また、有機ヒ素化合物の検出された井戸の分布範囲は、A事案区域内から東方向に広がる範囲（A事案区域内及びその周辺）とA事案区域外の北部地域から東南東方向に広がる範囲（A事案区域外の北部地域周辺）の二つに広がっている（図1参照）。

令和2年冬季～秋季は、A事案区域内及びその周辺で4箇所、A事案区域外の北部地域周辺で5箇所、要調査地域南東側で1箇所、要調査地域外縁部周辺で8箇所のモニタリング井戸（合計18箇所）において地下水モニタリングを実施した。その結果、有機ヒ素化合物のうち、DPAA

(ジフェニルアルシン酸)は検出されておらず、PAA(フェニルアルソン酸)及びPMAA(フェニルメチルアルシン酸)は6箇所の井戸で検出されたが、いずれも0.001~0.055mg-As/Lと低濃度であり、濃度上昇は認められない。なお、要調査地域外縁部周辺では有機ヒ素化合物は検出されていない。

(1) 地下水の流れ

令和2年冬季~秋季の地下水位標高は、要調査地域の北西部では約5.4~5.8m、東部では約2.3~2.5mであった。地表面から地下水面までの深さは、A事案区域内及びA事案区域外の北部地域のいずれも、概ね2.5~6.1m程度であった。平塚地区では令和元年10月の台風に伴う雨の影響で、令和元年秋季の地下水位標高はほとんどの地点で過去最高となったが、令和2年冬季には例年どおりの地下水位標高に戻った。このため要調査地域における地下水流向に大きな変化はなく、令和2年秋季も地下水は西北西から東南東に向かって流下している。(図2-1、図2-2、図2-3、図2-4参照)




図2-1 地下水の流れと地下水位等高線
冬季：令和2年2月測定
(地下水位等高線の単位：標高m)



図2-2 地下水の流れと地下水位等高線
春季：令和2年5月測定
(地下水位等高線の単位：標高m)



図2-3 地下水の流れと地下水位等高線
夏季：令和2年8月測定
(地下水位等高線の単位：標高m)



図2-4 地下水の流れと地下水位等高線
秋季：令和2年11月測定
(地下水位等高線の単位：標高m)

(2) 有機ヒ素化合物の分析結果

ア A事案区域内及びその周辺

本区域内で平成 16 年以降有機ヒ素化合物の濃度が 0.01mg-As/L を超えたモニタリング井戸は 3 箇所であり、要調査地域を見直した平成 24 年春季以降の最大濃度は 0.029mg-As/L (平成 24 年冬季、春季) である。

上記 3 箇所のうち、令和 2 年冬季 2 箇所、春季 0 箇所、夏季 0 箇所、秋季 0 箇所では有機ヒ素化合物の濃度が 0.01mg-As/L を超過したが、その濃度は 0.014~0.018mg-As/L の範囲であり、濃度推移はこれまでの調査結果とほぼ同様に横ばいの傾向にある。

本区域では、有機ヒ素化合物のうち PAA を主体とした汚染となっており、その推移は、緩やかな低下傾向にある。

イ A事案区域外の北部地域周辺

本区域内で平成 16 年以降有機ヒ素化合物の濃度が 0.01mg-As/L を超えたモニタリング井戸は 5 箇所であり、要調査地域を見直した平成 24 年春季以降の最大濃度は 0.143mg-As/L (平成 26 年春季) である。

現在モニタリング対象としている 5 箇所のうち、令和 2 年冬季 3 箇所、春季 1 箇所、夏季 1 箇所、秋季 2 箇所では有機ヒ素化合物の濃度が 0.01mg-As/L を超過したが、その濃度は 0.015~0.055mg-As/L の範囲である。

本区域では、有機ヒ素化合物のうち PMAA 及び PAA による汚染となっており、PAA が検出される井戸の分布域は PMAA に比べ狭く、地下水の流れの上流側に集中して存在している。また、地下水の流れの中流地域では、平成 18 年から PAA が検出されるようになり、緩やかな濃度上昇が見られたが、平成 26 年春季をピークに濃度低下し、現在は横ばい傾向にある。一方、PMAA については濃度に大きな変化はない。これらは今回も同様であり、全体としてみると、有機ヒ素化合物の濃度は、ほぼ横ばい傾向にある。

ウ 要調査地域南東側

要調査地域南東側では、令和 2 年冬季~秋季のモニタリングにおいては、有機ヒ素化合物は検出されていない。

エ 要調査地域外縁部周辺

要調査地域外縁部周辺では、令和 2 年冬季~秋季のモニタリングにおいては、有機ヒ素化合物は検出されていない。

有機ヒ素化合物分析結果一覧表（単位：mg-As/L、定量下限値：いずれも0.001mg-As/L）

A事案区域外の北部地域周辺（1）

B-14

採水日	H16				H17				H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25			
	5/31	10/12	1/27	4/28	7/11	1/26	5/26	8/30	11/22	2/27	5/28	8/27	11/27	2/29	5/27	8/29	11/27	2/25	5/28	8/25	11/25	2/27	5/28	8/25	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29			
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	N.D.	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.013	0.016	0.012	0.020	0.025	0.020	0.018	0.023	0.026	0.025	0.027	0.021	0.024	0.039	0.046	0.042	0.058	0.047	0.052	0.061	0.079	0.061	0.060	0.023	0.081	0.084	0.032			
PMAA	0.063	0.051	0.016	0.036	0.038	0.044	0.050	0.053	0.045	0.055	0.050	0.049	0.043	0.043	0.033	0.034	0.026	0.031	0.023	0.019	0.015	0.012	0.019	0.028	0.039	0.029	0.032	0.027	0.029	0.031	0.031	0.025	0.025	0.012	0.028	0.033	0.014			

採水日	H26				H27				H28				H29				H30				H31	R1				R2											
	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25	2/26	6/29	8/26	11/25									
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	0.055	0.110	0.092	0.045	0.022	0.018	0.024	0.026	0.029	0.031	0.036	0.028	0.023	0.037	0.049	0.030	0.028	0.022	0.023	0.024	0.021	0.030	0.029	0.023	0.030	0.026	0.019	0.017									
PMAA	0.021	0.033	0.018	0.011	0.017	0.026	0.019	0.017	0.020	0.021	0.024	0.020	0.024	0.036	0.029	0.019	0.022	0.019	0.019	0.021	0.018	0.030	0.024	0.023	0.025	0.028	0.021	0.019									

D-13

採水日	H16				H17				H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25			
	8/18	1/27	4/28	7/11	1/26	5/26	8/30	11/22	2/27	5/24	8/27	11/27	2/29	5/27	8/29	11/27	2/25	5/28	8/25	11/25	2/27	5/28	8/25	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29				
DPAA	—	N.D.	0.001	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.006	0.005	0.003	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
PAA	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001	0.001	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
PMAA	—	0.067	0.023	0.009	0.005	N.D.	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.006	0.008	0.014	0.029	0.048	0.055	0.056	0.049	0.042	0.027	0.067	0.069	0.027	0.053	0.071	0.064	0.033	0.047	0.073	0.067	0.036	0.032	0.063	0.034	0.005			

採水日	H26				H27				H28				H29				H30				H31	R1				R2										
	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25	2/26	6/29	8/26	11/25								
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	N.D.	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	N.D.								
PMAA	0.009	0.060	0.045	0.024	0.019	0.051	0.034	0.012	0.012	0.011	0.002	0.004	N.D.	0.036	0.022	0.002	0.005	0.024	0.019	N.D.	0.006	0.031	0.055	0.003	0.028	—	—	0.001								

注)モニタリング井戸D-13は令和2年春季、夏季は井戸水位低下のため採水不可。

D-8

採水日	H16				H17				H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25			
	8/18	1/26	4/28	7/11	1/26	5/26	8/30	11/22	2/27	5/24	8/27	11/27	2/29	5/27	8/29	11/27	2/25	5/28	8/25	11/25	2/27	5/28	8/25	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29				
DPAA	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
PAA	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
PMAA	—	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001	N.D.	N.D.	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	N.D.	0.001	0.001	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		

採水日	H26			
	2/17	6/12	8/28	12/3
DPAA	N.D.	N.D.	—	—
PAA	N.D.	N.D.	—	—
PMAA	N.D.	N.D.	—	—

H-0250

採水日	H16				H17				H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25			
	8/18	1/26	4/28	7/11	1/26	5/26	8/30	11/22	2/27	5/24	8/27	11/27	2/29	5/27	8/29	11/27	2/25	5/28	8/25	11/25	2/27	5/28	8/25	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29				
DPAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
PAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PMAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

採水日	H26				H27				H28				H29				H30				H31	R1				R2											
	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25	2/26	6/29	8/26	11/25									
DPAA	—	—	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	—	—	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	—	—	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

注)モニタリング井戸D-8は平成26年夏季に廃止されたことから、平成26年秋季より、H-0250に替えて調査を実施。

有機ヒ素化合物分析結果一覧表（単位：mg-As/L、定量下限値：いずれも0.001mg-As/L）

A事案区域外の北部地域周辺（2）

HC-0020

採水日	H16		H17			H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25							
	4/5	10/12	1/26	4/28	7/11	1/26	5/26	8/30	11/22	2/27	5/24	8/27	11/27	2/29	5/27	8/26	11/27	2/25	5/28	8/25	11/25	3/1	5/28	8/25	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29				
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
PMAA	0.026	0.049	0.053	0.049	0.038	0.025	0.020	0.021	0.014	0.014	0.017	0.015	0.015	0.014	0.012	0.01	0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.012	0.016	0.016	0.010	0.010	0.015	0.023	0.013	0.025	0.020	0.026	0.026	0.014	0.016	0.008				

採水日	H26				H27				H28				H29				H30				H31	R1					
	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25	—	—	—
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	—
PAA	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	N.D.	0.001	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	—	—	—
PMAA	0.017	0.027	0.019	0.014	0.022	0.021	0.023	0.023	0.018	0.010	0.007	0.008	0.010	0.020	0.017	0.011	0.014	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	—	—	—

M9

採水日	H16		H17			H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25			
DPAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
PAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
PMAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

採水日	H26				H27				H28				H29				H30	H31	R1		R2			
																							9/7	11/25
DPAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N.D.	N.D.
PAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N.D.	N.D.
PMAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N.D.	N.D.

注)モニタリング井戸HC-0020は令和元年夏季よりポンプ故障のため、令和2年夏季よりM9に替えて調査を実施。

E-5

採水日	H16		H17			H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25			
			1/27	7/11	1/26	5/26	8/30	11/22	2/27	5/24	8/27	11/27	2/29	5/27	8/29	11/27	2/25	5/28	8/25	11/25	2/27	5/28	8/25	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29	
DPAA	—	—	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
PAA	—	—	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
PMAA	—	—	—	0.007	0.003	0.004	0.010	0.011	0.008	0.008	0.009	0.014	0.013	0.013	0.020	0.020	0.016	0.015	0.009	0.015	0.014	0.012	0.014	0.021	0.025	0.013	0.010	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	

採水日	H26				H27				H28				H29				H30			
	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
PAA	N.D.	0.001	N.D.	N.D.	0.001	0.001	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
PMAA	0.007	0.012	0.010	0.010	0.008	0.006	0.006	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.007	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	—

G-3

採水日	H16		H17			H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25			
						1/26	5/26	8/30	11/22	2/27	5/24	8/28	11/27	2/29	5/27	8/29	11/27	2/25	5/28	8/25	11/25	3/1	5/28	8/26	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29
DPAA	—	—	—	—	—	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	0.001	0.002	0.004	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.001	0.002	N.D.	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	N.D.	0.006
PAA	—	—	—	—	—	0.024	0.007	0.004	0.004	0.005	0.015	0.019	0.019	0.012	0.022	0.057	0.009	0.003	0.022	0.015	0.007	0.006	0.008	0.002	0.005	0.002	0.021	0.060	0.036	0.002	0.036	0.011	0.059	0.023	0.010	0.005	0.005
PMAA	—	—	—	—	—	N.D.	0.026	0.002	0.005	0.009	0.041	0.062	0.006	0.029	0.011	0.110	0.010	0.002	0.065	0.019	0.006	0.002	0.024	0.009	0.004	0.003	0.016	0.064	0.012	0.003	0.068	0.029	0.025	0.022	0.036	0.024	0.003

採水日	H26				H27				H28				H29				H30				H31	R1		R2				
	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25	2/26	6/29	8/26	11/25
DPAA	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.002	0.002	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	0.003	0.010	0.014	0.034	0.024	0.018	0.038	0.024	0.028	0.002	0.006	0.006	0.001	0.019	0.030	0.049	0.008	0.006	0.007	0.002	0.002	0.003	0.006	0.018	0.007	0.006	0.004	0.008
PMAA	0.005	0.021	0.035	0.025	0.035	0.029	0.062	0.009	0.025	N.D.	0.007	0.007	0.005	0.037	0.032	0.075	0.004	0.004	0.003	N.D.	0.003	0.014	0.002	0.003	0.008	N.D.	N.D.	0.008

