亜鉛及びその化合物　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	14	（ ＜ 2.1 ）	～	30
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	80	46	～	170
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	65	36	～	96
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	69	36	～	110
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	40	17	～	65
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	35	14	～	62
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	41	17	～	85
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	47	17	～	71
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	57	28	～	100
新潟県	燕市	燕局	一般環境	9	33	11	～	100
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	7.6	（ ＜ 2.1 ）	～	28
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	32	10	～	69
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	9.4	（ 3.3 ）	～	25
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	19	11	～	39
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	72	49	～	110
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	65	25	～	140
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	110	48	～	190
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	57	11	～	180

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

イソプレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.24	0.050	～	0.58
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.22	0.044	～	0.76
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.24	0.046	～	1.1

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

インジウム及びその化合物　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箟岳局	一般環境	12	(0.0058)	(0.003)	～	0.026
山形県	山形市	黒沢いこい荘	一般環境	12	0.026	(＜ 0.005)	～	0.094

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

エチルベンゼン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.39	0.16	～	1.1
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	2.0	0.67	～	7.4
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.6	0.60	～	4.3
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.4	0.46	～	3.8
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	1.5	0.69	～	3.8
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	2.3	1.1	～	5.6
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	1.4	0.65	～	3.4
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.3	0.55	～	2.7
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.7	0.72	～	4.4
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.4	0.33	～	3.3
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.88	0.33	～	1.4
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	1.5	0.49	～	6.2
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	1.6	0.73	～	3.5
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	1.9	0.67	～	5.5
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.42	0.12	～	0.85
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.78	0.12	～	1.3
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	4	1.9	0.081	～	5.5
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.78	0.52	～	1.3
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	1.3	0.43	～	3.2
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.67	0.24	～	1.6
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.68	0.35	～	1.3
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	7.3	0.65	～	27
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	4.3	1.5	～	7.6
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	1.3	0.41	～	4.8
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	固定発生源周辺	12	1.3	0.50	～	4.3
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	固定発生源周辺	12	0.96	0.39	～	3.8
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	0.96	0.42	～	2.9
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.34	0.19	～	0.71
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.8	0.64	～	4.2
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	1.6	0.62	～	3.2
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	0.77	0.33	～	2.0
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.2	0.32	～	5.0

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

インデノ[1,2,3-cd]ピレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	2.1	0.21	～	7.6
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.13	（ ＜ 0.0007 ）	～	0.20
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.22	0.033	～	1.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

キシレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.74	0.19	～	2.3
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.99	0.57	～	1.7
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	1.00	0.43	～	1.8
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.93	0.32	～	1.6
埼玉県	さいたま市岩槻区	城南測定局	一般環境	12	1.1	0.67	～	2.5
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	1.1	0.50	～	2.2
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	2.0	0.53	～	3.3
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	2.3	0.59	～	6.8
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.6	0.71	～	3.2
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.3	0.35	～	2.1
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	2.4	0.77	～	4.7
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	1.8	0.62	～	3.9
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	2.2	0.47	～	4.2
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	1.2	0.45	～	2.1
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	2.9	0.74	～	13
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.5	1.1	～	2.1
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.5	1.2	～	2.0
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	1.4	1.1	～	1.8
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	1.5	1.1	～	1.8
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	1.4	1.1	～	1.8
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.4	1.1	～	1.8
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.5	1.2	～	2.0
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.4	1.1	～	1.8
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	1.4	1.1	～	1.8
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	1.4	1.1	～	1.9
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	1.2	0.85	～	1.5
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.85	0.18	～	1.5
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	4	1.9	0.17	～	5.2
新潟県	燕市	燕局	一般環境	12	0.69	0.21	～	3.0
新潟県	燕市	燕局（燕市燕庁舎）	一般環境	3	0.49	0.33	～	0.59
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	0.26	0.15	～	0.40
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	1.7	0.35	～	3.6
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.21	（ 0.08 ）	～	0.59
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	1.2	0.32	～	2.6
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	2.3	0.65	～	5.7
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	1.6	0.38	～	3.4
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.42	0.058	～	1.2
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	1.1	0.40	～	3.3
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	1.2	0.67	～	3.0
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	7.0	0.66	～	25
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	3.8	1.4	～	6.2
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	0.90	0.42	～	3.0
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	固定発生源周辺	12	0.86	0.44	～	2.5
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	固定発生源周辺	12	0.68	0.34	～	2.3
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	0.63	0.27	～	1.7
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	8.0	0.80	～	33
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	1.1	0.56	～	2.7
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.72	0.20	～	1.6
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.1	0.58	～	2.3
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	1.0	0.41	～	1.7
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	1.3	0.61	～	2.3
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	1.4	0.47	～	2.2
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	2.4	0.77	～	4.3
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	3.0	1.3	～	5.0
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.5	1.1	～	2.0
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	1.4	1.1	～	1.8
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.61	0.37	～	1.4
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	1.3	0.42	～	2.6
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	0.66	0.32	～	1.3
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	1.6	0.70	～	3.9
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.92	0.34	～	3.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

m,p-キシレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.4	0.59	～	3.6
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.1	0.46	～	2.6
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	1.2	0.65	～	2.7
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	1.9	0.95	～	4.0
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	1.1	0.60	～	2.3
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.1	0.57	～	1.8
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.3	0.66	～	3.0
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.0	0.34	～	2.1
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.71	0.31	～	1.1
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	1.2	0.38	～	5.0
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	1.3	0.61	～	2.3
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	1.4	0.55	～	3.4
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.29	0.083	～	0.59
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.95	0.59	～	1.6
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.58	0.24	～	1.6
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.44	0.24	～	0.81
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.40	0.23	～	0.71
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.4	0.69	～	2.8
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	1.4	0.57	～	2.5

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

o-キシレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.51	0.21	～	1.3
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.39	0.17	～	1.1
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.46	0.23	～	1.0
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.77	0.32	～	1.8
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.40	0.22	～	0.88
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.39	0.22	～	0.69
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.47	0.23	～	1.1
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.37	0.14	～	0.81
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.28	0.11	～	0.42
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.47	0.14	～	2.2
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.45	0.25	～	0.84
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.51	0.19	～	1.3
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.11	（ 0.036 ）	～	0.22
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.42	0.25	～	0.63
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.41	0.19	～	1.2
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.32	0.15	～	0.64
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.28	0.16	～	0.47
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.51	0.26	～	1.1
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.52	0.20	～	0.88

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

クリセン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	2.0	0.12	～	7.2
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.20	0.016	～	0.33
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.21	0.049	～	0.77

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

n-ヘキサン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	1.5	0.73	～	2.5
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.64	0.28	～	1.8
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.78	0.30	～	2.5
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.41	0.27	～	0.57

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

酸化プロピレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箟岳局	一般環境	12	0.013	0.0072	～	0.027
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	0.17	（ 0.0034 ）	～	0.77

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

四塩化炭素　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.72	0.58	～	0.96
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.49	0.43	～	0.52
千葉県	館山市	館山亀ケ原局	一般環境	12	0.50	0.42	～	0.53
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.49	0.43	～	0.52
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.50	0.40	～	0.61
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.49	0.43	～	0.52
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.50	0.43	～	0.55
千葉県	袖ケ浦市	袖ケ浦長浦局	一般環境	12	0.50	0.41	～	0.59
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.50	0.46	～	0.54
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.49	0.42	～	0.53
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.61	0.51	～	0.73
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.60	0.52	～	0.75
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.59	0.52	～	0.73
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.61	0.51	～	0.80
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.59	0.55	～	0.73
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.59	0.50	～	0.70
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.59	0.50	～	0.70
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.60	0.49	～	0.72
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.47	0.44	～	0.51
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.46	0.42	～	0.51
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.60	0.54	～	0.72
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.60	0.53	～	0.74
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.56	0.47	～	0.70
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.55	0.46	～	0.91
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.47	0.36	～	0.90
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.50	0.41	～	0.80
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.49	0.36	～	0.63
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.67	0.52	～	0.98
徳島県	阿南市	大潟局	一般環境	12	0.72	0.54	～	1.1
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.68	0.54	～	0.96
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.41	0.36	～	0.46
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	固定発生源周辺	12	0.41	0.34	～	0.47
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.70	0.55	～	0.94
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.62	0.54	～	0.73
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.59	0.53	～	0.73
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.41	0.35	～	0.46
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.70	0.56	～	1.0

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 :
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,1-ジクロロエチレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	(0.0046)	(< 0.0017)	～	0.033
徳島県	阿南市	大潟局	一般環境	12	(0.0042)	(< 0.0017)	～	0.029
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	(0.0044)	(< 0.0017)	～	0.031
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	(0.0041)	(< 0.0017)	～	0.027

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,2-ジクロロプロパン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箟岳局	一般環境	12	0.039	（ 0.010 ）	～	0.090
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	0.083	（ 0.010 ）	～	0.49
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.078	0.052	～	0.12
徳島県	阿南市	大潟局	一般環境	12	0.076	0.056	～	0.12
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.086	0.059	～	0.12
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.037	（ ＜ 0.004 ）	～	0.11
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	固定発生源周辺	12	0.038	（ ＜ 0.004 ）	～	0.11
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	0.043	（ 0.0014 ）	～	0.089
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	固定発生源周辺	12	0.042	（ 0.0014 ）	～	0.082
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	固定発生源周辺	12	0.041	（ 0.0014 ）	～	0.078
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	0.044	（ 0.0014 ）	～	0.081
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.037	（ 0.005 ）	～	0.12
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	0.043	（ 0.0014 ）	～	0.081
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.079	0.055	～	0.11
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.041	（ 0.0014 ）	～	0.086

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

p-ジクロロベンゼン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	4	0.40	0.25	～	0.58

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,h]アントラセン　令和３年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	0.25	0.024	～	0.80
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.012	（ ＜ 0.0003 ）	～	0.020
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.025	0.0029	～	0.17

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,e]ピレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	0.45	0.048	～	1.7
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.035	（ ＜ 0.0012 ）	～	0.057
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.039	（ 0.0035 ）	～	0.25

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,h]ピレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	0.043	0.0034	～	0.17
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.0017	（ ＜ 0.0006 ）	～	0.0045
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	（ 0.0018 ）	（ ＜ 0.0006 ）	～	（ 0.0072 ）

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,i]ピレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	0.066	(0.0055)	～	0.26
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	(0.0022)	(＜ 0.0005)	～	0.0068
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.0037)	(0.0014)	～	0.015

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,l]ピレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	0.062	(＜ 0.0015)	～	0.20
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.016	(＜ 0.0010)	～	0.029
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.0083	(＜ 0.0015)	～	0.048

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

スチレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.083	（ 0.029 ）	～	0.24
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.17	（ ＜ 0.030 ）	～	0.53
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.10	（ ＜ 0.030 ）	～	0.24
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.12	（ ＜ 0.030 ）	～	0.31
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.17	（ 0.045 ）	～	0.33
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.11	（ ＜ 0.030 ）	～	0.19
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.11	（ ＜ 0.030 ）	～	0.25
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.14	（ ＜ 0.030 ）	～	0.32
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.11	（ ＜ 0.030 ）	～	0.19
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.080	0.042	～	0.15
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.12	0.054	～	0.23
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.20	（ 0.030 ）	～	0.57
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.12	（ ＜ 0.030 ）	～	0.18
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.049	（ ＜ 0.030 ）	～	0.11
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	4	0.15	（ 0.024 ）	～	0.40
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.39	0.26	～	0.50
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.21	0.14	～	0.37
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.20	0.13	～	（ 0.36 ）
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.17	0.11	～	（ 0.29 ）
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.10	（ 0.046 ）	～	0.19
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.12	（ ＜ 0.030 ）	～	0.28
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.15	（ 0.056 ）	～	0.35

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

銅及びその化合物　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	15	7.1	～	23
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	13	6.4	～	20
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	12	5.5	～	22
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	16	11	～	24

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

バナジウム及びその化合物　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.96	0.13	～	3.1
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	1.7	0.19	～	2.5
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	1.7	0.14	～	2.5
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	1.7	0.13	～	2.7
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.8	0.47	～	4.9
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.4	0.35	～	2.6
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	1.3	0.40	～	2.5
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	1.6	0.14	～	2.8
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	1.4	0.31	～	2.5
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	1.2	0.20	～	3.5
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	2.2	0.36	～	3.4
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.5	0.17	～	3.3
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	1.9	0.28	～	3.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	1	36	36	～	36

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

フタル酸ジブチル　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	1	55	55	～	55

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

フタル酸n-ブチル=ベンジル　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	1	(0.11)	(< 0.22)	～	(< 0.22)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1-ブロモプロパン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.24	0.15	～	0.31
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.56	（ ＜ 0.007 ）	～	4.1
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	（ 0.076 ）	（ ＜ 0.007 ）	～	（ ＜ 0.26 ）
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	（ 0.11 ）	（ ＜ 0.007 ）	～	（ 0.39 ）

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-ブロモプロパン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	（ 0.006 ）	（ ＜ 0.006 ）	～	（ ＜ 0.021 ）
広島県	福山市	箕沖球場局	固定発生源周辺	12	0.18	（ ＜ 0.006 ）	～	2.0

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ブロモメタン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.098	0.051	～	0.15
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.078	0.041	～	0.16
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.075	0.025	～	0.13

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾトリクロライド　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	～	(< 0.12)
福井県	坂井市	三国局	固定発生源周辺	12	(0.07)	(< 0.03)	～	0.56

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[e]ピレン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	2.8	0.19	～	11
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.12	（ ＜ 0.0011 ）	～	0.20
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.095	0.095	～	1.7

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[b]フルオランテン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	2.7	0.22	～	10
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.16	(0.0010)	～	0.27
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.29	0.065	～	1.5

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[j]フルオランテン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	1.0	0.087	～	3.8
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.083	（ ＜ 0.0016 ）	～	0.16
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.12	（ 0.029 ）	～	0.57

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[k]フルオランテン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	1.2	0.076	～	4.4
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.064	（ ＜ 0.0012 ）	～	0.10
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.12	0.025	～	0.67

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

メタクリル酸メチル　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
新潟県	燕市	燕局	一般環境	12	0.12	（ ＜ 0.03 ）	～	0.48
新潟県	燕市	燕局（燕市燕庁舎）	一般環境	3	0.13	（ 0.09 ）	～	0.16
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	（ 0.02 ）	（ ＜ 0.03 ）	～	（ 0.06 ）
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.04	（ ＜ 0.03 ）	～	0.11
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.85	（ ＜ 0.03 ）	～	2.8
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.08	（ ＜ 0.03 ）	～	0.20

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 :
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

六価クロム化合物　令和3年度:全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.13	(0.005)	～	0.27
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.11	(< 0.006)	～	0.40
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.099	(0.009)	～	0.27
青森県	八戸市	根岸小学校局	一般環境	12	0.12	0.013	～	0.29
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箟岳局	一般環境	12	0.094	0.029	～	0.23
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.050	(0.010)	～	0.14
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	0.073	(0.010)	～	0.14
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.070	(< 0.0029)	～	0.20
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.025	(< 0.0029)	～	0.096
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	12	0.050	(< 0.0029)	～	0.19
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	0.043	(0.0035)	～	0.13
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.018	(< 0.0029)	～	0.048
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.24	0.065	～	0.45
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.21	0.045	～	0.51
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.15	0.081	～	0.31
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.065	(< 0.013)	～	0.16
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.075	(< 0.013)	～	0.21
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.057	(< 0.012)	～	0.13
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.069	(< 0.020)	～	0.21
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.096	(< 0.013)	～	0.32
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.076	(< 0.020)	～	0.33
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.094	(< 0.013)	～	0.26
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.075	(0.032)	～	0.13
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.053	(< 0.013)	～	0.14
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.054	(< 0.013)	～	0.18
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.036	(< 0.012)	～	0.095
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.50	0.15	～	1.9
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.22	0.074	～	0.38
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	0.84	0.16	～	2.7
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.14	0.042	～	0.24
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	0.13	0.025	～	0.34
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	(0.003)	(< 0.006)	～	(< 0.007)
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.39	0.24	～	0.63
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.083	0.036	～	0.15
京都府	京都市左京区	左京局(環境省)	一般環境	12	0.064	0.021	～	0.10
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	9	0.029	(< 0.017)	～	(0.053)
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.12	(< 0.008)	～	0.35
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.17	0.058	～	0.65
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.082	(< 0.007)	～	0.20
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.048	(< 0.004)	～	0.14
福岡県	田川市	田川局(環境省)	一般環境	12	0.16	(0.043)	～	0.39
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.087	(< 0.004)	～	0.40
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.13	0.060	～	0.32
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.051	(< 0.018)	～	0.10
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.064	(0.022)	～	0.17
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.070	0.033	～	0.097
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.059	(0.031)	～	0.21
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.061	(0.025)	～	0.11
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.068	(0.022)	～	0.15
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.048	(0.015)	～	0.12
茨城県	土浦市	土浦中村南局(環境省)	沿道	12	0.16	0.065	～	0.28
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.036	(< 0.0029)	～	0.11
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.068	(< 0.020)	～	0.16
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.21	0.096	～	0.61
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.048	(< 0.012)	～	0.098
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	0.017	(< 0.006)	～	0.055
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.12	(< 0.007)	～	0.19
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.082	0.055	～	0.13
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.074	(0.009)	～	0.13
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.14	(0.016)	～	0.30

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,1-ジクロロエタン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値（μg/m^3）	濃度範囲（μg/m^3） 最小値		最大値
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(0.04)
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(0.04)
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.004)	～	(0.013)
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.004)	～	(0.011)
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(0.04)
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	(0.02)	(< 0.04)	～	(< 0.04)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

o-トルイジン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箟岳局	一般環境	12	(0.08)	(< 0.05)	～	(< 0.26)
埼玉県	八潮市	八条親水公園	一般環境	12	(0.09)	(< 0.08)	～	(< 0.26)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.21)	(< 0.12)	～	(0.7)
福井県	坂井市	三国局	固定発生源周辺	12	(0.21)	(< 0.12)	～	0.74

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値）』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

p-トルイジン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箟岳局	一般環境	12	(0.10)	(< 0.13)	～	(< 0.3)
埼玉県	八潮市	八条親水公園	一般環境	12	(0.12)	(< 0.13)	～	(0.3)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.20)	(< 0.10)	～	1.4
福井県	坂井市	三国局	固定発生源周辺	12	(0.17)	(< 0.10)	～	1.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。
・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

m-トルイジン　令和3年度：全ての地域分類

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲(ng/m^3) 最小値		最大値
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箟岳局	一般環境	12	(0.09)	(< 0.13)	～	(< 0.3)
埼玉県	八潮市	八条親水公園	一般環境	12	(0.11)	(< 0.13)	～	(0.32)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.07)	(< 0.06)	～	(< 0.21)
福井県	坂井市	三国局	固定発生源周辺	12	(0.08)	(< 0.10)	～	0.21

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法 ：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 ＜（該当月の検出下限値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 （測定値） 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。