

神奈川県平塚市における地下水モニタリング（令和 4 年冬季～秋季）の結果について

1. 地下水モニタリングの概要

神奈川県平塚市においては、平成 16 年に A 事案区域である旧相模海軍工廠化学実験部跡地近傍の井戸水から有機ヒ素化合物が検出されたことを受け、要調査地域を設定し、地下水の飲用自粛を呼びかけるとともに、当該地域において、有機ヒ素化合物が検出された井戸を中心として、地下水モニタリングを実施している。

同地域における要調査地域の範囲については、平成 23 年度に見直しを実施しており、現在は要調査地域内及びその外縁部周辺の計 17 箇所で地下水モニタリングを実施している。




図 1 平塚地区における要調査地域範囲及び外縁部周辺位置関係

2. 要調査地域における地下水の流れ及び地下水モニタリング結果について

平成 16 年以降、要調査地域における地下水の流れの方向に大きな変化はなく、地下水は西北西から東南東に向かって流れている。また、有機ヒ素化合物の検出された井戸の分布範囲は、A 事案区域内から東方向に広がる範囲（A 事案区域内及びその周辺）と A 事案区域外の北部地域から東南東方向に広がる範囲（A 事案区域外の北部地域周辺）の二つに広がっている（図 1 参照）。

令和 4 年冬季～秋季は、A 事案区域内及びその周辺で 5 箇所、A 事案区域外の北部地域周辺で 4 箇所、要調査地域南東側で 1 箇所、要調査地域外縁部周辺で 7 箇所のモニタリング井戸（合計 17 箇所）において地下水モニタリングを実施した。その結果、有機ヒ素化合物のうち、DPAA

(ジフェニルアルシン酸)、PAA (フェニルアルソン酸) 及び PMAA (フェニルメチルアルシン酸) は1箇所、PAA 及び PMAA は1箇所、PMAA は2箇所の井戸で検出されたが、いずれも0.002~0.022mg-As/L と低濃度であり、濃度上昇は認められない。なお、要調査地域外縁部周辺では有機ヒ素化合物は検出されていない。

(1) 地下水の流れ

令和4年冬季~秋季の地下水位標高は、要調査地域の北西部では約5.3~5.7m、東部では約2.2~2.6mであった。地表面から地下水面までの深さは、A事案区域内及びA事案区域外の北部地域のいずれも、概ね2.6~5.9m程度であった。地下水位は降雨による変動はあるものの、変動幅は小さく、高水位時期と低水位時期との水位差は概ね0.5m程度である。要調査地域における地下水流向に大きな変化はなく、令和4年も地下水は西北西から東南東に向かって流下している。(図2-1、図2-2、図2-3、図2-4参照)




図2-1 地下水の流れと地下水位等高線
冬季：令和4年2月測定
(地下水位等高線の単位：標高m)




図2-2 地下水の流れと地下水位等高線
春季：令和4年6月測定
(地下水位等高線の単位：標高m)




図2-3 地下水の流れと地下水位等高線
夏季：令和4年8月測定
(地下水位等高線の単位：標高m)



図2-4 地下水の流れと地下水位等高線
秋季：令和4年11月測定
(地下水位等高線の単位：標高m)

(2) 有機ヒ素化合物の分析結果

ア A事案区域内及びその周辺

本区域内で平成 16 年以降有機ヒ素化合物の濃度が 0.01mg-As/L を超えたモニタリング井戸は 3 箇所であり、要調査地域を見直した平成 24 年春季以降の最大濃度は 0.027mg-As/L (平成 24 年冬季、春季) である。

令和 4 年冬季～秋季において、有機ヒ素化合物の濃度が 0.01mg-As/L を超過した井戸は無かった。本区域では、有機ヒ素化合物のうち PAA を主体とした汚染となっており、その推移は緩やかな低下傾向にある。

イ A事案区域外の北部地域周辺

本区域内で平成 16 年以降有機ヒ素化合物の濃度が 0.01mg-As/L を超えたモニタリング井戸は 5 箇所であり、要調査地域を見直した平成 24 年春季以降の最大濃度は 0.110mg-As/L (平成 26 年春季) である。

現在モニタリング対象としている 4 箇所のうち、令和 4 年冬季 2 箇所、春季 1 箇所、夏季 1 箇所、秋季 1 箇所有機ヒ素化合物の濃度が 0.01mg-As/L を超過したが、その濃度は 0.010～0.022mg-As/L の範囲である。

本区域では、有機ヒ素化合物のうち PMAA 及び PAA による汚染となっており、全体としてみると、有機ヒ素化合物の濃度はほぼ横ばい傾向にある。

ウ 要調査地域南東側

要調査地域南東側では、令和 4 年冬季～秋季のモニタリングにおいては、有機ヒ素化合物は検出されていない。

エ 要調査地域外縁部周辺

要調査地域外縁部周辺では、令和 4 年冬季～秋季のモニタリングにおいては、有機ヒ素化合物は検出されていない。

有機ヒ素化合物分析結果一覧表（単位：mg-As/L、定量下限値：いずれも0.001mg-As/L）

要調査地域南東側

J35

採水日	H22				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31		R1					
	2/26	5/28	8/26	11/26	2/17	5/27	8/30	11/25	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/11	11/29	2/17	6/12	8/27	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25				
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	0.001	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

採水日	R2				R3				R4			
	2/26	6/29	8/26	11/25	2/26	5/27	8/31	11/30	2/28	6/6	8/30	11/29
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

要調査地域外縁部周辺（1）

M3

採水日	H22				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31		R1					
													2/28	6/6	9/13	11/29	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25				
DPAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

採水日	R2				R3				R4			
	2/26	6/29	8/26	11/25	2/26	5/27	8/31	11/30	2/28	6/6	8/30	11/29
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

注)モニタリング井戸M1は平成24年秋季に廃止されたことから、平成25年冬季より、M3に替えて調査を実施。

M10

採水日	H22				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31		R1					
	2/27	5/28	8/25	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25				
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

採水日	R2				R3				R4			
	2/26	6/29	8/26	11/25	2/26	5/27	8/31	11/30	2/28	6/6	8/30	11/29
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

M20

採水日	H22				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31		R1					
	2/27	5/28	8/25	11/26	2/17	5/27	8/29	11/24	2/24	5/28	8/24	11/30	2/28	6/6	9/13	11/29	2/17	6/12	8/28	12/3	2/19	5/27	8/25	11/27	2/23	5/30	8/30	11/30	2/21	5/30	8/29	11/29	2/28	5/31	8/28	11/26	2/26	5/28	8/21	11/25				
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

採水日	R2				R3				R4			
	2/26	6/29	8/26	11/25	2/26	5/27	8/31	11/30	2/28	6/6	8/30	11/29
DPAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
PMAA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

