国際機関による評価

UNSCEAR2013年報告書(5/9) 公衆の被ばく線量評価 被ばく経路

図 V. 放射性物質の環境放出に伴う被ばくの経路



- 1. 放射性プルームの大気中移動
 - ✓ 外部被ばく
 - ✓ 内部被ばく(吸入)
- 2. 地表沈着
 - ✓ 外部被ばく
 - ✓ 内部被ばく(再浮遊、吸入)
- 3. 地表等沈着
 - ✓ 内部被ばく(飲食物移行)

主な評価対象の被ばく経路

- ① プルーム中放射性物質による外部被ばくと吸入による内部被ばく
- ② 地表沈着放射性物質からの外部被ばく及び飲食物移行放射性核種の摂取によ る内部被ばく
- ③ 海産物へ移行した放射性物質の摂取による内部被ばく

事故により環境中に放出された放射性物質による被ばく線量を推定するために、被ばくの形態 の分析が行われます。

この図は、放射性物質による被ばくの経路を整理して示したものです。放射性ブルームとして 大気中を移動した後、人々の居住地域に到達する経路です。この場合、通過するブルーム中に含 まれる放射性物質からの外部被ばくとプルーム中の放射性物質を吸い込むことにより起こる内部 被ばくの2つの経路があります。

さらに、 プルーム中に含まれた放射性物質が降雨等により地表に沈着した場合にも、2つの被 ばく経路があります。1つ目は、地表に沈着した放射性物質からの放射線による外部被ばくです。 2つ目は、沈着した放射性物質が農作物に移行するか、あるいはそれを食した家畜を摂取するご

くも考えられないことはありませんが、この被ばく経路の放射線影響は小さいと評価されていま す。

以上により、大気中に放出された被ばく経路の主なものは次のとおりとなります。

- ①放射性プルーム中の放射性核種による外部被ばく
- ②放射性プルーム中の放射性核種の吸入による内部被ばく
- ③地面に沈着した放射性核種からの外部被ばく
- ④食品及び水に含まれる放射性核種の摂取による内部被ばく

【報告書記載簡所】

· UNSCEAR 報告書(Annex A. 日本語版 P24. 第 65 ~ 66 項、Appendix C. P160 ~ 161. 第 C3 ~ C7 項から作成)

本資料への収録日:平成27年3月31日

