

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成28年 3月31日 時点の 稼働状況
14100-03-1	神奈川県	横浜市	都筑工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.0042	2015/5/25	稼働中
14100-03-3	神奈川県	横浜市	都筑工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.050	2015/7/31	稼働中
14100-04-1	神奈川県	横浜市	鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.000014	2015/6/1	稼働中
14100-04-2	神奈川県	横浜市	鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.00028	2015/6/29	稼働中
14100-04-3	神奈川県	横浜市	鶴見工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.000013	2015/8/27	稼働中
14100-05-1	神奈川県	横浜市	旭工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.0020	2015/6/16	稼働中
14100-05-2	神奈川県	横浜市	旭工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.0062	2015/7/30	稼働中
14100-05-3	神奈川県	横浜市	旭工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.00079	2015/9/15	稼働中
14100-06-1	神奈川県	横浜市	金沢工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.000048	2015/8/3	稼働中
14100-06-2	神奈川県	横浜市	金沢工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.0016	2015/8/28	稼働中
14100-06-3	神奈川県	横浜市	金沢工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.0000048	2015/7/17	稼働中
14130-02-1	神奈川県	川崎市	川崎市堤根処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	EP	1979/4/1	0.0050	2015/9/1	稼働中
14130-02-2	神奈川県	川崎市	川崎市堤根処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	EP	1979/4/1	0.010	2015/6/17	稼働中
14130-03-1	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.0093	2015/9/11	稼働中
14130-03-2	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.012	2015/9/14	稼働中
14130-03-3	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.012	2015/6/19	稼働中
14130-04-1	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0018	2015/9/2	稼働中
14130-04-2	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0042	2015/9/2	稼働中
14130-04-3	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.000052	2015/6/26	稼働中
14150-02-1	神奈川県	相模原市	北清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0033	2015/11/25	稼働中
14150-02-2	神奈川県	相模原市	北清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0033	2015/10/9	稼働中
14150-02-3	神奈川県	相模原市	北清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0042	2015/10/8	稼働中
14150-04-1	神奈川県	相模原市	南清掃工場	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.00013	2015/7/1	稼働中
14150-04-2	神奈川県	相模原市	南清掃工場	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.0015	2015/9/2	稼働中
14150-04-3	神奈川県	相模原市	南清掃工場	3号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.001	2015/9/3	稼働中
14201-01-1	神奈川県	横須賀市	南処理工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.014	2015/11/26	稼働中
14201-01-2	神奈川県	横須賀市	南処理工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.0069	2015/8/18	稼働中
14201-01-3	神奈川県	横須賀市	南処理工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.040	2015/12/24	稼働中
14203-02-1	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.000086	2016/2/9	稼働中
14203-02-2	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.00013	2016/3/10	稼働中
14203-02-3	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.000095	2016/2/10	稼働中
14204-02-1	神奈川県	鎌倉市	鎌倉市名越クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/2/1	0.0015	2015/11/9	稼働中
14204-02-2	神奈川県	鎌倉市	鎌倉市名越クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/2/1	0.00027	2015/11/10	稼働中
14205-01-1	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1972/5/1	0.022	2015/7/4	稼働中
14205-02-2	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	130	5.416	BF	1984/4/1	0.038	2016/1/15	稼働中
14205-02-3	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	130	5.416	BF	1984/4/1	0.00057	2015/10/29	稼働中
14206-01-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/6/7	0.14	2016/1/28	稼働中
14206-01-2	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/6/7	0.34	2016/1/28	稼働中
14206-02-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/4/1	0.018	2015/12/4	稼働中
14206-02-2	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/4/1	0.046	2015/12/4	稼働中
14207-01-1	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.0083	2015/12/10	稼働中
14207-01-2	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.025	2016/1/14	稼働中
14207-01-3	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.022	2016/1/29	稼働中
14208-01-1	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	70	2.92	BF	1981/11/1	0.058	2016/1/5	稼働中
14208-01-2	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	70	2.92	BF	1981/11/1	0.023	2016/1/13	稼働中
14212-01-1	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.053	2015/7/17	稼働中
14212-01-2	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.049	2015/7/17	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成28年 3月31日 時点の 稼働状況
14212-01-3	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.057	2015/12/18	稼働中
14213-01-1	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.021	2015/10/13	稼働中
14213-01-2	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.11	2015/12/16	稼働中
14213-01-3	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.092	2015/10/13	稼働中
14217-01-1	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	36.5	2.2	EP	1983/3/8	0.55	2015/10/27	稼働中
14217-01-2	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	36.5	2.2	EP	1983/3/8	0.31	2015/10/27	稼働中
14382-01-1	神奈川県	箱根町	環境センター清掃第1プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.67	2015/10/22	稼働中
14382-01-2	神奈川県	箱根町	環境センター清掃第1プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.24	2015/10/23	稼働中
14815-02-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	90t/日焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1985/8/5	0.0043	2015/9/30	稼働中
14815-03-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はだのクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.16	BF	2013/1/31	0.00000071	2015/12/2	稼働中
14815-03-2	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はだのクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.16	BF	2013/1/31	0.000037	2015/12/3	稼働中
14818-01-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第二処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/4/1	0.0078	2016/3/1	稼働中
14818-01-2	神奈川県	高座清掃施設組合	第二処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	1992/4/1	0.0074	2016/1/20	稼働中
14827-01-1	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.088	2015/9/30	稼働中
14827-01-2	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.16	2015/10/7	稼働中
14829-01-1	神奈川県	足柄東部清掃組合	大井美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	50	3.125	BF	1984/4/1	0.0096	2015/9/8	稼働中
14837-01-1	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	25	1.56	BF	1995/4/1	8.7	2015/7/1	稼働中
14837-01-2	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	25	1.56	BF	1995/4/1	0.6	2015/7/31	稼働中