

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成28 年3月31 日 時点の 稼働状
23100-04-1	愛知県	名古屋市	南陽工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	500	20.833	BF	1997/4/1	0	2016/1/29	稼働中
23100-04-2	愛知県	名古屋市	南陽工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	500	20.833	BF	1997/4/1	0	2015/12/11	稼働中
23100-04-3	愛知県	名古屋市	南陽工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	500	20.833	BF	1997/4/1	0	2015/11/20	稼働中
23100-05-1	愛知県	名古屋市	猪子石工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	BF	2002/4/1	0.00011	2015/10/29	稼働中
23100-05-2	愛知県	名古屋市	猪子石工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	BF	2002/4/1	0	2015/11/26	稼働中
23100-06-1	愛知県	名古屋市	五条川工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	280	11.667	BF	2004/6/12	0.00015	2015/12/10	稼働中
23100-06-2	愛知県	名古屋市	五条川工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	280	11.667	BF	2004/6/12	0.000084	2015/11/11	稼働中
23201-02-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(3号炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/3/1	0.007	2015/7/14	稼働中
23201-03-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1号炉)	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.0000056	2015/6/23	稼働中
23201-03-2	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(2号炉)	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.0000027	2015/7/7	稼働中
23202-02-1	愛知県	岡崎市	ごみ処理施設1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.16	BF	1996/2/26	0.026	2015/10/19	稼働中
23202-04-1	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター1号炉	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	190	7.917	BF	2010/12/14	0.000065	2015/12/8	稼働中
23202-04-2	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター2号炉	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	190	7.917	BF	2010/12/14	0.000001	2016/2/3	稼働中
23203-01-1	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.0076	2015/7/15	稼働中
23203-01-2	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.002	2015/7/21	稼働中
23203-01-3	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.0042	2015/7/7	稼働中
23205-01-1	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/2/28	0.12	2015/5/27	稼働中
23205-01-2	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/2/28	0.041	2015/5/27	稼働中
23206-02-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第1工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	130	5.42	BF	1991/2/28	0.0066	2016/1/27	稼働中
23206-03-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第2工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	140	5.83	BF	2002/10/1	0.00075	2015/12/7	稼働中
23206-03-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第2工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	140	5.83	BF	2002/10/1	0.000023	2015/12/7	稼働中
23207-02-1	愛知県	豊川市	豊川清掃工場A棟	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67	2.79	BF	1992/2/12	1.3	2015/10/29	稼働中
23207-02-2	愛知県	豊川市	豊川清掃工場A棟	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67	2.79	BF	1992/2/12	0.18	2015/10/30	稼働中
23207-03-1	愛知県	豊川市	豊川清掃工場B棟	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	65	2.71	BF	2003/4/1	0.00077	2015/10/22	稼働中
23207-03-2	愛知県	豊川市	豊川清掃工場B棟	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	65	2.71	BF	2003/4/1	0.000052	2015/10/21	稼働中
23211-02-3	愛知県	豊田市	豊田市藤岡プラント	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1994/11/1	0.063	2015/9/15	稼働中
23211-03-1	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.00011	2016/1/19	稼働中
23211-03-2	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.00037	2016/3/24	稼働中
23211-03-3	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	3号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.000027	2016/1/16	稼働中
23212-01-1	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	BF	1997/3/24	0	2015/8/26	稼働中
23212-01-2	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	BF	1997/3/24	0	2015/8/26	稼働中
23213-03-1	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.032	2015/10/15	稼働中
23213-03-2	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.031	2015/10/16	稼働中
23213-03-3	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.0074	2015/10/16	稼働中
23214-01-1	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	65	2.7	BF	1997/4/1	0.019	2015/8/7	稼働中
23214-01-2	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	65	2.7	BF	1997/4/1	0.00027	2015/9/18	稼働中
23215-01-1	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1983/4/1	0.059	2016/1/14	稼働中
23215-01-2	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1983/4/1	0.011	2015/11/30	稼働中
23220-01-1	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.00013	2015/11/9	稼働中
23220-01-2	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.0037	2015/6/18	稼働中
23220-01-3	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.00019	2015/6/19	稼働中
23221-01-1	愛知県	新城市	新城市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	30	1.25	BF	2000/2/1	0.000061	2015/4/21	稼働中
23221-01-2	愛知県	新城市	新城市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	30	1.25	BF	2000/2/1	0.0000011	2015/5/12	稼働中
23222-01-1	愛知県	東海市	東海市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.3	BF	1995/12/1	0.51	2015/8/21	稼働中
23222-01-2	愛知県	東海市	東海市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.3	BF	1995/12/1	0.37	2015/9/17	稼働中
23224-02-1	愛知県	知多市	知多市清掃センター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	65	2.7	BF	2003/8/28	0.055	2015/8/11	稼働中
23224-02-2	愛知県	知多市	知多市清掃センター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	65	2.7	BF	2003/8/28	0.013	2015/8/24	稼働中
23231-02-1	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.013	2015/6/15	稼働中
23231-02-2	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.00016	2015/6/16	稼働中
23837-01-1	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.00018	2015/6/30	稼働中
23837-01-2	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	95	3.96	BF	1995/10/1	0.05	2015/12/4	稼働中
23837-01-3	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	95	3.96	BF	1995/10/1	0.12	2016/1/8	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成28 年3月31 日 時点の 稼働状
23838-01-1	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンターごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1989/10/6	0.0034	2015/8/5	稼働中
23838-01-2	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンターごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1989/10/6	0.021	2015/8/5	稼働中
23841-01-1	愛知県	尾張東部衛生組合	尾張東部衛生組合 晴丘センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.015	2015/10/19	稼働中
23841-01-2	愛知県	尾張東部衛生組合	尾張東部衛生組合 晴丘センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.0045	2015/10/19	稼働中
23848-01-1	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.00000042	2015/6/10	稼働中
23848-01-2	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.00000018	2015/8/24	稼働中
23849-01-1	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.00000021	2015/8/25	稼働中
23849-01-2	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	98.5	4.104	BF	2015/3/23	0.00015	2016/1/18	稼働中
23849-01-3	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	98.5	4.104	BF	2015/3/23	0.00065	2016/3/1	稼働中
23851-01-1	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.344	BF	1998/4/1	0.3	2016/1/7	稼働中
23851-01-2	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.344	BF	1998/4/1	0.87	2016/1/14	稼働中
23851-02-1	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.00000024	2015/12/1	稼働中
23851-02-2	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.00000015	2016/1/7	稼働中
23853-01-1	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.00000021	2016/1/8	稼働中
23853-01-2	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/11/1	0.18	2015/5/14	稼働中
23858-01-1	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/11/1	0.022	2015/5/14	稼働中
23858-01-2	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	10	1.25	BF	1992/4/1	1.8	2015/10/23	稼働中
23858-01-3	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	10	1.25	BF	1992/4/1	0.61	2016/1/16	稼働中
23859-01-1	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF+MC	1997/11/27	0.018	2015/6/16	稼働中
23859-01-2	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF+MC	1997/11/27	0.029	2015/8/19	稼働中