

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成29年 3月31日 時点の 稼働状況
00064-04-1	愛知県	名古屋市中区	南陽工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	500	20.8	BF	1997/4/1	0	2016/11/25	稼働中
00064-04-2	愛知県	名古屋市中区	南陽工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	500	20.8	BF	1997/4/1	0.00000009	2016/10/7	稼働中
00064-04-3	愛知県	名古屋市中区	南陽工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	500	20.8	BF	1997/4/1	0	2016/12/16	稼働中
00064-05-1	愛知県	名古屋市中区	猪子石工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2002/4/1	0	2017/1/27	稼働中
00064-05-2	愛知県	名古屋市中区	猪子石工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2002/4/1	0	2016/11/24	稼働中
00064-06-1	愛知県	名古屋市中区	五栄川工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	280	11.7	BF	2004/6/12	0	2016/12/8	稼働中
00064-06-2	愛知県	名古屋市中区	五栄川工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	280	11.7	BF	2004/6/12	0.00000025	2016/11/10	稼働中
23105-02-1	愛知県	岡崎市	ごみ焼却施設1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	1996/2/26	0.026	2016/10/14	稼働中
23105-04-1	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	190	7.917	BF	2010/12/14	0.00011	2016/11/29	稼働中
23105-04-2	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	190	7.917	BF	2010/12/14	0.00000227	2016/11/30	稼働中
23201-02-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(3号炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/3/1	0.024	2016/8/17	稼働中
23201-03-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1号炉)	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.0000013	2016/6/29	稼働中
23201-03-2	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(2号炉)	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.00000072	2016/7/19	稼働中
23203-01-1	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.00031	2016/6/29	稼働中
23203-01-2	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.0073	2016/7/20	稼働中
23203-01-3	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.00018	2016/7/27	稼働中
23205-01-1	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/2/28	0.24	2016/5/20	稼働中
23205-01-2	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/2/28	0.23	2016/5/20	稼働中
23206-02-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第1工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.42	BF	1991/2/28	0.0058	2017/1/26	稼働中
23206-03-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第2工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.83	BF	2002/10/1	0.0000019	2016/8/26	稼働中
23206-03-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第2工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.83	BF	2002/10/1	0	2016/8/26	稼働中
23207-01-1	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場A棟	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67	2.79	BF	1992/2/12	1.9	2016/10/17	稼働中
23207-01-2	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場A棟	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67	2.79	BF	1992/2/12	0.4	2016/10/18	稼働中
23207-02-1	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場B棟	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.71	BF	2003/4/1	0.00000011	2016/10/19	稼働中
23207-02-2	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場B棟	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.71	BF	2003/4/1	0.000000011	2016/10/20	稼働中
23211-02-3	愛知県	豊田市	豊田市藤岡プラント	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1994/11/1	0.046	2016/6/13	稼働中
23211-03-1	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.00033	2017/1/12	稼働中
23211-03-2	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.00000048	2017/1/13	稼働中
23211-03-3	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.0000003	2017/2/2	稼働中
23212-01-1	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1997/3/24	0.0015	2016/8/26	稼働中
23212-01-2	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1997/3/24	0.012	2016/8/30	稼働中
23213-03-1	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.0056	2016/10/25	稼働中
23213-03-2	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.027	2016/10/27	稼働中
23213-03-3	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.0082	2016/10/28	稼働中
23214-01-1	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	BF	1997/4/1	0.0053	2016/8/18	稼働中
23214-01-2	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	BF	1997/4/1	0.011	2016/7/14	稼働中
23215-01-1	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1983/4/1	0.056	2016/11/2	稼働中
23215-01-2	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1983/4/1	0.25	2016/12/16	稼働中
23220-01-1	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.00057	2016/7/12	稼働中
23220-01-2	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.0068	2016/6/15	稼働中
23220-01-3	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.00031	2016/9/5	稼働中
23221-01-1	愛知県	新城市	新城市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	30	1.25	BF	2000/2/1	0.0000011	2016/5/30	稼働中
23221-01-2	愛知県	新城市	新城市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	30	1.25	BF	2000/2/1	0.0000046	2016/4/27	稼働中
23222-01-1	愛知県	東海市	東海市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1995/12/1	0.064	2016/10/11	稼働中
23222-01-2	愛知県	東海市	東海市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1995/12/1	0.038	2016/12/2	稼働中
23224-02-1	愛知県	知多市	知多市清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	2003/8/28	0.064	2016/8/25	稼働中
23224-02-2	愛知県	知多市	知多市清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	2003/8/28	0.014	2016/11/15	稼働中
23231-02-1	愛知県	田原市	田原リサイクルセンター 炭生館(1系)	1号炉	その他	全連続	30	1.25	BF	2005/4/1	0.0025	2016/7/27	稼働中
23231-02-2	愛知県	田原市	田原リサイクルセンター 炭生館(2系)	2号炉	その他	全連続	30	1.25	BF	2005/4/1	0.0021	2016/7/28	稼働中
23837-01-1	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.026	2016/7/8	稼働中
23837-01-2	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.00024	2016/7/29	稼働中
23837-01-3	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.0063	2016/7/7	稼働中
23838-01-1	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1995/10/1	0.034	2016/12/2	稼働中
23838-01-2	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1995/10/1	0.049	2017/1/16	稼働中
23841-01-1	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター ごみ処理施設 1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1989/10/6	0.0045	2016/8/3	稼働中
23841-01-2	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター ごみ処理施設 2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1989/10/6	0.0033	2016/8/3	稼働中
23848-01-1	愛知県	尾張東部衛生組合	尾張東部衛生組合 晴丘センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.24	2016/10/17	稼働中
23848-01-2	愛知県	尾張東部衛生組合	尾張東部衛生組合 晴丘センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.022	2016/9/20	稼働中
23849-01-1	愛知県	海部地区環境事務組合	八種クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.0000036	2016/8/24	稼働中
23849-01-2	愛知県	海部地区環境事務組合	八種クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.00000048	2016/6/15	稼働中
23849-01-3	愛知県	海部地区環境事務組合	八種クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.000001	2016/6/16	稼働中
23851-02-1	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	98.5	4.104	BF	2015/3/23	0.0000023	2017/1/16	稼働中
23851-02-2	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	98.5	4.104	BF	2015/3/23	0.000086	2017/2/27	稼働中
23853-01-1	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.344	BF	1998/4/1	0.25	2017/1/12	稼働中
23853-01-2	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.344	BF	1998/4/1	0.29	2017/1/18	稼働中
23858-01-1	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.00000039	2016/12/2	稼働中
23858-01-2	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.00000096	2017/1/30	稼働中
23858-01-3	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.0011	2017/1/31	稼働中
23859-01-1	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/11/1	0.13	2016/8/16	稼働中
23859-01-2	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/11/1	0.31	2016/8/16	稼働中
23869-01-1	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1992/4/1	3.3	2016/10/27	稼働中
23869-01-2	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1992/4/1	0.3	2016/10/25	稼働中
23877-01-1	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF+MC	1997/11/27	0.23	2016/8/18	稼働中
23877-01-2	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF+MC	1997/11/27	0.087	2016/6/14	稼働中