

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成29年 3月31日 時点の 稼働状況
28100-03-1	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/3/1	0.00007	2016/6/24	廃止
28100-03-2	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/3/1	0	2016/10/10	廃止
28100-03-3	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/3/1	0	2016/6/24	廃止
28100-04-2	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1990/3/1	0	2016/10/7	廃止
28100-04-3	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1990/3/1	0	2016/6/22	廃止
28100-05-1	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/1/31	0.0056	2016/9/6	稼働中
28100-05-2	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/1/31	0.00075	2016/9/6	稼働中
28100-05-3	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/1/31	0.00014	2016/5/20	稼働中
28100-06-1	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2000/3/1	0.0019	2016/7/13	稼働中
28100-06-2	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2000/3/1	0.00016	2016/5/24	稼働中
28100-06-3	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2000/3/1	0.0000003	2016/7/13	稼働中
28201-02-1	兵庫県	姫路市	市川美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	165	6.875	EP	1992/4/1	0.1	2016/11/17	稼働中
28201-02-2	兵庫県	姫路市	市川美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	165	6.875	EP	1992/4/1	0.058	2016/11/17	稼働中
28201-04-1	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	134	5.6	BF	2010/4/1	0.0017	2017/3/16	稼働中
28201-04-2	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	134	5.6	BF	2010/4/1	0.0042	2017/2/15	稼働中
28201-04-3	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	134	5.6	BF	2010/4/1	0.00093	2017/2/15	稼働中
28202-03-2	兵庫県	尼崎市	第1工場2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2000/4/1	0.000084	2016/10/17	稼働中
28202-04-1	兵庫県	尼崎市	第2工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	240	10	BF	2005/4/1	0.00033	2016/10/24	稼働中
28202-04-2	兵庫県	尼崎市	第2工場2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	240	10	BF	2005/4/1	0.0034	2016/10/26	稼働中
28203-01-1	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.667	BF	1999/4/1	0.015	2016/6/29	稼働中
28203-01-2	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.667	BF	1999/4/1	0.00046	2016/12/5	稼働中
28203-01-3	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.667	BF	1999/4/1	0.0007	2016/8/2	稼働中
28204-02-1	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	175	7.29	BF	1997/9/1	0.00012	2016/11/11	稼働中
28204-02-2	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	175	7.29	BF	1997/9/1	0.00026	2017/3/6	稼働中
28204-02-3	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	175	7.29	BF	1997/9/1	0.00067	2017/1/11	稼働中
28204-03-1	兵庫県	西宮市	東部総合処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.83	BF	2012/12/22	0.000074	2016/11/8	稼働中
28204-03-2	兵庫県	西宮市	東部総合処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.83	BF	2012/12/22	0.000021	2017/1/12	稼働中
28206-01-1	兵庫県	芦屋市	芦屋市環境処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.792	BF	1996/3/1	0.00063	2016/5/11	稼働中
28206-01-2	兵庫県	芦屋市	芦屋市環境処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.792	BF	1996/3/1	0.0088	2016/9/13	稼働中
28208-01-1	兵庫県	相生市	相生市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.9375	BF	1995/4/1	0.04	2016/7/8	稼働中
28208-01-2	兵庫県	相生市	相生市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.9375	BF	1995/4/1	0.54	2016/7/8	稼働中
28210-02-1	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	144	6	BF	2003/3/20	0.0016	2017/1/26	稼働中
28210-02-2	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	144	6	BF	2003/3/20	0.0029	2017/3/9	稼働中
28210-02-3	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	144	6	BF	2003/3/20	0.0013	2017/2/23	稼働中
28212-01-1	兵庫県	赤穂市	赤穂市こみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1994/3/15	0.51	2016/7/5	稼働中
28212-01-2	兵庫県	赤穂市	赤穂市こみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1994/3/15	1.8	2016/7/5	稼働中
28214-01-1	兵庫県	宝塚市	宝塚市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.67	BF	1988/2/1	0.00000096	2017/1/18	稼働中
28214-01-2	兵庫県	宝塚市	宝塚市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.67	BF	1988/2/1	0.000005	2017/1/19	稼働中
28215-02-1	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	39	2.4	BF	1998/4/1	0.069	2017/2/10	稼働中
28215-02-2	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	39	2.4	BF	1998/4/1	0.051	2017/2/10	稼働中
28215-02-3	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	39	2.4	BF	1998/4/1	0.13	2017/2/10	稼働中
28216-01-1	兵庫県	高砂市	高砂市美化センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	97	4.04	BF	2003/4/1	0.0000033	2017/1/30	稼働中
28216-01-2	兵庫県	高砂市	高砂市美化センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	97	4.04	BF	2003/4/1	0.000028	2017/2/6	稼働中
28219-01-1	兵庫県	三田市	三田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	1992/4/1	0.029	2017/1/5	稼働中
28219-01-2	兵庫県	三田市	三田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	1992/4/1	0.0062	2016/11/14	稼働中
28221-01-1	兵庫県	篠山市	篠山市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.6	BF	2002/12/1	0.001	2016/12/8	稼働中
28221-01-2	兵庫県	篠山市	篠山市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.6	BF	2002/12/1	0.0011	2017/1/26	稼働中
28223-01-1	兵庫県	丹波市	丹波市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	23	0.9583	BF	2015/4/1	0.11	2016/10/7	稼働中
28223-01-2	兵庫県	丹波市	丹波市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	23	0.9583	BF	2015/4/1	0.065	2016/10/7	稼働中
28226-01-1	兵庫県	淡路市	夕陽丘クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1999/3/1	0.0037	2016/12/20	稼働中
28226-01-2	兵庫県	淡路市	夕陽丘クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1999/3/1	0.0002	2016/12/20	稼働中
28381-01-1	兵庫県	稲美町	稲美町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.85	BF	1992/4/1	0.0076	2017/1/20	稼働中
28381-01-2	兵庫県	稲美町	稲美町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.85	BF	1992/4/1	0.001	2017/1/21	稼働中
28382-01-1	兵庫県	播磨町	播磨町塵芥処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	EP	1992/4/1	0.085	2016/5/20	稼働中
28382-01-2	兵庫県	播磨町	播磨町塵芥処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	EP	1992/4/1	0.093	2016/5/27	稼働中
28817-01-1	兵庫県	揖保保健衛生施設事務組合	揖保クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0.014	2016/6/27	稼働中
28817-01-2	兵庫県	揖保保健衛生施設事務組合	揖保クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0.016	2016/6/27	稼働中
28829-01-1	兵庫県	北播磨清掃事務組合	北播磨清掃事務組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	66	2.75	BF	1996/3/1	0.12	2017/2/17	稼働中
28829-01-2	兵庫県	北播磨清掃事務組合	北播磨清掃事務組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	66	2.75	BF	1996/3/1	0.15	2016/12/21	稼働中
28890-01-1	兵庫県	洲本市・南あわじ市衛生事務組合	やまなみ苑	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.81	BF	1995/3/25	0.025	2017/1/25	稼働中
28890-01-2	兵庫県	洲本市・南あわじ市衛生事務組合	やまなみ苑	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.81	BF	1995/3/25	0.058	2017/1/25	稼働中
28905-01-1	兵庫県	南但広域行政事務組合	南但ごみ処理施設(南但クリーンセンター)	1号炉	その他	全連続	43	1.8	BF	2013/4/1	0.00025	2017/2/10	稼働中
28932-01-1	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 1、2号焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1989/4/1	0.073	2016/12/9	稼働中
28932-01-2	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 1、2号焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1989/4/1	0.069	2016/12/21	稼働中
28932-01-3	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 3号焼却炉	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1998/4/1	0.015	2016/12/9	稼働中
28951-01-1	兵庫県	くれさか環境事務組合	くれさかクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1996/4/1	0.0093	2016/12/22	稼働中
28951-01-2	兵庫県	くれさか環境事務組合	くれさかクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1996/4/1	0.063	2016/12/22	稼働中
28955-01-1	兵庫県	北但行政事務組合	クリーンパーク北但	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	71	2.958	BF	2016/8/1	0.0065	2016/11/8	稼働中
28955-01-2	兵庫県	北但行政事務組合	クリーンパーク北但	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	71	2.958	BF	2016/8/1	0.0036	2016/11/8	稼働中
28967-01-1	兵庫県	猪名川上流広域ごみ処理施設組合	国崎クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	117.5	4.896	BF	2009/4/1	0.0067	2017/2/16	稼働中
28967-01-2	兵庫県	猪名川上流広域ごみ処理施設組合	国崎クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	117.5	4.896	BF	2009/4/1	0.0048	2017/2/16	稼働中
28970-01-1	兵庫県	にしはりま環境事務組合	にしはりまクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	44.5	1.85	BF	2013/4/1	0.0014	2017/1/31	稼働中
28970-01-2	兵庫県	にしはりま環境事務組合	にしはりまクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	44.5	1.85	BF	2013/4/1	0.0022	2017/1/31	稼働中