

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
23100-04-1	愛知県	名古屋市	南陽工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	500	20.833	BF	1997/4/1	0	2014/2/14	稼働中
23100-04-2	愛知県	名古屋市	南陽工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	500	20.833	BF	1997/4/1	0	2013/11/22	稼働中
23100-04-3	愛知県	名古屋市	南陽工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	500	20.833	BF	1997/4/1	0	2013/11/29	稼働中
23100-05-1	愛知県	名古屋市	猪子石工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	2002/4/1	0.000000051	2013/10/24	稼働中
23100-05-2	愛知県	名古屋市	猪子石工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	2002/4/1	0.00062	2013/11/25	稼働中
23100-06-1	愛知県	名古屋市	五条川工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	280	11.667	BF	2004/8/1	0	2013/10/25	稼働中
23100-06-2	愛知県	名古屋市	五条川工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	280	11.667	BF	2004/8/1	0	2013/12/18	稼働中
23201-02-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(3号炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1991/3/1	0.013	2013/7/16	稼働中
23201-03-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1号炉)	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	200	8.33	BF	2002/4/1	0.000002	2013/7/22	稼働中
23201-03-2	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(2号炉)	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	200	8.33	BF	2002/4/1	0.0000011	2013/8/21	稼働中
23202-03-1	愛知県	岡崎市	ごみ処理施設1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	100	4.16	BF	1996/2/26	0.018	2013/12/13	稼働中
23202-04-1	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター1号炉	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	190	7.917	BF	2010/12/14	0.0000013	2013/11/12	稼働中
23202-04-2	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター2号炉	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	190	7.917	BF	2010/12/14	0.00014	2013/11/11	稼働中
23203-01-1	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1998/3/20	0.0015	2013/9/12	稼働中
23203-01-2	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1998/3/20	0.0074	2013/9/11	稼働中
23203-01-3	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1998/3/20	0.031	2013/11/6	稼働中
23205-01-1	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1991/2/28	0.012	2013/5/22	稼働中
23205-01-2	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1991/2/28	0.0059	2013/5/21	稼働中
23206-02-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第1工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	130	5.42	BF	1991/2/28	0.0045	2014/2/27	稼働中
23206-03-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第2工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	140	5.83	BF	2002/10/1	0.0012	2013/12/10	稼働中
23206-03-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第2工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	140	5.83	BF	2002/10/1	0.000072	2013/12/16	稼働中
23207-02-1	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場A棟	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	67	2.79	BF	1992/2/12	1.1	2013/11/15	稼働中
23207-02-2	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場A棟	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	67	2.79	BF	1992/2/12	0.11	2013/11/15	稼働中
23207-03-1	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場B棟	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	65	2.71	BF	2003/4/1	0.000041	2013/10/31	稼働中
23207-03-2	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場B棟	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	65	2.71	BF	2003/4/1	0.000052	2013/10/31	稼働中
23211-02-3	愛知県	豊田市	豊田市藤岡プラント	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1994/11/1	0.43	2013/9/4	稼働中
23211-03-1	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	135	5.625	BF	2007/4/1	0.00000042	2013/12/6	稼働中
23211-03-2	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	135	5.625	BF	2007/4/1	0.00000051	2014/2/7	稼働中
23211-03-3	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	3号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	135	5.625	BF	2007/4/1	0.00011	2014/1/23	稼働中
23212-01-1	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンターごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	120	5	BF	1997/3/24	0.0000045	2013/8/30	稼働中
23212-01-2	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンターごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	120	5	BF	1997/3/24	0.0000041	2013/9/3	稼働中
23213-03-1	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	65	2.708	BF	2000/4/1	0.0017	2013/10/21	稼働中
23213-03-2	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	65	2.708	BF	2000/4/1	0.016	2013/11/5	稼働中
23213-03-3	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	65	2.708	BF	2000/4/1	0.0013	2013/10/22	稼働中
23214-01-1	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	65	2.7	BF	1997/4/1	0.0011	2013/8/23	稼働中
23214-01-2	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	65	2.7	BF	1997/4/1	0.00014	2013/7/19	稼働中
23215-01-1	愛知県	犬山市	犬山都市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	45	2.8	BF	1983/4/1	0.2	2013/12/26	稼働中
23215-01-2	愛知県	犬山市	犬山都市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	45	2.8	BF	1983/4/1	0.25	2013/12/12	稼働中
23220-01-1	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	2000/3/15	0.009	2013/6/12	稼働中
23220-01-2	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	2000/3/15	0.061	2013/8/14	稼働中
23220-01-3	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	2000/3/15	0.023	2013/6/13	稼働中
23221-01-1	愛知県	新城市	新城市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	30	1.25	BF	2000/2/1	0.00054	2013/4/23	稼働中
23221-01-2	愛知県	新城市	新城市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	30	1.25	BF	2000/2/1	0.0000021	2013/7/2	稼働中
23222-01-1	愛知県	東海市	東海市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	80	3.3	BF	1995/12/1	0.26	2013/10/29	稼働中
23222-01-2	愛知県	東海市	東海市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	80	3.3	BF	1995/12/1	0.18	2013/8/30	稼働中
23224-02-1	愛知県	知多市	知多市清掃センター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	65	2.7	BF	2003/8/28	0.00038	2013/9/9	稼働中
23224-02-2	愛知県	知多市	知多市清掃センター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	65	2.7	BF	2003/8/28	0.00000022	2013/9/6	稼働中
23231-02-1	愛知県	田原市	田原リサイクルセンター炭生館	1号炉	その他	全連続炉	30	1.25	BF	2005/4/1	0.00022	2013/12/18	稼働中
23231-02-2	愛知県	田原市	田原リサイクルセンター炭生館	2号炉	その他	全連続炉	30	1.25	BF	2005/4/1	0.00000018	2013/10/31	稼働中
23837-01-1	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	80	3.3	BF	1988/9/20	0.019	2013/6/20	稼働中
23837-01-2	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	80	3.3	BF	1988/9/20	0.016	2013/6/19	稼働中
23837-01-3	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	80	3.3	BF	1988/9/20	0.097	2013/5/31	稼働中
23838-01-1	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	95	3.96	BF	1995/10/1	0.093	2013/12/3	稼働中
23838-01-2	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	95	3.96	BF	1995/10/1	0.0054	2013/11/5	稼働中
23841-01-1	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター 1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1989/10/6	0.0055	2013/8/20	稼働中
23841-01-2	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター 2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1989/10/6	0.0000012	2013/8/20	稼働中
23848-01-1	愛知県	尾張東部衛生組合	尾張東部衛生組合晴丘センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1992/4/1	0.011	2013/10/28	稼働中
23848-01-2	愛知県	尾張東部衛生組合	尾張東部衛生組合晴丘センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1992/4/1	0.023	2013/10/29	稼働中
23849-01-1	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	110	4.58	BF	2002/6/1	0.00000096	2013/10/11	稼働中
23849-01-2	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	110	4.58	BF	2002/6/1	0.0006	2013/10/10	稼働中
23849-01-3	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	110	4.58	BF	2002/6/1	0.0006	2013/9/12	稼働中
23851-01-1	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1985/1/7	0.0052	2014/1/14	稼働中
23851-01-2	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1985/1/7	0.011	2013/11/14	稼働中
23853-01-1	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	56.25	2.344	BF	1998/4/1	0.32	2014/1/22	稼働中
23853-01-2	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	56.25	2.344	BF	1998/4/1	0.29	2014/1/31	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
23858-01-1	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	97	4	BF	2009/4/1	0.0036	2013/12/16	稼働中
23858-01-2	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	97	4	BF	2009/4/1	0.00000011	2014/1/6	稼働中
23858-01-3	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	97	4	BF	2009/4/1	0.0000001	2014/1/7	稼働中
23859-01-1	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1982/11/1	0.22	2013/6/14	稼働中
23859-01-2	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1982/11/1	0.41	2013/6/14	稼働中
23869-01-1	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	10	1.25	BF	1992/4/1	0.43	2013/11/6	稼働中
23869-01-2	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	10	1.25	BF	1992/4/1	0.38	2013/11/8	稼働中
23877-01-1	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合東郷美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	100	4.17	BF+MC	1997/11/27	0.18	2013/9/30	稼働中
23877-01-2	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合東郷美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	100	4.17	BF+MC	1997/11/27	0.086	2013/6/12	稼働中