

表 2.2-2(3) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）










整理 No	サ ン プ ル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
7	9	針葉樹 スギ科 スギ	 L : 150cm 採取φ : 16cm	 チェーンソー痕 : なし			
8	11	針葉樹 スギ科 スギ	 L : 130cm 採取φ : 17cm	 チェーンソー痕 : なし			
9	14	針葉樹 スギ科 スギ	 L : 100cm 採取φ : 15cm	 チェーンソー痕 : なし			

表 2.2-2(4) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）










整理 No	サ プ ル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
10	21	針葉樹 スギ科 スギ	 <p>L : 130cm 採取φ : 23cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : あり</p>			
11	22	針葉樹 スギ科 スギ	 <p>L : 150cm 採取φ : 20cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : あり</p>			
12	33	針葉樹 スギ科 スギ	 <p>L : 100cm 採取φ : 21cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : あり</p>			

表 2.2-2(5) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）










整理 No	サ プ ル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
13	41	針葉樹 スギ科 スギ	 L : 70cm 採取φ : 31cm	 チェーンソー痕 : なし			
14	42	針葉樹 スギ科 スギ	 L : 40cm 採取φ : 40cm	 チェーンソー痕 : あり			
15	45	針葉樹 スギ科 スギ	 L : 120cm 採取φ : 38cm	 チェーンソー痕 : あり			

表 2.2-2(6) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）









整理 No	サ プ ル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
16	16	針葉樹 ヒノキ科 ヒノキ	 <p>L : 180cm 採取φ : 17cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : あり</p>			
17	49	針葉樹 ヒノキ科 ヒノキ	 <p>L : 100cm 採取φ : 21cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : あり</p>			
18	1	広葉樹 クルミ科 オニグルミ	 <p>L : 140cm 採取φ : 14cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : あり</p>			

表 2.2-2(7) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）









整理 No	サ ン プ ル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
19	25	広葉樹 クルミ科 オニグルミ	 <p>L : 210cm 採取φ : 24cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : なし</p>			
20	38	広葉樹 クルミ科 サワグルミ	 <p>L : 150cm 採取φ : 20cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : あり</p>			
21	46	広葉樹 クルミ科 サワグルミ	 <p>L : 360cm 採取φ : 32cm</p>	 <p>チェーンソー痕 : あり</p>			

表 2.2-2(8) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）










整理 No	サ ンプル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
22	4	広葉樹 ヤナギ科 ヤナギ属 (代表的な樹種： オノエヤナギ、 シロヤナギ)	 L : 70cm 採取φ : 19cm	 チェーンソー痕 : なし			
23	8	広葉樹 ヤナギ科 ヤナギ属 (代表的な樹種： オノエヤナギ、 シロヤナギ)	 L : 100cm 採取φ : 15cm	 チェーンソー痕 : あり			
24	12	広葉樹 ヤナギ科 ヤナギ属 (代表的な樹種： オノエヤナギ、 シロヤナギ)	 L : 110cm 採取φ : 13cm	 チェーンソー痕 : なし			

表 2.2-2(9) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）










整理 No	サ ンプル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
25	13	広葉樹 ヤナギ科 ヤナギ属 (代表的な樹種： オノエヤナギ、 シロヤナギ)	 L : 150cm 採取φ : 13cm	 チェーンソー痕 : あり			
26	48	広葉樹 ヤナギ科 ヤナギ属 (代表的な樹種： オノエヤナギ、 シロヤナギ)	 L : 200cm 採取φ : 11cm	 チェーンソー痕 : なし			
27	23	広葉樹 ヤナギ科 ヤナギ属 (代表的な樹種： オノエヤナギ、 シロヤナギ)	 L : 180cm 採取φ : 20cm	 チェーンソー痕 : なし			

表 2.2-2(10) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）










整理 No	サ プ ル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
28	29	広葉樹 ヤナギ科 ヤナギ属 (代表的な樹種： オノエヤナギ、 シロヤナギ)	 L : 110cm 採取φ : 21cm	 チェーンソー痕 : なし			
29	32	広葉樹 ヤナギ科 ヤナギ属 (代表的な樹種： オノエヤナギ、 シロヤナギ)	 L : 80cm 採取φ : 22cm	 チェーンソー痕 : なし			
30	40	広葉樹 カバノキ科 ハンノキ属 (代表的な樹種： ハンノキ、ケヤ マハンノキ)	 L : 150cm 採取φ : 23cm	 チェーンソー痕 : あり			

表 2.2-2(11) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）














整理 No	サ ンプル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
31	34	広葉樹 カバノキ科 クマシデ属 クマシデ節 (代表的な樹種： クマシデ、サワ シバ)	 L : 200cm 採取φ : 22cm	 チェーンソー痕 : なし			
32	27	広葉樹 ブナ科 ブナ属 (代表的な樹種： ブナ)	 L : 100cm 採取φ : 23cm	 チェーンソー痕 : なし			
33	28	広葉樹 ブナ科 ブナ属 (代表的な樹種： ブナ)	 L : 120cm 採取φ : 23cm	 チェーンソー痕 : なし			

表 2.2-2(12) 流木サンプルの分析結果及び漂着状況（山形県酒田市周辺）

整理 No	サ プ ル No.	流木の樹種名	漂着状況				
			遠景	拡大	サンプルの横断面	サンプルの接線断面	サンプルの放射断面
34	31	広葉樹 ブナ科 ブナ属 (代表的な樹種： ブナ)	 L : 120cm 採取φ : 21cm	 チェーンソー痕 : なし			
35	35	広葉樹 ブナ科 ブナ属 (代表的な樹種： ブナ)	 L : 100cm 採取φ : 22cm	 チェーンソー痕 : なし			
36	36	広葉樹 ブナ科 ブナ属 (代表的な樹種： ブナ)	 L : 120cm 採取φ : 23cm	 チェーンソー痕 : なし	