

【石綿健康被害救済制度に関する資料集目次】

1. 石綿による健康被害救済制度

・制度設立の経緯	1
・石綿による健康被害の救済に関する法律の概要	2
・石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく申請及び認定等の状況について	3
・石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方について (平成18年中央環境審議会)	5
・石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医学的判定の状況	13
・申請・請求・決定件数(療養費・弔慰金合計:月別)	15
・特別遺族弔慰金の申請件数の推移(施行前死亡者、中皮腫・肺がん)	16
・(参考)死亡数・粗死亡率(人口10万対)の年次推移	17
・中皮腫死亡者数と各制度における認定等の状況	18
・石綿による健康被害の救済に関する法律の改正点(平成20年6月)	19
・石綿関連疾患に関する調査・研究事業の概要	21
・第2期石綿の健康リスク調査計画書	23
2. 石綿に関する諸制度	
・国内の主な石綿関連諸法規	35
・石綿による疾病の認定基準(厚生労働省提供資料)	37
3. 制度利用アンケート集計結果	41
4. 石綿健康被害救済法条文	49

石綿による健康被害救済制度の設立の経緯

平成17年

- 6月末 いわゆる「クボタショック」勃発
- ・ 株式会社クボタが、兵庫県尼崎市の旧神崎工場周辺住民が中皮腫に罹患していることを公表
 - ・ 以降、報道各社が中皮腫罹患者数を報道
- 7月中旬 関係省庁が、所管する建築物等について石綿使用実態調査を開始
- 7月26日 環境省において、「アスベストの健康影響に関する検討会」開催
- 7月29日 「アスベスト問題に関する関係閣僚会合」開催（第一回）
- 7月29日 「与党アスベスト対策プロジェクトチーム」開催（第一回）
- 11月16日 環境省において、「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会」開催
- 12月27日 「アスベスト問題に関する関係閣僚会合」において、「アスベスト問題に係る総合対策」をとりまとめ

平成18年

- 2月 3日 「石綿による健康被害の救済に関する法律」成立（2月10日公布）
- 3月 2日 中央環境審議会より、「石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方について」を答申
- 3月27日 「石綿による健康被害の救済に関する法律」施行

石綿による健康被害の救済に関する法律の概要

1. 目的

石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図る。


2. 救済給付の支給制度

(1) 救済給付の対象となる指定疾病

- ①中皮腫
 - ②気管支又は肺の悪性新生物
 - ③著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
 - ④著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- (③、④は平成22年7月1日より追加)

(参考)

- ①肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜、精巣鞘膜にできる悪性の腫瘍。(写真)
- ②気管支あるいは肺胞を覆う上皮に発生する悪性の腫瘍(肺がん)。




(2) 救済給付の内容

石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた者(被認定者)、本法の施行前にこの指定疾病に起因して死亡した者又は申請をしないでこの指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者の遺族に対し、以下の支給を行う。(なお、労災補償等の対象になる者は除かれる。)

被認定者に係る給付	医療費	(自己負担分)
	療養手当	103,870円／月
	葬祭料	199,000円
施行前に死亡した者、未申請で死亡した者の遺族に係る給付	特別遺族弔慰金	2,800,000円
	特別葬祭料	199,000円
その他	救済給付調整金	


(3) 認定の仕組み

- ・石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定(認定の効力は療養開始日に遡って発生)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、(独)環境再生保全機構が実施する。
- ・機構は、認定等を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に關し、環境大臣に判定を申出、環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて判定を行い、機構に対し、その結果を通知する。



(4) 救済給付の費用

- ・救済給付の費用に充てるため、機構に「石綿健康被害救済基金」を設置。
- ・政府・地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の費用に充てるための資金を交付・拠出。
- ・救済給付の費用に充てるため、労災保険適用事業主から、毎年度、「一般拠出金」を徴収。
- ・石綿の使用量、指定疾病の発生状況等を勘案して政令で定める一定の要件に該当する事業主から、毎年度、「特別拠出金」を徴収。



3. 特別遺族給付金の支給制度

上記のほか、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する特別遺族給付金(厚労省所管分)がある。

石綿健康被害救済法に基づく受付及び認定等の状況

平成23年6月10日
環境再生保全機構 石綿健康被害救済部

1. 申請 請求受付件数

年度	未申請死亡者				未申請死亡者				未申請死亡者											
	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	その他	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	その他	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	その他	計	計	計		
平成18年度	1,155	519	—	—	70	1,744	1,789	358	—	24	2,181	—	—	—	—	—	3,925			
平成19年度	771	269	—	—	33	1,073	250	87	—	15	352	—	—	—	—	—	1,425			
平成20年度	688	270	—	—	34	992	888	87	—	17	962	85	34	—	—	1	120	2,074		
平成21年度	589	191	—	—	191	791	243	28	—	3	274	140	40	—	—	4	184	1,249		
平成22年度	613	172	—	43	31	5	864	71	33	34	14	3	155	109	46	2	4	0	161	1,180
計	3,816	1,421	43	31	153	5,464	3,221	593	34	14	62	3,924	334	120	—	4	5	465	9,853	

2. 認定等件数

ア. 慢性者

年度	未申請死亡者				未申請死亡者				未申請死亡者														
	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ	計	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ	計	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ
平成18年度	627	76	121	824	172	65	314	—	—	—	—	—	—	—	—	21	97	799	229	207	1,235		
平成19年度	525	105	97	727	117	125	315	—	—	—	—	—	—	—	—	17	41	642	254	187	1,083		
平成20年度	566	71	115	752	142	106	316	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	22	708	181	201	1,080	
平成21年度	461	54	72	587	113	71	32	216	—	—	—	—	—	—	—	3	11	14	574	128	115	817	
平成22年度	533	49	66	648	96	70	25	191	5	5	1	11	9	6	1	16	1	1	2	643	131	94	888
計	2,712	355	471	3,538	640	449	263	1,352	5	5	1	11	9	6	1	16	108	68	176	3,366	923	804	5,093

イ. 施行前死亡者

年度	未申請死亡者				未申請死亡者				未申請死亡者														
	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ	計	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ	計	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ
平成18年度	1,538	14	123	1,675	52	36	145	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	2	1,590	57	180	1,822	
平成19年度	279	23	29	331	41	169	25	235	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	320	200	62	582	
平成20年度	458	4	15	477	28	77	10	115	—	—	—	—	—	—	—	0	2	2	486	81	27	594	
平成21年度	619	7	30	656	9	42	18	69	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4	628	49	52	729	
平成22年度	66	3	7	76	9	34	2	45	24	3	1	28	7	2	0	9	0	1	1	106	42	11	159
計	2,960	51	204	3,215	139	338	112	609	24	3	1	23	7	2	0	9	10	15	26	3,130	424	322	3,896

ウ. 未申請死亡者

年度	未申請死亡者				未申請死亡者				未申請死亡者														
	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ	計	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ	計	中皮腫	肺がん	石綿肺	びまん性 胸膜肥厚	認定	不認定	取下げ
平成20年度	5	0	1	6	2	0	1	3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	0	2	9
平成21年度	111	35	10	156	27	25	3	55	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	138	61	14	213	
平成22年度	68	41	4	113	23	18	6	47	0	0	0	0	0	0	0	2	0	91	61	10	162		
計	184	76	15	275	52	43	10	105	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	236	122	26	384	

※1 各年度ごとの実績値を集計したもの。

※2 平成22年度は速報値。

石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る
医学的判定に関する考え方について（答申）

平成18年3月2日

中央環境審議会

1. はじめに

平成17年6月末、兵庫県尼崎市の旧石綿製品製造工場の周辺住民に中皮腫が発症しているとの報道がなされて以来、環境経由のばく露を含めた、石綿による健康被害が社会的問題となり、政府は、アスベスト問題に関する関係閣僚による会合を重ねて、この問題に対する取組を進めてきた。

対応の一環として、石綿による健康被害を受け、労災補償の対象とならない工場周辺住民、労働者の家族等を救済する新たな法的措置を講じることとなり、平成18年2月3日に「石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第4号）」（以下、「法」という。）が成立し、2月10日に公布された。

平成18年2月9日付けで環境大臣から中央環境審議会に対し、「石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方について」の諮問が行われたことを受け、同2月10日に開催された同審議会環境保健部会（以下「部会」という。）において、本諮問案件についての調査審議を行うため、同部会に石綿健康被害救済小委員会（以下、「小委員会」という。）が設置されることとなった。

法の施行日は、平成18年3月31日までの間で政令で定められた日とされ、迅速な施行が求められており、限られた時間とならざるを得なかつたが、2回の小委員会と2回の部会を開催し、パブリックコメントの結果等も踏まえつつ検討を行った結果をここに報告する。

2. 部会及び小委員会における検討について

健康被害の救済を図るために法律を施行するためには、対象とする疾病の範囲、対象とする疾病にかかっていることを判定するための判断の基準が必要となることから、環境省においては、平成17年11月から、「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会」を厚生労働省と共同で開催し、石綿関連疾患に関する医学的な知見の整理、検討を進めてきた。同検討会においては、5回の検討会を開催し、平成18年2月9日に報告書（以下、「検討会報告書」という。）が取りまとめられた。

部会及び小委員会においては、検討会報告書の内容を基礎として、法による救済給付の対象となる指定疾病の範囲と石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨を判定する際の考え方について、検討を行った。

3. 法による救済給付の対象となる指定疾患の範囲について

(1) 法の立法趣旨は、第1条（目的）にあるように、「石綿による健康被害の特殊性にかんがみ」救済を図ることである。石綿を原因とする中皮腫及び石綿を原因とする肺がんについては、

①ばく露から30年から40年という非常に長い期間を経て発症すること、さらに、石綿そのものが戦後の我が国社会において広範かつ大量に使用されてきたことから、どこでどのようにばく露したのかわからず、個々の原因者を特定することが極めて困難であること

②一端発症した場合には、多くの方が1、2年で亡くなられることが実態である。現在発症されている方が石綿にばく露したと想定される30年から40年前には、このような重篤な疾病を発症するかもしれないことは一般に知られておらず、知らないままにばく露し、自らに非がないにもかかわらず、何ら補償を受けられないまま亡くなられるという状況にあることから、民事責任等を離れて迅速な救済を図るべき特殊性がみられる。

(2) 一方、その他の石綿関連疾患のうち、石綿肺については、以下のことが指摘できる。

- 1) 古くからよく知られた代表的な職業病であるじん肺症のひとつであり、特別加入制度も含めた労災保険制度が整備されてきており、また、石綿肺はじん肺法に基づき管理区分の決定がなされており、管理4あるいは管理2以上の合併症が労災補償の対象とされており、石綿肺と診断されたすべての者が労災補償の対象となっているのではないこと。
- 2) 石綿ばく露歴の客観的な情報がなければ、石綿以外の原因で発症する肺線維症と区別して石綿肺と診断することは難しいこと。
- 3) ばく露後すぐ発症するものではなく、ばく露から概ね10年以上経過して所見が現れること。
- 4) じん肺法に定める第1型の石綿肺は、それだけではほとんど症状もなく、肺機能や生活の質が大きく低下することはない。一部の症例で徐々に症状が進行し、肺機能の著しい低下等日常生活上の支障が生じる者もあるが、肺がん、中皮腫と異なり、短期間で死に至るような予後の非常に悪い疾病ではないこと。
- 5) 職業ばく露での発症しか知られておらず、一般環境経由による発症例の報告はこれまでにないこと。

- (3) また、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚については、以下のことが指摘できる。
- 1) 胸水及びびまん性胸膜肥厚は、石綿以外の様々な原因で発症するもので、石綿ばく露歴の客観的な情報がなければ、他の原因によるものを区別して石綿によるものと判断することは難しいこと。
 - 2) 職業ばく露での発症しか知られておらず、一般環境経由による発症例の報告はこれまでにないこと。
 - 3) びまん性胸膜肥厚は疫学的、臨床的知見が少なく、潜伏期間について十分な知見がないが、良性石綿胸水は潜伏期間が他の石綿関連疾患より短いこと。
 - 4) 肺がん、中皮腫に比べ、予後不良とはいえないこと。
 - 5) 労災補償制度においても平成15年の認定基準の改正によって疾病として対象とされたものであり、これまでの認定者数も少ないとこと。

(4) 以上のような背景、状況を踏まえて検討した結果、今回の救済制度は、前述のように、石綿を原因とする中皮腫及び肺がんの特殊性にかんがみて、ばく露歴を厳密に確認することなく、迅速な救済を図ることとしたものであり、当面、指定疾病はこれら2疾病とすることが適当であると考える。

また、その他の疾病については、様々な原因で発症するものであり、客観的な職業ばく露歴がなければ他の原因によるものと区別して診断することが難しいこと、職業性疾病として知られてきたものであり、一般環境経由による発症例の報告はこれまでにないことなどから、今後、さらに知見を収集し、その取扱いについて検討していくことが適当である。

(5) 指定疾病である中皮腫及び肺がんに付随する疾病（いわゆる続発症）であって、日常生活に相当の制限が加わり、常に医師の管理による治療が必要であるような疾病については、当該指定疾病と一体のものとして取り扱い、救済の対象とされるべきであると考える。個々の事例において、指定疾病に合併した疾病が指定疾病に付随する疾病であるか否かについては、医学の経験則により相当程度の関連性があるか否かによって判断すべきであるが、指定疾病である中皮腫、肺がんについていえば、次のような疾病等が考えられる。

①指定疾病の経過中又はその進展により当該指定疾病との関連で発症するもの

- ・ 中皮腫又は肺がんの遠隔転移、肺がんの癌性胸膜炎、癌性リンパ管症
など

②指定疾病を母地として細菌感染等の外因が加わって発症するもの

- ・ 肺炎、胸膜炎 など

③指定疾病の治療に伴う副作用や後遺症

- ・薬剤性肺障害、放射線肺炎、術後の肺機能障害 など

(6) なお、法による救済給付の対象となる指定疾患の範囲に関連して、以下のよう
な議論が行われた。

- 1) 中小の石綿取扱事業所が集積していたとされる地域や石綿製品製造工場周辺
の住民においては、石綿ばく露の医学的所見である胸膜プラーク（肥厚斑）や
石綿肺などが認められるとの意見も寄せられている。これらの診断はそもそも
難しく、さらに、胸膜プラークと石綿肺の混同などの疾患等の定義の誤解や肺
気腫などその他の慢性呼吸器疾患などとの誤診の可能性も指摘されている。し
かしながら、胸膜プラークの有所見者や良性石綿胸水、石綿によるびまん性胸
膜肥厚の疑われる者については、将来中皮腫、肺がんの発症につながるおそれ
もあることから、今後、定期的な健康管理を行うためのシステムを整備するこ
とが必要である。
- 2) 石綿関連疾患や石綿ばく露の医学的所見に関し、医療現場において必ずしも
正確な理解が行われておらず、石綿と関連のない所見も石綿によるものと診断
されているおそれがある。過度の不安に陥ることのないよう、石綿関連疾患や
石綿ばく露の医学的所見に関する正確な知識について、医療関係者及び一般住
民に対して周知を図ることが重要である。

4. 石綿を吸入することにより指定疾患にかかったことを判定するための考え方について

(1) 石綿を吸入することにより中皮腫にかかったことを判定するための考え方について

中皮腫については、検討会報告書にもあるとおり、そのほとんどが石綿に起因す
るものと考えられることから、中皮腫の診断の確からしさが担保されれば、石綿を
吸入することにより発症したものと考えることが妥当である。

中皮腫は、診断が困難な疾患であるため、臨床所見、臨床検査結果だけでなく、
病理組織学的検査に基づく確定診断がなされることが重要であり、確定診断に当た
っては、肺がん、その他のがん、胸膜炎などとの鑑別も必要である。このため、中
皮腫であることの判定に当たっては、病理組織学的検査記録等が求められ、確定診

断が適正になされていることの確認が重要である。

しかしながら、実際の臨床現場においては、病理組織学的検査が行われていない事案も少なくないと考えられる。例えば、病理組織学的検査が行われていなくても、細胞診でパパニコロウ染色とともに免疫染色などの特殊染色を実施した場合には、その他の胸水の検査データや画像所見等を総合して診断を下すことができる例もある。今後、判定に当たっては、原則として病理組織学的検査による確定診断を求めることが適当であるものの、病理組織学的検査が行われていない例においては、臨床所見、臨床経過、臨床検査結果、他疾病との鑑別の根拠等を求め、専門家による検討を加えて判断されるべきものと考える。なお、今後、臨床的に中皮腫が疑われる例については、原則として病理組織学的検査による確定診断が行われるよう、医師への情報提供、制度の周知に努めるべきである。

また、可溶性メゾテリン蛋白などの血清診断薬による診断については、現状では有用性を評価するまでに至っていないと考えられ、今後の進展が期待される。

(2) 石綿を吸入することにより肺がんにかかったことを判定するための考え方について

肺がんについては、喫煙をはじめとして様々な原因があり、石綿を吸入することによるものであるか否かについての判定は必ずしも容易ではない。これまでの疫学調査データ等から、肺がんの発症リスクを2倍以上に高める量の石綿ばく露があったとみなされる場合に、石綿によるものと判定できるとする検討会報告書の考え方は妥当であると考える。

“ある要因がある疾病の発症リスクを2倍以上に高める場合に、当該要因を当該疾患の原因とするものとみなす”という考え方とは、その要因のばく露を受けた後に発症した健康被害者から1名を無作為に抽出すれば、その者の健康被害の原因是当該要因である可能性のほうが当該要因以外の要因である可能性と同じかそれ以上と判断できることによるものであり、民事責任等によらず、石綿による健康被害者を幅広く救済するというこの制度の趣旨に照らせば、対象者を判定する考え方としては妥当なものと考える。

肺がんの発症リスクを2倍に高める量の石綿ばく露としては、検討会報告書にあるとおり、25本/ml×年程度のばく露があった場合とするのが国際的なコンセンサスとしても認められており、また、これに該当する医学的所見としては、次の①又は②に該当する場合が考えられる。

- ① 胸部エックス線検査又は胸部CT検査により、胸膜プラーク(肥厚斑)が認められ、かつ、胸部エックス線検査でじん肺法に定める第1型以上と同様の肺

線維化所見（いわゆる不整形陰影）があつて胸部CT検査おいても肺線維化所見が認められること。

- ② 肺内石綿小体又は石綿纖維の量が一定量以上（乾燥肺重量1g当たり5,000本以上の石綿小体若しくは200万本以上（ $5\mu\text{m}$ 超。 $2\mu\text{m}$ 超の場合は500万本以上）の石綿纖維又は気管支肺胞洗浄液1ml当たり5本以上の石綿小体）認められること。

このような医学的所見が認められた場合に石綿を吸入することにより発症したものとする考え方は、肺がんは、喫煙の影響が大きく、その他にも様々な原因があることを踏まえると妥当なものと考える。

なお、①の後段の、「じん肺法に定める第1型以上と同様の肺線維化所見（いわゆる不整形陰影）」とは、あくまでも画像上の所見であり、じん肺法において「石綿肺」と診断することとは異なることに留意するべきである。また、胸部エックス線検査と同時に、胸部CT画像で確認できる線維化所見も含めて判断することの意味は、じん肺法に定める第1型以上と同様の肺線維化所見を捉えることがしばしば困難な場合があることから、より客観的なCT画像で線維化所見を見逃さずに取り上げるべきとの考え方には立つものであり、この制度による判定に際して妥当な考え方であるといえる。

また、②の、25本/ml×年のばく露に相当する肺内石綿小体の量は、国際的なコンセンサスが得られている科学的知見としては、乾燥肺重量1g当たり5,000本から15,000本という幅のある値であるが、このうち、救済という制度の目的にかんがみ、最少本数の5,000本を採用した検討会報告書の考え方は適当であると考える。

なお、喀痰を利用して石綿小体等の検出は、現職の労働者でなければ困難であると考えられ、救済給付の対象とするようなばく露歴の明らかでない例ではこの方法を利用することは難しいと考える。

5. 制度開始時に既に死亡している者について、石綿を吸入することにより指定疾患にかかったことを判定するための考え方について

制度開始時に既に死亡している健康被害者の判定については、次のとおりと考える。

- 1) 中皮腫の場合は、中皮腫であるとの診断を受けていたことが客観的に確認できることが必要であるが、診断の時期によつても診断根拠は相当異なつていたのが実状であり、カルテの保存の問題も考慮すると、中皮腫であったこ

とが記載された死亡届記載事項証明書により確認することをもってこれに代えることが現実的であると考える。この場合、一定の誤診を含む可能性があるが、救済の観点からはやむを得ないものとして許容されるものと考える。

- 2) 一方、肺がんの場合は、肺がんであったことが記載された死亡届記載事項証明書など、肺がんであったことを客観的に証明できる書類があるだけでは、石綿を吸入したことによるものと判定することは困難であることから、4.(2) の①又は②に該当することを客観的に証明できる書類又は資料がある場合に判定できるものとすることが適当であると考える。

6. おわりに

本報告は、平成18年2月9日付けで環境大臣から諮問された、「石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方について」の考え方を取りまとめたものである。疾病の範囲については、制度の目的に照らした迅速な救済を図る観点から中皮腫及び肺がんとし、認定の基準については、救済の観点から、この報告書の内容のとおり、緩やかな基準でスタートすることが望ましいと考える。

なお、石綿による健康被害の実態、特に環境ばく露、家庭内ばく露など、職業性ばく露以外のばく露による健康被害の実態については、十分な知見がなく、救済制度の円滑な運用を行うに当たっても、これらの情報の収集が極めて重要であることから、今後、実態把握のための各種の調査研究を推進する必要がある。

また、石綿関連疾患の診断や救済の取扱いについて、特に、医療機関及び医療関係者等への周知徹底を図る必要がある。

さらに、胸膜プラークの有所見者や良性石綿胸水、石綿によるびまん性胸膜肥厚の疑われる者については、定期的な健康管理を行うためのシステムを整備することが必要である。

石綿による健康被害の救済に関するに基づく医学的判定の状況
(判定件数累計: 平成23年5月24日現在)


	医療費等	特別遺族弔慰金等 (施行前死亡者)	特別遺族弔慰金等 (未申請死亡者)
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの	3,454件 中皮腫 2,801件 肺がん 653件	143件 中皮腫 5件 肺がん 138件	294件 中皮腫 194件 肺がん 55件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないかと判定されたもの	820件 中皮腫 369件 肺がん 457件	319件 中皮腫 18件 肺がん 301件	125件 中皮腫 79件 肺がん 46件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかつたもの(判定保留)	376件(206件) 中皮腫 226件 (117件) 肺がん 150件 (89件)	36件(15件) 中皮腫 3件 (2件) 肺がん 33件 (13件)	46件(38件) 中皮腫 30件 (24件) 肺がん 16件 (14件)
総 計	4,650件 中皮腫 3,396件 肺がん 1,260件	498件 中皮腫 26件 肺がん 472件	465件 中皮腫 303件 肺がん 117件


注 表中括弧書きの数字は、医学的判定に基づき追加資料を求めたもののうち、申請の取下げがなされたものを除いた件数である。

	医療費等	特別遺族弔慰金等 (施行前死亡者)	特別遺族弔慰金等 (未申請死亡者)
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの	14件 石綿肺 5件 びまん性 胸膜肥厚 9件	2件 石綿肺 1件 びまん性 胸膜肥厚 1件	0件 石綿肺 0件 びまん性 胸膜肥厚 0件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないかと判定されたもの	29件 石綿肺 20件 びまん性 胸膜肥厚 9件	7件 石綿肺 4件 びまん性 胸膜肥厚 3件	2件 石綿肺 0件 びまん性 胸膜肥厚 2件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかつたもの(判定保留)	9件(9件) 石綿肺 6件 (6件) びまん性 胸膜肥厚 3件 (3件)	0件(0件) 石綿肺 0件 (0件) びまん性 胸膜肥厚 0件 (0件)	0件(0件) 石綿肺 0件 (0件) びまん性 胸膜肥厚 0件 (0件)
総 計	52件 石綿肺 31件 びまん性 胸膜肥厚 21件	9件 石綿肺 5件 びまん性 胸膜肥厚 4件	2件 石綿肺 0件 びまん性 胸膜肥厚 2件

注 表中括弧書きの数字は、医学的判定に基づき追加資料を求めたもののうち、申請の取下げがなされたものを除いた件数である。

申請・請求・決定件数(療養費・弔慰金合計:月別)





(独立行政法人環境再生保全機構のデータを基に環境省石綿健康被害対策室において作成)

死亡数・粗死亡率(人口10万対)の年次推移

(上段:人数、下段:人口10万対)

	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	
中皮腫(C45)	総数	500	576	597	570	647	710	772	810	878	953	911	1,050	1,068	1,170	1,156
男	0.40	0.46	0.48	0.46	0.52	0.57	0.61	0.64	0.70	0.76	0.72	0.83	0.85	0.93	0.92	0.92
女	0.58	0.69	0.74	0.70	0.80	0.87	0.93	0.98	1.06	1.18	1.17	1.31	1.40	1.53	1.55	0.948
石綿(アスベスト)及び他の無機質線維によるじん肺(症)(J61)	総数	144	156	146	141	158	173	198	206	223	224	189	243	208	229	208
男	0.23	0.25	0.23	0.22	0.25	0.27	0.31	0.32	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.35	0.35	0.32
J60、J62～J65(注)	総数	15	21	26	27	42	25	25	16	22	23	39	54	69	73	74
男	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
女	0.02	0.03	0.03	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.04	0.05	0.08	0.11	0.11	0.11
気管、気管支及び肺の悪性新生物(C33、C34)	総数	1,319	1,114	1,144	1,214	1,215	1,149	1,120	959	952	932	953	909	956	916	871
男	1,06	0.89	0.92	0.97	0.97	0.91	0.89	0.76	0.75	0.74	0.76	0.72	0.76	0.73	0.69	0.69
女	2,09	1,275	1,072	1,103	1,184	1,165	1,101	1,081	923	921	906	909	870	926	878	831
その他の間質性肺疾患(J84)	総数	45,745	48,041	49,052	50,931	52,239	53,788	55,099	56,472	56,788	59,993	62,136	63,330	65,608	66,849	67,583
男	36,8	38,5	39,3	40,7	41,6	42,8	43,8	44,8	45,0	47,5	49,2	50,2	52,0	53,1	53,7	53,7
女	54,8	57,3	58,3	60,2	61,8	63,5	64,8	66,8	67,6	71,3	73,3	74,6	77,5	81,0	49,035	49,035
J62:炭坑夫じん肺(症)、J63:珪酸を含む粉じん(塵)によるじん肺(症)、J65:精核を伴うじん肺(症)	出典:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」															
J64:詳細不明のじん肺(症)、J65:精核を伴うじん肺(症)																

中皮腫 各制度における認定等の状況(死亡年別 H7~H20)

単位:人、%

	労災認定・特別遺族給付金 (A) ※注1	船員保険 (B) ※注2	特別遺族 弔慰金 (C) ※注3	うち、他法令による給付の 認定を受けた者 (D)※注4		医療費等の 支給に係る 認定 (E) ※注5	うち、他法令による給付の 認定を受けた者 (F)※注4		合計 (G=A+B +C-D+E-F)	人口動態統計 中皮腫 死者数 (H) ※注6	(G/H)
				労災	船員		労災	船員			
平成7年 (1995年)	48	0	64	5	0	---	---	---	107	500	21.40%
平成8年 (1996年)	73	0	85	7	0	---	---	---	151	576	26.22%
平成9年 (1997年)	74	1	114	12	0	---	---	---	177	597	29.65%
平成10年 (1998年)	100	1	86	4	0	---	---	---	183	570	32.11%
平成11年 (1999年)	117	2	135	9	0	---	---	---	245	647	37.87%
平成12年 (2000年)	154	1	142	7	0	---	---	---	290	710	40.85%
平成13年 (2001年)	150	2	189	13	0	---	---	---	328	772	42.49%
平成14年 (2002年)	149	1	298	17	0	---	---	---	431	810	53.21%
平成15年 (2003年)	233	5	363	23	0	---	---	---	578	878	65.83%
平成16年 (2004年)	230	2	517	24	0	---	---	---	725	953	76.08%
平成17年 (2005年)	311	4	514	27	0	---	---	---	802	911	88.04%
平成18年 (2006年)	401	5	135	4	0	238	35	0	740	1,050	70.48%
平成19年 (2007年)	397	2	28	0	0	371	105	0	693	1,068	64.89%
平成20年 (2008年)	277	2	40	1	0	417	64	0	671	1,170	57.35%
合計	2,714	28	2,710	153	0	1,026	204	0	6,121	11,212	...

※注1 平成20年度以前に遺族補償給付又は特別遺族給付金に係る支給決定を受けた者を計上。

※注2 平成20年度以前に船員保険の職務上(労災)認定を受けたものを対象としている。

※注3 平成22年3月31日以前に特別遺族弔慰金等の認定を受けた者の数。

※注4 平成22年3月31日時点で確認できた者。

※注5 平成22年3月31日以前に医療費等の支給に係る認定を受け死亡した者、または申請中に死亡し認定を受けた者の数。

※注6 厚生労働省人口動態統計による。

石綿による健康被害の救済に関する法律の改正点（平成20年6月）

1. 医療費・療養手当の支給対象期間の拡大

療養開始日から医療費・療養手当を支給する。

※ ただし、遡及は認定申請から3年前まで

※ 医療費等（医療費+療養手当+葬祭料）が特別遺族弔慰金等（特別遺族弔慰金+特別葬祭料。計約300万円）に満たない場合は、差額を救済給付調整金として支給する。

2. 制度発足後における未申請死亡者の扱い

（1）請求可能期間

支給の請求可能期間を死亡から5年とする。

（2）未申請死亡者への救済給付内容

特別遺族弔慰金等（約300万円）を支給する。

3. 制度発足前死亡者の特別遺族弔慰金等の請求期限

法施行日から6年間（平成24年3月27日まで）に延長する。

4. 特別遺族給付金関係

（1）特別遺族給付金の請求期限の延長

法施行日から6年間（平成24年3月27日まで）に延長する。

（2）特別遺族給付金の支給対象の拡大

法施行日の5年前の日から法施行日の前日までに死亡し、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効（5年間）により消滅した遺族に対しても、特別遺族給付金を支給する。

5. 事業所の調査等

救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査、その結果の公表、石綿による健康被害の救済に関する制度の周知及びそれらの実施に当たっての関係行政機関の連携に関する規定を新設する。

6. 施行日

平成20年12月1日

