

# 平成 30 年度大気汚染防止法の施行状況について

令和 2 年 3 月 13 日 (金)

平成 30 年度における大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号。以下「大防法」という。）に基づく届出及び規制事務の件数などの施行状況について取りまとめました。

平成 30 年度末時点における大防法に基づく規制対象施設の届出数は、ばい煙発生施設が 217,116 施設、揮発性有機化合物排出施設が 3,476 施設、一般粉じん発生施設が 70,399 施設、水銀排出施設<sup>※</sup>が 4,524 施設でした。また、石綿を含有する特定建築材料が使用されている建築物等の解体等に係る特定粉じん排出等作業の実施件数は 20,219 件でした。

また、これらに対して、平成 30 年度に行政処分として行った命令は 1 件、実施した行政指導は 10,657 件でした。

※ 水銀排出施設に係る規制は、平成 30 年 4 月 1 日から施行されました。

## 1. 施設の届出数・作業実施の届出件数

### (1) 大防法に基づく規制対象施設の届出数

平成 30 年度末における大防法に基づく規制対象施設の届出数は表 1-1 のとおりでした。前年度と比較してばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設及び一般粉じん発生施設は増加しました。

表 1-1 大防法に基づく規制対象施設の届出数

施設名	平成 30 年度末の届出数 ( ) 内は前年度末の実績
ばい煙発生施設	217,116 (216,920)
揮発性有機化合物排出施設	3,476 ( 3,463)
一般粉じん発生施設	70,399 ( 69,900)
水銀排出施設	4,524 ( - )

### (2) 特定粉じん排出等作業の実施件数

特定粉じん排出等作業<sup>※</sup>の実施件数は 20,219 件であり、前年度と比較して増加しました。なお、除去された特定建築材料の種類は、主に吹付け石綿、保温材でした。

※ 特定粉じん排出等作業とは、特定建築材料（吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材）が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業。

表 1-2 特定粉じん排出等作業実施件数

内 訳	平成 30 年度の実施件数 ( ) 内は前年度末の実績
通常解体工事等に係るもの	20,177 (16,293)
災害その他非常の事態の発生によるもの	42 ( 41)
合 計	20,219 (16,334)

表 1 - 3 除去した特定建築材料の種類（実施件数）

種 類	平成 30 年度の実施件数 ( ) 内は前年度の実績
吹付け石綿	11,932 (9,088)
断 熱 材	1,454 (1,665)
保 温 材	5,338 (4,196)
耐火被覆材	2,123 (1,874)

（備考） 1 回の特定粉じん排出等作業において、複数の建材を除去する場合があるため、建材ごとに示した実施件数の合計は特定粉じん排出等作業の実施件数と一致しない。

## 2. 規制事務の実施状況

### （1）立入検査

立入検査を実施した工場・事業場数等は 44,037 件でした。特定粉じん排出等作業場が 27,243 件で全体の約 62%、ばい煙発生施設が 12,785 件で全体の約 29%を占めました。

また、特定粉じん排出等作業場に対する立入検査を実施した件数は、平成 28 年熊本地震で損壊した建築物等の解体等工事の数が減少したことにより、被災自治体による立入検査数が減ったため、平成 30 年度では大きく減少しています。

表 2 - 1 立入検査を実施した工場・事業場数等の内訳

内 訳	平成 30 年度の立入検査を実施した工場・事業場数等 ( ) 内は前年度の実績
ばい煙発生施設設置工場・事業場	12,785 (13,379)
揮発性有機化合物排出工場・事業場	518 ( 560)
一般粉じん発生施設設置工場・事業場	1,797 ( 1,737)
特定粉じん排出等作業場	27,243 (31,876)
水銀排出施設設置工場	1,690 ( - )
特定施設*設置工場・事業場	4 ( 4)
合 計	44,037 (47,556)

（備考） 特定粉じん排出等作業場については、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係るものの件数も含まれる。

※ 物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの（アンモニア等 28 物質）を発生する施設。

### （2）改善命令等の行政処分及び行政指導

平成 30 年度に実施した行政処分は、特定粉じん排出等作業において作業の一時停止命令を行った 1 件でした。なお、告発は 0 件でした。

また、行政指導を実施した施設数等は表 2 - 2 のとおりでした。

表 2 - 2 行政指導を実施した施設数等の内訳

内 訳	平成 30 年度の行政指導を実施した施設数等 ( ) 内は前年度の実績
ばい煙発生施設	3,885 ( 4,122)
揮発性有機化合物排出施設	112 ( 111)
一般粉じん発生施設	681 ( 875)
特定粉じん排出等作業場	5,658 ( 5,660)
特定施設 <sup>※1</sup>	5 ( 3)
水銀排出施設	316 ( - )
指定物質排出施設 <sup>※2</sup>	0 ( 0)
合 計	10,657 (10,771)

(備考) 特定粉じん排出等作業場については、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係るものの件数も含まれる。

※1 特定施設とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの（アンモニア等 28 物質）を発生する施設をいう。

※2 指定物質排出特定施設とは、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを排出し、又は飛散させる施設で施行令別表第 6（附則第 4 項関係）に係る施設をいう。

### (3) ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数の推移

平成 30 年度のばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数は 649 件であり、改善が確認された施設数は 251 件でした。

なお、これらの行政指導の事例の中には、指導をした翌年度以降に改善を確認している事例等が含まれています。

表 3 - 1 ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数

内 訳 ( ) 内は改善が確認された施設数	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
未測定による指導	684 (309)	551 (295)	782 (396)	672 (300)	594 (215)
測定結果の未記録による指導	12 (7)	76 (4)	1 (76)	4 (0)	0 (0)
測定結果の未保存による指導	35 (8)	31 (20)	36 (31)	49 (18)	31 (13)
記録の記載誤り	0 (0)	0 (0)	1 (1)	12 (12)	24 (23)
虚偽の記録	0 (0)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
合計	685 (298)	731 (324)	661 (322)	820 (504)	649 (251)

大気汚染防止法施行状況調査（平成 30 年度実績）の詳細については、  
<https://www.env.go.jp/air/osen/kotei/index.html> に掲載しています。

環境省水・大気環境局大気環境課	
代 表	03-3581-3351
直 通	03-5521-8293
課 長	神谷 洋一 (内線 6530)
課長補佐	秋山 幸俊 (内線 6533)

## 平成 30 年度大気汚染防止法の施行状況について（概要）

環境省は、全国の都道府県及び大気汚染防止法施行令で定める市を対象に、平成 30 年度末現在における大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業、水銀排出施設※に係る届出状況及び規制事務実施状況に関する施行状況について調査を行い、今般その結果を取りまとめました。

※ 水銀排出施設に係る規制は、平成 30 年 4 月 1 日から施行されました。

### 1. 届出状況

#### (1) ばい煙発生施設

ばい煙発生施設数の推移を表 1 及び図 1 に示す。

平成 30 年度末現在のばい煙発生施設数は 217,116 施設であり、平成 29 年度末より 196 施設増加している。また、種類別のばい煙発生施設数及び割合は、表 2 に示すとおり、ボイラーが 132,675 施設（61.1%）と最も多く、次いでディーゼル機関の 40,131 施設（18.5%）となっている。

表 1 ばい煙発生施設数の推移

年度	届出施設数			届出施設を設置している工場・事業場数
	全施設	大気（注1）	電気・ガス・鉱山（注2）	
平成 26 年度	217,310	171,799	45,511	88,440
平成 27 年度	216,700	170,009	46,691	87,949
平成 28 年度	217,673	169,327	48,346	87,727
平成 29 年度	216,920	168,637	48,283	87,529
平成 30 年度	217,116	168,221	48,895	86,384

（注 1）大気汚染防止法届出ばい煙発生施設

（注 2）電気：電気事業法に係るばい煙発生施設、ガス：ガス事業法に係るばい煙発生施設、鉱山：鉱山保安法に係るばい煙発生施設




図 1 ばい煙発生施設数の推移

表2 種類別のばい煙発生施設数及び割合

施設名	施設数	割合 (%)
ボイラー	132,675	61.1
ディーゼル機関	40,131	18.5
ガスタービン	10,671	4.9
金属鍛造・圧延加熱・熱処理炉	7,494	3.5
乾燥炉	6,598	3.0
廃棄物焼却炉	4,623	2.1
金属溶解炉	3,845	1.8
窯業焼成炉・溶融炉	3,214	1.5
その他	7,865	3.6
合計	217,116	100

(2) 揮発性有機化合物（VOC）排出施設

VOC排出施設数の推移を表3及び図2に示す。

平成30年度末のVOC排出施設数は3,476施設（1,077工場・事業場）であり、平成29年度末より13施設増加している。施設種類別のVOC排出施設数及び割合は、表4に示すとおり、「印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料の製造に係る接着の用に供する乾燥施設」が970施設（27.9%）と最も多く、次いで「塗装施設」の726施設（20.9%）、「塗装の用に供する乾燥施設」441施設（12.7%）となっている。

表3 VOC排出施設数の推移

年度	届出施設数			届出施設を設置している工場・事業場数
	全施設	大気 <sup>(注1)</sup>	電気・ガス・鉱山 <sup>(注2)</sup>	
平成26年度	3,480	3,478	2	1,085
平成27年度	3,432	3,430	2	1,091
平成28年度	3,445	3,443	2	1,091
平成29年度	3,463	3,461	2	1,085
平成30年度	3,476	3,474	2	1,077

(注1) 大気汚染防止法届出VOC排出施設

(注2) 電気：電気事業法に係るVOC排出施設、ガス：ガス事業法に係るVOC排出施設、鉱山：鉱山保安法に係るVOC排出施設




図2 VOC排出施設数の推移

表 4 施設種類別のVOC排出施設数及び割合

施設種類	施設数	割合 (%)
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料の製造に係る接着の用に供する乾燥施設	970	27.9
塗装施設	726	20.9
塗装の用に供する乾燥施設	441	12.7
印刷の用に供する乾燥施設（グラビア印刷に係るものに限る）	346	10.0
接着の用に供する乾燥施設	238	6.8
VOCを溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設	235	6.8
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロボスカルを超えるVOCの貯蔵タンク	208	6.0
工業の用に供するVOCによる洗浄施設	196	5.6
印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪転印刷に係るものに限る）	116	3.3
合計	3,476	100

(3) 一般粉じん発生施設

一般粉じん発生施設数の推移を表5及び図3に示す。

平成30年度末の一般粉じん施設数は70,399施設であり、平成29年度末より、499施設増加している。また、種類別の一般粉じん発生施設数及び割合は表6に示すとおり、コンベアが41,183施設（58.5%）と最も多くなっている。

表 5 一般粉じん発生施設数の推移

年度	届出施設数			届出施設を設置している工場・事業場数
	全施設	大気 <sup>(注1)</sup>	電気・ガス・鉱山 <sup>(注2)</sup>	
平成26年度	70,084	64,799	5,285	10,193
平成27年度	69,388	64,668	4,720	10,166
平成28年度	69,324	64,572	4,752	10,209
平成29年度	69,900	64,183	5,717	10,359
平成30年度	70,399	64,899	5,500	10,651

(注1) 大気汚染防止法届出一般粉じん発生施設

(注2) 電気：電気事業法に係る一般粉じん発生施設、ガス：ガス事業法に係る一般粉じん発生施設、鉱山：鉱山保安法に係る一般粉じん発生施設




図 3 一般粉じん発生施設数の推移

表 6 種類別の一般粉じん発生施設数及び割合

施設名	施設数	割合 (%)
コンベア	41,183	58.5
堆積場	12,427	17.7
破砕機・摩砕機	10,036	14.3
ふるい	6,667	9.5
コークス炉	86	0.1
合計	70,399	100

#### (4) 特定粉じん発生施設

平成 18 年度末に 6 施設あった特定粉じん<sup>※</sup>発生施設は、平成 19 年度末までに全て廃止されている。

※ 特定粉じんとは石綿（アスベスト）をいう。


#### (5) 特定粉じん排出等作業

特定粉じん排出等作業<sup>※</sup>実施件数の推移を表 7 及び図 4 に示す。平成 30 年度における特定粉じん排出等作業の実施件数は 20,219 件であり、平成 29 年度よりも 3,885 件増加している。なお、平成 30 年度におけるその内訳は、通常の解体工事等に係るものが 20,177 件、災害その他非常の事態の発生によるものは 42 件である。また、種類別の特定粉じん排出等作業実施件数及び割合は表 8 に示すとおり、改造・補修作業が 11,783 件と最も多くなっており、除去された特定建築材料の種類は、表 9 に示すとおり主に吹付け石綿、保温材となっている。

※ 特定粉じん排出等作業とは、特定建築材料（吹付け石綿、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材）が使用されている建築物等の解体等の作業をいう。

表 7 特定粉じん排出等作業実施件数の推移

年度	実施件数		
	全件数	通常解体工事等に係るもの	災害その他非常の事態の発生によるもの
平成 26 年度	10,706	10,647	59
平成 27 年度	10,317	10,243	74
平成 28 年度	12,474	12,413	61
平成 29 年度	16,334	16,293	41
平成 30 年度	20,219	20,177	42



(注) [ ]内は「災害その他非常の事態によるもの」の実施件数を示す。

図4 特定粉じん排出等作業実施件数の推移

表8 種類別の特定粉じん排出等作業実施件数及び割合

種類	件数	割合(%)
改造・補修作業	11,783	58.0
解体作業	7,267	35.7
解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去する作業	1,275	6.3
解体作業のうち、予め特定建築材料を除去することが困難な作業	5	0.0
合計	20,330 (20,219)	100

(注) ( )内は作業の重複を除いた場合の実施件数を示す。

表9 除去した特定建築材料の種類(実施件数)

種類	平成30年度の実施件数 ( )内は前年度の実績
吹付け石綿	11,932 (9,088)
断熱材	1,454 (1,665)
保温材	5,338 (4,196)
耐火被覆材	2,123 (1,874)

(備考) 1回の特定粉じん排出等作業において、複数の建材を除去する場合があるため、建材ごとに示した実施件数の合計は特定粉じん排出等作業の実施件数と一致しない。



### (6) 水銀排出施設

水銀排出施設数の推移を表 10 及び図 5 に示す。水銀排出施設に係る規制は、平成 30 年 4 月 1 日から施行された。平成 30 年度末現在の排出施設は 4,524 施設である。また、種類別の水銀排出施設数及び割合は、表 11 に示すとおり、廃棄物焼却炉が 4,053 施設（89.6%）と最も多く、次いで石炭燃焼ボイラーの 139 施設（3.1%）となっている。

表 10 水銀排出施設数の推移

年度	届出施設数			届出施設を設置している工場・事業場数
	全施設	大気 <sup>(注1)</sup>		
		電気・ガス・鉱山 <sup>(注2)</sup>		
平成 30 年度	4,524	4,260	264	2,497

(注 1) 大気汚染防止法届出 VOC 排出施設

(注 2) 電気：電気事業法に係る VOC 排出施設、ガス：ガス事業法に係る VOC 排出施設、鉱山：鉱山保安法に係る VOC 排出施設

表 11 種類別の水銀排出施設数及び割合

施設名	施設数	割合 (%)
廃棄物焼却炉	4,053	89.6
石炭燃焼ボイラー	139	3.1
小型石炭混焼ボイラー	111	2.5
二次施設（銅、鉛又は亜鉛）	110	2.4
セメントの製造の用に供する焼成炉	54	1.2
一次施設（銅又は工業金）	38	0.8
一次施設（鉛又は亜鉛）	13	0.3
水銀回収施設	6	0.1
二次施設（工業金）	0	0.0
合計	4,524	100

## 2. 規制事務実施状況

### (1) 立入検査

立入検査を実施した工場・事業場数等の推移を表 12 に示す。

平成 30 年度に都道府県等が立入検査を実施した工場・事業場数等は 44,037 件（平成 29 年度：47,556 件）あり、その内訳は、ばい煙発生施設設置工場・事業場に対するものが 12,785 件、特定粉じん排出等作業場に対するものが 27,243 件となっている。

表 12 立入検査を実施した工場・事業場数等の推移

区分	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
ばい煙発生施設設置工場・事業場	14,731	14,041	14,427	13,379	12,785
揮発性有機化合物排出施設設置工場・事業場	687	615	604	560	518
一般粉じん発生施設設置工場・事業場	1,622	1,767	1,811	1,737	1,797
特定粉じん排出等作業場	15,178	17,470	23,703	31,876	27,243
水銀排出施設設置工場・事業場	—	—	—	—	1,690
特定施設 <sup>(注1)</sup> 設置工場・事業場	3	3	0	4	4
合計	32,221	33,896	40,545	47,556	44,037

(備考) 特定粉じん排出等作業場については、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係るものの件数も含まれる。

(注 1) 特定施設とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの（アンモニア等 28 物質）を発生する施設をいう。

### (2) 行政処分

行政処分を実施した施設数等の推移を表 13 に示す。

平成 30 年度に都道府県等が実施した行政処分は 1 件（平成 29 年度：7 件）で、その内訳は、特定粉じん排出等作業において作業基準適合命令又は一時停止命令であった。

表 13 行政処分を実施した施設数等の推移

区分	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
計画変更命令施設数（ばい煙発生施設）	0	0	0	0	0
計画変更命令作業場数（特定粉じん排出等作業）	0	0	0	0	0
計画変更命令施設数（水銀排出施設）	—	—	—	—	0
改善命令又は一時使用停止命令施設数（ばい煙発生施設）	0	1	1	0	0
改善命令又は一時使用停止命令施設数（揮発性有機化合物排出施設）	0	0	2	0	0
作業基準適合命令又は一時停止命令施設数（一般粉じん発生施設）	0	0	0	0	0
作業基準適合命令又は一時停止命令作業場数（特定粉じん排出等作業）	1	7	2	7	1
改善命令又は一時停止命令施設数（水銀排出施設）	—	—	—	—	0
事故時の措置命令施設数(特定施設) <sup>(注 1)</sup>	0	0	0	0	0
その他命令施設数	0	0	0	0	0
合計	1	8	5	7	1

(備考) 特定粉じん排出等作業場については、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係るものの件数も含まれる。

(注 1) 特定施設とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの（アンモニア等 28 物質）を発生する施設をいう。

### (3) 告発

平成 30 年度に都道府県等が行った排出基準違反、改善命令違反等の告発件数は 0 件（平成 29 年度：0 件）であった。

### (4) 勧告その他行政指導

勧告その他の行政指導を実施した施設数等の推移を表 14 に示す。

平成 30 年度に都道府県等が行政指導を実施した施設数等は 10,657 件（平成 29 年度：10,771 件）であり、その内訳は、特定粉じん排出等作業場が 5,658 件と最も多く、次いで、ばい煙発生施設が 3,885 件となっている。全体では前年度より 114 件減少している。

また、ばい煙発生施設に対する行政指導を実施した施設数のうち、ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る推移を表 15 に示す。平成 30 年度のばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数は 649 件であり、改善が確認された施設数は 251 件であった。

なお、これらの行政指導の事例の中には、指導をした翌年度以降に改善を確認している事例等が含まれている。

表 14 勧告その他の行政指導を実施した施設数等の推移

区分	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
季節による燃料使用量基準適合勧告施設数 <sup>(注 1)</sup> (ばい煙発生施設)	0	0	0	0	0
SOx 指定地域内燃料使用量基準適合勧告工場・事業場数 <sup>(注 1)</sup> (ばい煙発生施設)	0	0	0	0	0
行政指導施設数 (ばい煙発生施設)	3,605	3,755	4,422	4,122	3,885
行政指導施設数 (揮発性有機化合物排出施設)	66	69	76	111	112
行政指導施設数 (一般粉じん発生施設)	480	562	716	875	681
行政指導作業場数 (特定粉じん排出等作業場)	2,705	2,832	4,971	5,660	5,658
行政指導施設数 (水銀排出施設)	—	—	—	—	316
行政指導施設数 (特定施設) <sup>(注 2)</sup>	0	1	0	3	5
行政指導施設数 (指定物質排出施設) <sup>(注 3)</sup>	0	0	0	0	0
合計	6,856	7,219	10,185	10,771	10,657

(備考) 文書によるものだけでなく、口頭その他の方法による行政指導も含まれている。

特定粉じん排出等作業場については、特定粉じん排出等作業以外の解体等工場の作業場に係る件数も含まれる。

(注 1) 法に基づく勧告である。

(注 2) 特定施設とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの（アンモニア等 28 物質）を発生する施設をいう。

(注 3) 指定物質排出施設とは、指定物質排出特定施設とは、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを排出し、又は飛散させる施設で施行令別表第 6（附則第 4 項関係）に係る施設をいう。

表 15 ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数の推移

区分 ( )内は改善が確認された施設数	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
未測定による指導	684 (309)	551 (295)	782 (396)	672 (300)	594 (215)
測定結果の未記録による指導	12 (7)	76 (4)	1 (76)	4 (0)	0 (0)
測定結果の未保存による指導	35 (8)	31 (20)	36 (31)	49 (18)	31 (13)
記録の記載誤り	0 (0)	0 (0)	1 (1)	12 (12)	24 (23)
虚偽の記録	0 (0)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
合計	731 (324)	661 (322)	820 (504)	737 (330)	649 (251)