

# 指定湖沼における発生源別の汚濁負荷量削減の状況

(増減率: %)

湖沼名		霞ヶ浦	印旛沼	手賀沼	琵琶湖	児島湖	諏訪湖	釜房ダム貯水池	中海	宍道湖	野尻湖
比較年度		H60～H12	H60～H12	H60～H12	H2～H12	H60～H12	H61～H13	S61～H13	S63～H10	S63～H10	H5～H10
生活系	COD	-42	-49	-47	-38	-33	-79	-26	-38	-57	-38
	T-N	19	-44	-44	-6	-24	-68	-1	-35	-44	-28
	T-P	3	-40	-47	-27	-24	-74	4	-26	-45	-27
工場・事業系	COD	-16	-27	-14	-54	-23	-56	130	-47	-32	
	T-N	-43	-44	-45	-49	-24	-75	28	-49	-26	
	T-P	-51	-31	-10	-64	-37	-94	-17	-29	-21	
畜産・水産系	COD	-24	-17	-67	-22	-58	-61	-72	-54	-31	
	T-N	27	-15	-75	-20	-54	-60	-74	-64	-46	
	T-P	-25	-20	-67	-38	-67	-60	-69	-73	-54	
農地系	COD	-16	-10	-14	-36	-14	88	43	27	41	-16
	T-N	10	-14	-12	-29	48	-55	48	-22	-24	-9
	T-P	-32	-8	-18	30	30	-24	-53	-25	-19	-15
市街地系	COD	112	30	13	23	-34	170	62	18	21	-12
	T-N	123	30	13	24	-26	93	-43	19	21	-12
	T-P	67	31	15	21	56	271	-47	16	18	-12
自然系	COD	38	-16	-16	-20	113	42	62	-43	-45	0
	T-N	42	-14	-11	-14	0	23	23	-10	-15	0
	T-P	43	-13	0	-15	0	8	106	-48	-51	0

(注) ・表の数字は「第一期湖沼計画策定時」の年度と「直近の湖沼計画策定時」の年度との比較でみた発生源毎の削減割合(%)

例えば、霞ヶ浦/生活系/CODの場合、S60の生活系の負荷量100に対してH12の負荷量が42%削減(負荷量が58になった)されたことを示す。

・平成15年度湖沼対策検討会(第1回)資料-6の元データを使用。


・釜房ダム貯水池の市街地の比較年はH3～H13である。

・着色したセルは、指定湖沼全体の傾向と逆のもの。


# 指定湖沼の生活系汚濁負荷量割合の詳細(COD、T-N、T-P)

霞ヶ浦(平成12年度)


COD



T-N




T-P




0%は1%未満を意味する。

印旛沼(平成13年度)


COD



T-N



T-P




0%は1%未満を意味する。


# 指定湖沼の生活系汚濁負荷量割合の詳細(COD、T-N、T-P)

手賀沼(平成13年度)


COD



T-N




T-P




琵琶湖(平成12年度)


COD



T-N



T-P




0%は1%未満を意味する。


# 指定湖沼の生活系汚濁負荷量割合の詳細(COD、T-N、T-P)

児島湖(平成12年度)


COD



T-N




T-P




諏訪湖(平成13年度)


COD



T-N



T-P




0%は1%未満を意味する。


# 指定湖沼の生活系汚濁負荷量割合の詳細(COD、T-N、T-P)

## 釜房ダム貯水池 (平成12年度)


COD



T-N




T-P




0%は1%未満を意味する。

## 中海(平成10年度)


COD



T-N



T-P




0%は1%未満を意味する。


# 指定湖沼の生活系汚濁負荷量割合の詳細(COD、T-N、T-P)

宍道湖(平成10年度)


COD



T-N




T-P




0%は1%未満を意味する。

野尻湖(平成10年度)


COD



T-N



T-P



0%は1%未満を意味する。