

移入種（外来種）による影響の事例

（環境省とりまとめ）

移入種の事例	＜影響の種類＞							人への影響 財産等（農林水産業等）への影響	健康への影響	
	生物多様性への影響									
	＜影響の評価項目＞ （影響を評価する際の主な視点）									
	影響のタイプ（種の特長）				影響を受ける地域の特長					
	生態系の攪乱			希少・固有生態系、種	影響が生じている地域	捕食	競争・駆逐			土壌環境等の攪乱
【哺乳類】										
アカゲザル									千葉県白浜町・館山市	
アライグマ									北海道	
イノシシ・イノブタ									北海道、西表島	
オグロプレーリードッグ										
カイウサギ									七ツ島（石川県）	
キョン										
ケラマジカ										
ジャワマンゲース									沖縄島、奄美大島	
大陸産キタリス										
タイリクモモンガ										
タイワンザル									下北半島 紀伊半島	
タイワンリス										
タヌキ									屋久島	
チョウセンイタチ										
チョウセンシマリス										
テン									佐渡	
ニホンイタチ									三宅島 トカラ列島	
ニホンジカ										
ヌートリア										
ノネコ									沖縄島、対馬	
ノブタ									小笠原諸島	
ノヤギ									小笠原諸島 南西諸島	
ハクビシン										
【鳥類】										
インドクジャク										八重山諸島
ガビチョウ										
カウラバト										
コウライキジ										
ソウシチョウ										
タイワンシロガシラ									沖縄島・周辺離島	
中国産メジロ										
ワカケホンセイインコ										
【爬虫類】										
カミツキガメ									小笠原父島	
グリーンアノール									沖縄島	
サキシマハブ									沖縄島南部	
スッポン									沖縄諸島 大東諸島 八重山諸島	
セマルハコガメ									沖縄島	
タイワンズジオ									沖縄島中部	
タイワンハブ									沖縄島中部	
ミシシippアカミミガメ										
ミナミイシガメ									沖縄島、阿嘉島 宮古島	
【両生類】										
ウシガエル									南西諸島	
オオヒキガエル									小笠原諸島 大東諸島 八重山諸島	
シロアゴガエル									沖縄島、宮古島	
トノサマガエル等（カエル）									北海道	
ニホンヒキガエル									伊豆大島、新島 三宅島	
ヌマガエル									埼玉県、群馬県など	
ミヤコヒキガエル									大東諸島、沖縄島	

移入種の事例	<影響の種類>							人への影響		
	生物多様性への影響						財産等 (農林水 産業等) への影響		健康への 影響	
	<影響の評価項目> (影響を評価する際の主な視点)									
	影響のタイプ(種の特性)				影響を受ける地域の特性					
	生態系の攪乱			遺伝的な 攪乱	希少・固 有生態 系、種	影響が生じている地 域				
捕食	競争・駆 逐	土壌環境 等の攪乱								
【魚類】										
アメリカナマス						霞ヶ浦など				
オオクチバス						霞ヶ浦				
オオタナゴ						琵琶湖など				
ガーバイク										
カダヤシ										
カヌム、マダラカア、ケツビ-等						沖縄島				
カワマス										
コクチバス										
タイリクスズキ										
タイリクバラタナゴ										
パールダニオ						沖縄島				
ブラントラウト						北海道などの河川湖沼				
ブルーギル										
【無脊椎動物】										
アオマツムシ										
アフリカマイマイ						小笠原諸島 南西諸島				
アメリカザリガニ										
アメリカシロヒトリ										
アルゼンチンアリ						広島県等				
アルファルファワラミシ										
イネミスソウムシ										
イモソウムシ						小笠原諸島 南西諸島				
インゲンテントウ						長野・山梨の高原地帯				
ウチダザリガニ						北海道などの河川湖沼				
オオミスジコウガイビル						北海道小樽市				
外来加トムシ、クガタムシ										
外来種アメンボ						近畿地方				
カサネカンザシ										
クリタマバチ										
シナハマグリ										
ショウワアメフラシ(?)						鹿児島県佐多岬				
スクミリンゴガイ						沖縄諸島				
セアカゴケグモ										
セイヨウオオマルハナバチ										
タイワンシジミ										
チチュウカイミドリガニ						大阪湾など				
ニューギニアカクシムシ						小笠原諸島				
ヒラタヌマコダキガイ						筑後川河口				
ブタクサハムシ										
ホソオチョウ										
マツノザイセンチュウ						小笠原諸島 南西諸島				
ミバエ類										
ムラサキイガイ										
ヤマヒタチオビガイ						小笠原諸島				

移入種の事例	<影響の種類>							財産等 (農林水 産業等) への影響	健康へ の影響	
	生物多様性への影響						影響が生じている地 域			
	<影響の評価項目> (影響を評価する際の主な視点)									
	影響のタイプ(種の特性)				影響を受ける地域の特性					
	生態系の攪乱			遺伝的な 攪乱	希少・固 有生態 系、種	影響が生じている地 域				
捕食	競争・駆 逐	土壌環境 等の攪乱								
【植物】										
アカギ							小笠原諸島			
アマゾンチドメグサ							熊本県			
アメリカシロヒメギク(セイヨウギク)										
アメリカネナシカズラ							三重県熊野市			
アレチウリ										
イカリソウ(イカリソウ)										
イチイ	-									
イチビ										
イワヨモギ等(ヨモギ属)	-									
オオアザミ(オオアザミ)										
オオカタマ(オオカタマ)							琵琶湖			
オオハンゴンソウ							奥日光			
オオハシ(オオハシ)							琵琶湖、尾瀬沼			
オオタカ(オオタカ)							田島ヶ原など			
オオマツヨイグサ	-									
オウゴン(オウゴン)							各地の河川氾濫原			
外来オオアカウキクサ							静岡県掛川市			
外来タンポポ類	-									
キクタンキク等(キク属)	-									
キンムシ(キンムシ)							小笠原諸島			
クサネム							広島県千代田町			
クリノイガ							小笠原諸島			
ケナフ										
コカナダモ							琵琶湖			
シダレハハコ(シダレハハコ)							各地の河川氾濫原			
シマゲウ							小笠原諸島			
シロバナカヤリ(シロバナカヤリ)	-									
セイタカアワダチソウ										
ナガエツルノゲイトウ							印旛沼など			
ニセアカシア(ハリエンジュ)							各地の河川敷など			
ハナシノブ							阿蘇の山地草原			
フクジュソウ(ハコグサ)										
ブタクサ										
ボタンウキクサ	-									
ホトトギス(ホトトギス)							琵琶湖など			
リュウキュウマツ							小笠原諸島			
ウルチスビ	-									

：国内で影響が確認されたもの

：(海外で影響が確認されるなど)国内でも影響を及ぼす可能性がある

(注釈)「移入種(外来種)への対応方針について」に都道府県アンケート及び最近の文献等の情報を加筆